

- Membuat Program C# dan Algoritma beserta Flowchart nya

1. Membuat Teh Manis

→ Algoritma:

1) Mulai

2) Siapkan Cangkir, gula, teh, dan air Panas

3) Cek kondisi gula: jika gula habis, pakai pemanis buatan. Jika tidak, pakai gula biasa.


4) Tuang air Panas dan masukkan teh.

5) Ulangi mengaduk teh selagi gula belum larut.

6) Bersihkan Peralatan

7) Selesai

→ Flowchart:




```

☐ -> Program C# (Membuat Teh Manis)
☐ *csharp*
☐ Using System;
☐ namespace MembuatTehManisApp
☐ {
☐     class Program
☐     {
☐         static void Main(string[] args)
☐         {
☐             // Variabel
☐             bool gulaHabis = false;
☐             bool tehAda = true;
☐             bool airPanas = true;
☐             bool gulaLarut = false;
☐             int jumlahAdukan = 0;

☐             Console.WriteLine("=== MEMBUAT TEH MANIS ===");

☐             // Percobaan
☐             if (gulaHabis)
☐             {
☐                 Console.WriteLine("Gula habis, menggunakan pemanis buatan.");
☐             }
☐             else
☐             {
☐                 Console.WriteLine("Menambahkan gula pasir ke Cangkir.");
☐             }
☐         }
☐     }

```



```
// Pengulangan
while (!GulaLarut)
{
    jumlahAdukan++;
    Console.WriteLine($"Mengaduk teh ... adukan ke - {
        jumlahAdukan}");

    if (jumlahAdukan >= 5)
    {
        GulaLarut = true;
    }
}

Console.WriteLine("Gula sudah Larut! Teh manis siap
diminum.");
Console.WriteLine("Selesai.");
}
```

2) Membuat Kopi

-> Algoritma:

1) Mulai

2) Siapkan Cangkir, Kopi, gula, dan air Panas


3) Kalau apakah ingin Kopi manis: jika Ya, tambahkan gula. Jika tidak, buat Kopi Pahit

4) Ulangi mengaduk kopi selagi belum tercampur rata

5) Kopi siap dihidangkan

6) Selesai.

→ Flowchart :



→ Program C# (Membuat Kopi)

* csharp *

using System;

namespace MembuatKopiApp

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

// Variabel

bool KopiAda = true;


```
bool inginKopiMams = true;
bool airPanas = true;
bool tercampur = false;
int jumlahAdukan = 0;
Console.WriteLine("=== MEMBUAT KOPI ===");
// Percabangan
if (inginKopiMams)
{
    Console.WriteLine("Menambahkan Kopi dan gula ke dalam Cangkir.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Menambahkan Kopi Saja (Kopi Pahit).");
}
// Pengulangan
while (!tercampur)
{
    jumlahAdukan++;
    Console.WriteLine($"Mengaduk Kopi... Putaran ke- {jumlahAdukan}");
    if (jumlahAdukan >= 4)
    {
        tercampur = true;
    }
}
Console.WriteLine("Kopi tercampur sempurna dan siap dinikmati!");
Console.WriteLine("Selesai.");
}
```

}


Big BOSS

3 Menyikat Gigi

→ Algoritma:

- 1) Mulai
- 2) Siapkan Sikat gigi dan Pasta gigi
- 3) Cuci Pasta gigi : jika habis, gunakan Stok Pasta gigi baru
- 4) Oleskan Pasta gigi ke sikat.
- 5) Ulangi menyikat gigi Selama durasi belum mencapai 2 menit (120 detik)
- 6) Kumur - kumur dan bersihkan sikat gigi
- 7) Selesai

→ Flowchart:



→ Program C# (Menyikat Gigi)

* Csharp *

using System;

namespace MenyikatGigiApp

{

class Program

{

static void Main(string[] args)


```
{  
    // Variabel  
    bool PastaGigiHabis = false;  
    int durasi = 0; // dalam detik  
    Console.WriteLine("=== MENYIKAT GIGI ===");  
    // Percabangan  
    if (PastaGigiHabis)  
    {  
        Console.WriteLine("Pasta gigi habis, mengambil Pasta gigi  
        baru.");  
    }  
    else  
    {  
        Console.WriteLine("Mengegoskan Pasta gigi ke Sikat.");  
    }  
    // Pengulangan (2 menit = 120 detik)  
    while (durasi < 120)  
    {  
        durasi += 30; // bertambah Per 30 detik  
        Console.WriteLine($"Menyikat gigi... durasi: {durasi} detik  
        ");  
    }  
    Console.WriteLine("Menyikat gigi selesai, kumur-kumur hingga  
    bersih!");  
    Console.WriteLine("Selesai.");  
}
```


4. Mencuci Tangan

→ Algoritma:

1) Mulai

2) Cek kondisi tangan: jika tangan kotor, gunakan sabun dan air mengalir


3) Basahi tangan dan Pakailah Sabun

4) Ulangi menggosok tangan Selagi waktu Cuci Sebelum mencapai 20 detik

5) Bilas dengan air bersih.

6) Selesai

→ Flowchart:



→ Program C# (Mencuci Tangan)

csharp

Using System;


```
namespace MancuTanganApp
```

```
{
```

```
    Class Program
```

```
    {
```

```
        Static Void Main(String [] args)
```

```
        {
```

```
            // Variabel
```

```
            bool tanganKotor = true;
```

```
            bool adaSabun = true;
```

```
            int waktu = 0; // dalam detik
```

```
            Console.WriteLine("Tangan kotor, Siapkan Sabun dan air mengalir.");
```

```
        }
```

```
    } else
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Tangan cukup dibilas air saja.");
```

```
    }
```

```
    // Pengulangan
```

```
    while (waktu < 20)
```

```
    {
```

```
        waktu += 5; // bertambah Per. 5 detik
```

```
        Console.WriteLine($"Menggosok seluruh bagian tangan... {waktu} detik");
```

```
    }
```

```
    Console.WriteLine("Bilas tangan hingga bebas dari Sabun.");
```

```
    Console.WriteLine("Selesai.");
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```


5

Mandi

→

Algoritma:

1) Mulai

2) Siapkan air, sabun, dan Shampoo.

3) Siram badan dengan air dan gunakan Sabun

4) Cuci rambut! Jika rambut kotor, gunakan Shampoo


5) Ulangi membilas badan dan rambut selagi belum bersih

6) Keringkan badan dengan handuk

7) Selesai

→

Flowchart:



→

Program C# (Mandi)

★

csharp★

using

System;

namespace

MandiApp

{

Class

Program


```
{
    Static Void Main (String [] args)
    {
        // Variabel
        bool rambutKotor = true;
        bool SabunAda = true;
        bool ShampooAda = true;
        bool bersih = false;
        int JumlahBilasan = 0;
        Console.WriteLine ("== MANDI ==");
        // Percabangan
        if (rambutKotor)
        {
            Console.WriteLine ("Rambut Kotor, menggunakan Shampoo untuk
            keramas.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine ("Rambut masih bersih, Cukup Pakai Sabun
            mandi.");
        }
        // Pengulangan
        while (!bersih)
        {
            JumlahBilasan++;
            Console.WriteLine ("Membilas badan dan rambut --- bilasan
            ke- {JumlahBilasan}");
            if (JumlahBilasan >= 3)
            {
                bersih = true;
            }
        }
    }
}
```


}

```
Console.WriteLine ("Badan Sudah Segar dan Bersih Kambur!");
Console.WriteLine ("Selesai.");
```

}

}

}

6) Menyiram Tanaman

⇒ Algoritma:

1) Mulai

2) Siapkan air dan Catu jumlah tanaman

3) Catu tanah : jika tanah kering, Siram tanaman dengan air


4) Ulangi menyiram Selagi jumlah tanaman yang tersisa masih lebih dari

0

5) Simpan Kembali alat Penyiraman

6) Selesai

⇒ Flowchart:




```
→ Program C# (Menyiram Tanaman)
* csharp *
using System;
namespace MenyiramTanamanApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Variabel
            int jumlahTanaman = 5;
            bool tanahKering = true;
            bool airCukup = true;
            Console.WriteLine("=== Menyiram Tanaman ===");
            // Percabangan
            if (tanahKering)
            {
                Console.WriteLine("Tanah Kering, tanaman butuh disiram.");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Tanah masih lembap, tidak perlu disiram  
banyak.");
            }
            // Pengulangan
            while (jumlahTanaman > 0)
            {
                Console.WriteLine($"Menyiram tanaman -- Sisa tanaman: {jumlah  
Tanaman}");
                jumlahTanaman--; // menyiram satu tanaman
            }
        }
    }
}
```



```

Console.WriteLine ("Semua Piringan sudah selesai dicuci!");
Console.WriteLine ("Selesai.");

```

}

}

}

Mencuci Piring

→ Algoritma:

1) Mulai

2) Siapkan Spon, Sabun Cuci, dan cari jumlah Piring


3) Cek kondisi Piring : jika Piring kotor, guncan sabun Piring

4) Ukur cuci dan bilas Selagi jumlah Piring kotor masih ada (>0)

5) Susun piring bersih di rak Piring

6) Selesai

→ Flowchart:




```

☐ → Program C# (Mencuci Piring)
☐ *csharp*
☐ using System;
☐ namespace MencuciPiringApp
☐ {
☐     class Program
☐     {
☐         static void Main(string[] args)
☐         {
☐             // Variabel
☐             int jumlahPiring = 4;
☐             bool piringKotor = true;
☐             Console.WriteLine("=== Mencuci Piring ===");
☐             // Percabangan
☐             if (piringKotor)
☐             {
☐                 Console.WriteLine("Piring kotor, gunakan Spons dan Sabun Cuci.");
☐             }
☐             else
☐             {
☐                 Console.WriteLine("Piring tdk terlalu kotor, cukup dibilas.");
☐             }
☐             // Pengulangan
☐             while (jumlahPiring > 0)
☐             {
☐                 Console.WriteLine($"Mencuci dan membilas Piring ke. {jumlahPiring}");
☐                 jumlahPiring--; // Satu Piring selesai dicuci
☐             }
☐             Console.WriteLine("Semua Piring sdh bersih dan hilang!");
☐             Console.WriteLine("Selesai.");
☐         }
☐     }
☐ }

```