ISSN-2964-9331

BNPB

INFOBENCANA

Vol. 7, No. 8, Agustus 2026

Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual



Kerusakan rumah warga di Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat terdampak gempa M 7,7 NTT (19/8)

ISSN 2964-9331

PUSAT DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN

ISSN-2964-9331

DAFTAR ISI

INFO BENCANA

Vol. 7 No. 8 Agustus 2026

2 REVIEW BENCANA BULAN AGUSTUS 2026

7 PENANGANAN KARHUTLA DI ENAM PROVINSI PRIORITAS

13 CUACA EKSTREM KOTA MEDAN

15 TANAH LONGSOR DI KABUPATEN POHUWATO

18 GEMPA NTT 15 AGUSTUS 2026

24 BANJIR BANDANG DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH

28 KEKERINGAN AGUSTUS 2026

32 POTENSI BENCANA SEPTEMBER 2026

38 INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA AGUSTUS 2026

TIM REDAKSI:

Pimpinan Redaksi : Abdul Muhari
Redaktur Pelaksana : Teguh Harjito
Redaktur : Andri Cipto Utomo
Fery Irawan
Editor : Ainun Rosyida
Ni Made Kesuma Astuti
M. Ibrahim Ulinnuha
Ardiyan Rizqi Ananda
Pratama Sispa Sagardi
Febrianto Kakanur Ichsan
Miftah Aziz Maulani
Nofid Yulianto
Yudhi Firmansyah
Izzar Arrisyad Faatih
Dhita Indah Permadani
Fida Afdhalia
Claudio Sigit Rahardian R.
Yufita Dewi Puspita Sari
Survinky
Editor/Layout Editor : Teguh Setiawan
Ratih Ayu Permata
Anita Rizki Permatasari
Budi Assaudi
Editor Bahasa : Rizal Yahya Lutfian P
Foto Cover : Ratna Riadhini Darmawan

ALAMAT REDAKSI


Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB
Graha BNPB-Lantai 12
Jl Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Whatsapp : 0851 5771 7474
Telegram & WA Channel : Data Bencana Indonesia
Web : data.bnpb.go.id

REVIEW BENCANA BULAN AGUSTUS 2026

STATISTIK BENCANA INDONESIA AGUSTUS 2026

Jumlah Kejadian (kejadian)	281
Korban Meninggal (jiwa)	128
Korban Luka-luka (jiwa)	1.766
Korban Terdampak dan Mengungsi (jiwa)	494.935
Kerusakan Permukiman (unit)	90.036

Agustus 2026 menjadi salah satu periode yang cukup membutuhkan usaha lebih dalam penanganan bencana di Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam periode musim kemarau dengan kondisi cuaca yang cenderung kering dan curah hujan yang minim. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi kering, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di sejumlah wilayah. Sepanjang bulan Agustus, karhutla menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan bencana nasional. Kejadian karhutla terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua. Kondisi lahan yang mengering, angin kencang, dan minimnya curah hujan menyebabkan api lebih mudah meluas serta menyulitkan proses pemadaman. Upaya penanganan pun terus dilakukan melalui operasi pemadaman darat dan udara dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), relawan, serta masyarakat.



Gambar 1 Grafik Jumlah Kejadian per Jenis Bencana Bulan Agustus 2026

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Situasi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai menimbulkan dampak yang lebih luas. Kabut asap menyebabkan penurunan kualitas udara dan jarak pandang serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan. Pada beberapa wilayah, kondisi asap bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat. Sebaran asap dari karhutla juga telah melintasi batas wilayah Indonesia hingga berdampak pada negara tetangga, sehingga penanganan karhutla menjadi perhatian tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional. Selain karhutla, kekeringan masih melanda sejumlah daerah dan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan berbagai upaya penanganan, salah satunya melalui distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Namun demikian, dinamika bencana pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia tidak

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

hanya berasal dari bencana hidrometeorologi. Pada periode yang sama, gempa bumi juga mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menimbulkan dampak serta memerlukan penanganan darurat di wilayah terdampak. Dalam dominasi musim kemarau ini, sejumlah wilayah juga masih mengalami kejadian banjir dan cuaca ekstrem yang mengakibatkan kerusakan bangunan serta berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kebencanaan Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi. Pada saat sebagian wilayah menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla akibat kondisi kering, wilayah lainnya masih berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi basah maupun geologi secara bersamaan.

Secara kumulatif, tercatat sebanyak 281 kejadian bencana terjadi di Indonesia sepanjang bulan Agustus 2026. Karhutla mendominasi kejadian dengan total 239 kejadian atau mencapai 85,05% dari seluruh kejadian bencana. Dengan demikian, hampir sembilan dari setiap sepuluh kejadian bencana yang terjadi selama Agustus merupakan karhutla. Tingginya angka tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh kondisi musim kemarau terhadap pola kejadian bencana di Indonesia. Selain karhutla, tercatat sebanyak 20 kejadian kekeringan, 11 kejadian cuaca ekstrem, delapan kejadian banjir, dua kejadian gempa bumi, dan satu kejadian tanah longsor. Secara keseluruhan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana pada bulan Agustus dengan persentase mencapai 99,29%. Berbagai kejadian bencana sepanjang Agustus 2026 telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur.

BNPB mencatat bahwa rangkaian bencana yang terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Hingga 1 September 2026, sebanyak 128 orang dilaporkan meninggal dunia, 1.766 orang mengalami luka-luka, dan 494.935 orang terdampak serta mengungsi akibat berbagai kejadian bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Jika ditinjau berdasarkan jenis bencana, sebagian besar korban meninggal dunia diakibatkan oleh kejadian gempa bumi. Tercatat sebanyak 121 orang meninggal dunia akibat gempa bumi, enam orang meninggal akibat tanah longsor, dan satu orang meninggal akibat cuaca ekstrem. Tingginya jumlah korban jiwa dipengaruhi oleh kejadian gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Pulau Flores, NTT. Gempa bumi tersebut tidak hanya menimbulkan dampak signifikan di wilayah terdampak, tetapi juga sempat memicu peringatan dini tsunami.

Tabel 1 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Dampaknya Bulan Agustus 2026*


No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka/Sakit	Mengungsi & Terdampak	Kerusakan								
							Rumah				Satuan Pendidikan	Rumah Ibadat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kantor	Jembatan
							Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam					
			Orang				Unit								
1	GEOLOGI DAN VULKANOLOGI														
	GEMPABUMI	2	121	-	1,763	282,759	26,545	20,846	42,252	-	1,703	512	94	533	23
	ERUPSI GUNUNG API	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TSUNAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	HIDROMETEOROLOGI I														
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	239	-	-	1	1,510	9	-	1	-	1	-	-	-	-
	KEKERINGAN	20	-	-	-	195,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HIDROMETEOROLOGI II														
	BANJIR	8	-	-	2	13,120	11	47	-	2,403	-	1	-	-	-
	GELOMBANG PASANG & ABRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANAH LONGSOR	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUACA EKSTREM	11	1	-	-	1,722	26	44	255	-	1	2	1	-	-
	TOTAL	281	128	-	1,766	494,935	26,591	20,937	42,508	2,403	1,705	515	95	533	23

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

*) Data per 1 September 2026

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, berbagai kejadian bencana sepanjang Agustus 2026 juga berdampak terhadap permukiman masyarakat dan sejumlah fasilitas umum. Tercatat sebanyak 90.036 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga berat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.591 unit rumah mengalami rusak berat, 20.937 unit rusak sedang, dan 42.508 unit mengalami rusak ringan. Gempa bumi menjadi penyebab utama tingginya jumlah kerusakan rumah pada periode ini. Sebanyak 89.643 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat kejadian gempa bumi, yang menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap kawasan permukiman di wilayah terdampak. Sementara itu, kejadian banjir yang terjadi di sejumlah daerah juga mengakibatkan sedikitnya 2.403 unit rumah terendam. Dampak bencana juga dirasakan pada berbagai fasilitas publik yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.705 unit satuan pendidikan, 515 unit rumah ibadah, 95 unit fasilitas pelayanan kesehatan, 533 unit kantor, serta 23 unit jembatan mengalami kerusakan akibat bencana. Besarnya dampak terhadap permukiman dan fasilitas publik tersebut menunjukkan bahwa bencana yang terjadi sepanjang Agustus 2026 tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan pelayanan dasar dan aktivitas sosial masyarakat di wilayah terdampak.



Gambar 2 Grafik Jumlah Kejadian Bencana per Provinsi Bulan Agustus 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Periode bulan Agustus tahun 2026, kejadian bencana di sebagian besar provinsi di Indonesia didominasi oleh karhutla. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik musim kemarau yang masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa provinsi yang menunjukkan pola kejadian bencana berbeda. Sumatera Utara didominasi oleh kejadian cuaca ekstrem, Gorontalo oleh tanah longsor, sedangkan Papua Pegunungan didominasi oleh kejadian kekeringan. Berdasarkan jumlah kejadian yang tercatat, lima provinsi dengan frekuensi bencana tertinggi selama Agustus 2026 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kemudian, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak, yaitu 41 kejadian, yang terdiri atas karhutla dan kekeringan. Selanjutnya, Jawa Timur mencatat 32 kejadian yaitu karhutla dan kekeringan. Kalimantan Timur berada pada urutan berikutnya dengan 28 kejadian, yang seluruhnya merupakan kejadian karhutla. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatat 23 kejadian dengan jenis bencana yang lebih beragam, meliputi karhutla, kekeringan, cuaca ekstrem, dan gempa bumi. Adapun Aceh mencatat 16 kejadian yang terdiri atas karhutla, banjir, dan cuaca ekstrem.




Gambar 3 Perbandingan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana Bulan Agustus 2025 dan 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Perbandingan jumlah kejadian dan dampak bencana antara bulan Agustus pada tahun 2025 dengan 2026 menunjukkan adanya kondisi yang berbeda antara frekuensi kejadian beserta besarnya dampak yang ditimbulkan. Meskipun jumlah kejadian bencana pada Agustus 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dampak yang ditimbulkan justru meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan frekuensi kejadian bencana tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat dampaknya. Jumlah korban meninggal dan hilang meningkat sebesar 966,6%, dari 12 orang pada Agustus 2025 menjadi 128 orang pada Agustus 2026. Demikian pula jumlah korban luka-luka meningkat sebesar 3.053,57%, dari 56 orang pada tahun 2025 menjadi 1.766 orang pada tahun 2026. Peningkatan dampak juga terlihat pada jumlah masyarakat yang terdampak dan mengungsi. Pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 494.935 orang terdampak dan mengungsi, meningkat 166,40% dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 185.785 orang.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Dampak terhadap permukiman juga mengalami peningkatan yang sangat tajam. Jumlah rumah yang mengalami kerusakan meningkat sebesar 2.353,97%, dari 3.669 unit pada Agustus 2025 menjadi 90.036 unit pada Agustus 2026. Besarnya peningkatan dampak pada Agustus 2026 terutama dipengaruhi oleh kejadian gempa bumi dengan kekuatan mencapai magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada 15 Agustus 2026. Kejadian tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan permukiman, dengan tujuh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdampak. Besarnya dampak dari satu kejadian bencana tersebut turut mempengaruhi peningkatan angka korban dan kerusakan secara keseluruhan pada Agustus 2026. Adapun Frekuensi kejadian bencana mengalami penurunan sebesar 39,31% yaitu turun dari 463 kejadian bencana di bulan Agustus tahun 2025 menjadi 281 kejadian di periode bulan yang sama di tahun ini.



Gambar 4 Grafik Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi Bulan Agustus 2025 dan 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Meskipun secara kumulatif frekuensi kejadian bencana pada Agustus 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2025, tren pada masing-masing jenis bencana menunjukkan pola yang berbeda. Secara umum, sebagian besar jenis bencana hidrometeorologi mengalami penurunan jumlah kejadian, namun kondisi tersebut tidak berlaku pada bencana kekeringan yang justru menunjukkan peningkatan. Kejadian kekeringan meningkat dua kali lipat, dari 10 kejadian pada Agustus 2025 menjadi 20 kejadian pada Agustus 2026. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi musim kemarau tahun ini memberikan pengaruh terhadap meningkatnya ancaman hidrometeorologi kering di sejumlah wilayah. Sementara itu, karhutla masih menjadi jenis bencana yang paling dominan sepanjang Agustus 2026. Meskipun demikian, jumlah kejadiannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 271 kejadian pada Agustus 2025 menjadi 239 kejadian pada Agustus 2026. Penurunan yang lebih signifikan terlihat pada kejadian banjir, yang berkurang dari 88 kejadian pada Agustus 2025 menjadi hanya delapan kejadian pada periode yang sama tahun 2026. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan selama periode musim kemarau, terutama melalui peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla, pemantauan wilayah rawan kekeringan, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam merespons kejadian bencana. Langkah penanganan yang cepat, terpadu, dan berbasis risiko diperlukan untuk mengurangi potensi dampak bencana yang dapat terjadi hingga berakhirnya periode musim kemarau.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

PENANGANAN KARHUTLA DI ENAM PROVINSI PRIORITAS


Letak geografis Indonesia yang berada di garis katulistiwa sehingga musim yang dimiliki Indonesia hanya dua yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan terjadi di periode bulan September, Oktober, November dan Desember. Kemudian berlanjut di awal tahun yaitu Januari hingga puncak musim penghujan pada bulan Februari dan Maret. Pada bulan Maret intensitas hujan mulai menurun, beralih ke musim kemarau. Musim tanpa hujan di mulai bulan Maret hingga bulan Agustus. Pada bulan tersebut banyak terjadi kekeringan maupun karhutla dan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus.

Sebelumnya, pada akhir bulan Juli 2026 melalui laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprediksi fenomena El Nino akan berlangsung hingga awal tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Pada rilis yang sama, BMKG juga memproyeksikan bahwa puncak musim kemarau terjadi di Bulan Agustus 2026. Pada saat musim kering menjadi kebiasaan warga membuka lahan dengan membakar dan pada musim ini potensi lahan mudah terbakar serta menyebar. Hal ini berkorelasi kejadian karhutla paling banyak terjadi di bulan Agustus 2026.

Data kejadian bencana di bulan Agustus 2026 memperlihatkan bahwa jumlah kejadian karhutla jauh lebih tinggi dibandingkan jenis bencana lain. Kekeringan tercatat sebanyak 20 kejadian, cuaca ekstrem 11 kejadian, banjir delapan kejadian, tanah longsor satu kejadian, dan gempa bumi dua kejadian. Dengan demikian, secara kuantitatif karhutla merupakan fenomena bencana yang paling sering tercatat pada bulan tersebut.

Dominasi karhutla tersebut menjadi semakin penting apabila dilihat bersama kejadian kekeringan. Pada periode yang sama, tercatat 20 kejadian kekeringan dengan jumlah warga terdampak dan mengungsi mencapai 195.824 orang. Kombinasi antara tingginya kejadian karhutla dan kekeringan menunjukkan bahwa tekanan hidrometeorologi kering menjadi salah satu karakter utama kebencanaan pada Agustus 2026.

Namun, tingginya frekuensi kejadian karhutla tidak secara otomatis berbanding lurus dengan besarnya dampak kemanusiaan maupun kerusakan fisik. Data menunjukkan bahwa dari 239 kejadian karhutla, tercatat satu orang mengalami luka/sakit, 1.510 orang terdampak dan/atau mengungsi, serta kerusakan rumah sebanyak 10 unit, yang terdiri atas sembilan rumah rusak berat dan satu rumah rusak ringan. Selain itu, terdapat satu sektor pendidikan yang tercatat mengalami kerusakan. Tidak terdapat korban meninggal dunia maupun korban hilang akibat karhutla dalam periode pelaporan tersebut.



Gambar 5 Grafik kejadian bencana Karhutla 5 Provinsi Terbanyak di Bulan Agustus 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Menurut catatan kejadian karhutla bulan Agustus 2026 menunjukkan Provinsi Jawa Tengah mengalami kejadian karhutla terbanyak, dengan 38 kejadian. Salah satu peristiwa karhutla yang terjadi pada Selasa (25/8) di

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Peristiwa tersebut menimbulkan asap yang mengganggu aktivitas warga. Wilayah terdampak berada di Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, dan Desa Banaran, Kecamatan Delanggu. Lahan terbakar seluas 4,5 ha dan api telah berhasil dipadamkan. Kabupaaten Klaten yang memiliki kejadian terbanyak di Jawa Tengah dengan 12 kejadian karhutla dan luas terbakar 84,93 ha. Kebakaran yang terjadi kebanyakan disebabkan dari pembakaran sampah dan serasah oleh warga yang merambat dan menyebar.

Selanjutnya Jawa Timur pada bulan yang sama. mengalami 31 kejadian karhutla antara lain kebakaran lahan seluas 1 ha di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Selasa (25/8). Peristiwa yang terjadi pada pukul 01.25 WIB tersebut berlokasi di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan pemadaman. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur mengalami 28 kejadian, Sulawesi Selatan 19 kejadian dan Riau mengalami 15 kejadan karhutla.

Penanganan Karhutla di 6 Provinsi Prioritas

Pemantauan yang dilakukan oleh BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta BPBD Provinsi dalam memantau karhutla pada 24–31 Agustus 2026 menunjukkan dinamika karhutla yang cukup tinggi, baik dari jumlah titik panas (*hotspot*), *fire spot*, kualitas udara, maupun jarak pandang. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan operasi terpadu melalui pemadaman darat, *water bombing*, operasi modifikasi cuaca (OMC), patroli, serta pengawasan di wilayah rawan.

Enam provinsi menjadi perhatian dalam pemantauan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Perubahan kondisi dari hari ke hari menunjukkan bahwa penanganan



Gambar 6 Personel Pusdatinkom BNPB melakukan koordinasi dengan Personel BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemantauan penanganan Karhutla Kalimantan Selatan

Sumber: Pusdatinkom BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

karhutla membutuhkan respons yang adaptif. Ketika aktivitas titik panas meningkat, operasi diperkuat, sementara ketika hujan mulai turun dan jumlah titik panas menurun, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan api tidak kembali berkembang.

1. Provinsi Riau.

Pada 24 Agustus, BPBD Provinsi Riau mencatat 447 *hotspot* yang terdiri atas sembilan *hotspot* kategori Rendah, 433 kategori Sedang dan lima kategori Tinggi, dengan indikasi luasan lahan mencapai 15.738,92 ha. Kondisi kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori berbahaya dengan indeks 984 dan jarak pandang Bandara sekitar 3,5 km. Penanganan diperkuat melalui operasi udara dengan 130 kali *water bombing* atau sekitar 520.000 l air. Pada 25 Agustus, jumlah *hotspot* menurun menjadi 225 titik. Operasi darat menangani sekitar 113,96 ha dan OMC dilaksanakan tiga sortie dengan sekitar 3.000 kg bahan semai. Memasuki 26 Agustus, *hotspot* kembali turun menjadi 68 titik dan operasi darat menangani sekitar 28,39 ha.

Pada 27 Agustus, *hotspot* meningkat menjadi 207 titik sehingga operasi udara kembali diperkuat melalui 111 kali *water bombing* atau sekitar 444.000 l air. Kendala berupa pepohonan tinggi, perubahan arah angin, kebakaran bawah permukaan pada lahan gambut dan keterbatasan sumber air menjadi perhatian. Pada 28–30 Agustus, *hotspot* Riau masing-masing tercatat 265, 264 dan 62 titik. Penanganan tetap dilakukan melalui operasi darat dan OMC. Pada 31 Agustus, *hotspot* turun menjadi 10 titik dan kualitas udara membaik menjadi kategori Baik, meskipun jarak pandang masih sekitar 2,8 km. Operasi udara dilaksanakan dalam dua kegiatan dan lima sortie dengan sekitar 129 kali *water bombing* atau 516.000 l air.

2. Provinsi Jambi.

Pemantauan pada tanggal 24 Agustus 2026, BPBD Provinsi Jambi mencatat 253 *hotspot* dengan kualitas udara Sangat Tidak Sehat. Penanganan dilakukan melalui operasi udara sebanyak 31 kali *water bombing* atau sekitar 124.000 l air. Pada 25 Agustus, *hotspot* turun menjadi 56 titik, sementara operasi udara terus dilakukan dengan 61 kali *water bombing* atau sekitar 244.000 l air. Kondisi kemudian meningkat pada 26 Agustus dengan 42 *hotspot* dan 10 *fire spot*, disertai kualitas udara kategori Berbahaya. Penanganan dilanjutkan melalui operasi darat dan 36 kali *water bombing*.

Pada 27 Agustus, *hotspot* tercatat 56 titik dan kualitas udara masih Berbahaya. Memasuki 28 Agustus, *hotspot* meningkat menjadi 112 titik, kemudian 135 titik pada 29 Agustus. Operasi udara pada 29 Agustus diperkuat dengan 132 kali *water bombing* atau sekitar 528.000 l air. Pada 30 Agustus tercatat 49 *hotspot* dengan kualitas udara Tidak Sehat. Selanjutnya, 31 Agustus jumlah *hotspot* meningkat menjadi 85 titik dan kualitas udara masih Tidak Sehat, sehingga pemantauan dan penanganan tetap diperlukan.

3. Provinsi Sumatera Selatan.

Pada 24 Agustus 2026, Sumatera Selatan mencatat 1.517 *hotspot* dengan kualitas udara Tidak Sehat. Penanganan dilakukan melalui patroli serta operasi udara dengan 130 kali *water bombing* atau sekitar 520.000 l air. Pada 25 Agustus 2026, *hotspot* turun menjadi 1.438 titik, kemudian pada 26 Agustus kembali turun menjadi 1.175

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

titik. Operasi darat tetap dilakukan dengan penanganan sekitar 18,05 ha. Pada 27 Agustus tercatat 1.151 *hotspot*, sementara pada 28 Agustus turun menjadi 1.019 titik. Perkembangan positif berlanjut pada 29 Agustus ketika *hotspot* turun menjadi 804 titik dan pada 30 Agustus tercatat 1.013 titik. Hingga 31 Agustus, jumlah *hotspot* kembali menurun menjadi 721 titik. Secara umum, penanganan karhutla di Sumatera Selatan dinilai masih terkendali dan situasi tetap kondusif.

4. Provinsi Kalimantan Barat.

Pada 24 Agustus 2026, BPBD Provinsi Kalimantan Barat mencatat 1.836 *hotspot*. Pemantauan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dengan jarak pandang sekitar 2,5 kilometer. Penanganan diperkuat melalui 263 kali *water bombing* atau sekitar 1,052 juta liter air. Jumlah *hotspot* meningkat menjadi 2.610 titik pada 25 Agustus dan 2.825 titik pada 26 Agustus. Pada 27 Agustus jumlahnya turun menjadi 1.742 titik, sebelum kembali meningkat menjadi 3.371 titik pada 28 Agustus dan 3.824 titik pada 29 Agustus. Kondisi memburuk pada 30 Agustus dengan 7.377 *hotspot* serta kualitas udara Sangat Tidak Sehat hingga berbahaya dan jarak pandang kurang dari 1 km. Pada 31 Agustus, *hotspot* turun menjadi 2.997 titik, tetapi kualitas udara masih berada pada kategori Sangat Tidak Sehat hingga Berbahaya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pemantauan dan penanganan berkelanjutan.

5. Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada 24 Agustus 2026 tercatat 1.396 *hotspot* dengan luasan indikatif sekitar 7.634,46 ha dan kualitas udara Tidak Sehat. Penanganan dilakukan melalui operasi udara sebanyak 265 kali *water bombing* atau sekitar 1,01 juta liter air. Pada 25 Agustus, *hotspot* melonjak menjadi 4.359 titik dengan kualitas udara Sangat Tidak Sehat. Kondisi masih tinggi pada 26 Agustus dengan 3.947 *hotspot* dan meningkat menjadi 4.359 titik pada 27 Agustus. Penanganan diperkuat dengan 141 kali *water bombing* atau sekitar 564.000 l air. Pada 28 Agustus, *hotspot* kembali meningkat menjadi 4.515 titik, kemudian mencapai 5.391 titik pada 29 Agustus. Pada 30 Agustus tercatat 5.244 *hotspot* dengan kualitas udara berbahaya. Hingga 31 Agustus, *hotspot* turun menjadi 4.472 titik, tetapi kualitas udara masih Sangat Tidak Sehat.

6. Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada 24 Agustus 2026, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 473 *hotspot* dengan kualitas udara kategori Sedang dan jarak pandang lebih dari 10 km. Pada 25 Agustus jumlah *hotspot* meningkat menjadi 817 titik, kemudian menjadi 1.079 titik pada 26 Agustus dan 899 titik pada 27 Agustus. Memasuki 28 Agustus, *hotspot* kembali meningkat menjadi 1.356 titik dengan 69 *fire spot*. Pada 29 Agustus jumlah *hotspot* turun menjadi 909 titik, kemudian menjadi 504 titik pada 30 Agustus.



Gambar 7 Dokumentasi Udara *Fire Spot* Berlokasi di Sekitar Permukiman Griya Pematang Indah - Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Sumber: Pusdatinkom BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 8 Seorang personel Dinas Kementrian Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan melakukan pemadaman *fire spot* berlokasi di samping Jalan Komplek Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Pusdatinkom BNPB

Tim Satuan Tugas (satgas) darat dan udara karhutla Provinsi Kalimantan Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan penyebaran karhutla agar tidak menimbulkan korban serta api maupun asap yang timbul dari karhutla tidak semakin menyebar. Misalnya dengan penggunaan helikopter untuk melakukan *water bombing* yang memadamkan api karhutla di sekitar Bandara Samsudin Noor dengan mengambil air yang terdekat di Embung Samsudin Noor atau biasa warga lokal menyebutnya Embung Lokudat. Namun karena air di embung terus dipakai sehingga mengalami pendangkalan dan debit air yang biasa digunakan di embung menurun serta pasokan dari Irigasi Riam Kanan terhambat karena lumpur.

Tim satgas udara melaporkan kekurangan sumber air untuk keperluan pemadaman. Pada *briefing* pagi yang dihadiri oleh perwakilan Pusdatinkom BNPB, BMKG setempat, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan personel satgas udara serta operator di, Kantor Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), Lanud Samsudin Noor pada Kamis (28/8). Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya secepatnya dengan menggunakan beberapa alat berat untuk membersihakan enceng gondok dan lumpur di Embung Samsudin Noor dan menormalisasi saluran irigasi ke embung tersebut.

Perkembangan positif berlanjut pada 31 Agustus dengan *hotspot* turun menjadi 394 titik. Meskipun demikian, kualitas udara masih berada pada rentang Sedang hingga Tidak Sehat sehingga pemantauan dan penanganan tetap dilanjutkan. Secara keseluruhan, perkembangan karhutla selama 24–31 Agustus 2026 menunjukkan dinamika yang berbeda di setiap provinsi. Penurunan *hotspot* di sejumlah wilayah menjadi indikasi adanya hasil penanganan, namun peningkatan signifikan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa penguatan operasi darat, udara, pemantauan kualitas udara, serta langkah pencegahan dan kesiapsiagaan masih menjadi kebutuhan utama.

Penanganan Terpadu dan Penguatan Kesiapsiagaan

Rangkaian perkembangan selama 24–31 Agustus 2026 menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons yang dinamis. Perubahan jumlah titik panas dapat terjadi dalam waktu singkat, sementara kondisi kualitas udara dan jarak pandang juga dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran serta cuaca. Karena itu, pemantauan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Strategi penanganan tidak berhenti pada pemadaman ketika api telah muncul. Deteksi dini, patroli, pencegahan, pengawasan, operasi udara, OMC, penguatan komunikasi, dan penegakan hukum merupakan rangkaian yang saling melengkapi dalam pengendalian karhutla.



Gambar 9 Satu Heli sedang melakukan pengambilan air untuk *water bombing* dan satu ekskavator melakukan pembersihan Embung Lokudat dari Enceng Gondok dan Lumpur di Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan

Sumber: Pusdatinkom BNPB

Operasi darat memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi titik panas, membuka akses menuju lokasi, melakukan pemadaman langsung, serta memastikan api tidak kembali menyala. Sementara itu, operasi udara menjadi dukungan strategis, khususnya untuk lokasi yang sulit dijangkau personel darat atau memiliki karakteristik lahan yang menyulitkan proses pemadaman. Pada sisi lain, OMC menjadi salah satu dukungan dalam meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyemaian.

Penguatan komunikasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasi. Pada wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan, dukungan perangkat komunikasi diperlukan agar laporan lapangan dapat diterima posko dengan cepat dan akurat. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi antara tim darat, unsur udara, posko, dan unsur pendukung dapat berjalan lebih efektif. Pada saat yang sama, aspek pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat perlu terus diperkuat. Upaya tersebut

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

penting terutama dalam mengurangi risiko kebakaran yang berkaitan dengan pembukaan lahan menggunakan cara membakar, khususnya ketika kondisi cuaca kering dan angin mendukung penyebaran api.

CUACA EKSTREM KOTA MEDAN

Cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang melanda Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa, 18 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 WIB. Peristiwa tersebut berdampak pada delapan kecamatan dan 14 kelurahan, meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Barat, Medan Sunggal, Medan Timur, Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Amplas, dan Medan Perjuangan. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan pada 198 unit rumah, dengan rincian 173 rumah rusak ringan, 19 rumah rusak sedang, dan enam rumah rusak berat. Selain itu, dua bangunan tempat ibadah dan satu satuan pendidikan juga mengalami kerusakan. Sebanyak 1.189 jiwa dilaporkan mengungsi akibat peristiwa tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kota Medan, tidak terdapat laporan korban jiwa dalam kejadian ini.

Analisis Kejadian

Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer BMKG, kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Agustus dipengaruhi oleh suhu muka laut yang relatif hangat di perairan sekitar Sumatera Utara. Kondisi tersebut meningkatkan suplai uap air ke atmosfer. Selain itu, keberadaan area konvergensi dan belokan angin di sekitar wilayah Sumatera Utara turut mendukung pembentukan awan konvektif, terutama di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Potensi pertumbuhan awan konvektif semakin meningkat dengan aktifnya gelombang ekuatorial Rossby di



Gambar 10 Kondisi rumah pasca-cuaca ekstrem yang menerjang Kota Medan
Sumber: BPBD Kota Medan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

wilayah Sumatera Utara, yang didukung oleh kelembapan udara sangat tinggi pada lapisan 850–500 mb (milibar), berkisar antara 60–95%, serta labilitas atmosfer pada kategori Sedang hingga Kuat. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadi kondisi yang mendukung pertumbuhan awan konvektif secara signifikan, khususnya di wilayah lereng timur dan pantai timur Sumatera Utara. Pertumbuhan awan konvektif yang intens dapat memicu terjadinya cuaca ekstrem berupa hujan lebat secara tiba-tiba yang disertai petir dan angin kencang. Secara meteorologis, hembusan angin kuat dapat terjadi akibat perkembangan awan konvektif, terutama ketika berlangsung perubahan kondisi atmosfer secara cepat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kerusakan pada bangunan, pepohonan, dan fasilitas umum.

Upaya Penanganan

Setelah kejadian, BPBD Kota Medan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pendataan kerusakan rumah serta mengidentifikasi masyarakat yang terdampak. Dalam mendukung penanganan di lapangan, BPBD Kota Medan menyiapkan tenda posko dan memberikan bantuan logistik tanggap darurat berupa selimut kepada masyarakat terdampak. Selain permukiman, kerusakan juga terjadi pada satuan pendidikan, yaitu SDN 067774 di Jalan Suka Cerdas, Kecamatan Medan Johor. Kerusakan terjadi pada ruang kelas yang meliputi bagian atap dan tiang bangunan sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran. Sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi tersebut, proses belajar mengajar sementara dialihkan secara daring. Untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan operasional penanganan darurat, BPBD Kota Medan memasang satu tenda pengungsian di Kecamatan Medan Johor serta dua tenda posko BPBD Kota Medan.



Gambar 11 BPBD Kota Medan mendirikan tenda pengungsi dan tenda posko korban bencana cuaca ekstrem yang melanda Kota Medan (kiri), Kondisi Sekolah yang Rusak Akibat Puting Beliung (kanan)

Sumber: BPBD Kota Medan

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem di Kota Medan, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menginisiasi penggalangan dana. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menyampaikan bahwa dana yang berhasil dihimpun mencapai 50 juta rupiah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada saat perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 81 di Kota Medan dan akan disalurkan kepada masyarakat terdampak yang berada di delapan kecamatan. Aksi solidaritas ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk turut berkontribusi dalam membantu meringankan beban warga yang

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 12 Wali Kota Medan Rico Waas menyerahkan secara simbolis bantuan korban cuaca ekstrem pada acara Lomba HUT Ke-81 RI di Kota Medan

Sumber: Humas Pemerintah Kota Medan

terdampak bencana. Dana yang terkumpul diharapkan dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, BNPB dan BPBD Kota Medan mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya hujan lebat yang dapat disertai angin kencang. Masyarakat diimbau memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG serta mengikuti arahan pemerintah daerah serta petugas di lapangan. Saat terjadi angin kencang, masyarakat disarankan untuk berlindung di dalam bangunan yang kokoh, menjauhi pohon yang tinggi, papan reklame, tiang listrik, dan bangunan yang berpotensi roboh, serta menghindari perjalanan apabila kondisi cuaca membahayakan.

TANAH LONGSOR DI KABUPATEN POHUWATO

Tanah longsor terjadi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada tanggal 13 Agustus 2026. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.43 WITA dan mengakibatkan korban jiwa. Longsor terjadi di area pertambangan tanpa izin dan di area yang masih terdapat aktivitas penambangan. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pekerja terdampak material longsoran.

Berdasarkan informasi awal yang diterima, kejadian tanah longsor tersebut mengakibatkan sejumlah penambang tertimbun material longsor. Proses penanganan dan pendataan korban segera dilakukan oleh unsur terkait di lokasi kejadian. Namun, proses penanganan menghadapi sejumlah kendala, mengingat masih adanya korban yang tertimbun material longsoran, lokasi yang gelap karena waktu kejadian dini hari, dan kondisi di sekitar lokasi yang memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaan evakuasi serta pencarian.

Sampai dengan perkembangan informasi yang diterima setelah kejadian, tercatat sebanyak enam orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor tersebut. Keenam korban tersebut merupakan warga Kabupaten



Gambar 13 Lokasi Longsor

Sumber: Dokumentasi Warga via Laman Mongabay


Boalemo. Korban meninggal dunia seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Salah satu korban sebelumnya telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup berat. Namun, berdasarkan perkembangan kondisi kesehatan korban yang terus menurun mengakibatkan korban tidak terselamatkan. Selain itu, hasil pendataan sementara, tidak terdapat laporan mengenai kerusakan material akibat kejadian tersebut.

BPBD Kabupaten Pohuwato segera melakukan koordinasi dengan instansi dan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan darurat. Koordinasi dilakukan untuk mendukung proses pendataan korban, pemantauan kondisi di lokasi kejadian, serta pelaksanaan langkah-langkah penanganan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bahaya Longsor Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan peta bahaya tanah longsor Kabupaten Pohuwato yang dihimpun dari laman InaRISK BNPB, wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki potensi bahaya longsor dengan kelas bahaya sedang hingga tinggi yang tersebar cukup luas, terutama pada wilayah bagian tengah hingga utara yang memiliki karakteristik topografi berbukit dan bergunung. Sebaran kawasan dengan tingkat bahaya tinggi tampak membentuk zona-zona yang mengikuti kawasan perbukitan, sementara wilayah dengan tingkat bahaya Sedang tersebar sebagai zona penyangga di sekitarnya.

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Gorontalo 2022– 2026, terdapat seluas 888.939 ha wilayah bahaya tanah longsor di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato tercatat sebagai kabupaten dengan luasan bahaya longsor terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi longsor perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang, dan upaya pengurangan risiko bencana, khususnya pada kawasan permukiman serta aktivitas masyarakat yang berada di sekitar daerah lereng dan perbukitan.



Gambar 14 Peta Bahaya Longsor Kabupaten Pohuwato

Sumber: InaRISK BNPB

Risiko Longsor di Area Tambang Ilegal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan ilegal dapat meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor, khususnya apabila dilakukan pada wilayah dengan kemiringan lereng tinggi atau yang telah teridentifikasi sebagai area rawan longsor. Kegiatan penambangan yang tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat mengubah morfologi dan geometri lereng melalui penggalian, pemotongan lereng, serta penghilangan vegetasi penutup. Kondisi tersebut dapat mengurangi kestabilan lereng dan meningkatkan kerentanan terhadap gerakan tanah. Risiko tersebut semakin besar ketika aktivitas tambang ilegal berada di dalam atau berdekatan dengan zona risiko longsor.

Aktivitas pertambangan tanpa izin di Provinsi Gorontalo perlu menjadi perhatian dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kejadian longsor di kawasan pertambangan tanpa izin Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, pada Agustus 2026 yang menyebabkan enam orang meninggal dunia menjadi salah satu gambaran nyata bahaya aktivitas pertambangan pada wilayah rentan longsor. Selain itu, kejadian tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya telah terjadi longsor yang juga menimbulkan korban jiwa.


Kejadian longsor yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pohuwato telah berulang dalam beberapa tahun terakhir. Sejak April 2023 hingga Agustus 2026, sejumlah kecelakaan longsor di lokasi pertambangan ilegal telah mengakibatkan korban jiwa. Kejadian tersebut terjadi di beberapa lokasi, antara lain Desa Potabo, Tomula, Bulangita, Botudulanga, dan terakhir di Hulawa. Oleh karena itu, identifikasi dan pemantauan lokasi pertambangan tanpa izin yang berada pada zona risiko longsor penting dilakukan sebagai dasar pengawasan, mitigasi, dan pencegahan korban jiwa.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

BNPB mengimbau masyarakat, khususnya yang berada atau beraktivitas di sekitar kawasan pertambangan ilegal, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau berlangsung dalam waktu lama. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal dan tidak memasuki atau mendekati area tambang yang memiliki kondisi lereng labil maupun telah mengalami longsor. Apabila ditemukan tanda-tanda pergerakan tanah, seperti retakan pada tanah atau bangunan, dan pohon atau tiang yang mulai miring, serta terdengar suara gemuruh dari arah lereng, masyarakat agar segera menjauh dan melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman.

GEMPA NTT 15 AGUSTUS 2026

Bencana gempa bumi tektonik destruktif bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 04.58 WIB, telah memicu kerusakan infrastruktur masif dan menelan ratusan korban jiwa. Berpusat di laut pada jarak 36 km arah Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman yang sangat dangkal (10 km), guncangan akibat pergerakan sesar naik (*thrust fault*) ini menghasilkan percepatan tanah ekstrem. Kuatnya energi yang dilepaskan melampaui daya dukung struktur bangunan warga, meluluhlantakkan permukiman dan fasilitas umum di tujuh kabupaten utama, yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Ende, dan Nagekeo.




Gambar 15 Shakemap Gempa NTT
Sumber: BMKG

Sebagai respons krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada ratusan ribu penyintas tersebut, BNPB mengambil langkah sigap dengan memimpin komando penanganan darurat yang berpusat di Labuan Bajo. Berkolaborasi erat dengan BMKG, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, kementerian terkait, serta pemerintah daerah, sebuah operasi terpadu dikerahkan secara masif. Operasi ini difokuskan pada tindakan *Search and Rescue* (SAR), pelayanan medis lapangan yang responsif, pemulihan akses layanan dasar, hingga pengaktifan jembatan udara dari Bandara Halim Perdanakusuma untuk menyuplai ribuan ton logistik demi memastikan kelangsungan hidup para warga terdampak.

Kondisi Geofisika, Peringatan Dini, Dan Kebutuhan Data Spasial

Menurut analisis seismologis dan ulasan resmi BMKG, gempa bumi M 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58.24 WIB berpusat di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, berjarak sekitar 30 km arah Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman dangkal 15 km. Gempa ini dibangkitkan oleh aktivitas sesar naik (*thrust fault*) pada zona deformasi belakang busur (*Flores Back-Arc Thrust*). Pola penurunan energi kini mulai tampak, dengan estimasi gempa susulan berlangsung sekitar 3-4 minggu. Pembaruan data seismik mencatat akumulasi gempa

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 16 Peringatan Dini Tsunami Gempa NTT

Sumber: InaTEWS BMKG

susulan mencapai 10.747 kejadian, di mana 36 kejadian bermagnitudo di atas M 5,0 (terbesar M 6,2) dan 161 guncangan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Analisis mendalam dari rekaman 55 stasiun akselerograf BMKG menunjukkan variasi percepatan tanah maksimum (*Peak Ground Acceleration*/PGA) yang signifikan. Intensitas guncangan maksimum mencapai skala VIII MMI, dengan nilai PGA tertinggi tercatat di Stasiun KMBFM (Kuwus, Manggarai Barat) sebesar 622,80 gal, Stasiun RMNN (Ruteng) sebesar 549,66 gal, serta Stasiun LMTI (Langke Rembong) sebesar 486,23 gal. Analisis *Pseudo Spectral Acceleration* (PSA) juga menunjukkan bahwa respons spektra aktual pada periode pendek (0,15–0,30 detik) di stasiun-stasiun tersebut melampaui kurva spektrum respons desain *Maximum Considered Earthquake Risk* (MCER) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019, yang mengonfirmasi tingginya kerentanan struktur bangunan terhadap guncangan frekuensi tinggi dari sesar naik dangkal.

Sesaat setelah gempa utama terjadi, BMKG sempat merilis peringatan dini tsunami dengan status Siaga (estimasi ketinggian 0,5 hingga 3 m) dan Waspada (kurang dari 0,5 m) untuk sejumlah wilayah pesisir di NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pemantauan muka laut mengonfirmasi adanya perubahan tinggi gelombang di beberapa lokasi, antara lain di Maurole-Ende sekitar 0,94 m, Pelabuhan Kewapante-Sikka sekitar 0,38 m, Labuan Bajo sekitar 0,36 m, Flores Timur sekitar 0,25 m, Dompu sekitar 0,17 m, hingga Bakalang-Alor sekitar 0,14 m. Setelah melalui evaluasi dan pemantauan ketat, peringatan dini tsunami tersebut secara resmi dinyatakan berakhir pada pukul 07:31:30 WIB.

Dalam merespons tingginya aktivitas seismik, BNPB terus mengevaluasi kapabilitas Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS). Integrasi antara sensor seismik dengan sensor hidro-meteorologi terus dipantau secara


BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

real-time. Kapabilitas High-Performance Computing (HPC) dimaksimalkan untuk memodelkan perambatan gelombang dan potensi longsoran di perbukitan Flores akibat cuaca. Terkait pemetaan kerusakan, saat ini BNPB mendesak pemenuhan kebutuhan pengoperasian armada Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang mumpuni. Ketersediaan UAV berkapasitas tinggi sangat krusial untuk melakukan survei fotogrametri secara cepat di kawasan-kawasan terisolir, guna memetakan sebaran titik longsor, memvalidasi data kerusakan bangunan secara presisi, serta mengidentifikasi akses jalan yang tertutup tanpa bergantung pada laporan manual. Sembari menunggu optimalisasi UAV, ekstraksi data kerusakan saat ini masih sangat bergantung pada citra satelit resolusi tinggi seperti WorldView-3. Seluruh basis data spasial ini nantinya akan diselaraskan untuk mendukung Rencana Induk Data Prioritas Jangka Menengah (RIDPJM) 2025–2029 pada sistem Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Data Demografi Terdampak

Berdasarkan konsolidasi data dari Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kabupaten/Kota dan Basarnas, tercatat 127 jiwa meninggal dunia (MD), yang terklasifikasi atas 48 jiwa akibat dampak langsung dan 79 jiwa akibat dampak tidak langsung. Sebaran korban MD meliputi Kabupaten Manggarai sebanyak 51 jiwa; Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 40 jiwa; Kabupaten Nagekeo sebanyak 20 jiwa; Kabupaten Ngada sebanyak enam jiwa, Kabupaten Sikka sebanyak enam jiwa; Kabupaten Ende sebanyak tiga jiwa); dan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak satu jiwa.

Total korban luka-luka mencapai 1.668 jiwa (luka berat dan ringan), dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Manggarai (619 jiwa) dan Manggarai Timur (492 jiwa). Sementara itu, gelombang evakuasi mencatat 181.354 warga masih mengungsi, dengan konsentrasi pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Manggarai (50.556 jiwa) dan Nagekeo (49.825 jiwa). Berkat intervensi di lapangan, fasilitasi pemulangan pengungsi mulai berjalan, seperti di Kabupaten Nagekeo dan Sikka, ribuan jiwa mulai kembali secara mandiri maupun difasilitasi pemerintah daerah.



Gambar 17 Infografis Gempa NTT

Sumber: BNPB

Kerusakan Infrastruktur Fisik

Tingkat guncangan ekstrem memicu kegagalan struktur masif. Tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan pendampingan validasi data. Tercatat 97.215 unit rumah rusak dengan kategori rusak ringan (RR), rusak sedang (RS), dan rusak berat (RB). Stratifikasi data kerusakan rumah pada kabupaten terdampak sebagai berikut.

1. Manggarai Timur: 7.579 unit RB, 5.904 RS, 10.392 RR;
2. Manggarai: 7.621 unit RB, 6.683 RS, 8.452 RR;
3. Nagekeo: 4.079 unit RB, 2.727 RS, 8.596 RR;
4. Manggarai Barat: 3.313 unit RB, 1.598 RS, 4.831 RR;
5. Ngada: 2.406 unit RB, 2.430 RS, 6.267 RR;
6. Ende: 1.357 unit RB, 1.943 RS, 6.789 RR;
7. Sikka: 939 unit RB, 852 RS, 2.457 RR.

Kerusakan pada fasilitas layanan dasar juga sangat memprihatinkan. Lebih dari 800 unit sekolah (RB, RS, RR) terdampak berat di tujuh kabupaten. Puluhan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), ratusan fasilitas peribadatan, serta fasilitas pemerintahan dan jalan penghubung (seperti Trans Ende-Nagekeo) mengalami kelumpuhan fungsional. Upaya perbaikan di lokasi asal mulai didorong agar roda layanan birokrasi dan pendidikan dasar dapat kembali beroperasi.

Operasi Pencarian, Evakuasi, Dan Kesehatan

Operasi SAR didukung penuh oleh armada udara untuk evakuasi medis darurat (Medevac). Helikopter Bawah Kendali Operasi (BKO) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Tim SAR telah berhasil merujuk pasien dari daerah terisolir seperti Pulau Palue dan Lamba Leda Utara menuju rumah sakit (RS) rujukan di Maumere dan Labuan Bajo.



Gambar 18 Evakuasi Korban

Sumber: Kordalops BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kemudian, pada sektor kesehatan, kapasitas rawat darurat diperkuat dengan beroperasinya RS Kapal Ksatria Airlangga (RSKKA) di Teluk Nangalirang, Manggarai Timur, yang membawa spesialis bedah dan anestesi. Selain itu, RS Lapangan di Ruteng (direlokasi ke Bandara Frans Sales Lega) dan Aeramo telah melayani ratusan pasien rawat jalan dan tindakan operasi. Dukungan psikososial (Trauma Healing) terus digencarkan oleh Tenaga Cadangan Kesehatan – Emergency Medical Team (TCK EMT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) untuk memulihkan stabilitas mental para penyintas, terutama anak-anak.



Gambar 19 Tenda-tenda Pengungsi

Sumber: Kordalops BNPB

Manajemen Logistik dan Alutsista

Strategi pemenuhan logistik bertumpu pada Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma. Data rekapitulasi 15 Agustus s.d 1 September 2026 menunjukkan total barang bantuan masuk mencapai 2.055.038 kg (2.055 ton) yang dihimpun dari 169 donatur serta Dana Siap Pakai (DSP). Distribusi bantuan berjalan sangat agresif, mencapai 97,16% dari total stok. Sebanyak 1.996.696 kg (1.997 ton) telah terdistribusi melalui:

1. Jalur Udara: Melibatkan 113 sortie penerbangan. Pesawat TNI Angkatan Udara (AU) mengangkut 608 ton (42 sortie), sementara pesawat kargo komersil mendistribusikan 1.065 ton (71 sortie) dengan tujuan utama hub Labuan Bajo (total 1.264 ton) dan Maumere (598 ton);



Gambar 20 Infografis Operasi Logistik Gempa NTT

Sumber: BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

2. Jalur Laut: Mendistribusikan 179 ton melalui Kapal Republik Indonesia (KRI) Semarang (143 ton ke Labuan Bajo) dan KRI Teluk Parigi (36 ton ke Maumere);
3. Jalur Darat: Pengerahan 16 unit armada truk yang memindahkan 145 ton logistik antar kabupaten di Flores.

Pengerahan 25 unit armada udara (pesawat dan helikopter dari TNI, Polri, BNPB, serta Basarnas), 290 unit armada darat, dan enam unit KRI membuktikan komitmen masif negara dalam mengatasi kendala geografis dan hancurnya infrastruktur penghubung darat.

Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT terus mempercepat penanganan darurat retakan pada ruas jalan nasional (Ruteng-Reo, Ende-Detusoko). Pemasangan bronjong di sekitar deuker Tonggo Rambang juga dieksekusi guna mencegah bahaya longsoran susulan. Pada sektor energi dan telekomunikasi, kemajuan sangat signifikan. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melaporkan pemulihan 100% kelistrikan dengan menyalanya 3.478 gardu distribusi. Seluruh 56 SPBU di Pulau Flores telah kembali beroperasi normal tanpa mengandalkan genset. Jaringan komunikasi Telkomsel dan IndiHome juga telah pulih 100%. Untuk kebutuhan vital, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pulau Palue dibangun guna menyuplai air bersih bagi 10.000 jiwa, didukung distribusi 214.000 l air oleh Satgas Tanggap Darurat.

Komando, Pengendalian, Dan Arahan Strategis

Status Tanggap Darurat telah diperpanjang oleh Provinsi NTT dan lima Kabupaten (Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Sikka), sementara Surat Keterangan (SK) Tanggap Darurat Bencana di Ngada dan Manggarai



Gambar 21 Kunjungan Presiden
Sumber: Kordalops BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 22 Distribusi Logistik

Sumber: Kordalops BNPB

masih berlaku. Komando berjenjang terus dikonsolidasikan, seluruh pergerakan taktis dan arus distribusi dikendalikan secara terpusat melalui Pusat Komando utama yang difokuskan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pemusatan komando di Labuan Bajo ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas operasional, mengingat infrastruktur bandaranya memadai untuk menampung jembatan udara kargo berat berskala nasional. Koordinasi strategis secara intensif dilakukan bersama pimpinan pusat guna menjamin kohesi kebijakan pendanaan, keselarasan data, serta percepatan transisi fase rehabilitasi.

Sebanyak 125 personel BNPB, didukung lebih dari 7.800 personel TNI dan 897 personel Polri, berada di garda terdepan untuk pengamanan, evakuasi, dan distribusi. Sebagai langkah konkret pasca-bencana, tim verifikasi terus menyurvei rumah warga. Skema pemulihan mencakup bantuan di lokasi asal bagi rumah kategori RR/RS, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga dengan rumah RB, yang saat ini progres huntara di Kabupaten Sikka telah mencapai 70%.

BANJIR BANDANG DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada 26 Agustus 2026 pukul 01.00 WITA terjadi banjir bandang di Desa Avolua dan Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong yang dipicu oleh hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan Sungai Morongi meluap. Akibat meluapnya air sungai mengakibatkan air masuk ke permukiman dan badan jalan dengan membawa lumpur, sedimen, serta material kayu. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Wilayah Sungai (BWS) III menginformasikan curah hujan saat ini ialah sekitar 96,9 mm/hari dan menyebut luapan Sungai Morongi sebagai penyebab langsung banjir bandang. Berdasarkan laporan dari Kordalops BNPB terdapat 423 KK yang

terdampak (berdasarkan data tanggal 28 Agustus 2026), 15 KK/50 jiwa terdampak mengungsi ke rumah kerabat, 407 unit rumah terdampak antara lain ± 11 unit rumah mengalami rusak berat, ± 46 unit rumah rusak ringan/rusak sedang, ± 350 unit rumah terendam/terdampak. Selain itu, turut juga terendam sebanyak sembilan unit motor, dua unit forklif terendam, empat unit kendaraan roda empat terendam, dan satu unit jalan terdampak lumpur sepanjang 500 m. Bupati Parigi Moutong mengeluarkan SK Tanggap Darurat Penangan Bencana Banjir di Kecamatan Parigi Utara dengan Nomor Kep. Bupati No.300.2.2./838/BPBD yang berlaku dari tanggal 26 Agustus–8 September 2026.


Mengapa banjir bandang bisa terjadi?

Banjir bandang yang terjadi di Desa Avolua dan Toboli Barat memang diawali karena intensitas air hujan yang cukup tinggi pada beberapa saat sebelum kejadian bencana. Pendekatan lainnya bisa menggunakan rantai penyebab bencana seperti berikut ini.

Hujan intensitas tinggi → Limpasan permukaan meningkat → Debit Sungai Morongi meningkat cepat → Kapasitas sungai terlampaui → Sungai meluap → Air sungai membawa sedimen, lumpur, kayu → Material sungai masuk ke permukiman → Rumah dan infrastruktur terdampak.

Mengapa dampaknya menjadi banjir bandang?

Berbeda dengan banjir sungai atau banjir fluvial biasa, banjir bandang yang terjadi pada aliran Sungai Morongi berdaya rusak besar karena di Desa Avolua terdapat lumpur, sedimentasi, potongan/gelondongan kayu, arus sungai yang cukup kuat, material sungai yang masuk ke rumah, dan ruas jalan tertutup oleh material kayu sekitar 500 m pada ruas Jalan Trans Sulawesi.



Gambar 23 Peta sebaran curah hujan pada lokasi terdampak bencana pada 26 Agustus, pukul 01.00 WITA (kiri); dan sebaran tutupan awan pada lokasi terdampak di waktu dan tanggal yang sama (kanan)

Sumber: Sharaku Eorc Jaxa

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Faktor topografi bentang alam di Kabupaten Parigi Moutong

Ini juga perlu menjadi perhatian dalam analisis risiko. Parigi Moutong mempunyai wilayah yang secara umum terdiri atas kombinasi pegunungan/perbukitan dan dataran rendah pesisir. Permukiman yang berada di sekitar lembah/alur sungai memiliki potensi menerima limpasan dari wilayah hulu dengan waktu konsentrasi relatif cepat. Maka konsekuensinya bisa diurutkan sebagai berikut.

Hujan di hulu → Limpasan → Debit sungai naik → Material terbawa → Sungai meluap Permukiman terdampak.

Jarak antara sumber hujan dan lokasi terdampak tidak selalu jauh, sehingga waktu untuk evakuasi bisa sangat pendek. Ini merupakan alasan mengapa banjir bandang membutuhkan sistem peringatan yang berbeda dari banjir sungai biasa.

Faktor kerentanan

Dampak menjadi besar apabila terdapat permukiman dan infrastruktur pada area yang memang secara hidrologis merupakan ruang aliran air. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah sebagai berikut.

1. Rumah berada dekat sempadan sungai;
2. Elevasi rumah relatif rendah;
3. Kapasitas drainase lokal;
4. Kondisi jembatan;
5. Penyempitan penampang sungai;
6. Sedimentasi;
7. Keberadaan vegetasi/material di alur sungai;
8. Pola penggunaan lahan di hulu;
9. Akses evakuasi;
10. Keberadaan kelompok rentan.

Karena banjir terjadi sekitar 01.00 WITA, faktor waktu juga sangat penting. Banjir bandang yang terjadi malam/dini hari mempunyai risiko lebih tinggi karena masyarakat sedang tidur dan waktu untuk menerima peringatan serta melakukan evakuasi lebih pendek.

Analisis Klimatologis dan Meteorologis BMKG

Pada Agustus 2026, Sulawesi Tengah berada dalam pengaruh El Niño yang sangat kuat. Berdasarkan laporan dari BMKG mencatat Niño 3.4 sekitar +2,3°C, sedangkan *Southern Oscillation Index* (SOI) sekitar −19,7. Secara klimatologis, El Niño cenderung menekan pembentukan awan/hujan di sebagian wilayah Indonesia tengah dan timur. BMKG SPAG (Stasiun Pemantauan Atmosfer Global) Lore Lindu juga mencatat El Niño JJA (*June-July-August*) 2026 berada pada kategori Sangat Kuat dan diperkirakan dapat bertahan hingga awal 2027.

Namun, El Niño bukan berarti suatu wilayah tidak mungkin mengalami hujan ekstrem. El Niño lebih tepat dipahami sebagai pengubah probabilitas dan pola iklim pada skala luas, bukan sebagai penghalang terjadinya hujan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

ekstrem lokal. Pada Desa Avolua dan Toboli Barat, terdapat mekanisme lokal/regional yang mampu mengalahkan kecenderungan kering tersebut. Terdapat indikasi awan *Cumulonimbus* (Cb) yang cukup kuat berdasarkan analisis satelit Himawari-9 BMKG menunjukkan pertumbuhan awan konvektif di sekitar Parigi Moutong mulai sekitar 15.00 UTC dan meluruh sekitar 19.50 UTC, dengan suhu puncak awan sekitar −56°C hingga −75°C. Ini konsisten dengan keberadaan awan *Cumulonimbus* (Cb) yang mampu menghasilkan hujan lebat hingga sangat lebat dalam waktu relatif singkat. Artinya, karakter hujannya lebih relevan dianalisis sebagai hujan konvektif intensitas tinggi, bukan sekadar hujan persisten berjam-jam.

Kiat antisipasi dan protokol keselamatan (mitigasi) sebelum banjir bandang

1. Sebelum banjir bandang terjadi

   Tujuannya ialah mengenali ancaman, mendapatkan peringatan, dan memastikan masyarakat sudah tahu ke mana harus menyelamatkan diri.

   a. Kenali tanda bahaya

      Masyarakat yang tinggal dekat sungai perlu segera meningkatkan kewaspadaan apabila:

      1) Hujan deras berlangsung di wilayah hulu, meskipun di lokasi permukiman hujan tidak terlalu deras;
      2) Air sungai tiba-tiba naik atau berubah warna menjadi keruh pekat;
      3) Terdengar suara gemuruh dari arah sungai/hulu;
      4) Terlihat banyak kayu, lumpur, batu, atau material lain terbawa arus;
      5) Aliran sungai berubah secara tiba-tiba;
      6) Ada informasi peringatan dari BMKG/BPBD/Pusdalops/desa;
      7) Khusus banjir bandang: jangan menunggu air masuk rumah.

      BNPB juga menekankan bahwa apabila ada ancaman banjir bandang, masyarakat perlu segera bergerak ke tempat yang lebih tinggi.

   b. Tentukan titik aman

      Setiap keluarga/desa harus sudah mengetahui:

      Rumah → jalur evakuasi → titik kumpul → tempat aman.

      Tempat evakuasi sebaiknya:

      1) Berada di tempat yang lebih tinggi;
      2) Tidak berada di sempadan/alur sungai;
      3) Tidak berada di jalur potensial aliran banjir bandang;
      4) Dapat dicapai dengan berjalan kaki;
      5) Tetap aman jika akses jalan utama terputus.

   c. Siapkan tas siaga

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Tas siaga bencana paling tidak berisi identitas/dokumen penting dalam wadah kedap air, obat pribadi, air minum, makanan siap konsumsi, pakaian, senter, baterai/power bank, peluit, masker, perlengkapan kebutuhan bayi/anak/lansia bila ada. BNPB juga menempatkan rencana kesiapsiagaan keluarga sebagai bagian penting kesiapsiagaan bencana.


d. Tentukan sistem peringatan

Untuk Desa Avolua, idealnya dibangun *multi-level warning* seperti alur berikut ini.

BMKG → BPBD/Pusdalops → Pemerintah Desa → masyarakat; dengan kombinasi informasi prakiraan hujan, radar/satelit cuaca, rain gauge, AWLR/TMA Sungai Morongi, Sirene, pengeras suara masjid, radio/HT, grup komunikasi desa.

KEKERINGAN AGUSTUS 2026

Agustus merupakan salah satu periode ketika musim kemarau mencapai puncaknya di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut turut terlihat dari kejadian kekeringan yang dilaporkan di berbagai daerah. BMKG pun sampai mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dengan data sejumlah wilayah berada pada kategori Waspada, Siaga hingga Awas.



Gambar 24 Peringatan Dini Kekeringan

Sumber: BMKG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia




Gambar 25 Peta Sebaran Kejadian Bencana Kekeringan Periode Agustus 2026

Sumber: BNPB

Berdasarkan data kejadian yang dihimpun BNPB, sebanyak 20 kejadian kekeringan tercatat selama Agustus 2026. Kejadian tersebut tersebar di 13 provinsi dan 20 kabupaten/kota. Sebanyak 195.824 jiwa tercatat terdampak akibat kejadian kekeringan tersebut. Tidak terdapat laporan korban meninggal dunia, hilang, maupun luka atau sakit. Data juga tidak mencatat adanya kerusakan rumah dan fasilitas umum. Namun, kekeringan berdampak pada lahan pertanian dan perkebunan di sejumlah wilayah seperti di Kabupaten Nduga seluas 2325 ha dan Kabupaten Puncak seluas 2518,88 ha.

Kejadian kekeringan tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Papua. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan selama musim kemarau tidak hanya terjadi pada satu kawasan, melainkan muncul pada wilayah dengan karakteristik geografis dan ketersediaan sumber air yang berbeda. Jawa Barat dan Jawa Tengah, misalnya, mencatat beberapa kejadian, sementara dampak dengan jumlah penduduk terbesar dalam data tercatat di Sulawesi Barat dan Papua Tengah.



Gambar 26 Jumlah Terdampak Kekeringan Berdasarkan Laporan Kejadian Bencana

Sumber: DIBI BNPB

Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terdampak terbesar. Sebanyak 90.403 jiwa terdampak di 28 desa yang tersebar pada lima kecamatan. Kabupaten Puncak, Papua Tengah, berada di urutan berikutnya dengan 63.244 jiwa terdampak. Dampak tersebut tersebar di delapan distrik atau kecamatan. Selanjutnya, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mencatat 10.364 jiwa

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

terdampak di empat desa pada tiga kecamatan. Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mencatat 6.943 jiwa terdampak. Dampak tersebut tersebar di 16 desa pada delapan kecamatan. Sementara itu, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, mencatat 5.780 jiwa terdampak di dua distrik atau kecamatan. Dua kejadian di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Puncak menjadi kejadian dengan dampak terbesar. Keduanya menyumbang sekitar 78,5% dari total penduduk terdampak dalam *dataset* kekeringan periode Agustus 2026.

Besarnya jumlah penduduk terdampak tidak selalu mengikuti banyaknya kejadian. Hal ini terlihat dari beberapa daerah yang hanya mencatat satu kejadian, tetapi jumlah masyarakat yang terdampak relatif besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber air, karakteristik wilayah, jumlah penduduk, serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang ada.

Laporan perkembangan situasi BNPB selama Agustus memberikan gambaran lebih nyata mengenai kondisi tersebut. Pada wilayah Jawa Timur, kekeringan berdampak terhadap masyarakat di Kabupaten Malang. Kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya intensitas hujan sehingga sumber air bersih tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sebanyak 10.364 jiwa terdampak di beberapa desa di Kecamatan Sumawe, Gedangan dan Sumberpucung. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Kabupaten Malang bersama Palang Merah



Gambar 27 Distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pangandaran mencapai 215.000 liter per 5 Agustus 2026

Sumber: BPBD Kabupaten Pangandaran

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 28 Pendistribusian Air Bersih di Kabupaten Malang

Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Indonesia (PMI) dan unsur terkait melakukan distribusi air bersih. Hingga 27 Agustus 2026, secara kumulatif telah disalurkan 642.800 liter air bersih kepada masyarakat terdampak sejak 8 Agustus 2026.

Kekeringan juga dilaporkan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, kondisi kekeringan berdampak pada 884 kepala keluarga atau 2.946 jiwa yang tersebar di 17 desa pada enam kecamatan. Pemerintah daerah melakukan penanganan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Kemudian, di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, empat desa di Kecamatan Palibelo mengalami dampak kekeringan dengan 148 kepala keluarga atau 470 orang terdampak. Pemerintah daerah merespons dengan menyalurkan 20.000 liter air kepada masyarakat.

Kondisi lapangan tersebut sejalan dengan situasi musim yang berlangsung secara nasional. Berdasarkan informasi BMKG, pada Dasarian I Agustus 2026 sebanyak 535 zona musim atau sekitar 76,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Pada periode yang sama, sekitar 90,79% wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori Rendah, sedangkan 87,28% wilayah memiliki sifat hujan Bawah-Normal. Memasuki Dasarian II, cakupan wilayah yang telah memasuki musim kemarau meningkat menjadi sekitar 559 zona musim atau 79,9%.

Kondisi atmosfer turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan musim kemarau tahun ini. *Monitoring* BMKG menunjukkan indeks Nino 3.4 pada Dasarian I Agustus berada pada +2,77 dan meningkat menjadi +2,99 pada Dasarian II, yang menunjukkan kondisi El Niño dengan intensitas Sangat Kuat. Pada periode yang sama, *Indian Ocean Dipole* (IOD) berada pada fase positif. Kondisi tersebut mendukung kecenderungan terbentuknya kondisi yang lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia. Meskipun demikian, pengaruh faktor iklim tidak serta-merta menghasilkan tingkat kekeringan yang sama di seluruh wilayah. Kondisi lokal tetap berperan, terutama terkait ketersediaan sumber air, karakteristik wilayah, kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi kondisi hidrometeorologi kering. Dalam bahan yang dihimpun, Kabupaten Sukoharjo menetapkan Status Siaga Darurat hingga

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 29 Kondisi kekeringan di Kabupaten Nduga menyebabkan tanaman pangan dikebun layu dan mati
Sumber: BPBD Kabupaten Nduga

30 November 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkannya hingga 31 Desember 2026, sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 23 September 2026. Selain itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dengan Nomor 100.3.3.1/327/013/2026 terhitung mulai tanggal 26 Mei 2026 s.d 06 Oktober 2026.


Upaya penanganan juga tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih. BNPB bersama pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan melalui pembangunan sumur bor, penggunaan pipa untuk distribusi air serta dukungan distribusi air bersih di wilayah yang mengalami kekeringan. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko kekeringan, karhutla dan dampak lanjutan terhadap masyarakat maupun sektor pertanian.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi hidrometeorologi kering. Masyarakat diharapkan menggunakan air secara bijak dan menyiapkan cadangan air ketika pasokan masih tersedia. Langkah sederhana seperti memperbaiki keran atau pipa yang bocor serta memanfaatkan kembali air yang masih layak digunakan juga dapat dilakukan untuk mengurangi pemborosan air.

POTENSI BENCANA SEPTEMBER 2026

Secara umum, grafik ini menunjukkan tren frekuensi bencana di bulan September yang cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir (2016-2025), dengan karakteristik bencana didominasi oleh hidrometeorologi kering (karhutla dan kekeringan). Bencana hidrometeorologi basah di bulan September mulai tercatat kembali dengan dominasi bencana banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor.

Bulan September di Indonesia secara historis merupakan periode krusial dalam siklus hidrometeorologi. Meskipun secara klimatologis wilayah Indonesia mulai bergeser dari musim kemarau ke musim hujan (pancaroba), data selama satu dekade terakhir (2016–2025) menunjukkan bahwa frekuensi bencana tetap signifikan. Kejadian



Gambar 30 Grafik Jumlah Kejadian Bencana Bulan September di Indonesia

Sumber: BNPB

bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor masih sering tercatat dalam kalender kebencanaan nasional, walaupun bencana karhutla masih mendominasi pada periode bulan September.

Dominasi Jenis Bencana Utama

Berdasarkan legenda warna di bagian bawah, ada tiga jenis bencana yang paling dominan memakan porsi terbesar dalam grafik:

1. Karhutla (warna hijau)

   Kejadian bencana karhutla mengalami lonjakan yang sangat masif pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Ini mengindikasikan bahwa pada bulan September tahun tersebut, kondisi kekeringan sudah sangat parah atau dipicu oleh fenomena iklim seperti El Niño.

2. Banjir (warna merah)

   Kejadian banjir tetap konstan muncul setiap tahun dengan jumlah yang cukup besar. Lonjakan tertinggi banjir di bulan September terlihat pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2025. Hal ini menandakan adanya anomali cuaca atau kemarau basah di tahun-tahun tersebut.

3. Cuaca Ekstrem (warna kuning) & Tanah Longsor (warna biru tua)

   Kedua bencana ini konsisten menyumbang angka kejadian yang stabil hampir setiap tahun, khususnya pada tahun 2020-2025. Berdasarkan data, porsi cuaca ekstrem (warna kuning) terlihat mendominasi paruh atas batang grafik.

Sementara itu, bencana dengan frekuensi rendah adalah sebagai berikut.

1. Kekeringan (warna biru muda) muncul secara signifikan hanya di tahun-tahun tertentu, seperti 2023 dan 2024;

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

2. Gelombang pasang & abrasi (warna ungu), gempa bumi (warna abu-abu), dan erupsi gunung api (warna oranye/ kuning tua), tsunami (warna orange tua) muncul dalam jumlah kecil (porsi sangat tipis di ujung atas batang), menunjukkan bahwa bencana geologis atau dinamika pesisir memiliki frekuensi kejadian yang relatif kecil di bulan September dibandingkan bencana hidrometeorologi.

Dasarian I September 2026

Pada pertengahan September 2026, analisis parameter meteorologi menunjukkan hampir seluruh wilayah Indonesia mempunyai kategori curah hujan rendah. Sebagian besar wilayah Indonesia memang diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah dan dibawah normal serta hampir merata di seluruh wilayah Indonesia kecuali di wilayah Papua bagian tengah yang mempunyai curah hujan menengah.

Distribusi Kuantitas Curah Hujan

Tabel 2 Distribusi Probabilitas Curah Hujan Untuk Periode 1–10 September 2026

Kategori Curah Hujan	Rentang (mm/dasarian)	Persentase Wilayah (%)
Rendah	0 – 50	81,29%
Menengah	50 – 150	18,86%
Tinggi	150 – 300	0,05%


Sumber : BMKG

Pada Dasarian I September 2026, umumnya wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori Sangat Tinggi 0.00%, Tinggi 0.05%, Menengah 18.66%, dan Rendah 81.29%. Pada Dasarian I bulan September ini tidak ditemui adanya nilai dan sebaran spasial wilayah di Indonesia dengan curah hujan Sangat Tinggi.

Analisis distribusi spasial per wilayah adalah sebagai berikut.

- Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara: Wilayah ini terpantau paling kering dengan dominasi warna coklat tua yang merata secara keseluruhan. Curah hujan diprediksi berada pada rentang terendah, yaitu 0–10 mm;
- Sumatera: Bagian tengah hingga selatan (termasuk Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi) didominasi oleh curah hujan kategori rendah (0–20 mm). Sementara itu, wilayah bagian utara (terutama Aceh dan sebagian Sumatera Utara) menunjukkan variasi warna kuning, mengindikasikan curah hujan kategori Menengah pada rentang 50–75 mm;
- Kalimantan: Sebagian besar wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, diprediksi mengalami curah hujan yang Sangat Rendah (0–20 mm). Kalimantan bagian utara dan timur menunjukkan sedikit peningkatan pada rentang 20–50 mm;
- Sulawesi dan Kepulauan Maluku: Serupa dengan Pulau Jawa, mayoritas daratan Sulawesi (terutama selatan dan tenggara) serta Kepulauan Maluku berada pada rentang 0–10 mm. Terdapat beberapa titik sempit di bagian tengah dan semenanjung utara Sulawesi yang mencapai rentang 20–50 mm;

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 31 Peta Prakiraan Curah Hujan Dasarian I September 2026

Sumber: BMKG


- Papua: Wilayah Papua bagian selatan (Merauke dan sekitarnya) masuk dalam kategori sangat kering (0–10 mm). Namun, pada area pegunungan tengah hingga ke arah utara, curah hujan sedikit lebih bervariasi dengan dominasi kategori Rendah hingga Menengah (20–75 mm).

Pada Dasarian I September 2026, umumnya wilayah Indonesia diprediksi mengalami sifat hujan kategori Jauh di Atas Normal 0.89%, Atas Normal 3.49%, Normal 8.60%, dan Bawah Normal 87.02%.

Analisis Distribusi Spasial dan Sifat Hujan Per Wilayah

- Sumatera: Terjadi polarisasi yang jelas. Wilayah utara (Aceh dan sebagian Sumatera Utara) berada pada kondisi Normal hingga Atas Normal. Sebaliknya, wilayah tengah hingga selatan (Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung) didominasi hamparan cokelat tua hingga sedang, yang berarti sangat di-Bawah Normal. Wilayah utara relatif aman dari kekeringan ekstrem. Namun, defisit hujan yang signifikan di bagian tengah dan selatan mempercepat pengeringan gambut, sehingga eskalasi kerawanan karhutla di wilayah prioritas tersebut sangat tinggi;
- Jawa: Hampir seluruh daratan Pulau Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur, tertutup warna cokelat tua yang

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 32 Peta Prakiraan Sifat Hujan Dasarian I September 2026

Sumber: BMKG

mengindikasikan sifat hujan sangat di-Bawah Normal (0–30%). Mengingat September memang merupakan puncak kemarau bagi wilayah Jawa, kondisi ini mempertegas bahwa kemarau kali ini jauh lebih kering dari biasanya. Ancaman kekeringan hidrologis (penurunan debit waduk/sungai) dan krisis air bersih akan lebih parah dibandingkan tahun-tahun dengan sifat hujan Normal;

- Kalimantan: Serupa dengan Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Kalimantan (Barat, Tengah, Selatan, dan Timur) diprediksi mengalami hujan Bawah Normal (0–50%). Hanya wilayah ujung utara (Kalimantan Utara) yang menunjukkan kondisi Normal. Defisit curah hujan di bawah rata-rata historisnya ini akan mempercepat pengeringan lapisan biomasa permukaan. Area-area lahan gambut di Kalimantan Tengah, Barat, dan Selatan memerlukan pengawasan *hotspot* yang lebih intensif untuk mencegah meluasnya titik api;
- Bali dan Nusa Tenggara: Secara visual, wilayah ini (termasuk Bali, NTB, dan sebagian besar NTT) didominasi warna kuning dan hijau muda, yang berarti sifat hujan Normal hingga Atas Normal. Rata-rata normal curah hujan di Nusa Tenggara pada bulan September memang mendekati 0 mm. Oleh karena itu, meskipun persentasenya terlihat Atas Normal, secara volume (seperti yang terlihat pada peta curah hujan sebelumnya), wilayah ini tetap sangat

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

kering. Ketersediaan air tetap harus dikelola dengan skenario kekeringan;

- Sulawesi dan Maluku: Mayoritas daratan Sulawesi (selatan, tenggara, tengah, hingga semenanjung utara) serta Kepulauan Maluku menunjukkan sifat hujan Bawah Normal. Wilayah dengan kategori Normal sangat minim, terpusat di sebagian kecil perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Pasokan air permukaan (sungai dan danau) akan berada di bawah kapasitas biasanya. Ada potensi peningkatan risiko kebakaran semak dan lahan perkebunan warga, terutama di wilayah tenggara dan selatan;
- Papua: Wilayah selatan (Papua Selatan/Merauke dan sekitarnya) sangat di-Bawah Normal. Sementara itu, wilayah pegunungan tengah hingga ke kawasan pesisir utara menunjukkan kondisi Normal hingga Atas Normal. Bagian selatan akan menghadapi puncak kekeringan sabana yang rawan kebakaran ilalang. Pada sisi lainnya, cuaca di kawasan pegunungan tengah beroperasi sesuai dengan pola normalnya, sehingga navigasi udara untuk kebutuhan logistik relatif bisa mengandalkan standar operasional biasa, meski tetap waspada pada anomali cuaca lokal.

Berdasarkan analisis spasial data prediksi dari BMKG yang dirilis per 29 Agustus 2026, wilayah Indonesia pada Dasarian I September 2026 (periode 1 hingga 10 September 2026) diprediksi mengalami fase kering yang sangat intensif. Kombinasi antara Curah Hujan Rendah (< 50 mm) dan akumulasi nilai Sifat Hujan Bawah Normal (0%–84%) yang mendominasi hampir seluruh wilayah nusantara mengindikasikan eskalasi risiko bencana hidrometeorologi kering secara masif.

Dominasi wilayah Indonesia menghadapi puncak kemarau dengan curah hujan Sangat Rendah dan di-Bawah Normal, yang secara langsung memicu eskalasi ancaman bencana hidrometeorologi kering. Risiko karhutla menjadi ancaman tertinggi, khususnya di wilayah prioritas Sumatera dan Kalimantan, sehingga menuntut optimalisasi mitigasi struktural seperti intensifikasi patroli darat gabungan, kesiapsiagaan operasi *water bombing*, dan pembasahan lahan gambut. Pada saat yang sama, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diprediksi mengalami krisis air ekstrem, sehingga manajemen terpadu waduk serta pendistribusian air bersih (*dropping* air) ke desa-desa rentan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah guna meminimalisir dampak kekeringan.

Menghadapi kondisi cuaca yang kritis ini, partisipasi aktif masyarakat luas sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan. Masyarakat diimbau keras untuk tidak membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area rumput kering, serta segera melaporkan kemunculan titik api kepada aparat berwenang. Selain dituntut untuk menghemat penggunaan air bersih sehari-hari, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap anomali cuaca ekstrem masa transisi (pancaroba) menjelang akhir bulan, seperti potensi angin kencang lokal, dengan cara menghindari berteduh di bawah pohon rindang atau struktur baliho saat awan gelap pekat tiba-tiba terbentuk.


Infografis Kejadian Bencana (Agustus 2026)

BNPB



Selama bulan Agustus 2026 telah terjadi 281 kejadian bencana yang menyebabkan 128 orang meninggal dan 1.766 orang luka/sakit. Secara kumulatif, lebih dari 494.935 orang menderita & mengungsi. Bencana juga telah mengakibatkan 90.036 unit rumah mengalami kerusakan. Kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dominan terjadi di bulan Agustus. Korban meninggal paling banyak diakibatkan bencana Gempabumi. Kerusakan rumah paling banyak akibat bencana Gempabumi.

Peta Kejadian Bencana Bulan Agustus 2026




Data Kejadian Bencana Bulan Agustus 2026


Jumlah Kejadian Bencana
281 Kejadian




Jumlah Korban Meninggal & Hilang
128 Orang



Persentase Korban yang Menderita & Mengungsi
57,13% diakibatkan oleh Gempabumi



Persentase Kerusakan Rumah
99,60 % diakibatkan oleh gempa bumi



Rekapitulasi Kejadian Bencana

Periode: 1 Januari - 31 Agustus 2026

1.654 kejadian bencana

Menderita dan Mengungsi
4.135.278 Orang

Meninggal dan hilang
392 Orang


111.450 Unit rumah rusak

29.133 unit
Rumah Rusak Berat


24.499 unit
Rumah Rusak Sedang

57.818 unit
Rumah Rusak Ringan

Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana
Bulan Januari - Desember periode Tahun 2017 - 2026



Perbandingan Kejadian Bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Gelombang Pasang & Abrasi, Kebakaran Hutan & Lahan dan Kekeringan.
Bulan Agustus 2025 dan 2026



Tanggal Pembuatan: 2/9/2026 Sumber: dibi.bnpb.go.id update 1/9/2026 Website: www.bnpb.go.id Geoportal : gis.bnpb.go.id @InfoBencana BNPB @BNPB_Indonesia Telegram :DataBencanaIndonesia