ISSN-2964-9331

BNPB

INFOBENCANA

Vol. 7, No. 7, Juli 2026

Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual



ISSN 2964-9331

Satgas darat dan satgas udara terus berupa penanganan pemadaman TPA Jatiwaringi (4/7)

PUSAT DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN

ISSN-2964-9331

DAFTAR ISI

INFO BENCANA

Vol. 7 No. 7 JULI 2026

2 REVIEW BENCANA BULAN JUNI 2026

5 GEMPA BUMI BUOL, SULAWESI

8 BANJIR BANDANG TERJANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

11 GELOMBANG PASANG DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 1 JULI 2026

15 KRISIS DI BALIK KEMARAU: MEMBEDAH REALITAS KEKERINGAN INDONESIA JULI 2026

19 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA BULAN JULI 2026

23 PENINGKATAN STATUS GUNUNG API DI INDONESIA: GUNUNG ANAK

27 PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN TPA JATIWARINGIN

31 POTENSI BENCANA AGUSTUS 2026

TIM REDAKSI:

Pimpinan Redaksi : Abdul Muhari
Redaktur Pelaksana : Teguh Harjito
Redaktur : Andri Cipto Utomo
Fery Irawan
Editor : Ainun Rosyida
Ni Made Kesuma Astuti
M. Ibrahim Ulinnuha
Ardiyan Rizqi Ananda
Pratama Sispa Sagardi
Kartika Puji Pangesti
Febrianto Kakanur Ichsan
Miftah Aziz Maulani
Nofid Yulianto
Yudhi Firmansyah
Izzar Arrisyad Faatih
Dhita Indah Permadani
Fida Afdhalia
Claudio Sigit Rahardian R.
Yufita Dewi Puspita Sari
Survinky
Editor/Layout Editor : Teguh Setiawan
Ratih Ayu Permata
Anita Rizki Permatasari
Budi Assaudi
Editor Bahasa : Rizal Yahya Lutfian P

ALAMAT REDAKSI


Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB
Graha BNPB-Lantai 12
Jl Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Whatsapp : 0851 5771 7474
Telegram : Data Bencana Indonesia
Web : gis.bnpb.go.id

REVIEW BENCANA BULAN JULI 2026

Periode bulan Juli 2026 tercatat telah terjadi 232 kejadian bencana yang melanda wilayah Indonesia. Kejadian bencana yang terjadi sepanjang bulan Juli didominasi oleh bencana hidrometeorologi dengan persentase mencapai 99,14%. Sebanyak 85,78% bencana yang terjadi pada bulan Juli diklasifikasikan sebagai bencana hidrometeorologi kering, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi kejadian bencana yang paling sering terjadi dengan 165 kejadian atau 71,12% dari total kejadian bencana yang terjadi di bulan Juli. Adapun kekeringan terjadi sebanyak 34 kejadian, banjir 12 kejadian, cuaca ekstrem sembilan kejadian, tanah longsor tujuh kejadian, gelombang pasang dan abrasi tiga kejadian, serta gempa bumi sebanyak dua kejadian selama kurun waktu bulan Juli 2026.

STATISTIK BENCANA INDONESIA JULI 2026

Jumlah Kejadian (kejadian)	165
Korban Meninggal (jiwa)	4
Korban Luka-luka (jiwa)	4
Korban Terdampak dan Mengungsi (jiwa)	281.232
Kerusakan Permukiman (unit)	640



Gambar 1 Grafik Jumlah Kejadian per Jenis Bencana Bulan Juli 2026

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Berdasarkan laporan yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada bulan Juli 2026 tercatat empat orang meninggal, empat orang luka-luka dan 281.232 orang menderita serta mengungsi yang disebabkan oleh kejadian bencana. Korban meninggal akibat bencana di antaranya sebanyak dua orang meninggal diakibatkan bencana gempa bumi, satu orang akibat banjir, dan satu orang lainnya akibat bencana cuaca ekstrem. Adapun jumlah korban meninggal dunia tersebut tercatat pada kejadian bencana gempa bumi di Kabupaten Buol pada 12 Juli 2026, berdasarkan data pada kejadian bencana tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta bencana tanah longsor di Kabupaten Bone 24 Juli 2026 dan bencana cuaca ekstrem Kabupaten Subang 14 Juli


Tabel 1 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Dampaknya Bulan Mei 2026*

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka/Sakit	Mengungsi & Terdampak	Kerusakan								
							Rumah				Satuan Pendidikan	Rumah Ibadat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kantor	Jembatan
			Orang				Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Unit				
1	GEOLOGI DAN VULKANOLOGI														
	GEMPA BUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERUPSI GUNUNG API	1	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TSUNAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	HIDROMETEROLOGI I														
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KEKERINGAN	2	-	-	-	2.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HIDROMETEROLOGI II														
	BANJIR	97	7	-	2	246.631	120	47	276	62.516	1	-	-	-	-
	GELOMBANG PASANG & ABRASI	1	-	-	-	67	-	4	-	15	-	-	-	-	-
	TANAH LONGSOR	18	11	-	9	1.962	14	26	25	5	-	-	-	-	1
	CUACA EKSTREM	21	2	-	-	2.351	49	51	462	-	2	-	-	-	-
	TOTAL	163	23	-	21	253.601	183	128	763	62.536	3	-	-	-	1

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

*) Data per tanggal 7 Juni 2026

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 2 Grafik Jumlah Kejadian Bencana per Provinsi Bulan Juli 2026


Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

2026 yang masing-masing menewaskan satu orang.

Selain menelan korban jiwa, bencana yang terjadi di bulan Juli juga berdampak pada bangunan rumah dan fasilitas umum. Sebanyak 640 unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat bencana dengan rincian 103 unit rumah mengalami rusak berat, 40 unit rumah rusak sedang dan 497 unit rumah mengalami rusak ringan. Selain itu, banjir yang terjadi di bulan Juli mengakibatkan sedikitnya 3.400 unit rumah terendam. Adapun fasilitas umum yang rusak akibat bencana di antaranya dua unit satuan pendidikan, tiga unit rumah ibadat, tiga unit fasilitas pelayanan kesehatan, 10 unit kantor dan satu unit jembatan.

Pada bulan Juli 2026, lima provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Aceh dan Kalimantan Selatan. Provinsi Jawa Timur mengalami 33 kejadian bencana meliputi karhutla, kekeringan, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang serta abrasi. Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kejadian bencana juga sebanyak 33 kejadian yang semuanya merupakan bencana karhutla. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah mengalami 30 kejadian bencana meliputi karhutla, kekeringan, dan tanah longsor. Provinsi Aceh mengalami 16 kejadian bencana meliputi karhutla, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Adapun Provinsi Kalimantan Selatan mengalami 14 kejadian bencana yang meliputi karhutla, kekeringan, dan tanah longsor.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 3 Perbandingan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana Bulan Juli 2025 dan 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Perbandingan jumlah kejadian bencana dan dampaknya pada bulan Juli di tahun 2025 dan 2026 secara umum menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kejadian serta dampak bencana. Frekuensi kejadian bencana mengalami penurunan sebesar 59,08% yaitu turun dari 567 kejadian bencana di tahun 2025 menjadi 232 kejadian di tahun 2026. Korban meninggal dan hilang turun signifikan sebesar 85,71%, pada tahun 2025 terdapat 28 orang meninggal dan hilang akibat bencana sedangkan pada tahun 2026 terdapat empat orang meninggal dan hilang. Untuk korban luka-luka juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 91,32%, turun dari 46 orang di tahun 2025 menjadi empat orang di tahun 2026. Sementara itu, korban terdampak dan mengungsi di tahun 2026 mengalami kenaikan sebanyak 11,74% dibandingkan dengan tahun 2026, dengan data di tahun 2025 tercatat sebanyak 251.681 orang sedangkan di tahun 2026 menjadi 281.232 orang. Adapun kerusakan rumah akibat bencana turut mengalami penurunan yang juga signifikan sebesar yakni dari 3.525 unit rumah rusak di tahun 2025 menjadi 640 unit rumah di tahun 2026 atau sebesar 81,84%.



Gambar 4 Grafik Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi Bulan Juli 2025 dan 2026


Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Perbandingan bencana hidrometeorologi pada bulan Juli 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa klasifikasi bencana hidrometeorologi kering selalu mendominasi kejadian bencana pada bulan Juli. Secara total, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi pada bulan Juli tahun 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode bulan yang sama di tahun 2025, kecuali untuk bencana gelombang pasang dan abrasi yang pada periode bulan Juli tahun 2025 tidak terjadi sama sekali, akan tetapi pada periode bulan Juli tahun 2026 terjadi sebanyak tiga kali.

GEMPA BUMI BUOL, SULAWESI TENGAH

Pada hari Minggu, 12 Juli 2026, telah terjadi gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pada pukul 20.46.36 WIB. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tersebut semula dilaporkan berkekuatan Magnitudo (M) 5,4, kemudian diperbarui menjadi Magnitudo (M) 5,1 setelah dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa bumi (episenter) berada pada koordinat 1,31° Lintang Utara dan 121,36° Bujur Timur, atau sekitar 37 km timur laut Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 21 km. Parameter kedalaman tersebut menunjukkan bahwa gempa bumi tergolong sebagai gempa bumi dangkal, sehingga getarannya dapat dirasakan di sekitar wilayah episenter. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.



Berdasarkan estimasi peta guncangan (*shakemap*) pada Gambar 5, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas sebagai berikut.

1. Skala IV MMI
Pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi. Gempa skala ini dirasakan di Karamat, Biau, Lakea, Kota Tolitoli dan Kota Buol

2. Skala III MMI
Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu, gempa skala ini dirasakan di Kota Parigi, Kota Marisa dan Kota Tilamuta.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik geser (*oblique-thrust*), yang mencerminkan

Gambar 5 Peta Guncangan Gempa Bumi Buol, 12 Juli 2026

Sumber: BMKG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

kombinasi antara pergerakan sesar naik dan mendatar sebagai respons terhadap proses tektonik di zona subduksi wilayah Sulawesi bagian utara. Hingga pukul 21.05.00 WIB, hasil pemantauan BMKG menunjukkan belum terdapat aktivitas gempa bumi susulan (*aftershock*).



Gambar 6 Kerusakan Rumah Akibat Gempa Bumi Buol, 12 Juli 2026

Sumber: BPBD Kabupaten Buol

Dampak Bencana

Dalam laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buol, gempa bumi yang terjadi pada malam hari ini dirasakan cukup kuat di Kecamatan Biau. Sedikitnya terdapat 14 desa/ kelurahan yang terdampak kejadian gempa bumi ini. Wilayah terdampak tersebut di antaranya Kelurahan Leok II, Kelurahan Kulango, Kelurahan Kali, Kelurahan Leok I, Kelurahan Buol, Kelurahan Kumaligon, Desa Mokupo, Desa Pajeko, Desa Busak I, Desa Busak II, Desa Baruga, Desa Tuinan, Desa Lamakan, dan Desa Mendaan. Berdasarkan hasil pendataan sementara oleh BPBD Kabupaten Buol, kejadian gempa bumi ini mengakibatkan dampak terhadap masyarakat berupa dua orang meninggal dunia yang merupakan warga Desa Lamadong dan Desa Lokodako, dua orang mengalami luka berat, serta satu orang mengalami luka ringan. Selain itu, sebanyak 193 kepala keluarga (KK) atau 345 orang terdampak akibat kejadian tersebut. Bencana gempa bumi juga menyebabkan sekitar 276 unit rumah terdampak akibat kejadian bencana di Kabupaten Buol.

Tabel 2 Data Kerusakan Rumah akibat Gempa Bumi Buol

No	Wilayah Terdampak	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
1.	Kelurahan Kulango	-	-	14 unit
2.	Kelurahan Kali	-	-	19 unit
3.	Kelurahan Leok I	3 unit	6 unit	58 unit
4.	Kelurahan Leok II	-	5 unit	29 unit
5.	Kelurahan Buol	-	-	1 unit
6.	Kelurahan Kumaligon	-	-	3 unit
7.	Desa Mokupo	2 unit	5 unit	45 unit
8.	Desa Pajeko	-	-	2 unit
9.	Desa Busak I	-	-	64 unit
10.	Desa Busak II	-	1 unit	7 unit
11.	Desa Baruga	1 unit	-	-
12.	Desa Tuinan	-	-	9 unit
13.	Desa Lamakan	-	-	1 unit
14.	Desa Mendaan	-	-	1 unit

Sumber: Dit. Koordalops BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 7. Pendirian Tenda Keluarga oleh BPBD Kabupaten Buol

Sumber: BPBD Kabupaten Buol

Selain kerusakan rumah, laporan yang disampaikan ke Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) BNPB juga mencatat dampak kerusakan pada satu unit fasilitas pendidikan, satu unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), delapan unit kantor, satu unit fasilitas pelayanan kesehatan, dan satu unit rumah ibadat.

Upaya Penanganan

Sebagai upaya penanganan darurat, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Buol bersama BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terus melaksanakan asesmen dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta unsur terkait untuk melakukan pendataan dampak kejadian di lapangan. Upaya penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak melalui penyediaan layanan kesehatan darurat di lokasi pengungsian mandiri, pendistribusian tenda, serta penyaluran bantuan logistik secara langsung kepada warga terdampak. Penyaluran bantuan diprioritaskan kepada kelompok rentan, yaitu lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Buol terus mengimbau masyarakat agar tetap tenang, mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG, serta tidak memasuki bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh petugas berwenang. Untuk memperkuat pelaksanaan penanganan darurat, Pemerintah Kabupaten Buol telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana melalui Keputusan Bupati Buol Nomor 100.3.3.2/146.20/BPBD/2026, yang berlaku mulai 13 hingga 20 Juli 2026.

Dalam mendukung pelaksanaan penanganan darurat, BPBD Kabupaten Buol telah menerima bantuan logistik yang terdiri atas 35 set tenda keluarga, 100 paket sembako, 100 paket family kit, 100 lembar selimut, 100 paket makanan siap saji, 100 lembar tenda gulung (terpal), dan lima unit genset. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta mendukung operasional penanganan darurat, dan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 8 Penyaluran Bantuan Logistik Kepada Warga Terdampak

Sumber: BPBD Kabupaten Buol

didistribusikan secara bertahap sesuai hasil asesmen kebutuhan di lapangan dengan mengutamakan wilayah terdampak dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Tim BNPB juga melakukan pendampingan bersama BPBD Kabupaten Buol dalam proses penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

BANJIR BANDANG TERJANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak Selasa (21/7/2026) mengakibatkan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah permukiman. Debit air yang meningkat secara drastis membawa material tanah, batu, dan kayu dari daerah hulu sehingga menyebabkan luapan air memasuki kawasan permukiman warga. Peristiwa tersebut mengakibatkan ratusan rumah terdampak, kerusakan pada sejumlah bangunan, serta mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa kecamatan.

Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Sulawesi Utara, air mulai meluap ke kawasan permukiman sekitar pukul 08.00 WITA. Aliran banjir yang bercampur material longsoran menyebabkan kerusakan pada bangunan dan memutus

aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Tim gabungan segera diterjunkan untuk melakukan penanganan darurat, pendataan korban, serta pemantauan kondisi di lapangan.

Kondisi Meteorologis Mendukung Terjadinya Hujan Lebat



Gambar 7 Kondisi Wilayah Terdampak Banjir Bandang Kab. Kepulauan Sangihe

Sumber : BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe

Fenomena banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak terlepas dari kondisi atmosfer yang pada saat itu masih mendukung pertumbuhan awan hujan secara intensif. Berdasarkan analisis BMKG, meskipun Indonesia telah memasuki periode musim kemarau, sejumlah dinamika atmosfer regional masih menyebabkan tingginya potensi hujan di beberapa wilayah, termasuk Sulawesi Utara.

BMKG menjelaskan bahwa masih aktifnya Gelombang Kelvin, didukung oleh sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik bagian utara Papua yang membentuk daerah konvergensi dan perlambatan angin, meningkatkan peluang terbentuknya awan konvektif. Kondisi tersebut diperkuat oleh suhu muka laut yang relatif hangat sehingga meningkatkan pasokan uap air ke atmosfer. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap tinggi di wilayah Kepulauan Sangihe.

Pada tanggal 21 Juli 2026, BMKG juga menerbitkan peringatan dini cuaca yang menyebutkan adanya potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk Kecamatan Tamako, Manganitu, dan Tabukan Selatan. Kondisi tersebut selaras dengan kejadian di lapangan, saat hujan deras yang berlangsung dalam waktu lama menyebabkan peningkatan debit sungai secara cepat hingga akhirnya memicu terjadinya banjir bandang. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pada masa transisi maupun musim kemarau sekalipun, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi sebagai dampak dinamika atmosfer yang bersifat lokal maupun regional.

Tiga Kecamatan Terdampak Banjir Bandang

Berdasarkan hasil pendataan sementara, banjir bandang berdampak pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tamako, Manganitu, dan Tabukan Selatan. Wilayah terdampak paling signifikan berada di Kecamatan Tamako yang meliputi Desa Lelipang, Desa Balane, dan Desa Poko. Pada lokasi tersebut, aliran banjir membawa material longsoran sehingga menyebabkan genangan cukup tinggi dan kerusakan pada sejumlah bangunan. Pendataan terus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama perangkat desa untuk memastikan jumlah wilayah terdampak maupun kebutuhan penanganan darurat masyarakat


BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Ribuan Warga Terdampak dan Ratusan Rumah Terendam

Banjir bandang mengakibatkan **1.345 jiwa terdampak** dan harus menghadapi gangguan aktivitas sehari-hari akibat genangan maupun kerusakan lingkungan permukiman. Selain dampak terhadap masyarakat, kerugian materiel yang tercatat sementara meliputi:

1. Sebanyak 19 unit rumah rusak berat;
2. Satu unit rumah rusak sedang;
3. Lima unit rumah rusak ringan;
4. Sejumlah 645 unit rumah terendam;
5. Dua unit rumah dinas Siloam Tamako rusak berat;
6. Satu unit Gedung Polisi Kehutanan (POLHUT) rusak berat.

Besarnya jumlah rumah yang terendam menunjukkan bahwa banjir tidak hanya terjadi di sekitar alur sungai utama, tetapi juga meluas ke kawasan permukiman warga akibat tingginya debit air serta material yang terbawa arus.



Gambar 8 Poster *Pray For* Tamako

Sumber : BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe

Respons Cepat Pemerintah dan Tim Gabungan

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe segera berkoordinasi dengan berbagai unsur untuk melaksanakan penanganan darurat. Operasi penanganan melibatkan:

1. BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Polisi Republik Indonesia (Polri);
4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas);
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Relawan;
9. Masyarakat setempat.

Tim gabungan melakukan asesmen cepat, pendataan korban dan kerusakan, pemantauan kondisi lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan awal, terutama untuk menjangkau lokasi terdampak, menjaga keselamatan masyarakat, serta mendukung proses pemulihan kondisi pascabencana.

Kondisi Berangsur Membaik, Pemantauan Tetap Dilakukan

Memasuki Rabu, 22 Juli 2026, kondisi banjir di sebagian besar lokasi dilaporkan mulai berangsur surut. Meskipun demikian, BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe masih terus melakukan pemantauan terhadap wilayah terdampak mengingat masih terdapat potensi hujan di wilayah tersebut. Pendataan kerusakan dan kebutuhan masyarakat juga terus diperbarui sebagai dasar penyusunan langkah penanganan lanjutan dan pemulihan pascabencana.

Pentingnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi

Banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan bahwa kondisi cuaca ekstrem masih dapat terjadi meskipun sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki topografi curam, sungai-sungai pendek, dan curah hujan tinggi menyebabkan debit air dapat meningkat dalam waktu singkat serta berkembang menjadi banjir bandang.

Oleh karena itu, informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pengelolaan daerah aliran sungai, serta pemeliharaan lingkungan menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.

letusan tercatat mencapai ketinggian 4.300 meter di atas puncak, angka yang signifikan meski masih di bawah letusan besar 8 Mei.

GELOMBANG PASANG DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 1 JULI 2026



Gambar 9 Dokumentasi Kejadian di Negeri Administratif Namalean, Kecamatan Pulau Gorom
Sumber: BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Pendahuluan

Gelombang pasang merupakan fenomena gelombang laut dengan ketinggian yang meningkat secara signifikan akibat pengaruh kondisi meteorologi dan oseanografi, seperti angin kencang, badai di laut, maupun dampak tidak langsung dari siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia bukan merupakan jalur utama lintasan siklon tropis, keberadaan sistem tersebut dapat memicu angin kencang, gelombang tinggi, dan hujan lebat yang berpotensi menimbulkan bencana.

Selain dipengaruhi oleh badai dan perubahan cuaca yang cepat, gelombang pasang juga dapat dipengaruhi oleh faktor pasang surut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Gelombang yang bergerak dengan kecepatan sekitar 10–100 km/jam sangat berbahaya bagi aktivitas pelayaran serta berpotensi menyebabkan abrasi di sepanjang kawasan pesisir. Karakteristik gelombang pasang ekstrem umumnya ditandai oleh angin kencang, badai di laut, gelombang tinggi yang mencapai wilayah pantai, serta perubahan cuaca yang mendadak menjadi gelap.



Gambar 10 Kondisi permukiman warga yang masih tergenang akibat gelombang pasang di Negeri Tamher Timur, Kecamatan Kesui Watubela
Sumber: BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur

Kronologis

Pada Rabu, 1 Juli 2026, sekitar pukul 13.00 WIT, gelombang pasang menerjang wilayah pesisir Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Peristiwa ini dipicu oleh menguatnya angin muson timur yang menyebabkan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

peningkatan tinggi gelombang laut secara signifikan. Gelombang yang menghantam kawasan pesisir mengakibatkan kerusakan pada permukiman warga serta mengganggu aktivitas masyarakat yang bermukim di sepanjang garis pantai.

Penyebab

Gelombang pasang terjadi akibat peningkatan tinggi muka air laut yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan dinamika oseanografi. Hantaman gelombang yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan abrasi di sejumlah titik pantai, mengikis daratan, serta merusak bangunan yang berada di dekat garis pantai.

Situasi Unik (Bencana Ganda)

Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan kemarau panjang dan kekeringan ekstrem yang telah melanda Kabupaten Seram Bagian Timur sejak Mei 2026. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan penanganan darurat secara bersamaan, yaitu menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sekaligus menangani kerusakan infrastruktur akibat gelombang pasang.

Wilayah Terdampak

Gelombang pasang berdampak pada wilayah pesisir di lima kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu:

- Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- Kecamatan Pulau Gorom;
- Kecamatan Kesui Watubela;
- Kecamatan Teor; dan
- Kecamatan Ukar Sengan.

Dampak Kerusakan dan Korban

Berdasarkan hasil pendataan, bencana ini mengakibatkan 1.070 jiwa terdampak. Selain itu, tercatat 53 unit rumah mengalami rusak berat dan 154 unit rumah mengalami rusak ringan. Rumah yang mengalami rusak berat umumnya berada di lokasi yang berhadapan langsung dengan laut. Terjangan ombak mengakibatkan pondasi bangunan terkikis, dinding roboh, dan kerusakan berat pada lantai serta struktur bangunan. Sementara itu, rumah yang mengalami rusak ringan mengalami kerusakan pada bagian atap, dinding, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya.

Upaya Penanganan

Sesaat setelah kejadian, BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan unsur terkait segera melakukan penanganan darurat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi asesmen cepat, pendataan korban dan kerusakan, evakuasi apabila diperlukan, serta penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi. Selain itu, pemantauan terhadap kondisi cuaca dan tinggi gelombang dilakukan secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gelombang susulan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kawasan pesisir Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Abrasi yang berlangsung secara terus-menerus tidak hanya mengurangi luas daratan, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan permukiman, infrastruktur, serta mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana perlu terus diperkuat melalui penataan ruang kawasan pesisir,



Gambar 11 Rumah Rusak Akibat Gelombang Pasang di Negeri Administratif Sera, Kecamatan Pulau Gorom
Sumber: BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur

rehabilitasi pantai, pembangunan struktur pelindung pantai pada lokasi yang membutuhkan, serta konservasi ekosistem pesisir, khususnya hutan mangrove, yang berfungsi meredam energi gelombang.

Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, dan penguatan sistem peringatan dini menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko serta dampak bencana. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun ketangguhan wilayah pesisir. Dengan pengelolaan risiko yang baik, dampak gelombang pasang dan abrasi di masa mendatang diharapkan dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir tetap terjaga.



Gambar 11 Evakuasi Warga dan Harta Benda Terdampak Banjir
Sumber: Dokumentasi BNPB

Pelajaran yang Dapat Diambil

Kejadian gelombang pasang di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan pentingnya penguatan mitigasi bencana di kawasan pesisir. Penyediaan informasi dan sistem peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, perlindungan ekosistem pantai, serta pembangunan yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana merupakan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan kerugian akibat kejadian serupa pada masa mendatang. Selain itu, kejadian ini menunjukkan bahwa penanganan bencana perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana ganda *(multi-hazard)*, sehingga koordinasi lintas sektor dan kesiapan sumber daya menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas respons dan pemulihan pascabencana.

KRISIS DI BALIK KEMARAU: MEMBEDAH REALITAS KEKERINGAN INDONESIA JULI 2026

Sebuah Panggilan dari Tanah yang Retak

Pada Juli 2026, sejumlah wilayah di Indonesia menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih akibat penurunan curah hujan yang berlangsung dalam periode tertentu. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya sumber air di beberapa daerah dan berdampak pada aktivitas masyarakat yang bergantung pada ketersediaan air. Dari ujung barat di Aceh hingga kepulauan di Maluku, data bencana menunjukkan bahwa krisis ini telah mencapai skala yang menuntut perhatian serius, bukan hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi juga dari aspek ketahanan infrastruktur nasional.



Gambar 12 Infografis Situasi Bencana Kekeringan Juli 2026
Sumber: DIBI BNPB

Dampak: Bogor, Makassar, dan Seram Bagian Timur

Sebagai analis, data menunjukkan bahwa dampak kejadian ini terjadi di berbagai wilayah dan tidak terbatas pada satu daerah tertentu. Kabupaten Bogor mencatat angka dampak paling masif di Pulau Jawa dengan 87.708 jiwa (21.504 KK) yang tersebar di 27 kecamatan. Namun, gambaran kondisi ini belum lengkap tanpa melihat situasi yang terjadi di wilayah Indonesia Timur. Kota Makassar mencatat 37.189 jiwa terdampak, sementara Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi klaster terdampak terbesar kedua secara nasional dengan 24.089 jiwa.

Tingginya angka di wilayah ini mencerminkan tantangan logistik yang berbeda namun sama beratnya. Pada wilayah Bogor dan Makassar, kepadatan penduduk yang ekstrem membuat distribusi air bersih menjadi perlombaan melawan waktu di tengah kemacetan dan terbatasnya akses armada ke pemukiman padat. Sebaliknya, di Seram Bagian Timur, penurunan debit air sungai dan mengeringnya sumur warga di tujuh kecamatan menciptakan tantangan jangkauan geografis. Skala dampak tersebut menunjukkan bahwa kekeringan pada Juli 2026 menjadi permasalahan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik di wilayah perkotaan maupun daerah kepulauan.

***"Response Lag"* dan Kendala Teknis**

Kekeringan sering kali dianggap sebagai masalah cuaca murni, namun data di lapangan mengungkap realitas lain: kegagalan infrastruktur pendukung sering kali menjadi penyebab yang dapat memperparah dampak masyarakat. Kasus di Dusun Bunder, Desa Sumberpinang, Jember, memberikan gambaran teknis yang gamblang. Waktu asesmen awal dilakukan pada 1 Juli 2026, ditemukan bahwa warga kesulitan air padahal sumur bor hanya berjarak ±600 meter. Sayangnya, infrastruktur ini lumpuh karena ketiadaan meteran listrik dan jaringan pipa. Ironisnya, laporan distribusi air



kabupaten	Jumlah Kejadian	menderita
Bogor	1	87708
Kota Makassar	1	37189
Seram Bagian Timur	1	24089
Lebak	1	21101
Banjar	1	15574
Purwakarta	1	14501
Trenggalek	1	10806
Jember	1	7110
Tasikmalaya	1	6500
Demak	1	5725

Gambar 13 Sebaran Kabupaten Kota terdampak Kekeringan periode Juli 2026
Sumber: Pusdatinkom BNPB

masih tercatat aktif hingga 5 Agustus 2026.

Celah waktu selama 35 hari antara asesmen awal hingga laporan distribusi di bulan Agustus menunjukkan adanya *"response lag"* atau keterlambatan penanganan yang dipicu oleh kendala birokrasi teknis. Masalah serupa muncul di Desa Rasabou, Bima, krisis dipicu oleh kerusakan spesifik pada mesin pompa SPB41. Hal ini menegaskan bahwa ketahanan terhadap kekeringan tidak hanya membutuhkan air di dalam tanah, tetapi juga kesiapan operasional infrastruktur listrik dan mesin yang andal.



Gambar 14 Saluran Irigasi *Mongering* di Aceh Barat
Sumber: Laporan Pusdalops BPBD Aceh Barat

Siaga Darurat Hidrometeorologi Kering di Aceh Besar

Dampak krisis merambat hingga ke sektor vital yaitu kedaulatan pangan. Pada Kabupaten Aceh Besar, ancaman ini begitu nyata sehingga pemerintah daerah menetapkan status Siaga Darurat Hidrometeorologi Kering. Tercatat sebanyak 1.397,89 ha sawah terancam gagal panen akibat menyusutnya debit air irigasi sejak 28 Juli 2026. Sinkronisasi data antara BPBD dan Dinas Pertanian menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan dampak kekeringan. Peninjauan saluran dan pintu air irigasi secara bersama-sama tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga merupakan langkah

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

mitigasi untuk mengurangi risiko kerugian ekonomi bagi petani. Penetapan status khusus memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai upaya teknis dan penanganan lebih lanjut sebelum kondisi lahan mengalami dampak yang lebih parah.

Mobilisasi Literan: Inovasi dalam Manajemen Logistik

Operasi distribusi air bersih sepanjang Juli mencerminkan mobilisasi sumber daya yang sangat besar. Namun, integritas data menuntut untuk melihat angka secara jernih, misalnya pada data sebagai berikut.

- Kabupaten Banjar: Mencatat angka distribusi kumulatif terbesar mencapai 645.750 liter, namun perlu dicatat bahwa volume ini adalah hasil akumulasi distribusi sejak 17 Juni hingga akhir Juli;
- Purwakarta: Secara konsisten menyalurkan 231.000 liter air bersih hingga penutupan data di akhir Juli;
- Kabupaten Lebak: Memobilisasi bantuan sebanyak 129.000 liter untuk menjangkau pelosok desa.

Salah satu praktik terbaik manajemen logistik ditemukan di Kabupaten Ciamis. Alih-alih melakukan penyaluran langsung ke jeriken warga yang memakan waktu lama, BPBD menginisiasi pembangunan kolam terpal sebagai



Gambar 15 Distribusi Air Oleh BPBD Semarang
Sumber: Laporan Pusdalops BPBD Semarang

penampungan antara. Inovasi ini secara teknis meningkatkan efektivitas distribusi karena mempercepat waktu putar balik (*turnaround time*) truk tangki, sehingga frekuensi pengiriman dapat ditingkatkan secara signifikan dalam sehari.

Diferensiasi Persepsi Risiko Daerah

Respons administratif terhadap terik Juli 2026 ditandai dengan penetapan status hukum yang bervariasi, mencerminkan bagaimana tiap daerah memandang risiko jangka panjang mereka:

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

- Jawa Timur: Menunjukkan kesiagaan dini dengan SK Gubernur No. 100.3.3.1/327/013/2026 yang ditetapkan sejak 26 Mei 2026, memberikan napas mitigasi selama 180 hari;
- Kabupaten Semarang: Menetapkan status siaga melalui SK No. 100.3.3.2/017/2026 dengan durasi yang sangat panjang, yakni 243 hari (hingga Januari 2027), menunjukkan antisipasi terhadap kemarau yang berkepanjangan;
- Kabupaten Kudus: Memperkuat legalitas operasional dengan SK No. 300.2/232/2026 yang berlaku hingga November 2026.

Penetapan status di awal musim adalah kunci bagi otoritas untuk mengakses anggaran darurat dan memobilisasi personel lintas sektoral secara cepat sebelum krisis mencapai puncaknya.

Strategi Penanganan

Berdasarkan pemetaan data Juli 2026, strategi penanganan yang dilakukan secara kolektif meliputi:


1. **Asesmen Cepat Lintas Sektor:** Sinergi antara TRC BPBD dengan TNI, Polri, dan PMI di wilayah seperti Sukoharjo dan Pasuruan untuk memetakan titik kritis secara *real-time;*
2. **Penyediaan Sarana Penampungan Strategis:** Seperti yang dilakukan di Seram Bagian Timur, di mana distribusi *profil tank* dilakukan ke 10 titik awal dari rencana ambisius 150 titik penempatan;
3. **Mitigasi Perilaku *(Behavioral Mitigation)*:** Transformasi dari sekadar imbauan menjadi kampanye penghematan air yang masif. Secara teknis, setiap liter air yang dihemat masyarakat secara mandiri akan mengurangi beban logistik pada titik distribusi darurat;
4. **Pemantauan Berbasis Teknologi Komunikasi:** Pemanfaatan radio pemancar ulang dan media sosial (seperti di Kabupaten Semarang) untuk menjamin transparansi data dan kecepatan respons aduan warga.

Refleksi Masa Depan

Kekeringan Juli 2026 tidak hanya menunjukkan adanya gangguan akibat faktor alam, tetapi juga menggambarkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di tengah perubahan iklim. Data mengenai jumlah masyarakat terdampak, kebutuhan air bersih, dan luas lahan pertanian yang mengalami dampak menunjukkan pentingnya perubahan pendekatan dari penanganan darurat menuju pengelolaan air yang lebih berkelanjutan. Dalam upaya penyaluran bantuan air bersih melalui tangki air ke wilayah terdampak, penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa air merupakan sumber daya yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Pengelolaan air yang berkelanjutan diperlukan agar ketersediaan air dapat tetap terjaga, baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang.

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA BULAN JULI 2026

Karhutla merupakan salah satu jenis bencana hidrometeorologi kering yang sering terjadi di Indonesia ketika memasuki musim kemarau atau saat kondisi cuaca sangat kering. Berkurangnya curah hujan, tingginya suhu udara, serta rendahnya kelembapan menyebabkan vegetasi menjadi mudah terbakar. Kondisi tersebut semakin meningkatkan risiko



Gambar 18 Grafik Histori Kejadian Karhutla, Kekeringan, dan Luas Lahan Terbakar Tahun 2015-2025
Sumber: DIBI BNPB & SIPONGI Kemenhut


munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran pada suatu kawasan hutan, semak belukar, lahan gambut, maupun lahan terbuka.

Karhutla tidak hanya dinilai dari jumlah kejadian, tetapi juga dari luas lahan yang terbakar. Menurut data historis periode 2015—2025 menunjukkan bahwa luas lahan terbakar di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Pada tahun 2015, saat terjadi El Nino kuat, luas lahan terbakar mencapai sekitar 2.610.000 ha, menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kondisi serupa kembali terlihat pada 2023 ketika fenomena El Nino moderat menyebabkan luas lahan terbakar meningkat hingga lebih dari 1.160.000 ha. Sebaliknya, pada tahun-tahun dengan kondisi iklim yang lebih basah atau tanpa pengaruh El Nino yang signifikan, luas lahan terbakar cenderung menurun.

Memasuki Juli 2026, ketika sebagian besar wilayah Indonesia berada pada musim kemarau, kejadian karhutla kembali meningkat di berbagai daerah. BNPB melaporkan bahwa sejumlah kejadian karhutla terjadi di Aceh, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Selatan. Pada Provinsi Aceh, luas lahan terbakar tercatat mencapai 761,68 ha, sedangkan di Sumatera Selatan luas lahan terbakar mencapai 664,87 ha dengan ratusan kejadian karhutla yang tersebar di beberapa kabupaten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla kembali meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau.

Peta sebaran kejadian karhutla periode Juli 2026 menunjukkan bahwa sepanjang bulan tersebut telah terjadi 165 kejadian yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia. Sebaran kejadian masih didominasi oleh wilayah Kalimantan, yang secara historis memiliki tingkat kerawanan karhutla yang tinggi dan menjadi salah satu kawasan prioritas dalam upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di Indonesia. Berdasarkan data BNPB, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, yaitu 33 kejadian, diikuti Jawa Timur sebanyak 23 kejadian, Jawa Tengah 19 kejadian, Aceh 14 kejadian, dan Kalimantan Selatan 12 kejadian. Sementara itu, Riau dan Kalimantan Timur masing-

masing mencatat 10 kejadian, disusul Sumatera Selatan sebanyak sembilan kejadian, Sulawesi Selatan delapan kejadian, serta Kepulauan Bangka Belitung tujuh kejadian. Provinsi lainnya mencatat jumlah kejadian yang relatif lebih rendah, yakni Jawa Barat lima kejadian, Sulawesi Utara tiga kejadian, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat Daya



Gambar 17 Infografis Sebaran Kejadian Karhutla di Indonesia Periode Juli 2026
Sumber: BNPB

masing-masing dua kejadian, sedangkan Sumatera Utara, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat masing-masing melaporkan satu kejadian.

Apabila dikelompokkan berdasarkan wilayah, Pulau Kalimantan mencatat 55 kejadian atau sekitar 33% dari total kejadian nasional. Selanjutnya diikuti oleh Pulau Jawa dengan 48 kejadian (29%), Sumatera sebanyak 42 kejadian (25%), Sulawesi sebanyak 12 kejadian (7%), serta wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebanyak delapan kejadian (5%). Pola tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kalimantan masih menjadi pusat kejadian karhutla nasional, terutama karena luasnya kawasan hutan, lahan terbuka, dan ekosistem gambut yang sangat rentan mengalami kebakaran pada musim kemarau.

Sebaran kejadian yang meluas hingga 21 provinsi menunjukkan bahwa ancaman karhutla tidak hanya terbatas pada daerah yang selama ini dikenal rawan kebakaran, tetapi juga telah menjangkau wilayah lain yang memasuki musim kemarau. Berdasarkan informasi BMKG, berkurangnya curah hujan, meningkatnya suhu udara, rendahnya kelembapan, dan bertambahnya hari tanpa hujan menyebabkan vegetasi menjadi lebih kering sehingga meningkatkan potensi munculnya titik api serta mempercepat penyebaran kebakaran. Meskipun jumlah kejadian berbeda antarprovinsi, frekuensi kejadian tidak selalu menggambarkan besarnya dampak yang ditimbulkan. Kebakaran yang

terjadi di kawasan hutan produksi, perkebunan, maupun lahan gambut berpotensi menghanguskan area yang sangat luas serta menghasilkan asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan transportasi. Oleh karena itu, selain memantau jumlah kejadian, luas lahan terbakar tetap menjadi indikator penting dalam menilai tingkat keparahan karhutla serta efektivitas upaya penanganan yang dilakukan di setiap daerah.

Secara keseluruhan, pola kejadian karhutla selama Juli 2026 menunjukkan bahwa wilayah dengan dominasi ekosistem gambut, seperti Kalimantan dan sebagian Sumatera, masih menjadi daerah dengan tingkat kerawanan



Gambar 18 Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Sumber: BPBD Kabupaten Tanah Bumbu

tertinggi. Sementara itu, di Pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, kejadian karhutla lebih banyak dipengaruhi oleh mengeringnya vegetasi pada lahan mineral selama musim kemarau.

Meningkatnya kejadian karhutla selama musim kemarau menuntut adanya langkah mitigasi yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan agar potensi kebakaran dapat diminimalkan sejak dini. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas personel, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, simulasi penanggulangan karhutla, serta peningkatan kemampuan teknis bagi personel BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemadam kebakaran, relawan, dan kelompok masyarakat peduli api. Dengan personel yang terlatih dan memadai, respons terhadap kejadian kebakaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Selain penguatan personel, pemerintah juga memberikan dukungan logistik dan peralatan kepada pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla. Bantuan tersebut meliputi

peralatan pemadaman, kendaraan operasional, pompa air, selang pemadam, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Dukungan logistik ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan daerah sehingga proses penanganan kebakaran dapat dilakukan sebelum api meluas.

Dalam kondisi kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat, pemerintah mengerahkan helikopter patroli dan *water bombing* untuk mempercepat proses pemadaman dari udara. Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan guna meningkatkan potensi hujan di wilayah terdampak jika kondisi atmosfer memungkinkan. Kombinasi patroli udara, pemadaman melalui *water bombing*, dan OMC menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan.

Upaya mitigasi juga diperkuat melalui penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Langkah ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla di Indonesia. Pada sisi lain, pemantauan kondisi cuaca dan iklim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi mitigasi. Informasi mengenai prakiraan curah hujan, suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, dan potensi hari tanpa hujan yang disampaikan oleh BMKG dimanfaatkan untuk menentukan tingkat kesiapsiagaan, memperkuat patroli di wilayah rawan, serta mengoptimalkan penempatan sumber daya sebelum kebakaran terjadi.

Berbagai langkah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan, penguatan kapasitas daerah, serta penegakan hukum sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengurangi risiko karhutla. Dengan pendekatan yang lebih mengedepankan pencegahan dan mitigasi, diharapkan frekuensi kejadian maupun luas lahan yang terbakar dapat terus ditekan, sehingga dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial ekonomi dapat diminimalkan.


PENINGKATAN STATUS GUNUNG API DI INDONESIA: GUNUNG ANAK KRAKATAU, LEWOTOBI LAKI-LAKI, MARAPI, DAN SEMERU

Gambaran Umum

Selama bulan Juli 2026, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat sejumlah gunung api berada pada Status Level 3 (Siaga). Kenaikkan status Gunung Anak Krakatu dari Level 2 (Waspada) menjadi Level 3 (Siaga) terhitung sejak 2 Juli 2026, menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Bersamanya, beberapa gunung lain seperti Lewotobi Laki-Laki, Merapi, dan Semeru juga berada pada level kewaspadaan yang sama.

Status Siaga menandakan peningkatan aktivitas seismik dan vulkanik yang signifikan ditandai dengan gempa vulkanik yang melonjak, tremor menerus, kolom asap yang meninggi, deformasi tubuh gunung, dan potensi erupsi yang meningkat dalam hitungan hari hingga minggu. Terdapat faktor pemicu lain yang menghasilkan peningkatan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 19 CCTV Pengamatan Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau, Lewotobi Laki-Laki, Merapi dan Semeru
Sumber: PVMBG

seismik dan vulkanik di antaranya adalah interaksi magma dengan air tanah (erupsi freatik seperti Marapi 2023), runtuhan dinding kawah, dan tekanan air hidrotermal saat musim hujan.

Pada Juli 2026, gunung api yang tercatat berstatus Siaga antara lain:

1. Gunung Anak Krakatau, berlokasi di Selat Sunda, Provinsi Lampung
   - Status naik ke Siaga sejak 2 Juli 2026;
   - Erupsi terjadi 19 kali selama 2 Juni–11 Juli 2026.
2. Gunung Lewotobi Laki-Laki, berlokasi di Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
   - Erupsi eksplosif berulang dengan amplitude 22.2–47.3 mm, dan lama gempa 58–174 detik;
   - Kolom abu 3–5 km di atas puncak.
3. Gunung Merapi, berlokasi di Kabupaten/Kota Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
   - Terjadi 18 kali gempa guguran pada tanggal 6 Juli 2026;
   - Teramati dua kali guguran lava ke arah Kali Krasak dengan jarak luncuran maksimum 1.500 meter.
4. Gunung Semeru, berlokasi di Kabupaten di Lumajang, Provinsi Jawa Timur
   - Guguran lava dan awan panas sektor tenggara;
   - Kolom letusan teramati pada 6 Juli 2026 setinggi +/- 1.000 meter di atas puncak.

Khusus Gunung Anak Krakatau, erupsinya rata-rata melontarkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter dari puncak. Menjelang kenaikan status, petugas pos pengamatan gunung api juga mengamati kemunculan sinar api sejak awal Juni 2026, ini merupakan tanda klasik bahwa magma segar telah mendekati permukaan. Gunung Api Anak Krakatau memiliki karakter khusus tumbuh sangat cepat di atas kaldera dangkal yang berisi air laut, sehingga interaksinya dengan air menghasilkan erupsi freatomagmatik (uap+magma) yang eksplosif dan sulit diprediksi. Tubuh Gunung Api Anak

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Krakatau yang tersusun dari material lepas menjadikannya tidak stabil secara gravitasional, inilah yang menyebabkan potensi longsoran *flank* dan tsunami selalu menjadi bagian dari analisis bahayanya, bahkan ketika erupsinya terlihat kecil.

Pemantauan Berkala Peningkatan Status Gunung Api


Pemantauan dilakukan PVMBG melalui jaringan pos pengamatan gunung api yang bekerja 24 jam. Untuk Gunung Anak Krakatau, pemantauan dipusatkan di Pos Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Pasauran, Provinsi Banten yang berjarak sekitar 42 kilometer dari puncak. Untuk gunung api yang terletak di daratan seperti Gunung Api Marapi atau Lewotobi laki-Laki, kelompok paling rentan adalah warga lereng dalam radius 3–7 km dari kawah. Namun, Anak Krakatau memperluas daftar itu, bukan hanya nelayan dan wisatawan, tetapi juga masyarakat pesisir Banten (Serang, Cilegon, Pandeglang) dan Lampung (Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan), operator penyeberangan Merak–Bakauheni, hingga dunia penerbangan yang melintasi Selat Sunda yang terpapar risiko gunung api ini.

Gunung Api Anak Krakatau membawa dimensi bahaya yang unik. Karena tidak ada permukiman di pulaunya, ancaman utamanya bukan aliran piroklastik ke kampung warga, melainkan tsunami vulkanik sebagaimana tragedi 22 Desember 2018, ketika longsoran sebagian tubuh gunung memicu gelombang yang menewaskan ratusan orang di pesisir Banten dan Lampung. Selain itu, abu vulkaniknya mengganggu jalur pelayaran dan penerbangan di selat yang setiap hari dilintasi kapal feri dan kapal niaga. Zona bahaya yang berlaku adalah sebagai berikut.

1. Untuk Anak Krakatau, masyarakat, nelayan, dan wisatawan dilarang mendekati kawah dalam radius 3 kilometer;
2. Untuk gunung daratan, zona terlarang umumnya 3–5 km dari kawah, ditambah sektor lembah dan aliran sungai yang rawan lahar.

Kronologi Peningkatan Status Gunung Api

Kenaikan status memiliki garis waktunya panjang dan patut untuk disimak sebagai referensi terkait tren yang merupakan karakterisktik spesifik dari setiap gunung api. Pada Gunung Api Lewotobi Laki-Laki menunjukkan fluktuasi tinggi sejak erupsi besar 2024–2025, untuk Gunung Api Marapi secara periodik menunjukan aktivitasnya pascaerupsi freatik



Gambar 20 Histori Kejadian Erupasi Gunung Anak Krakatau
Sumber: PVMBG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Desember 2023, dan Gunung Api Ibu serta Gunung Api Dukono relatif persisten pada Status Siaga karena karakter magmanya yang encer dan mudah mengalir. Sementara itu untuk Gunung Anak Krakatau dalam disimak pada Gambar 20. tentang histori kejadian Gunung Anak Krakatau.

Mitigasi yang Sudah dan Harus Dilakukan

1. Mitigasi Struktural
    a. Jalur evakuasi dengan rambu dan titik kumpul di desa zona bahaya;
    b. Tanggul/*barrier* lahar di sungai yang berhulu di puncak (Semeru, Merapi);
    c. Sirine tsunami dan bangunan evakuasi vertikal di pesisir rawan seperti Banten dan Lampung;
    d. *Shelte*r anti-abu di desa terdekat.
2. Mitigasi Non-Struktural
    a. Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagai dasar tata ruang;
    b. Sistem peringatan dini terpadu: sirine, SMS blast, pengeras suara rumah ibadah, aplikasi MAGMA Indonesia, dan InaTEWS untuk tsunami;
    c. Rencana kontinjensi kabupaten/kota dan gladi evakuasi berkala— termasuk gladi tsunami di pesisir.
3. Mitigasi Berbasis Komunitas
    a. Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Tim Siaga Bencana Desa;
    b. Integrasi kearifan lokal dengan data ilmiah: nelayan dan tetua pesisir yang peka terhadap tanda laut adalah sensor tambahan yang tak ternilai.

Rekomendasi untuk Masyarakat: Panduan Kewaspadaan Praktis

1. Untuk warga lereng gunung (Marapi, Lewotobi, Semeru), aktivitas kewaspadaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
    a. Pahami zona bahaya yang ada. Ketahui jarak rumah/tempat tinggal dari kawah dan dua jalur evakuasi menuju titik kumpul serta patuhi zona terlarang yang ada;
    b. Siapkan Tas Siaga Bencana yang berisi dokumen dalam plastik kedap air, air untuk kebutuhan kurang lebih tiga hari, makanan tahan lama, obat pribadi, senter, radio, masker N95 (minimal lima lembar/orang), kacamata pelindung, uang tunai;
    c. Kenali tanda alam misalnya air sumur keruh/berbau belerang, hewan menyingkir massal, gemuruh dari puncak, dan abu tipis saat langit cerah. Laporkan ke pos pengamatan/BPBD;
    d. Harap memantau informasi pada sumber resmi PVMBG, BNPB, BPBD. Tidak terpancing menyebarkan pesan berantai tanpa sumber dan waktu penerbitan yang resmi;
    e. Saat hujan abu tetap di dalam rumah, tutup celah pintu-jendela dengan kain basah, kenakan masker N95 dan kacamata (bukan lensa kontak), bersihkan abu dari atap secara berkala, jangan berkendara bila jarak pandang <100 m;

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

f. Amankan penghidupan misalnya evakuasi ternak lebih awal, simpan panen tertutup rapat, daftarkan diri pada program bantuan pemerintah desa.

2. Khusus untuk warga pesisir, nelayan, dan wisatawan (kasus Anak Krakatau), kegiatan untuk meningkatkan kewaspadaan adalah sebagai berikut.

   a. Patuhi radius larangan 3 km dari kawah bagi nelayan, wisatawan, dan pendaki. Laut di sekitar gunung yang sedang Siaga bukanlah tempat rekreasi;

   b. Kenali tanda alami tsunami seperti guncangan kuat di dekat pantai, surut laut yang tidak wajar, atau suara gemuruh dari arah laut. Bila ini terjadi, segera menjauhi pantai dan naik ke tempat tinggi (≥30 mdpl atau 2–3 km ke darat) jangan menunggu sirine atau pengumuman resmi. Tsunami vulkanik bisa tiba dalam hitungan menit;

   c. Untuk nelayan dapat membawa alat komunikasi, pantau info PVMBG/BMKG sebelum melaut, dan sepakati prosedur kontak darurat dengan keluarga;

   d. Bagi wisatawan pantai dapat mengenali rambu dan jalur evakuasi di lokasi wisata sejak awal tiba.

3. Untuk semua orang, rekomendasi aktivitas kewaspadaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
   a. Rencanakan titik kumpul keluarga, pastikan kendaraan siap dan tangki terisi minimal setengah;
   b. Bantu kelompok rentan yaitu lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak dalam setiap gladi maupun evakuasi nyata.
   c. Jaga kesehatan mental komunitas kewaspadaan panjang melelahkan dengan saling sapa, berdoa bersama, dan aktivitas ringan di pengungsian adalah bagian dari mitigasi.


PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN TPA JATIWARINGIN



Gambar 21 Kebakaran TPA Jatiwaringin Tampak Dari Udara (5 Juli 2026)
Sumber: Pusdatinkom BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kebakaran lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin yang berlokasi di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026 lalu merupakan salah satu contoh kejadian bencana yang memerlukan penanganan lintas sektor dan multi pihak, termasuk berbagai instansi dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Penanganan dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara dengan melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran serta BPBD Kab. Tangerang, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Manggala Agni, dan berbagai organisasi perangkat daerah lainnya.



Gambar 22 Citra Foto Udara Wilayah Terbakar TPA Jatiwaringin
Sumber: Pusdatinkom BNPB

Kebakaran di lahan TPA memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kebakaran hutan dan lahan pada umumnya. Material sampah yang terbakar terdiri dari berbagai jenis material baik dari yang mudah terbakar maupun yang tidak, serta memiliki potensi munculnya api bawah permukaan yang sulit dipadamkan. Selain itu, material plastik yang umumnya berada di lokasi TPA, saat terbakar dengan suhu yang tidak mencukupi justru akan menghasilkan racun dioksin yang bersifat karsinogenik dan membahayakan kesehatan.

Kronologis Kejadian

Kejadian kebakaran pertama kali dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2026 sekitar pukul 12.30 WIB. Kebakaran terdeteksi di bagian puncak tumpukan sampah yang sulit dijangkau. Material sampah yang mudah terbakar ditambah kondisi musim kering yang sudah berlangsung lama menyebabkan api dengan cepat menyebar dan membesar. Sampah yang terbakar kemudian menghasilkan asap pekat yang mengarah ke kawasan permukiman warga. Sebanyak 15 jiwa warga terdampak yang kemudian diungsikan ke Balai Desa Tanjakan Mekar.



Gambar 23 Sejumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diterjunkan Untuk Operasi Pemadaman

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Pemerintah Daerah Kab. Tangerang selaku penanggungjawab kawasan segera menerjunkan personil Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi api. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun, proses pemadaman belum dapat berjalan optimal karena kondisi timbunan sampah yang tidak stabil sehingga tidak memungkinkan untuk mengerahkan mobil pemadam untuk menjangkau lokasi titik api yang tinggi. Kendaraan berat yang mampu bermanuver di atas timbunan sampah haruslah kendaraan yang tidak menggunakan roda biasa, melainkan menggunakan roda berantai seperti alat berat *excavator*.



Gambar 24 Kobaran api TPA Jatiwaringin yang masih tampak pada malam hari (5 Juli 2026)
Sumber: Pusdatinkom BNPB

Hingga menjelang malam hari, masih banyak ditemukan titik api yang belum dapat dijangkau. Selain api yang terlihat di permukaan, diperkirakan masih terdapat api yang membara di dalam timbunan sampah sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu yang lebih lama.

Perkembangan Penanganan Darurat

Memasuki tanggal 1 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran TPA Jatiwaringin melalui Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 609 tahun 2026. Status Tanggap Darurat tersebut berlaku mulai tanggal 1 hingga 14 Juli 2026. Penetapan status tersebut menjadi dasar percepatan mobilisasi sumber daya, personel, serta dukungan logistik dari pemerintah pusat maupun daerah.



Gambar 25 Helikopter BNPB melakukan *water bombing*
Sumber: Pusdatinkom BNPB

Pada tanggal yang sama, BNPB memberikan dukungan armada operasi udara berupa dua unit helikopter yang direposisi dari Palembang dan Jambi. Kedua helikopter tersebut akan melakukan operasi *water bombing* guna mencapai titik api yang tidak bisa dijangkau oleh tim pemadaman di darat. Selain itu, BPBD Kab. Tangerang juga memberikan bantuan berupa kasur dan layanan siaga kesehatan 24 jam bagi para pengungsi yang jumlahnya mencapai 50 jiwa.

Selama tanggal 2 hingga 4 Juli 2026, operasi pemadaman terus ditingkatkan. Dua unit helikopter beroperasi secara rutin untuk melaksanakan *water bombing*. Sumber air untuk operasi *water bombing* diambil dari kolam atau


badan air yang berada dekat dengan lokasi kebakaran TPA. Jarak sorti penerbangan pemadaman lebih pendek sehingga pelaksanakan *water bombing* juga lebih efisien. OMC yang sebelumnya direncanakan untuk membantu pemadaman dan pendinginan, belum bisa dilaksanakan karena rendahnya bibit awan yang terbentuk diatas wilayah Kabupaten Tangerang.



Gambar 26 Satgas Udara melakukan upaya penanganan pemadan menggunakan *water bombing*
Sumber: Pusdatinkom BNPB

Pelaksanaan operasi pemadaman via darat juga terus ditingkatkan dengan pengerahan puluhan personel Manggala Agni. Enam unit ekskavator yang biasa beroperasi di TPA Jatiwaringin juga dikerahkan untuk membuka akses menuju titik api sekaligus mengurai timbunan sampah agar proses pendinginan lebih efektif. Hingga tanggal 4 Juli, sekitar 50 unit gabungan mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, diterjunkan untuk membantu pemadaman yang juga didukung oleh personel TNI, Polri dan sektor swasta.

Brigjen TNI Djohan Darmawan, S.I.P., selaku Direktur Koordalops BNPB, menjelaskan bahwa upaya pemadaman kebakaran lahan TPA Jatiwaringin membutuhkan penanganan khusus karena jenis lahan menyerupai lahan gambut. Api pada kebakaran ini tidak hanya berada di permukaan namun membara di dalam tumpukan sampah. Upaya pemadaman dilakukan dengan berbagai metode. Personel darat bekerja dengan metode penyisiran dan sistem injeksi, yaitu memasukkan air kedalam timbunan untuk memadamkan api hingga ke lapisan bawah timbunan sampah.



Gambar 27 Tim gabungan dari TNI (kiri) dan Pemadam Kebakaran/Damkar (kanan) memadamkan api dari darat
Sumber: Pusdatinkom BNPB

Pemantauan menggunakan *drone* juga dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi titik api yang masih aktif sehingga operasi pemadaman dapat diarahkan secara lebih efektif. Memasuki tanggal 5 hingga 8 Juli 2026, operasi penanganan semakin diperkuat melalui penambahan personel maupun sarana pendukung. BNPB mendistribusikan berbagai perlengkapan tahap pertama berupa 500 liter Enviro Class A Foam (cairan racun api), 60 unit *Portable Tank* 5000, 25 *roll* selang (@30m), tiga unit pompa *mini striker*, lima set suntikan gambut (sumbut), serta 50 unit *handy*

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

talkie (HT) yang telah didistribusikan kepada tim di lapangan. Bagi warga terdampak dan petugas lapangan yang bekerja, diserahkan bantuan berupa 100 paket sembako, 100 lembar pakaian, dan 150 pasang sepatu bot operasional. Pada bantuan logistik tahap kedua, BNPB mengirimkan 2.900 liter Enviro Class A Foam, dua unit *Portable Tank* 5000, 50 roll selang, enam unit pompa *mini striker*, 5 set sumbut, 50 unit *handy talkie*, 100 paket sembako, 200 lembar pakaianm, dan 150 pasang sepatu bot.

Tabel 3 Rincian helikopter yang digunakan dalam operasi *water bombing*


No.	Jenis Heli	Total Water Bombing
1	MI-8AMT, Reg. Ra-22834	475 Drop/1.900.000 Liter
2	UH60L, Reg. N-137WZ	272 Drop/1.088.000 Liter
3	UH60A, Reg. N-274TH	273 Drop/1.308.000 Liter
4	Mi-8-MSBT, Reg. UR-VBC	257 Drop/1.028.000 Liter

Sumber: Dep. Bidang Penanganan Darurat BNPB

Operasi udara juga diperkuat dengan penambahan jumlah helikopter *water bombing* hingga empat unit yang terdiri atas berbagai tipe helikopter. Kehadiran armada udara ini sangat membantu menjangkau area yang tidak dapat dicapai kendaraan pemadam akibat kondisi timbunan sampah yang tinggi dan labil.

Sementara itu dari tim darat, sebanyak 19 unit alat berat ekskavator beroperasi untuk membantu pemadaman dan membuka jalan di area lokasi pemadaman. Petugas dari TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan relawan dengan total jumlah 400 personel dikerahkan untuk operasi pemadaman.

Per tanggal 9 Juli 2026, tim gabungan melaporkan bahwa sudah tidak ada titik api di permukaan atas sampah maupun di bawah tumpukan sampah. Pada tanggal tersebut juga merupakan hari terakhir helikopter *water bombing* bekerja untuk kemudian reposisi ke wilayah lain. Pengungsi pun dilaporkan juga sudah kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah beralih kondusif. Meskipun begitu, pemantauan api dan operasi pemadaman serta pendinginan dari darat masih terus dilaksanakan hingga 14 Juli 2026. Pada akhir operasi, tim gabungan mencatatkan bahwa total wilayah terbakar di TPA Jatiwaringin seluas 15 ha.



Gambar 28 Grafik Jumlah Pengungsi dan Persentase Luas Area Terbakar
Sumber: BPBD Kab. Tangerang dan Kementerian Lingkungan Hidup, diolah kembali oleh Pusdatinkom BNPB


POTENSI BENCANA AGUSTUS 2026

Historis Kebencanaan Bulan Agustus (2015–2025)

Secara umum, tren frekuensi bencana di bulan Agustus jumlah kejadian bencana pada bulan Agustus selama periode 2016–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun. Jumlah kejadian meningkat dari 92 kejadian pada 2016 menjadi 463 kejadian pada 2025, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 678 kejadian. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 terutama

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

dipengaruhi oleh melonjaknya kejadian karhutla, yang menjadi jenis bencana paling dominan pada tahun tersebut. Setelah mengalami penurunan pada 2024 menjadi 344 kejadian, jumlah bencana kembali meningkat pada 2025 menjadi 463 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana pada bulan Agustus masih relatif tinggi, terutama bencana hidrometeorologi kering. Berdasarkan grafik Tren Kejadian Bencana Bulan Agustus Periode 2016–2025, tiga jenis bencana yang menunjukkan tren paling menonjol adalah karhutla, cuaca ekstrem, dan banjir.



Gambar 29 Grafik Jumlah Kejadian Bencana Bulan Agustus di Indonesia
Sumber: BNPB

1. Karhutla

Karhutla merupakan bencana yang paling dominan sepanjang periode 2016–2025. Pada grafik terlihat jumlah kejadian meningkat secara bertahap dari tujuh kejadian (2016) menjadi 142 kejadian (2019), kemudian sedikit menurun pada 2020–2022. Lonjakan yang sangat signifikan terjadi pada 2023 dengan 538 kejadian, menjadikannya penyumbang utama total kejadian bencana pada tahun tersebut. Setelah itu, jumlah kejadian menurun menjadi 247 kejadian pada 2024, namun kembali meningkat menjadi 271 kejadian pada 2025. Pola ini menunjukkan bahwa Agustus merupakan periode dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi akibat puncak musim kemarau, terutama ketika dipengaruhi kondisi iklim yang lebih kering seperti El Niño.


2. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem menjadi bencana dengan tren kedua tertinggi selama periode pengamatan. Berbeda dengan karhutla yang mengalami lonjakan tajam, kejadian cuaca ekstrem menunjukkan pola yang relatif stabil setiap tahun dengan kisaran 18–84 kejadian. Jumlah tertinggi terjadi pada 2020 sebanyak 84 kejadian, kemudian tetap tinggi pada 2021 (73 kejadian) dan 2025 (71 kejadian). Grafik menunjukkan bahwa cuaca ekstrem hampir selalu terjadi setiap Agustus, sehingga menjadi salah satu bencana yang konsisten muncul meskipun Indonesia memasuki musim kemarau. Hal ini mengindikasikan masih adanya pengaruh dinamika atmosfer yang memicu hujan lebat lokal, angin kencang, maupun puting beliung.

3. Banjir

Banjir merupakan bencana dengan tren ketiga tertinggi. Berdasarkan grafik, jumlah kejadian cenderung berfluktuasi. Pada periode 2016–2020 jumlah kejadian masih relatif rendah, kemudian meningkat tajam pada 2021 hingga mencapai 100 kejadian, sedikit menurun menjadi 88 kejadian pada 2022, turun kembali pada 2023–2024, dan kembali meningkat menjadi 88 kejadian pada 2025. Meskipun Agustus merupakan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, grafik menunjukkan bahwa banjir tetap menjadi bencana yang sering terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang bersifat lokal, kondisi drainase yang kurang baik, dan tingginya kerentanan wilayah.

Dasarian II



Gambar 30 Peta Prakiraan Curah Hujan Dasarian II Agustus 2026
Sumber: BMKG

Berdasarkan prakiraan curah hujan Dasarian II Agustus 2026, wilayah Indonesia didominasi oleh kategori Rendah (0–50 mm) dengan cakupan sebesar 96,13%, sedangkan kategori Menengah (50–150 mm) mencakup 3,87% wilayah. Tidak terdapat wilayah yang diprakirakan mengalami kategori Tinggi (150–300 mm) maupun Sangat Tinggi (>300 mm). Kondisi ini menunjukkan bahwa musim kemarau masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, yang ditandai dengan rendahnya intensitas serta sebaran curah hujan. Analisis distribusi spasial per wilayah adalah sebagai berikut.

Jawa, Bali, NTB, dan NTT

Seluruh wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT didominasi oleh curah hujan kategori Rendah, dengan sebaran 0–10 mm hingga 10–20 mm yang mendominasi hampir seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan kuatnya pengaruh Monsun Australia yang membawa massa udara kering ke wilayah selatan Indonesia sehingga aktivitas pembentukan awan hujan menjadi terbatas. Oleh karena itu, wilayah-wilayah tersebut diprakirakan masih berada pada musim kemarau, dengan sebagian wilayah telah memasuki periode puncak musim kemarau.

Sumatera

Pulau Sumatera didominasi oleh curah hujan kategori Rendah. Namun, sebagian wilayah pesisir dan dataran tinggi di Sumatera Utara serta Sumatera Barat masih diprakirakan mengalami curah hujan kategori Menengah akibat pengaruh topografi yang masih mendukung pembentukan awan hujan secara lokal.

Kalimantan

Hampir seluruh wilayah Kalimantan diprakirakan mengalami curah hujan kategori Rendah. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya aktivitas konveksi seiring menguatnya pengaruh musim kemarau. Dampaknya, vegetasi dan lahan gambut menjadi lebih kering sehingga meningkatkan potensi karhutla, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Sulawesi

Hampir seluruh wilayah Sulawesi diprakirakan mengalami curah hujan kategori Rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh musim kemarau mulai mendominasi sebagian besar wilayah Sulawesi, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa kawasan.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Papua dan Maluku

Wilayah Maluku dan Papua didominasi oleh curah hujan kategori Rendah. Sementara itu, sebagian kecil wilayah pegunungan di Papua Barat dan Papua Pegunungan masih diprakirakan mengalami curah hujan kategori Menengah.

Wilayah Indonesia pada Dasarian II Agustus 2026 diprakirakan masih didominasi oleh kondisi musim kemarau, sedangkan wilayah mengalami curah hujan kategori Menengah di beberapa wilayah pegunungan dan pesisir, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi bagian tengah, serta Papua Barat dan Papua Pegunungan. Curah hujan rendah dipengaruhi oleh menguatnya Monsun Australia yang membawa massa udara kering ke sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta mulai meluas ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pembentukan awan hujan berkurang sehingga sebagian besar wilayah telah memasuki, atau berada pada periode musim kemarau. Dampak dari musim kemarau menyebabkan potensi bencana kekeringan dan karhutla.

Kemarau

Pada musim kemarau meningkatkan risiko kekeringan yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih serta terganggunya sektor pertanian. Berkurangnya pasokan air untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, dan peternakan dapat menyebabkan keterlambatan musim tanam, hingga gagal panen pada lahan tadah hujan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produksi komoditas pangan sehingga pasokan di pasar menjadi terbatas. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak diimbangi dengan ketersediaan stok pangan yang memadai, harga pangan berpotensi meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi melalui pengelolaan sumber daya air secara efisien, penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim, serta penguatan cadangan pangan dan pemantauan informasi cuaca secara berkala untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Karhutla


Kemarau yang berkepanjangan dapat meningkatkan potensi karhutla, khususnya di wilayah dengan lahan gambut dan vegetasi yang telah mengering. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah *hotspot* dan memperluas penyebaran asap apabila terjadi kebakaran. Dampaknya tidak hanya mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara yang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, serta memperburuk penyakit pernapasan pada kelompok rentan. Selain itu, kabut asap dapat menurunkan jarak pandang sehingga berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran transportasi udara, darat, maupun laut, termasuk menyebabkan keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Pada sektor ekonomi, karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan biaya penanganan bencana dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, penguatan sistem peringatan dini, serta penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Infografis Kejadian Bencana (Juli 2026)

BNPB

Selama bulan Juli 2026 telah terjadi 232 kejadian bencana yang menyebabkan 4 orang meninggal dan 4 orang luka/sakit. Secara kumulatif, lebih dari 281.232 orang menderita & mengungsi. Bencana juga telah mengakibatkan 640 unit rumah mengalami kerusakan. Kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan bencana yang dominan terjadi di bulan Juli. Korban meninggal paling banyak diakibatkan bencana Gempabumi. Kerusakan rumah paling banyak akibat bencana Gempabumi.

Peta Kejadian Bencana Bulan Juli 2026




Data Kejadian Bencana Bulan Juli 2026


Jumlah Kejadian Bencana
232 kejadian


Jumlah Korban Meninggal & Hilang
4 Orang


Persentase Korban yang Menderita & Mengungsi
92,63% diakibatkan oleh Kekeringan

Persentase Kerusakan Rumah
44,37 % diakibatkan oleh gempa bumi









Rekapitulasi Kejadian Bencana

Periode: 1 Januari - 31 Juli 2026

1.371 kejadian bencana

Menderita dan Mengungsi
3.296.442 Orang

Meninggal dan hilang
264 Orang


21.454 Unit rumah rusak

2.542 unit
Rumah Rusak Berat


3.562 unit
Rumah Rusak Sedang

15.310 unit
Rumah Rusak Ringan

Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana
Bulan Januari - Desember periode Tahun 2017 - 2026



Perbandingan Kejadian Bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Gelombang Pasang & Abrasi, Kebakaran Hutan & Lahan dan Kekeringan.
Bulan Juli 2025 dan 2026



Tanggal Pembuatan: 13/8/2026 Sumber: dibi.bnpb.go.id Update 13/8/2026 Website: www.bnpb.go.id Geoportal : gis.bnpb.go.id @InfoBencana BNPB @BNPB_Indonesia Telegram :DataBencanaIndonesia

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia