ISSN-2964-9331

BNPB

INFOBENCANA

Vol. 7, No. 6, Juni 2026

Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual



Petugas mengamati rumah warga yang rusak akibat gempa di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (16/7)

ISSN 2964-9331

PUSAT DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN

ISSN-2964-9331

DAFTAR ISI

INFO BENCANA

Vol. 7 No. 6 Juni 2026

2 REVIEW BENCANA BULAN JUNI 2026

4 GEMPABUMI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH 16 JUNI 2026

10 KEKERINGAN MELANDA KLATEN : UPAYA PEMENUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK

14 KARHUTLA BULAN JUNI 2026 DI PROVINSI RIAU

19 BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

23 BANJIR DI KABUPATEN SEKADAU

26 BANJIR DI KOTA MEDAN 5 JUNI 2026

30 GEMPABUMI M7,7 DI SULAWESI

34 PREDIKSI BENCANA JULI 2026

40 INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA JUNI 2026

TIM REDAKSI:

Pimpinan Redaksi : Abdul Muhari
Redaktur Pelaksana : Teguh Harjito
Redaktur : Andri Cipto Utomo
Fery Irawan
Editor : Ainun Rosyida
Ni Made Kesuma Astuti
M. Ibrahim Ulinnuha
Ardiyan Rizqi Ananda
Pratama Sispa Sagardi
Kartika Puji Pangesti
Febrianto Kakanur Ichsan
Miftah Aziz Maulani
Nofid Yulianto
Yudhi Firmansyah
Izzar Arrisyad Faatih
Dhita Indah Permadani
Fida Afdhalia
Claudio Sigit Rahardian R.
Yufita Dewi Puspita Sari
Survinky
Editor/Layout Editor : Teguh Setiawan
Ratih Ayu Permata
Anita Rizki Permatasari
Budi Assaudi
Editor Bahasa : Rizal Yahya Lutfian P

ALAMAT REDAKSI


Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB
Graha BNPB-Lantai 12
Jl Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Whatsapp : 0851 5771 7474
Telegram : Data Bencana Indonesia
Web : gis.bnpb.go.id

REVIEW BENCANA BULAN JUNI 2026

Periode bulan Juni 2026 tercatat telah terjadi 106 kejadian bencana yang melanda wilayah Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan jenis bencana yang paling banyak terjadi dengan 37 kejadian (34,9%), diikuti banjir sebanyak 25 kejadian (23,6%), kekeringan 20 kejadian (18,9%), dan cuaca ekstrem 15 kejadian (14,2%). Sementara itu, tanah longsor empat kejadian, gempa bumi tiga kejadian, dan gelombang pasang/abrasi dua kejadian memiliki frekuensi yang relatif rendah. Secara keseluruhan, lebih dari 90% kejadian didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yang menandakan bahwa kondisi iklim dan cuaca menjadi faktor utama yang memengaruhi kejadian bencana pada periode tersebut.

STATISTIK BENCANA INDONESIA JUNI 2026

Jumlah Kejadian (kejadian)	106
Korban Meninggal (jiwa)	8
Korban Luka-luka (jiwa)	132
Korban Terdampak dan Mengungsi (jiwa)	108.887
Kerusakan Permukiman (unit)	6.391



Gambar 1 Grafik Jumlah Kejadian per Jenis Bencana Bulan Juni 2026

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat (Dit. Koordalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada bulan Juni 2026 tercatat delapan orang meninggal, 132 orang luka-luka dan 108.887 orang menderita dan mengungsi akibat bencana yang terjadi. Korban meninggal di antaranya tiga orang meninggal akibat bencana gempa bumi, tiga orang akibat tanah longsor, dan dua orang akibat bencana cuaca ekstrem.

Tabel 1 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Dampaknya Bulan Juni 2026*

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka/Sakit	Mengungsi & Terdampak	Kerusakan								
							Rumah				Satuan Pendidikan	Rumah Ibadat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kantor	Jembatan
							Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam					
			Orang				Unit								
1	GEOLOGI DAN VULKANOLOGI														
	GEMPABUMI	3	3	-	128	12,256	467	1,372	4,168	-	160	144	19	44	2
	ERUPSI GUNUNG API	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TSUNAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIKUIFAKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	HIDROMETEROLOGI I														
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	37	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KEKERINGAN	20	-	-	-	56,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HIDROMETEROLOGI II														
	BANJIR	25	-	-	-	38,282	1	-	2	8,865	-	-	-	-	5
	GELOMBANG PASANG & ABRASI	2	-	-	-	101	-	-	5	20	-	-	-	-	-
	TANAH LONGSOR	4	3	-	4	159	11	-	-	-	-	-	-	-	1
	CUACA EKSTREM	15	2	2	-	1,518	85	40	240	-	2	2	-	-	-
TOTAL		106	8	2	132	108,887	564	1,412	4,415	8,885	162	146	19	44	8


Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

*) Data per 1 Juli 2026

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Selain menelan korban jiwa, bencana yang terjadi di bulan Juni juga berdampak pada bangunan rumah dan fasilitas umum. Sebanyak 6.391 unit rumah mengalami kerusakan dengan klasifikasi rusak ringan hingga rusak dengan rincian 564 unit rumah mengalami rusak berat, 1.412 unit rumah rusak sedang dan 4.415 unit rumah mengalami rusak ringan. Selain itu, banjir yang terjadi di bulan Juni mengakibatkan sedikitnya 8.865 unit rumah terendam. Adapun fasilitas umum yang rusak akibat bencana di antaranya 162 unit satuan pendidikan, 146 unit rumah ibadat, 19 unit fasilitas pelayanan kesehatan, 44 unit kantor dan delapan unit jembatan. Sebagian kerusakan disebabkan oleh kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Juni 2026.

Pada bulan Juni, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak, yaitu 16 kejadian, yang didominasi oleh kekeringan. Aceh berada di urutan kedua dengan 11 kejadian, terutama karhutla. Sumatera Utara dan Riau masing-masing mencatat 10 kejadian, dengan karakteristik bencana yang berbeda, yaitu banjir di Sumatera Utara dan karhutla di Riau. Secara umum, karhutla dan kekeringan menjadi jenis bencana yang paling dominan di sebagian besar provinsi, sedangkan longsor, gempa bumi, dan gelombang pasang/abrasi memiliki frekuensi yang relatif rendah serta hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu.



Gambar 2 Grafik Jumlah Kejadian Bencana per Provinsi Bulan Juni 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Karhutla tersebar luas dan menjadi penyumbang utama di beberapa provinsi, terutama Riau, Aceh, Jawa Tengah, serta sejumlah provinsi di Kalimantan. Kekeringan terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, terutama Jawa Tengah yang memiliki jumlah tertinggi. Banjir lebih banyak terjadi di Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Longsor, gempa bumi, dan gelombang pasang/abrasi jumlahnya relatif sedikit serta hanya muncul di beberapa provinsi tertentu. Secara keseluruhan, pola ini menandakan bahwa jenis bencana yang dominan berbeda antarwilayah, dipengaruhi oleh karakteristik geografis dan kondisi musim di masing-masing provinsi.


Perbandingan kondisi kebencanaan pada periode 1–30 Juni 2025 dan 1–30 Juni 2026 menunjukkan adanya penurunan jumlah kejadian bencana dari 276 menjadi 106 kejadian atau turun 61,59%. Sejalan dengan itu, jumlah korban meninggal dan hilang menurun sebesar 67,74% menjadi 10 orang, sementara jumlah penduduk terdampak dan mengungsi juga berkurang 64,30% menjadi 108.887 jiwa. Pada sisi lain, terdapat peningkatan yang cukup tajam pada jumlah korban luka-luka, yaitu dari 10 menjadi 132 orang (naik 1.220%), serta jumlah rumah rusak yang meningkat dari 2.903 menjadi 6.391 unit (naik 120,15%). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi bencana menurun, terdapat kejadian pada Juni 2026 yang memiliki tingkat keparahan lebih tinggi terhadap korban luka dan kerusakan permukiman yaitu gempa bumi yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2026.



Gambar 3 Perbandingan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana Bulan Juni 2025 dan 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 4 Grafik Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi Bulan Juni 2025 dan 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Perbandingan kejadian bencana pada periode 1–30 Juni 2025 dan 1–30 Juni 2026 menunjukkan adanya penurunan pada sebagian besar jenis bencana. Banjir turun dari 98 menjadi 25 kejadian (74,5%), cuaca ekstrem dari 52 menjadi 15 kejadian (71,2%), tanah longsor dari 23 menjadi empat kejadian (82,6%), dan karhutla dari 98 menjadi 37 kejadian (62,2%). Sebaliknya, kekeringan meningkat dari empat menjadi 20 kejadian atau lima kali lipat, sedangkan gelombang pasang/abrasi yang tidak tercatat pada Juni 2025 muncul sebanyak dua kejadian pada Juni 2026. Meskipun jumlah kejadian bencana secara keseluruhan menurun, karhutla tetap menjadi jenis bencana yang paling dominan, sementara peningkatan kejadian kekeringan menunjukkan semakin kuatnya pengaruh kondisi musim kemarau pada Juni 2026.

GEMPABUMI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH 16 JUNI 2026

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ancaman gempa bumi tertinggi di Indonesia. Secara tektonik, wilayah ini berada pada zona pertemuan beberapa lempeng besar dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia (Sunda), dan Lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng tersebut membentuk sesar aktif dan zona subduksi yang menjadikan Sulawesi Tengah sebagai kawasan dengan aktivitas seismik yang sangat tinggi.

Sumber utama gempa bumi di Sulawesi Tengah berasal dari Sesar Palu-Koro, merupakan sesar aktif yang melintasi Kota Palu dengan orientasi hampir tegak lurus dari arah utara ke selatan. Jalur sesar yang berada di daratan memiliki panjang sekitar 250 km, membelah bagian tengah Kota Palu dan mengikuti aliran Sungai Palu. Ke arah selatan, jalur ini terus memanjang melewati Kabupaten Sigi. Aktivitas sesar tersebut telah berulang kali memicu gempa bumi merusak di Sulawesi Tengah, termasuk gempa besar tahun 1968, 2017, 2018, dan rangkaian aktivitas kegempaan hingga tahun 2026.

Selain Sesar Palu-Koro, Sulawesi Tengah juga dipengaruhi oleh sejumlah struktur geologi aktif lainnya, antara lain Sesar Matano yang berhubungan dengan sistem Palu-Koro di bagian selatan, Sesar Palolo Graben yang berada di

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia


kawasan Kabupaten Sigi dan Poso. Interaksi berbagai struktur tektonik tersebut menyebabkan wilayah Sulawesi Tengah mengalami gempa bumi baik yang bersumber dari daratan maupun dari laut.

Ancaman tsunami di Sulawesi Tengah umumnya berasal dari dua mekanisme utama. *Pertama*, gempa bumi kuat yang terjadi di laut atau di sekitar Teluk Palu yang mampu memicu deformasi dasar laut. *Kedua*, longsoran bawah laut maupun longsoran lereng pantai yang dipicu oleh guncangan gempa. Karakteristik Teluk Palu yang sempit, memanjang, dan relatif dalam menyebabkan energi gelombang tsunami dapat terfokus sehingga tinggi gelombang meningkat ketika mencapai kawasan pesisir. Kondisi ini menjadikan wilayah pesisir Kota Palu, Donggala, dan sebagian Kabupaten Sigi sebagai kawasan yang memiliki risiko tsunami tinggi.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah telah beberapa kali mengalami gempa bumi besar yang disertai tsunami. Peristiwa gempa tahun 1927 di Teluk Palu mengakibatkan korban jiwa dan memicu tsunami. Pada tahun 1930, gempa di pesisir barat Donggala kembali menimbulkan tsunami yang berdampak pada kawasan pesisir. Selanjutnya, gempa bumi tahun 1968 di wilayah Donggala juga memicu tsunami yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa ancaman gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah telah berlangsung selama lebih dari satu abad.

Bencana paling besar terjadi pada 28 September 2018 ketika gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang dipicu oleh aktivitas Sesar Palu-Koro mengguncang Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Gempa tersebut memicu tsunami di Teluk Palu serta fenomena likuefaksi di Petobo, Balaroa, dan Jono Oge yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, kerusakan infrastruktur berskala luas, serta kerugian ekonomi yang sangat besar. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bencana geologi terbesar dalam sejarah Indonesia sekaligus menjadi momentum penguatan sistem mitigasi bencana nasional.

Pasca bencana 2018, pemerintah terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan sistem peringatan dini tsunami, rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak, pembangunan hunian tetap, penyusunan peta risiko bencana, penguatan tata ruang berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.



Gambar 5 *Shakemap* Sumber Gempa Kota Palu 28 September 2018


Sumber : BMKG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Gempabumi di Sulawesi Tengah Kembali Terjadi

Aktivitas kegempaan kembali terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni 2026, pukul 10.27 WITA. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa memiliki magnitudo 6,7 dengan pusat gempa berada di darat pada koordinat 1,04° Lintang Selatan dan 120,23° Bujur Timur, pada kedalaman 10 km. Gempa ini dinyatakan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah dengan intensitas yang bervariasi. Pada Kota Palu, gempa dirasakan kuat selama sekitar 4–6 detik sehingga memicu kepanikan masyarakat yang berhamburan keluar rumah. Sementara itu, di Kabupaten Donggala, guncangan dirasakan sedang selama kurang lebih dua detik dan menyebabkan masyarakat panik. Kemudian, di Kabupaten Poso, gempa dirasakan kuat selama sekitar enam detik, sedangkan di Kabupaten Sigi guncangan kuat berlangsung sekitar lima detik sehingga masyarakat juga keluar rumah untuk menyelamatkan diri.



PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Med./Heavy	Heavy	Very Heavy
PEAK ACC.(%g)	<0.05	0.3	2.8	6.2	12	22	40	75	>139
PEAK VEL.(cm/s)	<0.02	0.1	1.4	4.7	9.6	20	41	86	>178
INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+

Scale based Upon Worden et al. (2011)

Gambar 6 *Shakemap* Sumber Gempa Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Tanggal 16 Juni 2026

Sumber : BMKG

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kota Palu, Kabupaten Donggala, Poso, dan Sigi segera melakukan pemantauan serta pendataan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi. Berdasarkan hasil data sementara setelah kejadian gempa, wilayah terdampak meliputi empat kabupaten dan satu kota yang mencakup 19 kecamatan, 48 desa, dan enam kelurahan. Pendataan mengenai dampak terhadap masyarakat maupun kerusakan infrastruktur masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.

Kerusakan paling signifikan tercatat di Kabupaten Sigi. Berdasarkan data sementara, sebanyak 47 unit rumah terdampak, terdiri atas 23 unit rumah rusak ringan, enam unit rumah rusak sedang, dan 12 unit rumah rusak berat. Selain permukiman, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada enam fasilitas ibadah, dua gedung perkantoran, satu jembatan, serta satu unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selanjutnya, di Kabupaten Poso, hasil pendataan sementara menunjukkan lima unit rumah terdampak, dengan tiga di antaranya mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, di Kabupaten Parigi Moutong dilaporkan sekitar 15 unit rumah terdampak. Adapun di Kota Palu, dampak gempa menyebabkan keretakan pada Jembatan III, kerusakan pada satu fasilitas umum, satu hotel, serta satu tempat usaha.

Sebagai tindak lanjut atas kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Status Tanggap Darurat selama tujuh hari, yang berlaku mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Penetapan status tersebut bertujuan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

mempercepat pelaksanaan penanganan darurat melalui optimalisasi mobilisasi sumber daya, penyaluran bantuan logistik, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung upaya penanggulangan dampak bencana secara efektif.

Sedangkan di Kabupaten Sigi, BPBD bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menggelar rapat koordinasi guna membahas langkah-langkah penanganan darurat. Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan Status Tanggap Darurat selama 14 hari sejak tanggal kejadian dan menunjuk Wakil Bupati Sigi sebagai Komandan Satuan Tugas Penanganan Darurat. Untuk mendukung operasional di lapangan, pos komando penanganan dipusatkan di Kantor Camat Nokilalaki sebagai pusat koordinasi dan pelayanan bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan laporan BPBD dan hasil asesmen lapangan, Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa bumi yang terjadi pada Selasa (16/6). Kaji cepat telah mencatat terdapat tiga orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban pertama meninggal dunia saat bencana terjadi akibat serangan jantung yang dipicu situasi darurat pasca-gempa. Selanjutnya, korban kedua meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Tora Belo Sigi pada Rabu (17/6) akibat luka yang diderita pasca-gempa. Sementara itu, korban ketiga dilaporkan meninggal dunia pada Kamis (18/6) dini hari saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bala Keselamatan (BK) Palu.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan pada sedikitnya 1.652 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.472 unit mengalami rusak ringan, 111 unit rusak sedang, dan 69 unit rusak berat. Dampak kerusakan turut meluas pada berbagai fasilitas umum dan sosial, meliputi 42 rumah ibadah, delapan gedung perkantoran termasuk Kantor Bupati Sigi dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda), 13 bangunan sekolah, dua rumah adat, serta delapan jaringan air bersih.

Kepala BNPB Berkunjung ke Lokasi Bencana

Sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penanganan darurat, Kepala BNPB, Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak gempa di Kabupaten Sigi pada Jumat, 19 Juni 2026. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan penanganan darurat dan koordinasi antarinstansi berlangsung secara optimal, meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak, serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang diperlukan selama masa tanggap darurat.



Gambar 7 Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, SSos., M.M., memimpin rapat rapat koordinasi untuk penanganan darurat pasca gempabumi di Pos Lapangan Kantor Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (19/6)

Sumber : Pusdatinkom BNPB

Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Sigi, jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kabupaten Sigi, serta unsur Forkopimda di Posko Lapangan Kecamatan Nokilalaki,

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kabupaten Sigi. Rapat koordinasi difokuskan pada pembahasan perkembangan situasi terkini, kebutuhan penanganan darurat, percepatan pendataan dampak dan kerugian, serta penyusunan langkah-langkah percepatan pemulihan guna mendukung penanganan bagi masyarakat terdampak.

Selain memimpin rapat koordinasi, Suharyanto juga melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak gempa di Kabupaten Sigi. Kunjungan lapangan dilakukan di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, dan Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, untuk melihat secara langsung kondisi permukiman warga, fasilitas umum, serta rumah ibadah yang mengalami kerusakan berat. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB turut berdialog dengan masyarakat guna memperoleh informasi mengenai kondisi di lapangan, mengidentifikasi kebutuhan yang bersifat mendesak, serta memastikan bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Bantuan BNPB Bagi Korban Terdampak Gempa

Dalam rangka mendukung penanganan darurat pasca-gempa di Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan bantuan logistik secara bertahap kepada masyarakat terdampak. Pada tahap pertama, BNPB mengirimkan tiga unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 150 paket sembako, 150 lembar matras, 150 lembar selimut, 100 unit kasur lipat, serta 300 lembar terpal.

Selanjutnya, pada tahap kedua, BNPB kembali mendistribusikan bantuan berupa 200 paket sembako, 200 paket makanan siap santap dan makanan ringan anak, 50 paket pakaian anak, 300 unit tenda keluarga, 300 lembar matras, 100 unit kasur lipat, 100 lembar selimut, serta 10 unit tenda pengungsi yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah sementara. Bantuan logistik tahap ketiga (24/7) telah tiba di lokasi terdampak. Bantuan tersebut terdiri atas 300 paket sembako, 200 unit tenda keluarga, tiga unit tenda pengungsi, 300 lembar matras, dan 300 lembar selimut guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa penanganan darurat.



Gambar 8 Direktur Penanganan Darurat BNPB, memberikan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak di Desa Kamaroa, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (17/6)

Sumber : Pusdatinkom BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Untuk memperkuat dukungan operasional di lapangan, BNPB juga akan melakukan penebalan bantuan melalui sinergi dengan berbagai unsur. Dukungan dari Kodam XXIII/Palaka-Wira meliputi satu unit mobil dapur umum lapangan, 100 unit alat komunikasi genggam (*handy talky*), serta satu unit tenda pengungsi. Sementara itu, Korem 132/Tadulako akan mendukung satu unit mobil dapur umum lapangan, dua unit sepeda motor trail yang dilengkapi pompa alkon, serta dua unit tenda pengungsi. Pada sisi lain, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah akan menyalurkan tambahan bantuan berupa 300 paket sembako, 200 unit tenda keluarga, tiga unit tenda pengungsi, 300 lembar matras, dan 300 lembar selimut.

Bantuan Stimulan Bagi Rumah Warga Rusak Terdampak Gempa

Sebagai tindak lanjut penanganan darurat, pemerintah dalam hal ini BNPB akan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah kepada masyarakat yang terdampak, dengan besaran 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan, 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, dan 60 juta rupiah untuk rumah rusak berat.

Selain bantuan stimulan, BNPB juga akan menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat. Bantuan tersebut diberikan kepada penyintas yang memilih menyewa rumah atau tinggal sementara di rumah kerabat hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun oleh pemerintah. Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan tempat tinggal masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.

KEKERINGAN MELANDA KLATEN : UPAYA PEMENUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK

Memasuki pertengahan tahun 2026, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau secara bertahap yang ditandai dengan berkurangnya intensitas dan frekuensi curah hujan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketersediaan air permukaan maupun air tanah di sejumlah daerah mengalami penurunan secara bertahap. Pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis kering dan bergantung pada mata air atau sumur dangkal, kondisi ini berpotensi memicu terjadinya kekeringan yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejak April hingga Juni semakin banyak wilayah yang memasuki musim kemarau, termasuk sebagian besar Pulau Jawa. BMKG juga memprediksi sekitar 64,5% zona musim di Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau 2026. Kondisi ini sudah mulai terlihat setelah memasuki bulan Juni termasuk dipengaruhi oleh angin muson Australia.

Pengaruh angin muson Australia yang membawa massa udara kering semakin dominan sehingga intensitas hujan menurun dan jumlah hari tanpa hujan terus bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan air permukaan maupun air tanah berangsur menurun. Akibatnya, potensi terjadinya kekeringan meningkat di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau. Salah satu kawasan yang rentan adalah Kecamatan Kemalang yang berada di lereng Gunung Merapi. Meskipun berada di kawasan pegunungan,

sebagian wilayah Kecamatan Kemalang didominasi oleh lahan berbatu dengan keterbatasan sumber air permukaan. Masyarakat di beberapa desa masih mengandalkan mata air, sumur, dan penampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ketika curah hujan terus menurun dalam waktu yang cukup lama, debit mata air dan sumur ikut berkurang sehingga pasokan air bersih menjadi semakin terbatas. Dampak mulai dirasakan oleh warga Kecamatan Kemalang pada Juni 2026 sesuai prediksi.

Dampak semakin parah dengan curah hujan yang semakin rendah dan hari tanpa hujan yang terus bertambah, ketersediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan seperti Kecamatan Kemalang semakin menurun. Menurunnya debit mata air dan sumur menyebabkan sebagian warga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti air minum, memasak, mandi, mencuci, dan sanitasi. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut seiring prediksi BMKG bahwa puncak musim kemarau di sebagian besar Pulau Jawa terjadi pada Agustus 2026 dengan durasi musim kemarau yang relatif panjang. Hal ini berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat yang diperkirakan terus meningkat apabila tidak terjadi hujan yang cukup untuk mengembalikan debit sumber-sumber air yang menjadi tumpuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan darurat melalui distribusi air bersih, asesmen lapangan, serta pemantauan kondisi secara berkala untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.



Gambar 9 BPBD Menyalurkan Bantuan Air Bersih ke Tandon Rumah Warga dan Fasilitas Penampungan Air Desa

Sumber : BPBD Kabupaten Klaten

Perkembangan Kejadian

Berdasarkan hasil pemantauan dan asesmen lapangan, penurunan debit mata air di Kecamatan Kemalang menyebabkan masyarakat di sejumlah desa mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga 15 Juni 2026, kekeringan tercatat terjadi di tiga desa, yaitu Desa Kendalsari, Tegalmulyo, dan Tlogowatu, dengan total 393 kepala keluarga (KK) atau 1.445 jiwa terdampak. Rinciannya meliputi Desa Kendalsari sebanyak 160 KK (595 jiwa), Desa Tegalmulyo sebanyak 147 KK (566 jiwa), dan Desa Tlogowatu sebanyak 86 KK (284 jiwa). Kejadian kekeringan ini dilaporkan masih terus dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten yang terdampak.

Hingga 30 Juni 2026, wilayah terdampak bertambah menjadi empat desa dengan masuknya Desa Sidorejo, sehingga jumlah masyarakat terdampak meningkat hampir delapan kali lipat menjadi 3.068 KK atau 10.093 jiwa.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Adapun rincian masyarakat terdampak meliputi Desa Tlogowatu bertambah menjadi sebanyak 1.108 KK (3.214 jiwa), Desa Tegalmulyo juga bertambah menjadi sebanyak 826 KK (2.825 jiwa), Desa Sidorejo sebanyak 764 KK (2.688 jiwa), dan Desa Kendalsari sebanyak 370 KK (1.366 jiwa). Peningkatan jumlah desa maupun masyarakat terdampak tersebut menunjukkan bahwa kekeringan berkembang secara bertahap seiring berlangsungnya musim kemarau, sehingga kebutuhan akan pasokan air bersih di wilayah terdampak terus meningkat.



Gambar 10 Rumah Ibadah Sebagai Salah Satu Lokasi Penyaluran Air Bersih bagi Wilayah Terdampak Kekeringan

Sumber: BPBD Kabupaten Klaten

Dampak Terhadap Masyarakat

Kekeringan yang terjadi di Kecamatan Kemalang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih. Dampaknya langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Menurunnya debit mata air dan sumur menyebabkan pasokan air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga warga harus menghemat penggunaan air dan menyesuaikan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat akhirnya harus bergantung pada bantuan distribusi air bersih dari pemerintah.

Keterbatasan air bersih memengaruhi berbagai kebutuhan dasar, mulai dari air minum, memasak, mandi, mencuci, hingga sanitasi. Kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanan masyarakat apabila musim kemarau berlangsung lebih lama, mengingat sebagian besar desa terdampak masih bergantung pada sumber air alami yang sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Bertambahnya jumlah desa dan masyarakat terdampak selama Juni 2026 menunjukkan bahwa dampak kekeringan berkembang secara bertahap seiring menurunnya ketersediaan sumber air.

Upaya Penanganan

Menindaklanjuti kondisi kekeringan yang terjadi di Kecamatan Kemalang, BPBD Kabupaten Klaten melakukan asesmen lapangan guna mengidentifikasi wilayah terdampak, tingkat dampak dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi di setiap desa. Hasil asesmen menunjukkan bahwa kekeringan mulai berdampak pada beberapa desa dengan penurunan debit sumber air yang cukup signifikan. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan dan upaya tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama periode kekeringan.



Gambar 11 Penyaluran Air Bersih ke Satuan Pendidikan untuk Mendukung Terpenuhinya Kebutuhan Air bagi Kegiatan Belajar Mengajar Selama Musim Kemarau

Sumber : BPBD Kabupaten Klaten

Sebagai langkah penanganan darurat, BPBD Kabupaten Klaten melakukan pendistribusian air bersih secara bertahap ke desa-desa terdampak di Kecamatan Kemalang. Distribusi dilakukan melalui mobil tangki air dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di masing-masing lokasi. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan serta koordinasi dengan pemerintah desa agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Selama periode 15–30 Juni 2026, BPBD Kabupaten Klaten telah menyalurkan sebanyak 191 tangki air bersih atau setara 955.000 liter kepada 3.068 kepala keluarga (KK) atau 10.093 jiwa di Kecamatan Kemalang. Distribusi bantuan tersebut meliputi Desa Tlogowatu sebanyak 52 tangki, Desa Tegalmulyo sebanyak 50 tangki, Desa Kendalsari sebanyak 34 tangki, dan Desa Sidorejo sebanyak 55 tangki. Selain pendistribusian air bersih, BPBD terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kekeringan, memperbarui data wilayah terdampak, serta berkoordinasi dengan BNPB dan perangkat daerah terkait untuk memastikan penanganan tetap berjalan secara efektif selama musim kemarau berlangsung.

Menghadapi musim kemarau yang masih berlangsung, penanganan kekeringan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, serta masyarakat. Pemerintah akan terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan kondisi di wilayah rawan, penguatan koordinasi antarinstansi, pemutakhiran data wilayah terdampak, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta kesiapan sumber daya, logistik, dan penyaluran bantuan guna meminimalkan dampak kekeringan. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam upaya mitigasi kekeringan. Masyarakat di wilayah rawan diimbau menggunakan air secara hemat

dan bijaksana, menjaga serta memanfaatkan sumber air yang tersedia secara berkelanjutan. Apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pemerintah desa, BPBD, atau instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

KARHUTLA BULAN JUNI 2026 DI PROVINSI RIAU

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Provinsi Riau masih terjadi hingga bulan Juni 2026. Berdasarkan data kumulatif sejak bulan Januari hingga akhir Juni 2026 total luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai 15.220,34 ha. Berdasarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau hingga akhir Juni 2026, tidak ada penambahan titik panas (*hotspot*) yang terpantau melalui satelit BMKG. Kondisi jarak pandang juga terpantau dalam kategori baik dengan visibilitas berkisar 8 km. Sementara itu prakiraan cuaca di sejumlah wilayah di Provinsi Riau menunjukkan kondisi cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang. Pada sisi lain, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Manggala Agni, serta instansi terkait terus melakukan upaya pendinginan di lokasi terdampak untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana kabut asap yang berdampak ke permukiman warga. Gambar 12 menunjukkan proses pemadaman oleh Tim Gabungan.



Gambar 12 Tim Gabungan saat melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau

Sumber : Laman Resmi Kementerian Kehutanan

Analisis Kondisi Wilayah

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani pada saat Apel Nasional Kesiapsiagaan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru, disampaikan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami curah hujan yang lebih rendah pada tahun 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apel Nasional Kesiapsiagaan Karhutla tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan didampingi oleh Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan segenap unsur dari TNI, POLRI, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga perwakilan perusahaan.

Dalam amanatnya, beliau menyampaikan informasi bahwa kondisi iklim pada tahun 2026 dipengaruhi oleh fenomena *El Niño–Southern Oscillation* (ENSO) dan *Indian Ocean Dipole* (IOD) yang diprediksi berada pada fase netral sehingga tidak terjadi La Nina maupun El Nino yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan. Kondisi tersebut akan menjadi tantangan penanganan karhutla karena vegetasi akan mudah mengering dan terbakar sehingga menyulitkan proses pemadaman.

Giat Operasi Penanganan Karhutla



Gambar 13 Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto didampingi Kepala BMKG, Kepala BASARNAS, dan Kepala BMKG saat mengikuti Apel Nasional Penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin

Sumber : Humas BMKG

Dalam rangka mencegah meluasnya area kebakaran, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk operasi pemadaman di darat dan udara serta Tim Penegakan Hukum atau Gakkum. Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pada satgas operasi udara, telah disiagakan sejumlah armada berupa satu unit pesawat patroli, satu unit heli patroli dan enam heli *water bombing* yang disiagakan di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru. Hingga 30 Juni 2026, pesawat patroli udara telah menerbangkan bahan semai sebanyak 44 *sortie recce* sedangkan heli patroli udara telah menerbangkan 91 *sortie recce*. Sementara itu, enam unit heli *water bombing* telah menaburkan bahan semai sebanyak 110 *sortie*.

Pada sisi lain, giat operasi satgas darat yang melibatkan anggota BPBD Kabupaten Indragiri Hulu bersama dan Manggala Agni Daops Sumatera VII/Rengat terus melakukan pemadaman/pendinginan di sejumlah lokasi terdampak. Hingga akhir Juni 2026, operasi pemadaman difokuskan pada dua titik di Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi pertama



Gambar 14 Tim BPBD Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Manggala Agni Daops Sumatera/VII melakukan pemadaman di Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat

Sumber : Laman resmi Pemerintah Provinsi Riau

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

berada di Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat dengan hasil dilaporkan seluruh titik api berhasil dipadamkan pada hari keempat dengan estimasi luasan sebanyak 5 ha. Kepulan asap yang semula membubung tebal sudah mulai menipis di sejumlah titik.

Sementara itu, lokasi kedua berada di Desa Sungai Raya Kecamatan Rengat. Menurut informasi Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 3 ha. Pada saat proses pemadaman dan pendinginan lahan, tim mengalami sejumlah kendala di lapangan. Karakteristik lahan gambut, angin yang cukup kencang dan kepulan asap tebal menjadi tantangan yang menyulitkan mobilitas personel sekaligus memperlambat proses pemadaman. Ferdian menjelaskan bahwa kondisi cuaca turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas operasi di lapangan. Oleh karena itu, petugas terus mengoptimalkan strategi pemadaman dan melakukan pendinginan secara intensif guna memastikan api benar-benar padam serta mencegah munculnya kembali titik-titik api di area terdampak.

Pada bidang penegakan hukum, Satgas Gakkum telah menindaklanjuti 12 kasus dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan karhutla hingga akhir Juni 2026. Sebaran kasus tersebut meliputi Kabupaten Rokan Hilir sebanyak satu kasus, Kota Dumai sebanyak satu kasus, Kabupaten Siak sebanyak satu kasus, Kabupaten Pelalawan sebanyak tiga kasus, Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak empat kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, penyidik telah menetapkan 13 orang tersangka telah memasuki tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan yang dilakukan oleh satgas gakkum merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan efek



Gambar 15 Tim BPBD Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Manggala Agni Daops Sumatera/VII melakukan pemadaman di Desa Sungai Raya Kecamatan Rengat

Sumber : Laman resmi Pemerintah Provinsi Riau

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan serta menegakkan hukum secara tegas guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan lahan.

Upaya Penanganan

Sebagai langkah proaktif dalam mitigasi bencana dan menekan risiko karhutla, BMKG bersama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, TNI AU, dan Pemerintah Provinsi Riau mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang berpusat di Pos Komando (Posko OMC Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru). Langkah ini diambil sebagai respon nyata dalam menghadapi kecenderungan cuaca kering yang berpotensi meningkatkan titik panas di wilayah Provinsi Riau.

Melalui sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pelaksanaan OMC diharapkan mampu mendukung upaya pencegahan karhutla, menjaga kualitas lingkungan, dan meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat serta aktivitas perekonomian.

Selain itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes. melakukan koordinasi dan peninjauan penanganan karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (14/6). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan kejadian karhutla di Provinsi Riau, mengevaluasi kesiapan personel dan sarana prasarana, serta memastikan kesiapsiagaan tim gabungan dalam melaksanakan operasi pemadaman dan pengendalian karhutla.



Gambar 16 Tim Gabungan dari BMKG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB TNI AU, dan Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca di Pos Komando Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru

Sumber : Humas BMKG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 17 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes melakukan kunjungan untuk meninjau penanganan karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru

Sumber : BNPB

Pada kesempatan ini Rustian mendapatkan pemaparan dari Komandan Satgas Udara Karhutla Riau Kolonel Pnb Andry Setiawan, dalam pemaparan ini disampaikan perkembangan penanganan karhutla di Riau menuju tren positif dengan tidak adanya luas lahan terbakar yang bertambah dalam satu pekan terakhir. Merespon hal tersebut, Rustian menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan Satgas Karhutla Riau sehingga saat ini kondisi Riau sedang dalam situasi yang kondusif, ini diharapkan berlangsung terus hingga musim kemarau berakhir, yang artinya penanganan darurat karhutla di Riau dapat berhasil dengan sedikitnya cakupan lahan yang terbakar dan menurunya dampak dari tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Sekretaris Utama BNPB meninjau alutsista yang digunakan untuk melakukan operasi udara. BNPB tahun ini telah menyiapkan tujuh unit armada selama operasi penanganan karhutla dengan rincian digunakan untuk patroli udara satu unit helikopter dan satu unit pesawat caravan, sementara itu total lima unit helikopter digunakan untuk operasi *water bombing* di Riau, namun saat ini tersisa empat karena satu unit helikopter diperbantukan untuk penanganan karhutla di Provinsi Aceh.



Gambar 18 Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes meninjau langsung alutsista yang akan digunakan sebagai operasi penanganan karhutla di Provinsi Riau

Sumber : BNPB


Meskipun sudah tidak terdeteksi titik panas baru, BPBD dan Manggala Agni tetap melaksanakan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

patroli darat dan udara untuk mengantisipasi munculnya titik api baru yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di tengah cuaca yang panas. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar. Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengendalian karhutla, karena pencegahan selalu menjadi langkah yang lebih efektif dan aman.

BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Bulan Juni merupakan periode peralihan menuju musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Pada periode ini, curah hujan cenderung mengalami penurunan, terutama di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga jumlah hari hujan semakin berkurang. Sebaran hujan juga menjadi semakin tidak merata, dengan wilayah Indonesia bagian timur dan selatan umumnya menerima curah hujan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan potensi terjadinya kekeringan yang mulai meningkat di sejumlah daerah, khususnya pada wilayah yang tidak menerima hujan dalam waktu yang cukup lama.



Gambar 19 Peta Curah Hujan di Indonesia Bulan Juni 2026

Sumber : Laman BMKG (https://www.bmkg.go.id/)

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun dari portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, selama satu bulan terakhir, telah terjadi kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya adalah Kabupaten Jepara, Banyumas, Bogor, Bekasi, Cilacap, Karawang, Klaten, Pasuruan, Banjarnegara, Purbalingga, Bima, Boyolali, Lombok Barat, Pemalang, Grobogan, Demak, Sukabumi, dan Kota Bima. Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu kabupaten/ kota yang terdampak kekeringan di sejumlah kecamatan dengan total masyarakat terdampak sebanyak 12.008 jiwa yang terdiri dari 4.245 keluarga. Tabel 2 menjelaskan lokasi yang mengalami kekeringan.

Tabel 2 Lokasi Terdampak Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat

No	Desa	Kecamatan	Dampak (Jiwa/KK)
1.	Sekotong Barat	Sekotong	3.653/1.357
2.	Jembatan Gantung	Lembar	918/306
3.	Banyu Urip	Gerung	1.040/500
4.	Giri Tembesi	Gerung	2.154/718
5.	Kuripan Selatan	Kuripan	1.300/630
6.	Persiapan Penanggak	Batulayar	2.943/734

Sumber : Dokumen Laporan BPBD Kabupaten Lombok Barat

Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air permukaan dan air tanah sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Pasokan air bersih semakin menipis sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Juni 2026. Selain itu, kekeringan juga berdampak pada penurunan kualitas sanitasi dan kesehatan hingga menghambat produktivitas serta mata pencaharian.



Gambar 20 Distribusi Air Bersih menggunakan Mobil Tangki Air

Sumber : BPBD Kabupaten Lombok Barat

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

BPBD Kabupaten Lombok Barat telah melakukan upaya penanganan melalui kegiatan kaji cepat ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan guna memperoleh data dan informasi terkini terkait kondisi masyarakat serta kebutuhan air bersih. Selain itu, BPBD Kabupaten Lombok Barat juga melaksanakan rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dan dunia usaha guna menyusun langkah-langkah penanganan serta pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.

BPBD Kabupaten Lombok Barat melakukan pendistribusian air bersih sebanyak 20.000 liter menggunakan empat unit mobil tangki air masing-masing berkapasitas 5.000 liter pada 23 Juni 2026 bersama Dinas Pemadam Kebakaran, Bank NTB Syariat Gerung dan PT Air Minum Giri Menang Mataram. Air bersih didistribusikan di bak milik warga, tangki air, hingga sumur.

BPBD Kabupaten Lombok Barat melaporkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang dihadapi selama proses pendistribusian air bersih, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya jumlah armada tangki air untuk memenuhi kebutuhan distribusi ke seluruh wilayah terdampak;
2. Letak wilayah tujuan pendistribusian yang berjauhan sehingga membutuhkan waktu dan biaya operasional yang lebih besar;
3. Kondisi akses jalan menuju beberapa lokasi terdampak yang curam dan cukup sulit dilalui kendaraan tangki air.

BPBD Kabupaten Lombok Barat menetapkan status siaga kekeringan yang berlaku mulai 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Penetapan status tersebut menjadi dasar percepatan penanganan dampak kekeringan yang mulai meluas di sejumlah wilayah pada musim kemarau. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan status siaga kekeringan telah ditetapkan melalui keputusan bupati. BPBD akan terus



Gambar 21 Proses Distribusi Air Bersih di Desa Kuripan Selatan

Sumber : BPBD Kabupaten Lombok Barat

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

meningkatkan kesiapsiagaan apabila kondisi kekeringan semakin meluas seiring informasi BMKG mengenai potensi menguatnya dampak El Nino.

Menyikapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah, BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi cadangan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, masyarakat diharapkan menggunakan air bersih secara bijak serta segera melaporkan kepada pemerintah daerah atau BPBD setempat apabila mengalami gangguan pasokan air bersih.

Tabel 3 Historis Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat 10 Tahun Terakhir (2016-2025)

No	Tanggal/Waktu Kejadian	Tahun	Terdampak (Jiwa)
1	2025-08-05 07:00:01	2025	22.821
2	2024-06-20 00:01:00	2024	16.012
3	2023-06-16 00:01:00	2023	17.994
4	2020-07-01 00:01:00	2020	32.255
5	2019-07-23 00:01:00	2019	64.985
6	2018-07-31 00:01:00	2018	33.390
7	2017-07-20 08:08:08	2017	20.034

Sumber : DIBI BNPB, 2026

Data kejadian kekeringan pada periode 2016–2025 menunjukkan bahwa dampak kekeringan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama akibat berkurangnya ketersediaan air bersih dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Jumlah masyarakat terdampak akibat kekeringan turun-naik pada setiap kejadian. Kejadian pada tahun 2019 mencatat jumlah masyarakat terdampak tertinggi, yaitu 64.985 jiwa, diikuti tahun 2018 sebanyak 33.390 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 32.255 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah masyarakat terdampak tercatat sebanyak 22.821 jiwa, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 16.012 jiwa, namun masih lebih rendah dibandingkan beberapa kejadian pada periode 2018–2020. Perbedaan jumlah masyarakat terdampak pada setiap kejadian menunjukkan bahwa tingkat keparahan dampak kekeringan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas wilayah terdampak, durasi kekeringan, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber air, serta kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel 4 Indeks Risiko Bencana Kekeringan Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
Bima	11,12	Sedang
Dompu	10,91	Sedang
Lombok Tengah	10,24	Sedang
Lombok Barat	6,60	Sedang
Sumbawa	5,74	Sedang
Sumbawa Barat	5,01	Rendah
Kota Mataram	4,44	Rendah
Lombok Timur	4,40	Rendah
Kota Bima	4,27	Rendah
Lombok Utara	3,54	Rendah

Sumber : Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, tingkat risiko bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didominasi oleh kategori risiko sedang, salah satunya adalah Kabupaten Lombok Barat dengan skor 6,60. Meskipun skornya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bima, Dompu, dan Lombok Tengah, kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat tetap memiliki potensi terdampak kekeringan, terutama pada musim kemarau ketika ketersediaan air menurun.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memerlukan perhatian lebih dalam upaya mitigasi, khususnya melalui penguatan pengelolaan sumber daya air, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini kekeringan. Sementara itu, daerah dengan kategori risiko rendah tetap perlu mempertahankan upaya pengurangan risiko agar dampak kekeringan tidak meningkat akibat perubahan iklim dan variabilitas curah hujan.

BANJIR DI KABUPATEN SEKADAU

Bulan Juni yang umumnya merupakan periode musim kemarau di Indonesia, ternyata masih dilaporkan adanya curah hujan di sejumlah wilayah yang kemudian memicu terjadinya banjir. Bencana banjir dilaporkan melanda sebagian wilayah pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Sekadau. Kabupaten yang wilayahnya dibelah oleh Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, melaporkan adanya bencana banjir pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Banjir dilaporkan terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu (20/6) hingga Minggu (21/6) dini hari di sekitar wilayah Kabupaten Sekadau. Menurut data dari *Global Satellite Mapping of Precipitation* (GSMAP) milik JAXA Jepang, wilayah Sekadau mengalami intensitas hujan antara 21,5 hingga 30 mm/hari selama 18 jam. Angka intensitas hujan tersebut termasuk ke kategori hujan sedang menurut BMKG. Peningkatan intensitas hujan tersebut selaras dengan hasil pemodelan prediksi *North Carolina Institute for Climate Studies* (NCICS) tentang gelombang *Equatorial Rossby* (ER) yang sedang aktif di wilayah tengah Kalimantan. Aktivitas Gelombang ER memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya hujan lebat di wilayah Asia Tenggara.



Gambar 22 Proses Distribusi Air Bersih di Desa Kuripan Selatan

Sumber : BPBD Kabupaten Lombok Barat

Hujan dengan intensitas sedang tetapi terjadi dalam durasi waktu yang cukup lama itu kemudian memicu luapan air di Sungai Sekadau yang merupakan salah satu anak Sungai Kapuas. Banjir luapan air sungai kemudian merendam tiga desa di Kecamatan Nanga Mahap, yaitu Desa Lembah Beringin, Desa Tembesuk, dan Desa Batu Pahat.

Dampak dan Upaya

BPBD Kabupaten Sekadau melaporkan dampak akibat bencana yang merendam tiga desa di Nanga Mahap. Sejumlah 1.560 unit rumah dilaporkan terendam. Ketinggian air yang merendam diperkirakan berkisar antara 0,5–2 m. sehingga menyebabkan beberapa warga terpaksa mengungsi ke tempat kerabatnya. Sejumlah 5.167 warga dilaporkan terdampak maupun mengungsi akibat banjir ini.



Gambar 23 Proses Distribusi Air Bersih di Desa Kuripan Selatan (atas), Lokasi Usaha Warga yang Terdampak Akibat Banjir (bawah)

Sumber : BPBD Kabupaten Lombok Barat

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

BPBD Kabupaten Sekadau menerjunkan personil untuk melakukan penilaian dampak sekaligus membantu warga yang membutuhkan evakuasi ke tempat aman. Berdasarkan laporan per Selasa (23/6), banjir di sebagian besar wilayah sudah berangsur surut.

Historis Banjir di Kabupaten Sekadau

Kejadian banjir umumnya merupakan peristiwa yang berulang mengikuti siklus hidrologi di suatu wilayah, tidak terkecuali wilayah Kabupaten Sekadau. Dalam satu dekade terakhir menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), bencana banjir di Kabupaten Sekadau umumnya memuncak di bulan Januari, Maret, kemudian memuncak lagi di bulan Oktober. Kejadian banjir di bulan Juni termasuk yang jarang terjadi, bahkan dalam sepuluh tahun terakhir hanya terjadi satu kali yaitu pada tahun 2019. Frekuensi kejadian banjir paling banyak terjadi pada tahun 2018 dengan total rumah terendam sebanyak 1.149 unit. Jumlah rumah terendam terbanyak terjadi pada kejadian banjir sepanjang tahun 2022 yaitu 11.769 unit, dengan frekuensi banjir hanya empat kali kejadian.


Tabel 5 Dampak Banjir Kabupaten Sekadau Selama 10 Tahun

Tahun	Jumlah Kejadian (kali)	Korban Jiwa (orang)	Rumah Terendam
2016	2	1	100
2018	8	0	1.149
2019	5	0	1.592
2020	5	0	829
2021	2	2	5.445
2022	4	0	11.769
2024	3	0	11.284

Sumber : DIBI BNPB

Indeks Risiko Bencana Banjir Kabupaten Sekadau

BNPB rutin melaksanakan penilaian indeks risiko bencana ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sekadau. Penilaian tersebut sebagai salah satu upaya untuk pengelolaan risiko bencana yang diharapkan dapat mengurangi kerugian akibat bencana. Penilaian yang dilakukan secara rutin akan membentuk tren nilai indeks



Gambar 24 Kapasitas Daerah dan Tren Indeks Risiko Bencana Kab. Sekadau

Sumber: InaRISK BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

risiko bencana. Nilai indeks tersebut dipengaruhi oleh perubahan komponen kapasitas, kerentanan, dan bahaya. Berdasarkan penilaian indeks risiko bencana tahun 2025, Kabupaten Sekadau termasuk dalam wilayah dengan indeks kapasitas daerah yang sedang. Tren indeks risiko bencana juga mengalami penurunan sejak tahun 2015 dan pada tahun 2025 bernilai 124,86 yang termasuk dalam kategori risiko sedang.

Selain penilaian indeks risiko, BNPB juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. Rekomendasi kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi kapasitas daerah dan indeks risiko bencana di Kabupaten Sekadau. Rekomendasi kebijakan berpijak kepada tujuh prioritas, yaitu (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; (7) pengembangan sistem pemulihan bencana. Kabupaten Sekadau sudah memiliki keunggulan pada sektor prioritas 1, 2, dan 4; dan masih perlu melakukan peningkatan pada sektor 3, 5, 6, dan 7.

BANJIR DI KOTA MEDAN 5 JUNI 2026

Hujan berintensitas tinggi yang terjadi di wilayah Kota Medan pada Jumat (5/6) dini hari menyebabkan peningkatan debit sejumlah sungai hingga meluap ke kawasan permukiman. Berdasarkan hasil pemantauan BPBD Kota Medan, kenaikan tinggi muka air terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Denai, Belawan, Deli, dan Sei Sikambing. Ketinggian muka air meningkat antara 30–100 cm sehingga memicu banjir di beberapa wilayah rawan. Kondisi tersebut mengakibatkan genangan pada permukiman penduduk dan mengganggu aktivitas masyarakat.



Gambar 25 Kondisi Banjir di Jl. Katamo, Gang Merdeka

Sumber: BPBD Kota Medan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kejadian banjir mulai terpantau pada pukul 00.38 WIB. Genangan pertama terjadi di Jalan Luku, Gang Bersama, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, dengan tinggi air sekitar 80 cm yang telah memasuki rumah-rumah warga. Selanjutnya, pada pukul 01.34 WIB banjir setinggi sekitar 150 cm terjadi di Jalan Saudara, Gang Mandor, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang. Pada pukul 01.49 WIB dan 02.03 WIB, genangan dengan tinggi sekitar 80 cm juga terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Gang Merdeka, Kelurahan Sei Mati dan Jalan Letjen Suprapto (Kampung Aur), Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Pada kedua lokasi tersebut masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing sambil memantau perkembangan kondisi banjir.

Pemantauan BPBD Kota Medan terhadap kondisi sungai menunjukkan bahwa DAS Denai mengalami kenaikan muka air sebesar 30 cm, DAS Belawan 70 cm, DAS Deli 80 cm, dan DAS Sei Sikambing mencapai 100 cm. Seluruh sungai berada dalam kondisi air keruh dengan arus sedang hingga deras. Pada saat pemantauan, kondisi cuaca didominasi berawan dan hujan deras, terutama di wilayah sekitar DAS Sei Sikambing. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar pelaksanaan langkah-langkah kesiapsiagaan dan penanganan di lapangan.

Berdasarkan pendataan BPBD Kota Medan, banjir berdampak pada empat kecamatan dan lima kelurahan yaitu Kecamatan Medan Johor (Kelurahan Kwala Bekala), Kecamatan Medan Selayang (Kelurahan Beringin), Kecamatan Medan Maimun (Kelurahan Aur dan Sei Mati), serta Kecamatan Medan Labuhan (Kelurahan Besar). Secara



Gambar 26 Pantauan Tinggi Muka Air di DAS Deli (Jembatan Jl. Letjend Suprapto)

Sumber: BPBD Kota Medan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 27 Kondisi pengungsian di Gereja Oikumene Komplek BTN, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan (kiri) dan Masjid Muttaqqin (kanan)

Sumber: BPBD Kota Medan

keseluruhan, kejadian ini berdampak terhadap sekitar 6.860 jiwa atau 2.183 kepala keluarga. Selain itu, sebanyak 1.992 unit rumah terdampak dan enam titik akses jalan mengalami gangguan akibat genangan banjir. Pada perkembangan selanjutnya, 30 jiwa dilaporkan mengungsi di Gereja Oikumene Komplek BTN, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Data tersebut menunjukkan bahwa dampak banjir tidak hanya terjadi pada kawasan permukiman, tetapi juga memengaruhi mobilitas masyarakat.

Pada tahap awal kejadian, BPBD Kota Medan mencatat sebanyak 170 jiwa mengungsi di tiga lokasi, yaitu Masjid Muttaqin, rumah warga di Kelurahan Kwala Bekala, dan Masjid Al-Qamar di Kelurahan Beringin. Para pengungsi terdiri atas laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, bayi, serta kelompok rentan lainnya. Seluruh lokasi pengungsian mendapat pemantauan secara berkala untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.



Gambar 28 Penyerahan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Masjid Al Qamar (atas) dan Masjid Al Muttaqqin (bawah)

Sumber: BPBD Kota Medan

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kota Medan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan penanganan darurat. Upaya yang dilakukan meliputi asesmen cepat di lokasi terdampak, pemantauan tinggi muka air sungai dan daerah rawan banjir, pemantauan perkembangan cuaca berdasarkan informasi BMKG, serta penyiapan personel dan peralatan evakuasi apabila diperlukan. Selain itu, BPBD Kota Medan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan debit sungai secara tiba-tiba. Bantuan logistik berupa selimut, tikar, dan kebutuhan dasar lainnya juga disalurkan kepada masyarakat terdampak. Pada tahap lanjutan, BPBD turut mendistribusikan nasi tanggap darurat kepada warga terdampak dan para pengungsi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar selama penanganan bencana berlangsung.

Berdasarkan hasil pemantauan hingga pembaruan pada pukul 15.00 WIB, kondisi banjir di sebagian besar wilayah telah mengalami penurunan. Genangan di Jalan Saudara, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang dilaporkan surut total pada pukul 05.50 WIB dan masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Luku, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor yang dinyatakan surut total pada pukul 09.40 WIB. Selanjutnya, pada pukul 09.51 WIB genangan di Kelurahan Beringin hanya tersisa pada halaman rumah dan badan jalan. Namun demikian, pada pukul 11.30 WIB masih terdapat genangan sekitar 70 cm di kawasan Komplek BTN Lingkungan XI, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Meskipun demikian, sebagian besar warga di lokasi tersebut telah kembali ke rumah masing-masing.

Hingga laporan terakhir, penanganan banjir terus dilakukan oleh BPBD Kota Medan bersama instansi terkait dan didukung oleh masyarakat setempat. Pemantauan terhadap kondisi sungai, perkembangan cuaca, serta wilayah yang masih berpotensi mengalami genangan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan. Masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pemerintah daerah juga terus memastikan pelayanan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak berjalan secara optimal hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman.



Gambar 29 Kondisi banjir di Jl. Komplek BTN Lingkungan XI Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan

Sumber: BPBD Kota Medan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia


GEMPABUMI M7,7 DI SULAWESI

Lain halnya dengan daerah lain yang terkena kekeringan dan bencana hidrometeorologi kering, lagi-lagi, gempa bumi melanda daerah Sulawesi. Seperti yang diketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah pertemuan lempeng sehingga tidak dipungkiri sering terjadi gempa, baik itu yang hanya merupakan suatu fenomena maupun yang sudah mengakibatkan kerusakan sehingga bisa disebut sebagai bencana. Apalagi gempa menjadi salah satu fenomena yang sulit diprediksi secara pasti kapan dan dimana akan terjadi, sesuai dengan pendapat dari *U.S Geological Survey* yang menjelaskan bahwa kebanyakan bukti penelitian menunjukkan gempa sulit untuk diprediksi secara tepat kapan terjadinya dan lokasi kejadiannya. Selain karena kehendak Tuhan, manusia saat ini hanya bisa memprediksi menggunakan alat dan instrumentasi gempa yang tersedia serta melihat data historis bencana dari tahun ke tahun guna melakukan mitigasi dan pencegahan. Pada artikel ini, penulis akan memaparkan kejadian gempa bumi yang terjadi di Sulawesi pada bulan Juni serta data yang dikumpulkan hingga pada kondisi terkini dari bencana ini.

Kronologi Kejadian

Gempa bumi kembali mengguncang Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara yang bisa dirasakan getarannya di beberapa daerah sekitarnya. Gempa terjadi pada hari Senin, 8 Juni 2026, pukul 06.37.42 dengan titik episenter gempa terletak pada koordinat 5,80° LU; 125,14° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Laut Filipina. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (*thrust fault*). Mekanisme pergerakan naik (*thrust fault*) adalah salah satu jenis patahan (sesar) yang umum menjadi penyebab gempa, terutama di zona subduksi dan zona kompresi. Thrust fault merupakan sesar naik yang terbentuk karena gaya tekan (kompresi). Tekanan ini menyebabkan satu blok batuan terdorong naik di atas blok batuan lainnya.

Gempa dilaporkan mencapai kekuatan M7,7 dan berpotensi terjadi tsunami, yang pada pukul 10.20 tsunami dinyatakan berakhir. Walaupun kekuatan gempa cukup dapat dibilang besar, kekuatan guncangan yang dirasakan berbeda-beda intensitasnya di berbagai wilayah.



Gambar 30 Peta Guncangan Gempa Bumi

Sumber: BMKG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kondisi dan Wilayah Terdampak

Berdasarkan laporan dari BMKG, BPBD dan merujuk pada laporan yang dihimpun oleh Dit. Koordalops BNPB, wilayah terdampak gempa saat hari terjadinya yaitu pada 8 Juni 2026 meliputi tiga kabupaten (kab.), satu kota, 13 kecamatan (kec.), yang kemudian pada 9 Juni 2026 data dimutakhirkan menjadi total tiga kabupaten, satu kota, 15 kecamatan. Secara detail daftar wilayah terdampak gempa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Daftar Wilayah Terdampak Gempa Provinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan
1.	Kab. Kepulauan Sangihe	(Terkonfirmasi 8 Juni 2026) Kec. Marore Kec. Tabukan Tengah Kec. Tabukan Selatan Kec. Tabukan Selatan Tengah Kec. Tahuna Kec. Tahuna Barat (Terkonfirmasi 9 Juni 2026) Kec. Tahuna Timur Kec. Tabukan Utara Kec. Kendahe Kec. Tatoareng Kec. Manganitu Kec. Manganitu Selatan Kec. Tabukan Selatan Tenggara
2.	Kab. Talaud	Kec. Rainis
3.	Kab. Minahasa Utara	Kec. Likupang Barat
4.	Kota Manado	-

Sumber : Laporan Harian Dit. Koordalops BNPB

Berdasarkan tabel laporan di atas, bisa disimpulkan bahwa Kab. Kepulauan Sangihe menjadi daerah dengan kecamatan paling banyak terdampak. Bahkan, kepala daerah, Bupati Kabupaten Sangihe menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi terhitung mulai tanggal 8–21 Juni 2026 melalui SK Bupati Sangihe No. 166/360/2026. Kemudian, kondisi wilayah terdampak juga berbeda-beda, terutama kekuatan guncangan yang terasa.

Kepulauan Sangihe menjadi wilayah dekat dengan episenter gempa menjadi wilayah yang paling terasa dampaknya. Listrik sempat terganggu dan padam pada saat kejadian tetapi dinyatakan telah normal kembali pada hari

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

berikutnya, kecuali di pulau terluar yang paling dekat dengan episenter gempa. Gempa dirasakan kuat di Kepulauan Sangihe sekitar ± 3-4 detik. Masyarakat panik dan mengungsi sementara baik di rumah kerabat maupun titik pengungsian yang disediakan oleh BPBD setempat.

BPBD terus melakukan monitoring pasca-gempa, mengingat gempa susulan terus terjadi selang beberapa waktu setelah kejadian gempa. Total sebanyak 60 susulan gempa, dan syukurnya, hanya satu gempa susulan yang dirasakan sampai pukul 16.45 WITA. Kekuatan guncangan berbeda-beda, dengan data kekuatan terbesar adalah M6,7 dan terkecil M3,6; serta 12 gempa susulan tercatat memiliki kekuatan gempa M>5 (BMKG, 2026). Untungnya, kondisi pada 9 Juni 2026 dapat dibilang membaik di Kepulauan Sangihe. Saat gempa dan tsunami dinyatakan berakhir sebagian pengungsi kembali ke rumah masing-masing, kecuali untuk Kec. Kepulauan Marore, pengungsi masih berada di lokasi pengungsi. Untuk kondisi di kabupaten/kota lain menurut laporan yang terhimpun selengkapnya sebagai berikut.

1. Kabupaten Kepulauan Talaud
    a. Gempa dirasakan lemah sekitar ± 2-3 detik di Kabupaten Kepulauan Talaud;
    b. BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan monitoring dampak yang ditimbulkan pasca gempa.
2. Kota Manado
    a. Gempa dirasakan sedang sekitar ± 2-3 detik di Kota Manado;
    b. BPBD Kota Manado melakukan monitoring dampak yang ditimbulkan pasca gempa.
3. Kab. Minahasa Utara
    a. Gempa dirasakan sedang sekitar ± 3-4 detik di Kab. Minahasa Utara;
    b. BPBD Kabupaten Minahasa Utara melakukan monitoring dampak yang ditimbulkan pasca gempa.

Karena wilayah yang terdampak cukup jauh antar wilayahnya sehingga ada beberapa kendala yang dialami oleh tim. Adapun kendala yang dialami oleh tim penanggulangan bencana, khususnya BPBD yang langsung di tempat adalah sebagai berikut.

1. Jarak antar pulau yang terdampak di Kabupaten Sangihe cukup berjauhan dan titik lokasi pengungsian tersebar di beberapa pulau dengan jarak tempuh 4–5 jam;
2. Jaringan komunikasi terganggu akibat listrik mati.



Gambar 31 Kerusakan Rumah Salah Satu Warga Kepulauan Talaud

Sumber: BMKG via Instagram

Dampak Bencana

Dampak bencana dapat dikatakan cukup signifikan terutama di Kepulauan Sangihe. Sebanyak total 1160 orang (95 KK, dan diperbaharui datanya

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

pada 9 Juni 2026 tercatat menjadi 249 KK) korban mengungsi, mayoritas di rumah kerabat, dan hampir seluruhnya adalah penduduk dari Kepulauan Sangihe, hanya sekitar 12 KK yang tercatat berasal dari Kepulauan Talaud. Untungnya, tidak ada korban jiwa akibat bencana ini, walaupun kerugian materiel yang dirasakan sangat banyak.

Kerugian materiel yang dirasakan berdasarkan data mutakhir 9 Juni 2026, sebanyak 249 unit rumah rusak, 11 unit fasilitas ibadah rusak, enam unit fasilitas pendidikan rusak, dua unit fasilitas kesehatan rusak, dan tujuh unit gedung pemerintahan rusak.

Dari banyaknya dampak materiel yang dirasakan di atas, paling banyak bangunan yang rusak adalah rumah warga. Ini menandakan bahwa bangunan warga masih belum sesuai dengan standar bangunan tahan gempa. Hal ini sekaligus menjadi alarm untuk pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah dekat

Tabel 7 Dampak Materiel Akibat Gempa Bumi M7,7 Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Materiel Terdampak dan Kategori Kerusakan	Jumlah Kerusakan
1.	Kab. Minahasa Utara	Fasilitas ibadah	1 unit
		Fasilitas Pendidikan	1 unit
2.	Kab. Kepulauan Sangihe	Rumah rusak berat	96 unit
		Rumah rusak sedang	97 unit
		Rumah rusak ringan	44 unit
		Fasilitas ibadah rusak berat	4 unit
		Fasilitas ibadah rusak sedang	4 unit
		Fasilitas ibadah rusak ringan	2 unit
		Fasilitas pendidikan rusak berat	1 unit
		Fasilitas pendidikan rusak sedang	1 unit
		Fasilitas pendidikan rusak ringan	3 unit
		Fasilitas kesehatan rusak sedang	1 unit
		Gudang pelabuhan rusak sedang	1 unit
		Gedung RRI rusak ringan	1 unit
		Gedung pemerintah rusak ringan	6 unit
3.	Kab. Kepulauan Talaud	Rumah rusak ringan	12 unit
		Fasilitas kesehatan	1 unit
		Gudang pelabuhan	1 unit

Sumber : Laporan Dit. Koordalops BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia


sesar dan lempeng untuk lebih memperhatikan bangunan serta tentunya pencegahan lain terkait gempa bumi. Tentunya, karena gempa sudah terjadi, dampak ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam hal pemberian bantuan untuk para korban terdampak. Bantuan logistik yang sudah didistribusikan oleh BNPB adalah sebagai berikut.

1. Sembako sebanyak 250 paket;
2. Makanan siap saji sebanyak 200 paket;
3. Selimut sebanyak 200 lembar;
4. Matras sebanyak 200 lembar;
5. Tenda/terpal gulung sebanyak 100 pcs;
6. Tenda pengungsi sebanyak dua unit, dan;
7. Perlengkapan dan makanan bayi sebanyak 50 paket.

Bantuan ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam mengupayakan pemulihan kondisi warga yang terdampak. Tentunya, pasca-gempa masih ditemukkan trauma yang mendalam, ditandai dengan terdapat pasien rawat inap trauma yang kembali ke ruang perawatan di RSUD Liunkendage tempat tenda pengungsi didirikan. BPBD Sangihe terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada sembari terus memantau memantau informasi gempa bumi secara berkelanjutan melalui sumber-sumber kredibel, seperti misalnya aplikasi info BMKG. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilanjutkan agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas kehidupan kembali dengan rasa aman serta infrastruktur yang berangsur dipulihkan.

POTENSI BENCANA JULI 2026

Secara umum, infografis ini menunjukkan tren frekuensi bencana di bulan Juli yang cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir (2016–2025), dengan karakteristik bencana yang mulai bergeser dari bencana



Gambar 32 Grafik Jumlah Kejadian Bencana Bulan Juli di Indonesia

Sumber: BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

hidrometeorologi basah (banjir, longsor, cuaca ekstrem) ke hidrometeorologi kering (karhutla, kekeringan) karena bulan Juli menandai masa transisi atau sudah memasuki musim kemarau di Indonesia.

Bulan Juli di Indonesia secara historis merupakan periode krusial dalam siklus hidrometeorologi. Meskipun secara klimatologis wilayah Indonesia mulai bergeser dari musim hujan ke kemarau (pancaroba), data selama satu dekade terakhir (2016–2025) menunjukkan bahwa frekuensi bencana tetap signifikan. Kejadian bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor masih sering tercatat dalam kalender kebencanaan nasional.

Dominasi Jenis Bencana Utama

Berdasarkan legenda warna di bagian bawah, ada tiga jenis bencana yang paling dominan memakan porsi terbesar dalam grafik, yaitu sebagai berikut.

- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla, warna hijau)

  Karhutla mengalami lonjakan yang sangat masif pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Ini menandakan bahwa pada bulan Juli tahun tersebut, kondisi kekeringan sudah sangat parah atau dipicu oleh fenomena iklim seperti El Niño.

- Banjir (warna merah)

  Data menunjukkan banjir tetap konstan muncul setiap tahun dengan jumlah yang cukup besar. Lonjakan tertinggi banjir di bulan Juli terlihat pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2025. Hal ini menandakan adanya anomali cuaca atau kemarau basah di tahun-tahun tersebut.

- Cuaca Ekstrem (warna kuning) & Tanah Longsor (warna biru tua)

  Kedua bencana ini konsisten menyumbang angka kejadian yang stabil hampir setiap tahun, khususnya pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan porsi tanah longsor (warna biru tua) terlihat mendominasi paruh atas batang grafik.

Kemudian, bencana dengan frekuensi rendah menurut data adalah sebagai berikut.

- Kekeringan (warna biru muda): Muncul secara signifikan hanya di tahun-tahun tertentu, seperti 2018, 2019, dan 2023;
- Gelombang pasang & abrasi (warna ungu), gempa bumi (warna abu-abu), erupsi gunung api (warna oranye/ kuning tua), dan tsunami (warna orange tua): Muncul dalam jumlah kecil (porsi sangat tipis di ujung atas batang), menunjukkan bahwa bencana geologis atau dinamika pesisir memiliki frekuensi kejadian yang relatif kecil di bulan Juli dibandingkan bencana hidrometeorologi.

Dasarian II Juli 2026

Memasuki pertengahan Juli 2026, analisis parameter meteorologi menunjukkan hampir seluruh wilayah Indonesia mempunyai kategori curah hujan rendah. Sebagian besar wilayah Indonesia memang diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah dan dibawah normal, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.


Distribusi Kuantitas Curah Hujan

Tabel 8 Distribusi Probabilitas Curah Hujan Untuk Periode 11–20 Juli 2026

Kategori Curah Hujan	Rentang (mm/dasarian)	Persentase Wilayah (%)
Rendah	0 – 50	97,14%
Menengah	50 – 150	2,86%
Tinggi	150 – 300	0,00%

Sumber : BMKG

Pada Dasarian II Juli 2026, umumnya wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori Sangat Tinggi 0.00%, Tinggi 0.00%, Menengah 2.86%, dan Rendah 97.14%. Pada Dasarian II bulan Juli ini tidak ditemui adanya nilai dan sebaran spasial wilayah di Indonesia dengan curah hujan Tinggi dan Sangat Tinggi. Analisis distribusi spasial



Gambar 33 Peta Prakiraan Curah Hujan Dasarian II Juli 2026

Sumber: BMKG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

per wilayah adalah sebagai berikut.

- Jawa, Bali, NTB, dan NTT (Kondisi Sangat Kering)

  Seluruh wilayah ini didominasi oleh warna cokelat tua (0–10 mm) dan cokelat kemerahan (10–20 mm). Ini menunjukkan bahwa Zona Monsun Australia (angin kering) telah aktif sepenuhnya di selatan ekuator, sehingga wilayah ini praktis berada dalam puncak awal musim kemarau dengan potensi hujan yang sangat minim.

- Sumatera (Dominan Rendah)

  Hampir seluruh wilayah Sumatera didominasi oleh warna coklat kemerahan (10–20 mm). Ini menunjukkan bahwa untuk wilayah Sumatera berada pada puncak awal musim kemarau dengan potensi hujan yang sangat minim hampir di seluruh wilayahnya.

- Kalimantan (Dominan Rendah)

  Hampir seluruh wilayah Kalimantan didominasi oleh warna coklat kemerahan (10–20 mm). Ini menunjukkan bahwa untuk wilayah Kalimantan berada pada puncak awal musim kemarau dengan potensi hujan yang sangat minim hampir di seluruh wilayahnya. Sebagian wilayah Kalimantan bagian utara masih ada potensi curah hujan menengah (50–75 mm).

- Sulawesi (Dominan Rendah)

  Hampir seluruh wilayah di Sulawesi terpantau masuk kategori rendah (oranye-cokelat). Ini menandakan di wilayah tersebut memasuki puncak musim kemarau dan mempunyai potensi hujan yang minim.

- Papua dan Maluku (Dominan Rendah)

  Wilayah Maluku didominasi warna coklat muda kemerahan (10–20). Sedangkan untuk wilayah Papua bagian barat juga di dominasi rendah sedangkan wilayah Papua bagian tengah masih terdapat potensi curah hujan menengah (50–75). Ini menandakan wilayah bagian timur Indonesia sudah memasuki puncak musim kemarau dengan potensi curah hujan yang sangat minim.

Pada Dasarian II Juli 2026, umumnya wilayah Indonesia diprediksi mengalami sifat hujan kategori Jauh di Atas Normal 0.03%, Atas Normal 0.70%, Normal 3.01%, dan Bawah Normal 96.26%. Analisis distribusi spasial dan sifat hujan per wilayah adalah sebagai berikut.

- Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT (Kondisi Atas Normal hingga Bawah Normal)

  Wilayah ini didominasi oleh warna oranye atau coklat muda (Bawah Normal) hingga oranye/cokelat muda (Bawah Normal, 51%–84%). Artinya, karena bulan Juli secara klimatologis memang sudah memasuki musim kemarau, kondisi cuaca di Jawa hingga Nusa Tenggara diproyeksikan akan berjalan sesuai fasenya atau bahkan bisa lebih kering dari biasanya. Akan tetapi terdapat sebagian wilayah di NTT yang mengalami sifat hujan normal hingga atas normal hal ini dipengaruhi oleh kondisi dipengaruhi suhu permukaan laut lokal dan ada pengaruh Angin Munson Australia.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

- Pulau Sumatera (Dominan Normal)


  Sebagian besar wilayah Sumatera didominasi warna kuning (Normal). Terdapat bagian Bawah Normal di wilayah Sumatera bagian selatan (Sumatera Selatan dan Lampung). Hal ini perlu diwaspadai untuk deteksi dini titik hotspot karhutla yang ada di wilayah tersebut.

- Pulau Kalimantan dan Sulawesi (Bawah Normal)

  Secara umum, kedua pulau besar ini didominasi warna oranye (Bawah Normal) terutama di wilayah Pulau Kalimantan. Sebagian besar semenanjung Sulawesi (terutama Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah bagian timur) tertutup warna cokelat muda hingga tua (Bawah Normal, 0–50%). Warna kuning (Normal) hanya tersisa sedikit wilayah Sulawesi bagian utara dan barat.

- Papua dan Maluku (Dominan Bawah Normal)

  Papua bagian selatan (Merauke dan sekitarnya) didominasi oleh warna cokelat tua terbentang luas (Bawah Normal, 0–30%). Sebaliknya, Papua bagian tengah (Pegunungan) dan sebagian Maluku menunjukkan gradasi warna kuning hingga hijau (Normal hingga Atas Normal, >116%). Hal ini mengindikasikan wilayah selatan Papua dan Maluku bagian Utara mengalami kondisi yang jauh lebih kering dari kondisi normalnya.



Gambar 34 Peta Prakiraan Sifat Hujan Dasarian II Juli 2026

Sumber: BMKG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Berdasarkan analisis spasial data prediksi dari BMKG yang dirilis per 29 Juni 2026, wilayah Indonesia pada Dasarian II Juli 2026 (periode 11 hingga 20 Juli 2026) diprediksi mengalami fase kering yang sangat intensif. Kombinasi antara Curah Hujan Rendah (<50 mm) dan akumulasi nilai Sifat Hujan Bawah Normal (0%–54%) yang mendominasi hampir seluruh wilayah nusantara menandakan terjadinya kenaikan risiko bencana hidrometeorologi kering secara masif. Pemerintah daerah, BNPB, BPBD, dan serta masyarakat diimbau untuk meningkatkan status kesiapsiagaan penuh terhadap ancaman kekeringan meteorologis, krisis air bersih, dan karhutla.


Menghadapi prediksi puncak musim kemarau pada Dasarian II Juli 2026 yang ditandai oleh dominasi curah hujan sangat rendah (<20 mm) dan sifat hujan Bawah Normal Ekstrem (0%–50%) di sebagian besar wilayah Indonesia, diperlukan sinergi kesiapsiagaan yang solid dan terintegrasi dari seluruh elemen yang ada di setiap wilayah di Indonesia mulai dari Pemerintah daerah, BNPB, BPBD dan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk menjadi garda terdepan dengan membudayakan gerakan hemat air, tidak melakukan pembukaan lahan untuk pertanian dengan cara dibakar serta menghentikan kebiasaan memicu api seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, serta menjaga kesehatan mandiri dari risiko penyakit ISPA akibat debu dan asap. Melalui langkah mitigasi kolektif yang terukur dari tingkat pusat hingga rumah tangga ini, dampak buruk bencana hidrometeorologi kering dapat ditekan sekecil mungkin demi keselamatan bersama dan ketahanan bersama dalam menghadapi puncak musim kemarau saat ini.

Infografis Kejadian Bencana (Juni 2026)

BNPB


Selama bulan Juni 2026 telah terjadi 106 kejadian bencana yang menyebabkan 8 orang meninggal, 2 orang hilang dan 132 orang luka/sakit. Secara kumulatif, lebih dari 108.887 orang menderita & mengungsi. Bencana juga telah mengakibatkan 6.391 unit rumah mengalami kerusakan. Kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan bencana yang dominan terjadi di bulan Juni. Korban meninggal paling banyak diakibatkan bencana Gempabumi dan Tanah Longsor. Kerusakan rumah paling banyak akibat bencana Gempabumi.

Peta Kejadian Bencana Bulan Juni 2026




Data Kejadian Bencana Bulan Juni 2026


Jumlah Kejadian Bencana
106 kejadian



Jumlah Korban Meninggal & Hilang
10 Orang



Persentase Korban yang Menderita & Mengungsi
51,95% diakibatkan oleh Kekeringan



Persentase Kerusakan Rumah
93,99 % diakibatkan oleh gempa bumi

Rekapitulasi Kejadian Bencana

Periode: 1 Januari - 30 Juni 2026

1.133 kejadian bencana

Menderita dan Mengungsi
2.752.045 Orang

Meninggal dan hilang
265 Orang


18.453 Unit rumah rusak

2.452 unit
Rumah Rusak Berat


3.516 unit
Rumah Rusak Sedang

12.485 unit
Rumah Rusak Ringan

Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana
Bulan Januari - Desember periode Tahun 2017 - 2026



Perbandingan Kejadian Bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Gelombang Pasang & Abrasi, Kebakaran Hutan & Lahan dan Kekeringan.
Bulan Juni 2025 dan 2026



Tanggal Pembuatan: 3/7/2026 **Sumber:** dibi.bnpb.go.id Update 3/7/2026 **Website:** www.bnpb.go.id **Geoportal : gis.bnpb.go.id** @InfoBencana BNPB @BNPB_Indonesia **Telegram :DataBencanaIndonesia**

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia