# NAMA: NAUFAL HAKIM SYAHPUTRA
# NIM: 201581002
# TUGAS PEMROGRAMAN WEB

**Soal Tugas Online 13**

1. Buat file **Login.php** yang berfungsi sebagai form pendaftaran Pelanggan baru dan ubah tag action mengarah pada **LoginKonfirm.php**



2. Buat file **LoginKonfirm.php** yang berfungsi untuk membuat **variable session email** dan namapelanggan.
   Jika diisi dengan data yang sudah terdaftar pada table pelanggan dan di dapat kesamaan password, maka file **LoginKonfirm.php** akan membentuk **variable session** untuk menyimpan data email dan nama pelanggan

3. Buat file **RegPelanggan.php** yang berfungsi sebagai form pendaftaran Pelanggan baru



Ubah tag <form> pada action ke file **RegPelangganKonfirm.php**

<form name="register pelanggan" method="post" action="RegPelangganKonfirm.php">

4. Buat file **RegPelangganKonfirm.php** yang berfungsi untuk melakukan penambahan dataanggota baru ke database mysql berdasarkan form yang telah diisi enduser pada file **RegPelanggan.php ?**

NAMA: NAUFAL HAKIM SYAHPUTRA
NIM: 201581002
TUGAS PEMROGRAMAN WEB

**Jawaban:**

1.
Screenshot:
Login



RegPelanggan

# NAMA: NAUFAL HAKIM SYAHPUTRA
# NIM: 201581002
# TUGAS PEMROGRAMAN WEB

## Form

Email address *

Enter email

Password *

Password

Maksimal 10 Karakter

Masukkan Password Lagi

Masukkan Password lagi

Nama *

Nama

Nama Toko *

Nama Toko

Alamat *

Kota *

Kota

Telepon

Telepon

*) wajib diisi

Daftar

## Data

| # | Email | Nama | Nama toko | Kota | Telepon |
|---|-------|------|-----------|------|---------|
| 1 | test@test.com | test | test | test | test |

Tambah Data Berhasil

# NAMA: NAUFAL HAKIM SYAHPUTRA
# NIM: 201581002
# TUGAS PEMROGRAMAN WEB

## Form

Tambah Data Berhasil!!

Email address *

Enter email

Password *

Password

Maksimal 10 Karakter

Masukkan Password Lagi

Masukkan Password lagi

Nama *

Nama

Nama Toko *

Nama Toko

Alamat *

Kota *

Kota

Telepon

Telepon

*) wajib diisi

Daftar

## Data

| # | Email | Nama | Nama toko | Kota | Telepon |
|---|-------|------|-----------|------|---------|
| 1 | test@test.com | test | test | test | test |
| 2 | test2@test.com | naufal | naufal | naufal | naufal |

Konfirmasi Password tidak sama dengan password asli

# NAMA: NAUFAL HAKIM SYAHPUTRA
# NIM: 201581002
# TUGAS PEMROGRAMAN WEB

## Form

Konfirmasi password tidak sama dengan password asli

Email address *

Enter email

Password *

Password

Maksimal 10 Karakter

Masukkan Password Lagi

Masukkan Password lagi

Nama *

Nama

Nama Toko *

Nama Toko

Alamat *

Kota *

Kota

Telepon

Telepon

*) wajib diisi

Daftar

## Data

| # | Email | Nama | Nama toko | Kota | Telepon |
|---|-------|------|-----------|------|---------|
| 1 | test@test.com | test | test | test | test |
| 2 | test2@test.com | naufal | naufal | naufal | naufal |

Email telah terdaftar

# NAMA: NAUFAL HAKIM SYAHPUTRA
# NIM: 201581002
# TUGAS PEMROGRAMAN WEB

Tugas PBW    Home    Logout

## Form

Email sudah terdaftar

Email address *

Enter email

Password *

Password

Maksimal 10 Karakter

Masukkan Password Lagi

Masukkan Password lagi

Nama *

Nama

Nama Toko *

Nama Toko

Alamat *

Kota *

Kota

Telepon

Telepon

*) wajib diisi

Daftar

## Data

| # | Email | Nama | Nama toko | Kota | Telepon |
|---|-------|------|-----------|------|---------|
| 1 | test@test.com | test | test | test | test |
| 2 | test2@test.com | naufal | naufal | naufal | naufal |

Place sticky footer content here.

Database:

```sql
CREATE TABLE `pelanggan` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nama` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `alamat` text,
  `kota` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `telepon` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `nama_toko` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;


INSERT INTO `pelanggan` (`id`, `email`, `password`, `nama`, `alamat`,
`kota`, `telepon`, `nama_toko`) VALUES
(1, 'test@test.com',
'$2y$10$TKkpN4OPV/XaiqNN3m.Pve1nPwkKmI4AvxHT.DzFJH1Z0O9gTZyqa', 'test',
'test', 'test', 'test', 'test');

ALTER TABLE `pelanggan` ADD PRIMARY KEY (`id`);

ALTER TABLE `pelanggan` MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=2;
```

Email untuk test login: test@test.com
Password untuk test login: 1234

Source Code:
Db.php

```php
<?php
$db = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tugaspbw");
```

Login.php

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <link rel="icon" href="/docs/4.1/assets/img/favicons/favicon.ico">
```

```html
    <title>Tugas PBW Login</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.
min.css" integrity="sha384-
MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO"
crossorigin="anonymous">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="signin.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body class="text-center">
    <form class="form-signin" action="loginkonfirm.php" method="POST">
    <?php
  if (isset($_GET['msg'])){
      echo '<div class="alert alert-danger">Email atau Password
salah!</div>';
  }
  ?>
    <img class="mb-4" src="https://image.psikolif.com/wp-
content/uploads/2018/10/Logo-Esa-Unggul-Unversitas-Esa-Unggul-Original-
PNG.png" alt="" width="72" height="72">
    <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal">Login</h1>
    <label for="inputEmail" class="sr-only">Email address</label>
    <input type="email" id="inputEmail" name="email" class="form-
control" placeholder="Email address" required autofocus>
    <br>
    <label for="inputPassword" class="sr-only">Password</label>
    <input type="password" id="inputPassword" name="password"
class="form-control" placeholder="Password" required>
    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Sign in</button>
    <p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; 2017-2018</p>
    </form>
  </body>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.js"
integrity="sha256-BTlTdQO9/fascB1drekrDVkaKd9PkwBymMlHOiG+qLI="
crossorigin="anonymous"></script>
  <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.mi
n.js" integrity="sha384-
ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
</html>
```

Loginkonfirm.php

```php
<?php
error_reporting(0);
ob_start();
session_start();

if (!isset($_SESSION['email']) && !isset($_SESSION['nama'])){
    header("location: login.php");
}
include_once 'db.php';

$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];

$query = mysqli_query($db, "SELECT password,nama FROM pelanggan WHERE
email = '$email'");
$fetch = mysqli_fetch_array($query);

if (password_verify($password, $fetch['password'])){
    $_SESSION['email'] = $email;
    $_SESSION['nama'] = $fetch['nama'];
    header("location: regpelanggan.php");
}else{
    header("location: login.php?msg=wrong");
}
```

Regpelanggan.php

```php
<?php
error_reporting(0);
ob_start();
session_start();

if (!isset($_SESSION['email']) && !isset($_SESSION['nama'])){
    header("location: login.php");
}
include_once 'db.php';
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
```

```html
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <link rel="icon" href="/docs/4.1/assets/img/favicons/favicon.ico">

    <title>RegPelanggan</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.
min.css" integrity="sha384-
MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO"
crossorigin="anonymous">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="sticky-footer-navbar.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body>

    <header>
      <!-- Fixed navbar -->
      <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark fixed-top bg-
dark">
        <a class="navbar-brand" href="#">Tugas PBW</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse" aria-
controls="navbarCollapse" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
          <ul class="navbar-nav mr-auto">
            <li class="nav-item active">
              <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-
only">(current)</span></a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="logout.php">Logout</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </nav>
    </header>
```

```html
    <!-- Begin page content -->
    <main role="main" class="container">
    <br><br>
    <div class="col-md-12">
      <div class="row">
      <div class="col-md-5">
      <div class="card">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Form</h5>
    <br>
    <?php
  if (isset($_GET['msg'])) {
      if ($_GET['msg'] == "errpass") {
          echo '<div class="alert alert-danger">Konfirmasi password
tidak sama dengan password asli</div>';
      } elseif ($_GET['msg'] == "success") {
          echo '<div class="alert alert-success">Tambah Data
Berhasil!!</div>';
      } elseif ($_GET['msg'] == "emailexist") {
          echo '<div class="alert alert-danger">Email sudah
terdaftar</div>';
      }
  }
  ?>
  <br>
    <form name="registerpelanggan" method="POST"
action="regpelanggankonfirm.php">
  <div class="form-group">
    <label for="email">Email address *</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email" name="email"
placeholder="Enter email" required>
    <small id="emailHelp" class="form-text text-muted"></small>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="password">Password *</label>
    <input type="password" maxlength="10" class="form-control"
id="password" name="password" placeholder="Password" required>
    <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">Maksimal 10
Karakter</small>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="password" maxlength="10" class="form-control"
id="password2" name="password2" placeholder="Masukkan Password Lagi"
required>
```

```html
    <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">Masukkan
Password lagi</small>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="nama">Nama *</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama"
placeholder="Nama" required>
    <small id="emailHelp" class="form-text text-muted"></small>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="nama_toko">Nama Toko *</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nama_toko"
name="nama_toko" placeholder="Nama Toko" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="alamat">Alamat *</label>
    <textarea name="alamat" id="alamat" cols="30" rows="10"
class="form-control"></textarea>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="kota">Kota *</label>
    <input type="text" class="form-control" id="kota"
placeholder="Kota" name="kota" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="telepon">Telepon</label>
    <input type="text" class="form-control" id="telepon" name="telepon"
placeholder="Telepon">
    <small id="emailHelp" class="form-text text-muted"></small>
  </div>
  <label>*) wajib diisi</label>
  <br>
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
block">Daftar</button>
</form>
  </div>
</div>
    </div>
    <div class="col-md-7">
    <div class="card">
<div class="card-body">
  <h5 class="card-title">Data</h5>
  <table class="table">
<thead class="thead-dark">
  <tr>
```

```html
        <th scope="col">#</th>
        <th scope="col">Email</th>
        <th scope="col">Nama</th>
        <th scope="col">Nama toko</th>
        <th scop="col">Kota</th>
        <th scop="col">Telepon</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
          $query = mysqli_query($db, "SELECT * FROM pelanggan");
          while($data = mysqli_fetch_array($query)){
              echo
"<tr><td>$data[id]</td><td>$data[email]</td><td>$data[nama]</td><td>$data[nama_toko]</td><td>$data[kota]</td><td>$data[telepon]</td></tr>";
          }
      ?>
    </tbody>
</table>
    </div>
</div>
</div>
      </div>
      </div>
    </main>
    <br>
    <footer class="footer">
      <div class="container">
        <span class="text-muted">Place sticky footer content
here.</span>
      </div>
    </footer>

    <!-- Bootstrap core JavaScript
    ================================================ -->
    <!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.js"
integrity="sha256-BTlTdQO9/fascB1drekrDVkaKd9PkwBymMlHOiG+qLI="
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy"
crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
```

```html
</html>
```

Regpelanggankonfirm.php

```php
<?php
error_reporting(0);
ob_start();
session_start();

if (!isset($_SESSION['email']) && !isset($_SESSION['nama'])){
    header("location: login.php");
}
include_once 'db.php';
$nama = $_POST['nama'];
$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];
$password2 = $_POST['password2'];
$nama_toko = $_POST['nama_toko'];
$telepon = $_POST['telepon'];
$kota = $_POST['kota'];
if ($password2 != $password){
    header("location:regpelanggan.php?msg=errpass");
}else{
    $query = mysqli_query($db, "SELECT * FROM pelanggan WHERE email =
'$email'");
    if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
        header("location:regpelanggan.php?msg=emailexist");
    } else {
        $password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
        $insert = mysqli_query($db, "INSERT INTO pelanggan VALUES
(NULL, '$email', '$password', '$nama', '$alamat', '$kota', '$telepon',
'$nama_toko')");
        if ($insert) {
            header("location:regpelanggan.php?msg=success");
        } else {
            echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($db);
        }
    }
}
```

Logout.php

```php
<?php
session_start();
session_destroy();
```

```php
header('location: login.php');
```

signin.css

```css
html,
body {
  height: 100%;
}

body {
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  padding-top: 40px;
  padding-bottom: 40px;
  background-color: #f5f5f5;
}

.form-signin {
  width: 100%;
  max-width: 330px;
  padding: 15px;
  margin: auto;
}
.form-signin .checkbox {
  font-weight: 400;
}
.form-signin .form-control {
  position: relative;
  box-sizing: border-box;
  height: auto;
  padding: 10px;
  font-size: 16px;
}
.form-signin .form-control:focus {
  z-index: 2;
}
.form-signin input[type="email"] {
  margin-bottom: -1px;
  border-bottom-right-radius: 0;
  border-bottom-left-radius: 0;
}
.form-signin input[type="password"] {
  margin-bottom: 10px;
  border-top-left-radius: 0;
```

```css
    border-top-right-radius: 0;
}
```

sticky-footer-navbar.css

```css
/* Sticky footer styles
-------------------------------------------------- */
html {
    position: relative;
    min-height: 100%;
}
  body {
    /* Margin bottom by footer height */
    margin-bottom: 60px;
}
  .footer {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    width: 100%;
    /* Set the fixed height of the footer here */
    height: 60px;
    line-height: 60px; /* Vertically center the text there */
    background-color: #f5f5f5;
}


  /* Custom page CSS
-------------------------------------------------- */
  /* Not required for template or sticky footer method. */

  body > .container {
    padding: 60px 15px 0;
}

  .footer > .container {
    padding-right: 15px;
    padding-left: 15px;
}

  code {
    font-size: 80%;
}
```