PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

(Scripting_SQL_Pemrosesan)

Oleh:

(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Konsumen ingin mengecek ketersediaan film Habibie Ainun 3. Dia ingin mengetahui akan diputar di teater nomor berapa, tanggal berapa mulainya, dan berapa lama waktu film ini ditayangkan di bioskop (gunakan fungsi konversi EXTRACT(DAY FROM atribut Date)) ? (Screenshot query dan hasil query)

CODE

```
SELECT
  J.ID_THEATER,
  J.PERIODE_START,
  (EXTRACT(DAY FROM J.PERIODE_END) - EXTRACT(DAY FROM
J.PERIODE_START)) AS LAMA_TAYANG
FROM JADWAL J
JOIN FILM F ON J.ID_FILM = F.ID_FILM
WHERE F.JUDUL = 'Habibie Ainun 3';
```

TABLE

	ID_THEATER	PERIODE_START	LAMA_TAYANG
1	Teater 1	07-01-2019	0
2	Teater 2	07-01-2019	0
3	Teater 3	07-01-2019	0
4	Teater 1	07-01-2019	0

2. Tampilkan id teater, judul, kelas, harga dan kategorikan harga tersebut ke kategori murah, normal atau mahal. Harga termasuk murah jika di bawah 50000, harga termasuk mahal jika di atas 75000 dan harga termasuk normal jika di antara harga yang murah dan mahal! (Screenshot query dan hasil query)

CODE

```
SELECT
  T.ID_THEATER,
  F.JUDUL,
  T.KELAS,
  T.HARGA,
  CASE
    WHEN T.HARGA < 50000 THEN 'Murah'
    WHEN T.HARGA > 75000 THEN 'Mahal'
    ELSE 'Normal'
  END AS KATEGORI
FROM THEATER T
JOIN JADWAL J ON T.ID_THEATER = J.ID_THEATER
JOIN FILM F ON J.ID_FILM = F.ID_FILM;
```

TABLE

	ID_THEATER	JUDUL	KELAS	HARGA	KATEGORI
1	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
2	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
3	Teater 1	Habibie Ainun 3	Reguler	30000	Murah
4	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
5	Teater 1	Habibie Ainun 3	Reguler	30000	Murah
6	Teater 2	Keluarga Cemara	Sweetbox	100000	Mahal
7	Teater 2	Taufiq	Sweetbox	100000	Mahal
8	Teater 2	Habibie Ainun 3	Sweetbox	100000	Mahal
9	Teater 2	Buya Hamka	Sweetbox	100000	Mahal
10	Teater 3	Habibie Ainun 3	4D	75000	Normal

3. Pengelola bioskop memberikan diskon 10% bagi member yang berumur 32 tahun ke bawah. Tampilkan id member, harga awal, umur, dan harga setelah diskon lalu urutkan berdasarkan umur! (Screenshot query dan hasil query)

CODE

```
SELECT
  M.ID_MEMBER,
  T.HARGA AS HARGA_AWAL,
  FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR)/12) AS
UMUR,
  CASE
    WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,
M.TGL_LAHIR)/12) <= 32
    THEN T.HARGA * 0.9
    ELSE T.HARGA
  END AS HARGA_SETELAH_DISKON
FROM MEMBER M
JOIN TRANSAKSI TR ON M.ID_MEMBER = TR.ID_MEMBER
JOIN JADWAL J ON TR.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
JOIN THEATER T ON J.ID_THEATER = T.ID_THEATER
ORDER BY UMUR;
```

TABLE

	ID_MEMBER	HARGA_AWAL	UMUR	HARGA_SETELAH_DISKON
1	MM0119	100000	35	100000
2	MM0111	30000	36	30000
3	MM0120	75000	37	75000
4	MM0116	30000	38	30000
5	MM0115	100000	39	100000
6	MM0117	75000	39	75000
7	MM0118	30000	40	30000
8	MM0112	100000	41	100000
9	MM0113	75000	42	75000
10	MM0114	30000	44	30000

4. Tampilkan id member, nama member, serta judul film yang dipesan di bioskop. Dengan kondisi film yang ditonton berdurasi lebih dari sama dengan 100 menit dimana digit terakhir dari nomor hp member tersebut adalah 8 (gunakan fungsi konversi to_number)! (Screenshot query dan hasil query)

CODE

```
SELECT
  M.ID_MEMBER,
  M.NAMA,
  F.JUDUL
FROM MEMBER M
JOIN TRANSAKSI TR ON M.ID_MEMBER = TR.ID_MEMBER
JOIN JADWAL J ON TR.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
JOIN FILM F ON J.ID_FILM = F.ID_FILM
WHERE F.DURASI >= 100
AND TO_NUMBER(SUBSTR(M.NO_HP, -1)) = 8;
```

TABLE

	ID_MEMBER	NAMA	JUDUL
1	MM0114	Rahmi	Keluarga Cemara
2	MM0116	Rusli	Keluarga Cemara

5. Sebuah bioskop mengadakan promo dengan memberikan diskon sebesar 70% untuk harga tiket film "Keluarga Cemara" yang berlaku mulai tanggal 19 Desember 2019. Tampilkan id member, id film, id teater, harga asli dan harga setelah diskon! (Screenshot query dan hasil query)

CODE

```
SELECT
  M.ID_MEMBER,
  F.ID_FILM,
  T.ID_THEATER,
  T.HARGA AS HARGA_ASLI,
  CASE
    WHEN F.JUDUL = 'Keluarga Cemara'
```

```
                AND TR.TANGGAL >= TO_DATE('2019-12-19','YYYY-MM-DD')
            THEN T.HARGA * 0.3
            ELSE T.HARGA
        END AS HARGA_SETELAH_DISKON
    FROM MEMBER M
    JOIN TRANSAKSI TR ON M.ID_MEMBER = TR.ID_MEMBER
    JOIN JADWAL J ON TR.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
    JOIN FILM F ON J.ID_FILM = F.ID_FILM
JOIN THEATER T ON J.ID_THEATER = T.ID_THEATER;
```

TABLE

	ID_MEMBER	ID_FILM	ID_THEATER	HARGA_ASLI	HARGA_SETELAH_DISKON
1	MM0111	F0101	Teater 1	30000	30000
2	MM0112	F0102	Teater 2	100000	100000
3	MM0113	F0102	Teater 3	75000	75000
4	MM0114	F0101	Teater 1	30000	30000
5	MM0115	F0102	Teater 2	100000	100000
6	MM0116	F0101	Teater 1	30000	30000
7	MM0117	F0102	Teater 3	75000	75000
8	MM0118	F0101	Teater 1	30000	30000
9	MM0119	F0102	Teater 2	100000	100000
10	MM0120	F0102	Teater 3	75000	75000