

BKWD 04
BIMBINGAN KARIR



Oleh :
Nama : Naufal Radityatama Umar
NIM : A11.2020.12651

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG
2023

POLIKLINIK

Sistem Informasi Poliklinik

Home Data Master Periksa

Dalam studi kasus poliklinik mahasiswa dapat membuat web sederhana mengenai poliklinik dengan beberapa halaman, diantaranya adalah home, data master (berisi data dokter dan pasien), dan periksa. Pada web tersebut dilengkapi dengan navbar untuk berpindah dari setiap halaman. Pada setiap halaman dapat melakukan CRUD (Create Read Update Delete) sesuai dengan tabel dan kebutuhan halaman tersebut dalam database.

- **Pasien**

Sistem Informasi Poliklinik

Home Data Master Periksa

Form Pengisian Data Pasien

Nama

Alamat

Nomor HP

Simpan

#	Data Nama	Alamat	No HP	Aksi
1	Dani	Jl. Tlogosari Raya	0925465432	Ubah Hapus
2	Rama	Jl. Tegalsari	0897687543	Ubah Hapus

Source Code :

```
<div class="col">
  <button type="submit" class="btn btn-primary rounded-pill px-3" name="simpan">Simpan</button>
</div>
</br>
</form>
<!-- Table-->
<table class="table table-hover">
  <!--thead atau baris judul-->
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">Data Nama</th>
      <th scope="col">Alamat</th>
      <th scope="col">No HP</th>
      <th scope="col">Aksi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Dani</td>
      <td>Jl. Tlogosari Raya</td>
      <td>0925465432</td>
      <td><a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Rama</td>
      <td>Jl. Tegalsari</td>
      <td>0897687543</td>
      <td><a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```

    </tr>
</thead>
<!--tbody berisi isi tabel sesuai dengan judul atau head-->
<tbody>
    <!-- Kode PHP untuk menampilkan semua isi dari tabelurut
    berdasarkan status dan tanggal awal-->
    <?php
    $result = mysqli_query(
        $koneksi,"SELECT * FROM pasien ORDER BY datanama"
    );
    $sno = 1;
    foreach ($result as $data){
    ?>
        <tr>
            <th scope="row"><?php echo $sno++ ?></th>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['datanama']) ?></td>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['alamat']) ?></td>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['no_hp']) ?></td>
            <td>
                <a class="btn btn-info rounded-pill px-3"
                href="pasien.php?id=<?php echo $data['id'] ?>">Ubah
                </a>
                <a class="btn btn-danger rounded-pill px-3"
                href="pasien.php?id=<?php echo $data['id'] ?>&aksi=hapus">Hapus
                </a>
            </td>
        </tr>
    <?php

```

Pada bagian ini terdiri dari coding bagian thread atau baris judul dan body berisi isi tabel sesuai dengan isi judul atau head.

```

<?php
include_once("koneksi.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">

```

```

<!-- Bootstrap offline -->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
<link rel='stylesheet' href='styleku.css'>

<!-- Bootstrap Online -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfSpd3yD65VohhpuaCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">

<title>Form Pengisian Data Pasien</title> <!--Judul Halaman-->
</head>
<body>
<div class="container">
<h3>
    Form Pengisian Data Pasien
</h3>
<hr>
<!--Form Input Data-->

<form class="form" method="POST" action="" name="myForm" onsubmit="return(validate());">
    <!-- Kode php untuk menghubungkan form dengan database -->
    <?php
    $datanama = "";
    $alamat = "";
    $no_hp = "";
    if (isset($_GET['id'])) {
        $ambil = mysqli_query($koneksi,
        "SELECT * FROM pasien
        WHERE id='" . $_GET['id'] . "'");
        while ($row = mysqli_fetch_array($ambil)) {
            $datanama = $row['datanama'];
            $alamat = $row['alamat'];
            $no_hp = $row['no_hp'];
        }
    }
    ?>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
    $_GET['id'] ?>">
    <?php
    }
    ?>
    <div class="col">
        <label for="inputNama" class="form-label fw-bold">

```

```

        Nama
    </label>
    <input type="text" class="form-control" name="datanama" id="inputNama" placeholder="Nama"
value="<?php echo $datanama ?>">
</div>
    <div class="col">
        <label for="inputAlamat" class="form-label fw-bold">
            Alamat
        </label>
        <input type="text" class="form-control" name="alamat" id="inputAlamat" placeholder="Alamat"
value="<?php echo $alamat ?>">
    </div>
    <div class="col">
        <label for="inputNoHp" class="form-label fw-bold">
            Nomor HP
        </label>
        <input type="text" class="form-control" name="no_hp" id="inputNoHp" placeholder="Nomor HP"
value="<?php echo $no_hp ?>">
    </div>
    <br>
    <div class="col">
        <button type="submit" class="btn btn-primary rounded-pill px-3" name="simpan">Simpan</button>
    </div>

```

Pada bagian ini terdiri dari bootstrap offline dan online serta pengisian judul halaman. Form input data serta kode php untuk menghubungkan form dengan database.

- **Dokter**

Sistem Informasi Poliklinik

Home Data Master Periksa

Form Pengisian Data Dokter

Nama

Nama

Alamat

Alamat

Nomor HP

Nomor HP

Simpan

#	Nama	Alamat	No HP	Aksi
1	Bambang	Jl. Kedungmundu	08132567876	<div>Ubah</div> <div>Hapus</div>
2	Raditya	Jl. Lamper tengah	08123456789	<div>Ubah</div> <div>Hapus</div>

Source Code :

```
<?php
include_once("koneksi.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

  <!-- Bootstrap offline -->

  <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
  <link rel='stylesheet' href='styleku.css'>

  <!-- Bootstrap Online -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWFspD3yD65Vohhpuc0mLASjC"
crossorigin="anonymous">

  <title>Form Pengisian Data Dokter</title>  <!--Judul Halaman-->
</head>
<body>
```

```

<div class="container">
<h3>
    Form Pengisian Data Dokter
</h3>
<hr>
<!--Form Input Data-->

<form class="form" method="POST" action="" name="myForm"
onsubmit="return(validate());">
    <!-- Kode php untuk menghubungkan form dengan database -->
    <?php
    $nama = '';
    $alamat = '';
    $no_hp = '';
    if (isset($_GET['id'])) {
        $ambil = mysqli_query($koneksi,
        "SELECT * FROM dokter
        WHERE id='" . $_GET['id'] . "'");
        while ($row = mysqli_fetch_array($ambil)) {
            $nama = $row['nama'];
            $alamat = $row['alamat'];
            $no_hp = $row['no_hp'];
        }
    }
    ?>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
    $_GET['id'] ?>">
    <?php
    }
    ?>
    <div class="col">
        <label for="inputNama" class="form-label fw-bold">
            Nama
        </label>
        <input type="text" class="form-control" name="nama" id="inputNama"
placeholder="Nama" value="<?php echo $nama ?>">
    </div>
    <div class="col">
        <label for="inputAlamat" class="form-label fw-bold">
            Alamat
        </label>
        <input type="text" class="form-control" name="alamat"
id="inputAlamat" placeholder="Alamat" value="<?php echo $alamat ?>">
    </div>
    <div class="col">
        <label for="inputNoHp" class="form-label fw-bold">

```

```

        Nomor HP
    </label>
    <input type="text" class="form-control" name="no_hp" id="inputNoHp"
placeholder="Nomor HP" value="<?php echo $no_hp ?>">
    </div>
    <br>
    <div class="col">
        <button type="submit" class="btn btn-primary rounded-pill px-3"
name="simpan">Simpan</button>
    </div>
</br>
</form>
<!-- Table-->
<table class="table table-hover">
    <!--thead atau baris judul-->
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">#</th>
            <th scope="col">Nama</th>
            <th scope="col">Alamat</th>
            <th scope="col">No HP</th>
            <th scope="col">Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <!--tbody berisi isi tabel sesuai dengan judul atau head-->
    <tbody>
        <!-- Kode PHP untuk menampilkan semua isi dari tabelurut
berdasarkan status dan tanggal awal-->
        <?php
$result = mysqli_query(
    $koneksi,"SELECT * FROM dokter ORDER BY nama"
);
$no = 1;
foreach ($result as $data){
    ?>
    <tr>
        <th scope="row"><?php echo $no++ ?></th>
        <td><?php echo htmlspecialchars($data['nama']) ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($data['alamat']) ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($data['no_hp']) ?></td>
        <td>
            <a class="btn btn-info rounded-pill px-3"
href="dokter.php?id=<?php echo $data['id'] ?>">Ubah
            </a>
            <a class="btn btn-danger rounded-pill px-3"

```



```

                href="dokter.php?id=<?php echo $data['id']
?>&aksi=hapus">Hapus
            </a>
        </td>
    </tr>
</tbody>
<?php
}
?>
</table>
<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    if (isset($_POST['id'])) {
        $ubah = mysqli_query($koneksi, "UPDATE dokter SET
            nama = '" . $_POST['nama'] . "',
            alamat = '" . $_POST['alamat'] . "',
            no_hp = '" . $_POST['no_hp'] . "'
            WHERE
            id = '" . $_POST['id'] . "'");
    } else {
        $tambah = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO dokter
(`nama`,`alamat`,`no_hp`)
            VALUES (
                '" . $_POST['nama'] . "',
                '" . $_POST['alamat'] . "',
                '" . $_POST['no_hp'] . "'
            )");
    }

    echo "<script>
        document.location='dokter.php';
    </script>";
}

if (isset($_GET['aksi'])) {
    if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
        $hapus = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM dokter WHERE id = '" .
$_GET['id'] . "'");
    } else if ($_GET['aksi'] == 'ubah_status') {
        $ubah_status = mysqli_query($koneksi, "UPDATE dokter SET
            status = '" . $_GET['status'] . "'
            WHERE
            id = '" . $_GET['id'] . "'");
    }
}

```

```
    echo "<script>
        document.location='dokter.php';
    </script>";
}
?>
</body>
</html>
```

- Obat

Sistem Informasi Poliklinik

Home Data Master Periksa

Form Pengisian Data Obat

Nama Obat

Jenis Obat

Tanggal Kedaluarsa

Dosis Obat

#	Nama Obat	Jenis Obat	Tanggal Kedaluarsa	Dosis Obat	Aksi
1	OBH	Obat Batuk	2023-11-04	3x2 Sendok Makan	<input type="button" value="Ubah"/> <input type="button" value="Hapus"/>
2	Paratusin	Antipiretik dan Analgetik	2023-10-31	3x1 Tablet	<input type="button" value="Ubah"/> <input type="button" value="Hapus"/>

Source Code :

```
<?php
include_once("koneksi.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <!-- Bootstrap offline -->

    <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
    <link rel='stylesheet' href='styleku.css'>

    <!-- Bootstrap Online -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">

    <title>Form Pengisian Data Obat</title>    <!--Judul Halaman-->
```

```

</head>
<body>
<div class="container">
<h3>
    Form Pengisian Data Obat
</h3>
<hr>
<!--Form Input Data-->

<form class="form" method="POST" action="" name="myForm"
onsubmit="return(validate());">
    <!-- Kode php untuk menghubungkan form dengan database -->
    <?php
    $nama_obat = '';
    $jenis_obat = '';
    $tanggal_kedaluarsa = '';
    $dosis_obat = '';
    if (isset($_GET['id'])) {
        $ambil = mysqli_query($koneksi,
        "SELECT * FROM obat
        WHERE id='" . $_GET['id'] . "'");
        while ($row = mysqli_fetch_array($ambil)) {
            $nama_obat = $row['nama_obat'];
            $jenis_obat = $row['jenis_obat'];
            $tanggal_kedaluarsa = $row['tanggal_kedaluarsa'];
            $dosis_obat = $row['dosis_obat'];
        }
    }
    ?>

    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
    $_GET['id'] ?>">
    <?php
    }
    ?>
    <div class="col">
        <label for="inputNamaObat" class="form-label fw-bold">
            Nama Obat
        </label>
        <input type="text" class="form-control" name="nama_obat"
id="inputNamaObat" placeholder="NamaObat" value="<?php echo $nama_obat ?>">
    </div>
    <div class="col">
        <label for="inputJenisObat" class="form-label fw-bold">
            Jenis Obat
        </label>

```

```

        <input type="text" class="form-control" name="jenis_obat"
id="inputJenisObat" placeholder="InputJenisObat" value="<?php echo $jenis_obat
?>">
    </div>
    <div class="col">
        <label for="inputTanggalKedaluarsa" class="form-label fw-bold">
            Tanggal Kedaluarsa
        </label>
        <input type="date" class="form-control" name="tanggal_kedaluarsa"
id="inputTanggalKedaluarsa" placeholder="InputTanggalKedaluarsa" value="<?php
echo $tanggal_kedaluarsa ?>">
    </div>
    <div class="col">
        <label for="inputDosisObat" class="form-label fw-bold">
            Dosis Obat
        </label>
        <input type="text" class="form-control" name="dosis_obat"
id="inputDosisObat" placeholder="InputDosisObat" value="<?php echo $dosis_obat
?>">
    </div>
    <br>
    <div class="col">
        <button type="submit" class="btn btn-primary rounded-pill px-3"
name="simpan">Simpan</button>
    </div>
</br>
</form>
<!-- Table-->
<table class="table table-hover">
    <!--thead atau baris judul-->
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">#</th>
            <th scope="col">Nama Obat</th>
            <th scope="col">Jenis Obat</th>
            <th scope="col">Tanggal Kedaluarsa</th>
            <th scope="col">Dosis Obat</th>
            <th scope="col">Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <!--tbody berisi isi tabel sesuai dengan judul atau head-->
    <tbody>
        <!-- Kode PHP untuk menampilkan semua isi dari tabel urut
berdasarkan status dan tanggal awal-->
        <?php

```

```

$result = mysqli_query(
    $koneksi,"SELECT * FROM obat ORDER BY nama_obat"
);
$no = 1;
foreach ($result as $data){
    ?>
        <tr>
            <th scope="row"><?php echo $no++ ?></th>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['nama_obat']) ?></td>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['jenis_obat']) ?></td>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['tanggal_kedaluarsa'])
?></td>

            <td><?php echo htmlspecialchars($data['dosis_obat']) ?></td>
            <td>
                <a class="btn btn-info rounded-pill px-3"
href="obat.php?id=<?php echo $data['id'] ?>">Ubah
                </a>
                <a class="btn btn-danger rounded-pill px-3"
href="obat.php?id=<?php echo $data['id'] ?>&aksi=hapus">Hapus
                </a>
            </td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    if (isset($_POST['id'])) {
        $ubah = mysqli_query($koneksi, "UPDATE obat SET
            nama_obat = '" . $_POST['nama_obat'] .
            "',
            jenis_obat = '" . $_POST['jenis_obat'] .
            "',
            tanggal_kedaluarsa = '" .
            $_POST['tanggal_kedaluarsa'] . "',
            dosis_obat = '" . $_POST['dosis_obat'] .
            "'
            WHERE
            id = '" . $_POST['id'] . "'");
    } else {
        $tambah = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO obat
(`nama_obat`,`jenis_obat`,`tanggal_kedaluarsa`,`dosis_obat`)
VALUES (

```

```

        "" . $_POST['nama_obat'] . "',
        "" . $_POST['jenis_obat'] . "',
        "" . $_POST['tanggal_kedaluarsa'] .
    ",
        "" . $_POST['dosis_obat'] . "'
    )");
}

echo "<script>
    document.location='obat.php';
</script>";
}

if (isset($_GET['aksi'])) {
    if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
        $hapus = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM obat WHERE id = '" .
$_GET['id'] . "'");
    } else if ($_GET['aksi'] == 'ubah_status') {
        $ubah_status = mysqli_query($koneksi, "UPDATE obat SET
            status = '" . $_GET['status'] . "'
            WHERE
            id = '" . $_GET['id'] . "'");
    }

    echo "<script>
        document.location='obat.php';
    </script>";
}
?>
</body>
</html>

```

- **Periksa :**

Sistem Informasi Poliklinik

HomeData MasterPeriksa

Form Periksa Pasien

Nama Pasien

-Pilih Nama-

Nama Dokter

-Pilih Nama-

Tanggal Periksa

, hh --- tttt

Catatan

Catatan

Simpan

#	Pasien	Dokter	Tanggal Periksa	Catatan	Aksi
1	13	12	2023-10-26	Sakit Pusing, Batuk, Panas	<div>Ubah</div> <div>Hapus</div>

Source Code :

```

<?php
include_once("koneksi.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <!-- Bootstrap offline -->

    <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
    <link rel='stylesheet' href='styleku.css'>

    <!-- Bootstrap Online -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"

```



```

    integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWFspD3yD65VohhpUuCOmLASjC"
    crossorigin="anonymous">

    <title>Form Periksa Pasien</title>    <!--Judul Halaman-->
</head>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistem Informasi Poliklinik</title>
    <link rel='stylesheet' href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css'>
    <link rel='stylesheet' href='styleku.css'>
    <!-- <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/aplogo.ico"/> -->
</head>
<div class="container">
<h3>
    Form Periksa Pasien
</h3>
<hr>
<!--Form Input Data-->

<form class="form" method="POST" action="" name="myForm"
onsubmit="return(validate());">
    <!-- Kode php untuk menghubungkan form dengan database -->
    <?php
    $id_pasien = '';
    $id_dokter = '';
    $tgl_periksa = '';
    $catatan = '';
    if (isset($_GET['id'])) {
        $ambil = mysqli_query($koneksi,
        "SELECT * FROM periksa
        WHERE id='" . $_GET['id'] . "'");
        while ($row = mysqli_fetch_array($ambil)) {
            $id_pasien = $row['id_pasien'];
            $id_dokter = $row['id_dokter'];
            $tgl_periksa = $row['tgl_periksa'];
            $catatan = $row['catatan'];
        }
    }
    ?>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
    $_GET['id'] ?>">
    <?php
    }
    ?>

```

```

<div class="col">
<label class="fw-bold">
    Nama Pasien
</label>
<select class="form-control" name="id_pasien" id="datanama"
onchange="changeValue(this.value)">
    <option value="0">-Pilih Nama-</option>
    <?php

        include 'koneksi.php';

        // mysql_connect("localhost","root","");
        // mysql_select_db("poliklinik");

        $result = $koneksi->query("select * from pasien");
        $jsArray = "var dtPasien = new Array();\n";
        while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
            echo '<option value="' . $row['id'] . '">' . $row['datanama'] .
'</option>';
            $jsArray .= "dtPasien['" . $row['datanama'] . "'] = {
                datanama:'" . addslashes($row['datanama']) . "'};\n";
        }
        ?>
    </select>
</div>
<br>
<div class="col">
<label class="fw-bold">
    Nama Dokter
</label>
<select class="form-control" name="id_dokter" id="nama"
onchange="changeValue(this.value)">
    <option value="0">-Pilih Nama-</option>
    <?php

        include 'koneksi.php';

        // mysql_connect("localhost","root","");
        // mysql_select_db("poliklinik");

        $result = $koneksi->query("select * from dokter");
        $jsArray = "var dtDokter = new Array();\n";
        while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
            echo '<option value="' . $row['id'] . '">' . $row['nama'] .
'</option>';

```

```

        $jsArray .= "dtPasien['" . $row['nama'] . "'" . "'] = {
            nama:'".addslashes($row['nama'])."'};\n";
    }
    ?>
</select>
</div>
<br>
<div class="col">
    <label for="inputTglPeriksa" class="form-label fw-bold">
        Tanggal Periksa
    </label>
    <input type="date" class="form-control" name="tgl_periksa"
id="inputTanggal" placeholder="TanggalPeriksa" value="<?php echo $tgl_periksa
?>">
</div>
<br>
<div class="col">
    <label for="inputCatatan" class="form-label fw-bold">
        Catatan
    </label>
    <input type="text" class="form-control" name="catatan"
id="inputCatatan" placeholder="Catatan" value="<?php echo $catatan ?>">
</div>
<br>
<div class="col">
    <button type="submit" class="btn btn-primary rounded-pill px-3"
name="simpan">Simpan</button>
</div>
</br>
</form>
<!-- Table-->
<table class="table table-hover">
    <!--thead atau baris judul-->
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">#</th>
            <th scope="col">Pasien</th>
            <th scope="col">Dokter</th>
            <th scope="col">Tanggal Periksa</th>
            <th scope="col">Catatan</th>
            <th scope="col">Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <!--tbody berisi isi tabel sesuai dengan judul atau head-->
    <tbody>

```

```

<!-- Kode PHP untuk menampilkan semua isi dari tabel urut
berdasarkan status dan tanggal awal-->
<?php
$result = mysqli_query(
    $koneksi,"SELECT * FROM periksa ORDER BY id_pasien"
);
$no = 1;
foreach ($result as $data){
    ?>
        <tr>
            <th scope="row"><?php echo $no++ ?></th>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['id_pasien']) ?></td>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['id_dokter']) ?></td>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['tgl_periksa']) ?></td>
            <td><?php echo htmlspecialchars($data['catatan']) ?></td>
            <td>
                <a class="btn btn-info rounded-pill px-3"
                    href="periksa.php?id=<?php echo $data['id'] ?>">Ubah
                </a>
                <a class="btn btn-danger rounded-pill px-3"
                    href="periksa.php?id=<?php echo $data['id']
?>&aksi=hapus">Hapus
                </a>
            </td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    if (isset($_POST['id'])) {
        $ubah = mysqli_query($koneksi, "UPDATE periksa SET
            id_pasien = '" . $_POST['id_pasien'] .
            "',
            id_dokter = '" . $_POST['id_dokter'] .
            "',
            tgl_periksa = '" . $_POST['tgl_periksa']
            . "',
            catatan = '" . $_POST['catatan'] . "'
            WHERE
            id = '" . $_POST['id'] . "'");
    } else {

```

```

        $tambah = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO periksa
(id_pasien,id_dokter,tgl_periksa,catatan)
VALUES (
    '" . $_POST['id_pasien'] . "',
    '" . $_POST['id_dokter'] . "',
    '" . $_POST['tgl_periksa'] . "',
    '" . $_POST['catatan'] . "'
)");
    }

    echo "<script>
        document.location='periksa.php';
    </script>";
}

if (isset($_GET['aksi'])) {
    if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
        $hapus = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM periksa WHERE id = '" .
$_GET['id'] . "'");
    } else if ($_GET['aksi'] == 'ubah_status') {
        $ubah_status = mysqli_query($koneksi, "UPDATE periksa SET
            status = '" . $_GET['status'] . "'
        WHERE
            id = '" . $_GET['id'] . "'");
    }

    echo "<script>
        document.location='periksa.php';
    </script>";
}
?>
<script
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'></script>
<script
src='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js'></sc
ript>

    <script id="rendered-js" >
/* Please ♥ this if you like it! */

(function ($) {"use strict";

$(function () {
    var header = $(".start-style");

```

```

$(window).scroll(function () {
    var scroll = $(window).scrollTop();

    if (scroll >= 10) {
        header.removeClass('start-style').addClass("scroll-on");
    } else {
        header.removeClass("scroll-on").addClass('start-style');
    }
});
});

//Animation

$(document).ready(function () {
    $('body.hero-anime').removeClass('hero-anime');
});

//Menu On Hover

$('body').on('mouseenter mouseleave', '.nav-item', function (e) {
    if ($(window).width() > 750) {
        var _d = $(e.target).closest('.nav-item');_d.addClass('show');
        setTimeout(function () {
            _d[_d.is(':hover') ? 'addClass' : 'removeClass']('show');
        }, 1);
    }
});

//Switch light/dark

//  $("#switch").on('click', function () {
//      if ($("#body").hasClass("dark")) {
//          $("#body").removeClass("dark");
//          $("#switch").removeClass("switched");
//      } else
//      {
//          $("#body").addClass("dark");
//          $("#switch").addClass("switched");
//      }
//  });

})(jQuery);
//# sourceMappingURL=pen.js
</script>
</body>

```

```
</html>
```

Kesimpulannya :

Query SQL dieksekusi dengan menggunakan fungsi `mysqli query()` untuk mengambil data dari tabel “periksa” dan melakukan JOIN dengan tabel “dokter” dan “pasien” berdasarkan ID dokter dan ID pasien yang terkait. Data tersebut kemudian disimpan dalam variabel `$result`. Menggunakan loop `while`, setiap baris data dari hasil query (`$data`) untuk membentuk baris dalam tabel. Pada setiap sel, data seperti nomor urut (`$no++`), nama pasien (`$data['nama_pasien']`), nama dokter (`$data['nama_dokter']`), tanggal pemeriksaan (`$data['tgl_periksa']`), dan catatan (`$data['catatan']`) ditampilkan.

Selain itu, pada setiap baris data, terdapat tautan “Ubah” dan “Hapus” yang mengarahkan ke halaman yang sesuai untuk mengedit atau menghapus data pemeriksaan. Tautan tersebut memiliki atribut `href` yang dinamis dengan menggunakan nilai ID pemeriksaan dari baris data saat ini (`$data['id']`).

Dengan menggunakan kode di atas, data pemeriksaan, termasuk informasi terkait dokter dan pasien, akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Tautan “Ubah” dan “Hapus” memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi edit dan hapus terhadap data pemeriksaan yang sesuai.