

Figure 2

// Index.HTML File

```

<!DOCTYPE HTML>
< HTML>
< HEAD>
< meta charset = "ISO-8859-1">
< title> Index Hle </title>
</HEAD>
<BODY>
< form action = "login.jsp">
< table>
  <tr><td> enter user name </td><td>
    <input type = "text" name = "t1"> </td></tr>
    <tr><td> enter password name = "t2"> <td> </tr>
    <tr><td> <input type = "submit" value = "login"> </td></tr>
  </tr></td> <a href = "new user.htm"> new
    new user
  </a></td> </tr>
</table>
</form>
</body>
</HTML>

```

// adduser .HTM file

```

<HTML>
<HEAD>
<body>
<form action = "adduser.jsp">
<table>
  <tr><td> Enter name </td>
    <td><input type = "text" name = "t1"> </td>
  </tr>
  <tr><td> Enter password </td>
    <td><input type = "password" name = "t2"> </td>
  </tr>

```


2) <td> <td type = "button" value = "add" new user" > </td> </tr>

</table>

</form>

</body>

</html>

dbutil

Java file 1

Package weblogin;

import java.sql.*;

Public class dbutil

{ static Connection con = null;

static PreparedStatement ps = null;

static ResultSet rs = null;

public static Connection getConn()

{

try {

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";

String user = "root";

String Pswd = "admin";

Con = DriverManager.getConnection(url, user, Pswd);

catch (Exception e) {

System.out.println(e);

}

return con;

}

Public static Result getData() throws Exception

```
{
    Con = getConn();
    Stmt = con.prepareStatement("select * from user data");
    rs = pstmt.executeQuery();
    return rs;
}
```

Public static int addData(user bean b)

throws exception

```
{
    int i = 0;
    Con = getConn();
    Stmt = con.prepareStatement("insert into user data
    Pr. values (?, ?, ?)");
    pstmt.setString(1, b.getUserName());
    pstmt.setString(2, b.getPassword());
    i = pstmt.executeUpdate();
    return i;
}
```

// Success.jsp file

```
<%@ Page language = "Java" contentType = "html" charset = "ISO8859-1"
    PageEncoding = "ISO8859-1" %>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD><Title> Success </Title> <HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<% String user = request.getParameter("t1");
```

```
out.println("welcome dear user" + user);
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```