Name :- Mayar Thapliyal

(1)

Course :- MCA (2B)

University Roll no :- 2001088

Student id :- 20711087

Pro Subject :- Sara practical End term

Q = 1

index . html

```html
<! DOCTYPE. html>
< html >
< head >
< meta . charset = "ISO- 8859 -1 ">
< title > log in < /title>
< /head>
< body>
< form action = "logic . jsp" method = "get">
<b> inter User name: </b> <br>
< input type= "text" name = ("usher user name")
< br> < br>
<b> Enter password : </b>> < br>
```

```html
<input type = "password" name = "psw"/><br><br>
<        input type = "submit" value = "LOGIN"><br>
  <br>
  </form>
</body>
</html>
```

Login.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html
  ; charset = ISO-8859-1" page End Encoding=
  ISO-8859-1"%>
<%@ page import = con.Mayer.O2.User Bean"%>
<%@ page import = con.Mayer.O2. Jsp Part"%>
<%@ page import = "java.sql.*"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta. charset = ISO-8859-1">
</head>
</body>
```

```java
RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher
    ("access.jsp");
String Username = request.getParameter ("username");
String PSw = request.getParameter(" psw");
rs = JspPart.getData();
boolean Status = false;
while (!rs.next())
{
    if (UserName.equals(rs.getString(2)) &&
       (pas.equals(rs.getString(3)))
    {
        status = true;
    }
}
}

If (status)
{
    rd.forward(request, response);
}
else
```

```
{
    out.println ("Invalid credentials (user nam
    & password )");
}
%>
</body>
</html>
```

Sucess.jsp

```
<%@ page language = "jav" content type =
"text/html; charset = ISO-8859-1"
page End page Encoding = "ISO-8859-1" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset = "ISO-8859-1">
</head>
<% String User = request get Parameter ("User")
```

```
Out.println("login Successful" + User);
%>
</body>
</html>
```