```java
2) import java.sql.*;
   import java.util.*;
   public class Q2 {
        public static void main (String [] args) {

   try {
        Class.forName ("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        Connection
   conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:mysql://localhost:3000/
   vivekdb", "root", "2310");
        System.out.println ("Connected to Database");
        PreparedStatement pst = conn.prepareStatement ("insert into
   bookdetails values (?,?,?,?)");

        Scanner sc = new Scanner (System.in)
        System.out.println (" Enter book name");
        String bname = sc.nextLine();
        System.out.println ("Enter author name");
        String name = sc.nextLine();
        System.out.println ("Enter number of pages");
            int nop = sc.nextInt();
        System.out.println ("Enter price");
            int price = sc.nextInt();
            pst.setString (1, bname);
            pst.setString (2, name);
            pst.setInt (3, nop);
```

```java
pst.setInt(4, price);
   int x = pst.executeUpdate();
   pst.close();
   if (x != 0) {
       System.out.println("Data inserted");
   }
   else {
       System.out.println("Enter again");
   }
   pst = conn.prepareStatement("select * from
                                book details");
   ResultSet rs = pst.executeQuery();
      while (rs.next()) {
         System.out.println("Book Name :" + rs.getString(1));
         System.out.println("Author Name:" + rs.getString(2));
   System.out.println("No. of pages:" + rs.getInt(3));
   System.out.println("Price:" + rs.getInt(4));
      }

      rs.first();
      conn.close();
   }
   catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
      }
      }
      }
```