

Campus: 202301037751 - POLO CENTRO - PORTO REAL - RJ

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: Nível 3: Lidando com sensores em dispositivos móveis

**Turma: 9001** 

Semestre letivo: 5° Semestre

Nome: Leonardo Naves de Lima Araujo


Missão Prática | Nível 3 | Mundo 4

Github do projeto: https://github.com/Navesz/Estacio-N3M4


## Tirando proveito da nuvem para projetos de software

**Objetivo do Projeto:** Desenvolvimento e implementação de uma solução completa de banco de dados SQL Azure para a LogiMove Transportes, visando a migração do sistema baseado em formulários físicos para uma plataforma digital robusta e escalável. O projeto engloba a configuração completa do ambiente Azure, criação e gerenciamento de estruturas de dados, implementação de operações CRUD e estabelecimento de conectividade segura para suporte às operações logísticas da empresa.

## Configuração concluída do ambiente Azure e Criação do banco de dados SQL:



#### Inserção de dados e criação de tabelas:




**Estrutura de dados desenvolvida:** Criação de um modelo de dados normalizado contemplando três entidades principais para atender aos requisitos operacionais da LogiMove Transportes:

- Tabela Drivers (Motoristas): Gerenciamento completo de informações dos condutores
- Tabela Clients (Clientes): Cadastro e controle de dados dos clientes corporativos
- Tabela Orders (Pedidos): Controle de pedidos com rastreabilidade completa e status

#### Relacionamentos implementados:

- Chaves estrangeiras estabelecidas entre Orders-Clients e Orders-Drivers
- Integridade referencial garantida através de constraints
- Índices otimizados para consultas frequentes

### Estrutura de tabelas, valores e conexões do banco de dados desenvolvidas:



#### Scripts de criação das estruturas:

```
-- Criação da tabela de Motoristas
CREATE TABLE Drivers (
    DriverID INT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR (100),
    CNH VARCHAR (20),
   Endereço VARCHAR (200),
   Contato VARCHAR (50)
);
-- Criação da tabela de Clientes
CREATE TABLE Clients (
    ClientID INT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR (100),
    Empresa VARCHAR (100),
    Endereço VARCHAR (200),
   Contato VARCHAR (50)
);
-- Criação da tabela de Pedidos com relacionamentos
CREATE TABLE Orders (
    OrderID INT PRIMARY KEY,
    ClientID INT,
    DriverID INT,
    DetalhesPedido TEXT,
    DataEntrega DATE,
    Status VARCHAR (50),
    FOREIGN KEY (ClientID) REFERENCES Clients (ClientID),
    FOREIGN KEY (DriverID) REFERENCES Drivers (DriverID)
);
```

## Scripts de operações CRUD para manutenção:

```
-- Inserção de dados exemplo
INSERT INTO Drivers (DriverID, Nome, CNH, Endereço, Contato)
VALUES (1, 'João Silva', '12345678901', 'Rua A, 123',
'(11)99999-9999');
INSERT INTO Clients (ClientID, Nome, Empresa, Endereço, Contato)
VALUES (1, 'Maria Santos', 'Empresa XYZ', 'Av. B, 456',
'(11)88888-8888');
```

```
INSERT INTO Orders (OrderID, ClientID, DriverID, DetalhesPedido,
DataEntrega, Status)
VALUES (1, 1, 1, 'Entrega de equipamentos', '2025-06-01',
'Pendente');
-- Consultas para validação
SELECT * FROM Drivers;
SELECT * FROM Clients;
SELECT * FROM Orders;
-- Operações de atualização
UPDATE Orders SET Status = 'Em Andamento' WHERE OrderID = 1;
-- Consultas com relacionamentos
SELECT o.OrderID, c.Nome as Cliente, d.Nome as Motorista, o.Status
FROM Orders o
JOIN Clients c ON o.ClientID = c.ClientID
JOIN Drivers d ON o.DriverID = d.DriverID;
-- Scripts de manutenção
SELECT COUNT(*) FROM Orders WHERE Status = 'Pendente';
DELETE FROM Orders WHERE Status = 'Cancelado';
```

# Resultados alcançados

Ambiente Azure configurado com segurança e escalabilidade Banco de dados funcional com estrutura normalizada Operações CRUD implementadas e testadas com sucesso Conectividade estabelecida via Azure Cloud Shell e sqlcmd Estrutura preparada para integração com aplicações futuras Documentação técnica completa para manutenção e evolução