

Campus: 202301037751 - POLO CENTRO - PORTO REAL - RJ

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: Nível 1: Vamos criar um App


Turma: 9001


Semestre letivo: 4º Semestre

Nome: Leonardo Naves de Lima Araujo

Missão Prática | Nível 1 | Mundo 4

Github do projeto: https://github.com/Navesz/Meeting





```
EXPLORER
                                                                                                                                                                                                                                    layouttsx app A
                                                                                                                                                indextsx A

  package ison A

MY-APP
                                                                                                                 import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, TextInput, Button, FlatList, Image, StyleSheet } from 'react-native';
y 🛤 .expr
🗸 🕮 арр
 ∨ 🗁 (tabs)
                                                                                                                 interface Supplier {
                                                                                                                      name: string;
                                                                                                                     address: string;
contact: string;
category: string;
imageUri: string;
          🐞 cadastro.tsx
       index.tsx
        # layout.tsx
> 💟 assets
                                                                                                                 const SupplierApp: React.FC = () ⇒ {
                                                                                                                    const [supplierApp: React.rC = () \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(\
v 🔃 components
 > 📺 _tests_
   > mavigation
        ExternalLink.tsx
                                                                                                                     const addSupplier = () ⇒ {
  if (name 86 address 86 contact 86 category 86 imageUri) {
    const newSupplier: Supplier = { name, address, contact, category, imageUri };
    setSuppliers([... suppliers, newSupplier]);
    setName('');
    setAddress('');
}
constants
     Colors.ts
 > 🙉 hooks
                                                                                                                                setContact(');
setCategory(');
setImageUri(');
 > iii node module
 > 🐚 scripts
     gitignoreapp.json
     babel.config.is

  package-lock ison

     README.md
                                                                                                                                   style={styles.input}
                                                                                                                                      placeholder="Nome
value={name}
                                                                                                                                       onChangeText={setName}
                                                                                                                                 <TextInput
                                                                                                                                  style={styles.input}
placeholder="Endereço"
value={address}
onChangeText={setAddress}
                                                                                                                                 <TextInput
                                                                                                                           style={styles.input}
placeholder="Contato"
                                                                                                                                       value={contact}
                                                                                                                                      onChangeText={setContact}
                                                                                                                                 <TextInput
                                                                                                                           style={styles.input}

placeholder="Categoria"

value={category}

onChangeText={setCategory}
                                                                                                                                />
<TextInput
                                                                                                                                style={styles.input}
placeholder="URL da Imagem"
value={imageUri}
                                                                                                                                       onChangeText={setImageUri}
                                                                                                                                <Button title="Adicionar Fornecedor" onPress={addSupplier} >> "Adicionar": Unknown word.
                                                                                                                                 <FlatList
                                                                                                                                    data={suppliers}
                                                                                                                                      <Text
</View>
                                                                                                                           </View>
                                                                                                               );
                                                                                                                 const styles = StyleSheet.create() container: {
```

```
EXPLORER
                                                       🎡 index.tsx M 🗶 🕦 package.json A 🌑 cadastro.tsx M 💮 _layout.tsx ...\(tabs) A
MY-APP
                                          import React from 'react';
🗸 💷 арр
                                           import { Text, TextInput, View, Image } from 'react-native';
V 🔚 (tabs)
                                          const Cat = (props: { name: string }) ⇒ {
  cadastro.tsx
                               м
                                               <View>
  +html.tsx
  +not-found.tsx
                                                <Text>Hello, I am {props.name}!</Text>
> 🐚 assets
                                            </ View>
Components
> 📭 _tests_
> navigation
  Collapsible.tsx
  ExternalLink.tsx
  HelloWave.tsx
                                           const CatApp = () \Rightarrow (
                                             <View style={{ margin: 20, marginTop: 80, gap: 80 }}>
                                               <View>
                                                 <Text>Hello, I am ... </Text>

✓ Image constants

  Colors.ts
                                                 <TextInput
> node_modules
                                                  style={{
> Im scripts
                                                   marginTop: 20,
height: 40,
  🚸 .gitignore
 () app.json
                                                    padding: 10,
borderColor: 'gray',
  babel.config.js
                                                     borderWidth: 1,

  package-lock.json

  package.json
 README.md
                                                   defaultValue="Name me!" />
                                               </View>
 tsconfig.json
                                               <View>
                                                <Cat name="Maru" /> "Maru": Unknown word.
                                              <Cat name="Jellylorum" /> "Jellylorum": Unknown word.
                                                 <Cat name="Spot" />
                                               </ View>
                                               <View>
                                                 <Image
                                                  source={{
                                                   uri: 'https://reactnative.dev/docs/assets/p_cat1.png',
}}
                                                  style={{ width: 200, height: 200 }} />
                                      60
                                                 <Text>Hello, I am your cat!</Text>
                                               </ View>
                                             </ View>
                                           );
                                           export default CatApp;
OUTLINE
TIMELINE
```