Administración de usuarios y Unidades Organizativas


PowerShell

Navila García


1. Crear varias Unidades Organizativas (UO)

1. Crear varias Unidades Organizativas (UO)


- Crea una UO principal llamada Departamentos.




- Haz click en tu dominio->click derecho en la zona en blanco->nuevo->Unidad Organizativa, una vez ahí podrás darle nombre y proteger el contenedor.




- Dentro de ella, crea tres sub-UO: IT, Finanzas y Marketing.



- Dentro de Departamentos->click derecho en la zona en blanco ->nuevo->Unidad Organizativa




- Repite el proceso para las otras UO hasta que quede asi:




2. Crear usuarios con PowerShell y dsadd

- *Crea tres usuarios dentro de la UO IT utilizando dsadd user.*


- Abre PowerShell en tu server, e indica el siguiente código de la imagen. Ten en cuenta que:
- dsadd user: es para crear usuarios
- CN=Juan Perez: CN (Nombre Común), que es el nombre completo del usuario en este caso.
- OU=IT: indica que el usuario se agregará a "IT" dentro del dominio.
- DC=navilagarcia,DC=local: DC (Componente de Dominio), son las partes del nombre de dominio que identifican el dominio donde se creará el usuario



- *Crea otros tres usuarios dentro de la UO *Finanzas ` usando atributos adicionales como samid, upn, fn, ln, pwd, mustchpwd y disabled.*
- Ten en cuenta que:
- **samid**: es el nombre que el usuario utilizará para iniciar sesión en el dominio.
- **upn**: establece el user principal name.
- **fn**: Es el primer nombre.
- **ln**: Es el apellido.
- **pwd**: Es la contraseña .
- **mustchpwd**: Marca la casilla para cambiar contraseña cuando el usuario inicia sesión, debes decirle “yes”, para activarlo.
- **disabled no**: indica que la cuenta no está deshabilitada.




- Podemos ver el resultado de como esta quedando de forma grafica en Usuarios y equipos de Active Directory.




3. Mover y modificar usuarios


- *Mueve un usuario de IT a Marketing usando dsmove.*
- Para mover un usuario de un directorio a otro usamos el comando:
- dsmove "CN=Nombre usuario,OU=nombre UO,DC=dominio,DC=local" -newparent "OU=nombre UO,DC=dominio,DC=local"



- Podemos ver el resultado de como esta quedando de forma grafica en Usuarios y equipos de Active Directory.




- *Modifica la contraseña y configura que se cambie en el próximo inicio de sesión usando dsmod user.*
- Para hacer cambios en la contraseña usa el siguiente codigo:
- dsmod user "CN=Nombre usuario,OU=nombre UO,DC=dominio,DC=com" -pwd Nueva contraseña mustchpwd yes -disabled no




4. Crear un grupo y asignar miembros


- *Crea un grupo dentro de la UO Departamentos.*
- Debes introducir la linea de comandos que aparece en la imagen, sustituyendo -Name “Nombre del grupo” -Path “En que UO quieres que se añada”




- Podemos ver el resultado de como esta quedando de forma grafica en Usuarios y equipos de Active Directory.



- *Añade al menos dos usuarios al grupo mediante PowerShell (Add ADGroupMember).*
- Para añadir usuarios el comando es el siguiente:
- Add-ADGroupMember -Identity "nombre del grupo" -Members "nombre del usuario"




- Podemos ver el resultado de como esta quedando de forma grafica en Usuarios y equipos de Active Directory.




5. Exportación con CSVDE


- *Exporta todos los usuarios del dominio a un archivo CSV.*
- Para exportar debes escribir el siguiente comando:
- csvde -f “La ruta donde quieres que se exporte” -d “ruta de lo que quieres exportar” -r “(objectClass=user) -l “los datos que quieres exportar, ej: name, email,etc”
- Ten en cuenta que : -r objectClass=user exporta solo usuarios y -r objectClass=organizationalUnit exporta solo UO.




- Este es el archivo .csv, que se creara en la ruta que indicaste.



- *Exporta solo los usuarios de Finanzas incluyendo tres atributos específicos.*
- En este caso hemos copiado la misma ruta base, añadiendo solo la informacion que deseamos obtener.
- Ten en cuenta que: -l "sAMAccountName,userPrincipalName,objectClass ": Exporta solo esos atributos y -d "OU=Finanzas,DC=navilagarcia,DC=local": Exportar desde la unidad organizativa específica.



- Aquí podemos ver el resultado en el archivo .csv




6. Importación con CSVDE


- *Crea un archivo CSV preparado por ti con dos usuarios nuevos y su ObjectClass.*
- Creamos el archivo en un bloc de notas, con los parámetros que queramos añadir. Como en la primera linea de la imagen.
- Debemos guardar el archivo con la extensión correspondiente .csv



- *Impórtalo al dominio usando CSVDE.*
- Ten en cuenta que: -i: Indica que es una importación. -f usuarios_importar.csv: Archivo que contiene los datos a importar.
- Para importarlo al dominio usamos el comando:
- csvde -i -f “La ruta en la que este el archivo”




- Podemos ver el resultado de como esta quedando de forma grafica en Usuarios y equipos de Active Directory.




7. Exportación e importación con LDIFDE


- *Exporta los usuarios de la UO IT a un archivo .ldf.*
- LDIFDE es un comando de Windows Server que permite exportar e importar usuarios de Active Directory, ademas de eliminarlos o modificarlos.
- Para exportar debes introducir el siguiente comando:
- ldifde -f “nombre del documento”.ldf -d "OU=Nombre,DC=dominio,DC=local" -r " (objectClass=user)" -l " los parametros que quieras que aparezcan como email, nombre,etc "




- Aqui podemos ver el resultado en el archivo .ldf



- *Edita ese archivo para modificar el UPN y samAccountName de un usuario usando changetype: modify*.
- Para modificar tienes que cambiar changetype: add (viene por defecto) por moodify y colocar replace: “lo que sea”.
- Para modificar varios parametros siempre deberas colocar un guion seguido del enter, takl y como en la imagen, si no el cambio dara error.




- *Importa el archivo modificado al dominio.*
- Para importar debes introducir en la consola el siguiente comando:
- ldifde -i -f nombre del archivo.ldf




8. Eliminar usuarios con LDIFDE


- *Modifica un archivo .ldf para eliminar al menos dos usuarios.*
- Para eliminar usuarios se usa en changetype: delete y el resto de informacion se borra.
- En este caso si tenemos varios usuarios no colocamos el -.



- *Realiza la importación correspondiente*.
- Para importar el archivo debemos seguir el siguiente comando:
- ldifde -i -f “ruta del archivo”




- Podemos ver el resultado de como esta quedando de forma grafica en Usuarios y equipos de Active Directory.




9. Consultas finales de comprobación


- *Muestra los grupos a los que pertenece un usuario con Get-ADUser Properties MemberOf.*
- El siguiente comando:
- Get-ADUser -Identity "CN del usuario" -Properties MemberOf




- *Lista todas las UO del dominio.*
- El siguiente comando:
- Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName





- *Muestra información detallada de un usuario mediante dsget.*
- El siguiente comando:
- dsget user "CN=Nombre,OU=nombreUO,DC=dominio,DC=local" -memberof




10. Estructura final del Dominio




Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Dir
Consultas guardadas
navilagarcia.local
Builtin
Computers
Departamentos
Finanzas
IT
Marketing
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal:
Managed Service Accour
OU_Administradores
OU_Temporales
OU_Usuarios
Users
Nombre
Tipo
Descripción
Javier Morales
Usuario
Lucia sanchez
Usuario
Miguel Torres
Usuario
Sofia Garcia
Usuario


Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Dir
Consultas guardadas
navilagarcia.local
Builtin
Computers
Departamentos
Finanzas
IT
Marketing
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal:
Managed Service Accour
OU_Administradores
OU_Temporales
OU_Usuarios
Users
Nombre
Tipo
Descripción
No hay elementos disponibles en esta vista.


Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
Usuarios y equipos de Active Dir
Consultas guardadas
navilagarcia.local
Builtin
Computers
Departamentos
Finanzas
IT
Marketing
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accour
OU_Administradores
OU_Temporales
OU_Usuarios
Users
Nombre
Tipo
Descripción
Amanda Fernandez
Usuario
Andres Morales
Usuario
Rocio Lopez
Usuario