

Sindicación de Contenidos: La Redifusión Web

De la creación web a la distribución automática de la información.




Navegación Activa



El usuario **visita web por web** repetidamente para comprobar si hay novedades o actualizaciones.

Redifusión Web (Sindicación)



El contenido llega **automáticamente** al usuario mediante **canales estructurados** en **XML**. La información viaja, no el lector.

Beneficios Clave de la Redifusión



Automatización

Novedades al instante, sin recargar páginas ni realizar búsquedas manuales.



Centralización y Filtrado

Toda la información de diversas fuentes agrupada, clasificada y ordenada en un solo lugar.




Compatibilidad Universal

Al estar basado en XML estructurado, evita problemas de incompatibilidad entre sistemas y plataformas.



Soporte Multimedia

No se limita a texto. Permite integrar audio (Podcasting), imágenes y vídeo nativamente.



Integración Móvil

Fácilmente adaptable e integrable en aplicaciones móviles y tabletas actuales.



SEO y Tráfico

Aumenta la visibilidad, las visitas recurrentes y aporta valor añadido al sitio web.

El Ciclo de Vida del Contenido

Paso 1: Emisor



La página web actualiza o publica nuevo contenido (ej. artículos de un blog, noticias).

Paso 2: Generación



Se genera automática o manualmente un fichero feed codificado en un formato estándar (RSS o Atom).

Paso 3: Agregación



Un software lector o agregador se suscribe, recibe e interpreta el código XML generado.

Paso 4: Consumo



El usuario final recibe una alerta o visualiza la novedad perfectamente formateada y clasificada.

Los Dos Grandes Estándares XML



RSS (Really Simple Syndication)


- ✓ Versión Actual: 2.0
- ✓ Estado: El estándar más extendido y universalmente reconocido en la web.
- ✓ Estructura: Simple, robusta y autodescriptiva.



ATOM (Atom Syndication Format)

- ✓ Versión Actual: 1.0
- ✓ Estado: La alternativa moderna de redifusión.
- ✓ Estructura: Diseñado para resolver deficiencias de RSS; ofrece mayor flexibilidad y control avanzado. Convive pacíficamente con RSS.

Anatomía de un Canal RSS



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Canal de ejemplo</title>
    <link>https://www.webmalagadesign.es</link>
    <description>Ultimos blogs publicados</description>
    <language>es</language>
    <item>
      <!-- Contenido de la primera entrada -->
    </item>
  </channel>
</rss>
```

<rss> (Nivel Raíz): La base contenedora del fichero completo (Obligatorio).

<channel> (El Canal): Contiene los metadatos de la web y agrupa el contenido (Obligatorio).

<item> (Las Entradas): Identifica los artículos individuales dentro del canal. (Opcional, pero esencial).

Configuración del Canal: Metadatos <channel>

Elementos Obligatorios



<title>: El nombre oficial del sitio o canal web.



<link>: URL principal de la página web asociada al feed.



<description>: Breve propósito o descripción general del canal.

Elementos Opcionales Frecuentes



<language>: Idioma del contenido (ej. es).



<pubDate> / <lastBuildDate>:
Fechas de publicación o última modificación (formato RFC 822).



<image>: El ícono representativo del feed (requiere url, title, link).



<ttl>: (Time to Live) Tiempo en minutos antes de que el agregador deba actualizar el canal.

El Corazón del Contenido: <item>

<enclosure>
(La clave del Podcasting).
Permite adjuntar multimedia.
Requiere 3 atributos
vitales: **url** (dirección),
length (tamaño en bytes)
y **type** (ej. audio/mpeg
o image/jpeg).



ID: rj45-003

Conectores RJ45

Uno de los conectores principales
utilizados con tarjetas de red Ethernet
transmite información a través de
cables par trenzado.

Leer más →

<title> (Título visible
del artículo).

<description>
(Resumen del texto.
Soporta HTML
mediante entidades o
bloques CDATA).

<guid>
(Identificador único e
irrepetible del artículo).

<link>
(URL para leer el
artículo completo).

El Ecosistema de Herramientas



Control de Calidad: Validación del Canal



Al ser estructurados en XML, los canales deben estar bien formados. Un error de sintaxis romperá el canal, impidiendo que los agregadores lean el contenido.



>_

→ **Editores Locales:** Herramientas como XML Copy Editor previenen errores durante la escritura.

>_

→ **RSS Advisory Board:** Validador especializado en el estándar RSS.

>_

→ **FeedValidator:** Soporta tanto validación de RSS como de Atom.

>_

→ **W3C Feed Validation Service:** El estándar oro. Valida a través de URI o código fuente directo, detectando errores y ofreciendo recomendaciones de compatibilidad.

Del Código a la Pantalla: Caso WebMalagaDesign

El Código Rígido

```
1 <item>
2   <title>Conectores RJ45</title>
3   <description>Uno de los conectores
4   principales utilizados con tarjetas de
5   red Ethernet transmite información a
6   través de cables par trenzado.
7   </description>
8   <enclosure
9   url="http://www.webmalagadesign.es/
10  rss/rj45.jpg" length="14383"
11  type="image/jpeg" />
12   <guid isPermaLink="false">1</guid>
13 </item>
```

**Procesamiento
del Agregador**

El Resultado Visual



18min



Conectores RJ45

Uno de los conectores principales utilizados con tarjetas de red Ethernet transmite información a través de cables par trenzado.

El código XML se crea y el agregador lo **transforma instantáneamente** en un **panel visual e interactivo** para los usuarios.

El Mapa Conceptual de la Redifusión



*La información ya no se busca,
la información llega.*