Nawiss
19/03/25

Projet Morpion

J’aime bien les morpions mais il n’ya que peu de tactics pour pouvoir réellement vaincre l’adversaire !!

Pour faire ceci je me suis basé sur un jeu dans roblox : MIC UP qui est un jeu ou vous pouvez parler a des inconnus sur une immense map, la ou beaucoup de joueurs peuvent se rencontrer

Le jeu est simple vous le connaissez ?



Nawiss
19/03/25

Les scores :



La partie :

Nawiss
19/03/25

Cela est super intéressant j'ai aussi mis la règle sur comment y jouer, voila les codes que j'ai :

J'ai utilisé javascript, html et css combinés :

```
<script>
}

// Reset scores
function resetScores() {
  scores = {
    X: 0,
    O: 0,
    winsX: 0,
    lossesX: 0,
    drawsX: 0,
    winsO: 0,
    lossesO: 0,
    drawsO: 0
  };

  updateScores();
  resetGame();
}

// Event listeners
resetGameButton.addEventListener('click', resetGame);
resetScoresButton.addEventListener('click', resetScores);

// Initialize the game
initializeBoard();

// Mobile menu toggle
const mobileMenuButton = document.querySelector('.md\\:hidden');
const mobileMenu = document.querySelector('.hidden.md\\:flex');

mobileMenuButton.addEventListener('click', function() {
  mobileMenu.classList.toggle('hidden');
  mobileMenu.classList.toggle('flex');
  mobileMenu.classList.toggle('flex-col');
  mobileMenu.classList.toggle('absolute');
  mobileMenu.classList.toggle('top-16');
  mobileMenu.classList.toggle('left-0');
  mobileMenu.classList.toggle('right-0');
```

Nawiss
19/03/25

```
    boardElement.innerHTML = '';

    for (let i = 0; i < 9; i++) {
        const cell = document.createElement('div');
        cell.classList.add('cell', 'border', 'border-gray-300', 'bg-white');
        cell.setAttribute('data-index', i);
        cell.addEventListener('click', () => handleCellClick(i));
        boardElement.appendChild(cell);
    }
}

// Handle cell click
function handleCellClick(index) {
    if (board[index] !== '' || !gameActive) return;

    board[index] = currentPlayer;
    updateBoard();

    if (checkWin()) {
        handleWin();
        return;
    }

    if (checkDraw()) {
        handleDraw();
        return;
    }

    switchPlayer();
}

// Update the board display
function updateBoard() {
    const cells = document.querySelectorAll('.cell');

    cells.forEach((cell, index) => {
```

```
    <div class="bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
        <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200">
            <thead class="bg-purple-600 text-white">
                <tr>
                    <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-bold uppercase tracking-wider">Joueur</th>
                    <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-bold uppercase tracking-wider">Victoires</th>
                    <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-bold uppercase tracking-wider">Défaites</th>
                    <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-bold uppercase tracking-wider">Matchs nuls</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-200">
                <tr>
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap font-medium text-purple-700">Joueur X</td>
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="wins-x">0</td>
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="losses-x">0</td>
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="draws-x">0</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap font-medium text-indigo-700">Joueur O</td>
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="wins-o">0</td>
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="losses-o">0</td>
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="draws-o">0</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <div class="mt-8 text-center">
        <button id="reset-scores" class="bg-red-500 hover:bg-red-600 text-white font-bold py-2 px-6 rounded-full transition duration-300">
            Réinitialiser les scores
        </button>
    </div>
  </div>
</section>
```

Nawiss
19/03/25

D’ailleur ceux qui le veulent voici mon code source :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Morpion - Jeu en ligne</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <style>
        .cell {
            width: 100px;
            height: 100px;
            font-size: 3rem;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            cursor: pointer;
            transition: all 0.3s ease;
        }

        .cell:hover {
            background-color: #f3f4f6;
        }

        @media (max-width: 640px) {
            .cell {
                width: 80px;
```

Nawiss
19/03/25

```
                height: 80px;
                font-size: 2.5rem;
            }
        }

        .board {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
            gap: 5px;
            margin: 0 auto;
            width: fit-content;
        }

        .winning-cell {
            animation: pulse 1s infinite;
        }

        @keyframes pulse {
            0% { background-color: rgba(167, 139, 250, 0.3); }
            50% { background-color: rgba(167, 139, 250, 0.7); }
            100% { background-color: rgba(167, 139, 250, 0.3); }
        }
    </style>
</head>
<body class="bg-gray-100 min-h-screen font-sans">
    <!-- Navigation -->
    <nav class="bg-purple-600 text-white shadow-lg sticky top-0 z-50">
        <div class="max-w-6xl mx-auto px-4">
            <div class="flex justify-between items-center h-16">
```

```
                <div class="flex items-center">
                    <a href="#" class="flex items-center">
                        <i class="fas fa-times-circle text-white text-2xl mr-2"></i>
                        <span class="text-xl font-bold">Jeu de Morpion</span>
                    </a>
                </div>
                <div class="hidden md:flex space-x-8">
                    <a href="#jeu" class="hover:text-purple-200 px-3 py-2 font-
medium">Jouer</a>
                    <a href="#regles" class="hover:text-purple-200 px-3 py-2 font-
medium">Règles</a>
                    <a href="#scores" class="hover:text-purple-200 px-3 py-2 font-
medium">Scores</a>
                </div>
                <button class="md:hidden text-white">
                    <i class="fas fa-bars"></i>
                </button>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <!-- Hero Section -->
    <section class="bg-gradient-to-r from-purple-600 to-indigo-600 text-white
py-20 px-4 text-center">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
            <h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold mb-6">Jeu de Morpion</h1>
            <p class="text-xl md:text-2xl mb-8">Le classique jeu de stratégie à
deux joueurs</p>
            <a href="#jeu" class="bg-white text-purple-600 hover:bg-purple-100
font-bold py-3 px-8 rounded-full inline-block transition duration-300">
                Commencer à jouer
```

Nawiss
19/03/25

```
            </a>
        </div>
    </section>

    <!-- Game Section -->
    <section id="jeu" class="py-16 px-4">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
            <h2 class="text-3xl font-bold text-center text-purple-800 mb-12">À vous de jouer !</h2>

            <div class="flex flex-col md:flex-row items-center justify-center gap-8">
                <!-- Player 1 -->
                <div class="text-center bg-white p-6 rounded-lg shadow-md w-full md:w-auto">
                    <h3 class="text-xl font-bold text-purple-700 mb-2">Joueur X</h3>
                    <div class="text-3xl font-bold text-purple-600" id="score-x">0</div>
                </div>

                <!-- Game Board -->
                <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
                    <div class="text-center mb-4">
                        <p class="text-lg font-semibold text-gray-700" id="current-player">Tour du joueur X</p>
                    </div>
                    <div class="board" id="board">
                        <!-- Cells will be added by JavaScript -->
                    </div>
                    <div class="text-center mt-6">
                        <button id="reset-game" class="bg-purple-600 hover:bg-purple-700 text-white font-bold py-2 px-6 rounded-full transition duration-300">
```

```
                    Recommencer
                </button>
            </div>
        </div>

        <!-- Player 2 -->
        <div class="text-center bg-white p-6 rounded-lg shadow-md w-full md:w-auto">
            <h3 class="text-xl font-bold text-indigo-700 mb-2">Joueur O</h3>
            <div class="text-3xl font-bold text-indigo-600" id="score-o">0</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

  <!-- Rules Section -->
  <section id="regles" class="py-16 bg-purple-50 px-4">
    <div class="max-w-4xl mx-auto">
      <h2 class="text-3xl font-bold text-center text-purple-800 mb-12">Règles du jeu</h2>

      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-8">
        <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
            <h3 class="text-xl font-bold text-purple-700 mb-4">Comment jouer ?</h3>
            <ul class="space-y-3 text-gray-700">
                <li class="flex items-start">
                    <span class="text-purple-600 mr-2">1.</span>
                    <span>Le jeu se joue à deux joueurs sur une grille de 3x3 cases.</span>
```

```
                    </li>
                    <li class="flex items-start">
                        <span class="text-purple-600 mr-2">2.</span>
                        <span>Le joueur X commence toujours la partie.</span>
                    </li>
                    <li class="flex items-start">
                        <span class="text-purple-600 mr-2">3.</span>
                        <span>À tour de rôle, chaque joueur place son symbole (X
ou O) dans une case vide.</span>
                    </li>
                    <li class="flex items-start">
                        <span class="text-purple-600 mr-2">4.</span>
                        <span>Le premier joueur qui aligne 3 de ses symboles
horizontalement, verticalement ou en diagonale gagne la partie.</span>
                    </li>
                    <li class="flex items-start">
                        <span class="text-purple-600 mr-2">5.</span>
                        <span>Si toutes les cases sont remplies sans qu'aucun
joueur n'ait aligné 3 symboles, la partie est déclarée nulle.</span>
                    </li>
                </ul>
            </div>


            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
                <h3 class="text-xl font-bold text-purple-700 mb-
4">Stratégies</h3>
                <ul class="space-y-3 text-gray-700">
                    <li class="flex items-start">
                        <span class="text-purple-600 mr-2">•</span>
                        <span>Commencez par le centre pour maximiser vos
chances de gagner.</span>
```

```
                    </li>
                    <li class="flex items-start">
                        <span class="text-purple-600 mr-2">•</span>
                        <span>Essayez de créer des "fourches" (deux lignes gagnantes potentielles).</span>
                    </li>
                    <li class="flex items-start">
                        <span class="text-purple-600 mr-2">•</span>
                        <span>Bloquez votre adversaire s'il a deux symboles alignés.</span>
                    </li>
                    <li class="flex items-start">
                        <span class="text-purple-600 mr-2">•</span>
                        <span>Au niveau expert, le morpion se termine toujours par un match nul si les deux joueurs jouent parfaitement.</span>
                    </li>
                </ul>
                <div class="mt-6">
                    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Tic_tac_toe.svg/200px-Tic_tac_toe.svg.png" alt="Exemple de partie de morpion" class="w-full rounded-lg border border-gray-200">
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Scores Section -->
<section id="scores" class="py-16 px-4">
    <div class="max-w-4xl mx-auto">
```

Nawiss
19/03/25

```
        <h2 class="text-3xl font-bold text-center text-purple-800 mb-12">Historique des scores</h2>


        <div class="bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
          <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200">
            <thead class="bg-purple-600 text-white">
              <tr>
                <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-bold uppercase tracking-wider">Joueur</th>
                <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-bold uppercase tracking-wider">Victoires</th>
                <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-bold uppercase tracking-wider">Défaites</th>
                <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-bold uppercase tracking-wider">Matchs nuls</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-200">
              <tr>
                <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap font-medium text-purple-700">Joueur X</td>
                <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="wins-x">0</td>
                <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="losses-x">0</td>
                <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="draws-x">0</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap font-medium text-indigo-700">Joueur O</td>
                <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="wins-o">0</td>
                <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="losses-o">0</td>
```

Nawiss
19/03/25

```
                    <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap" id="draws-
o">0</td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>

            <div class="mt-8 text-center">
              <button id="reset-scores" class="bg-red-500 hover:bg-red-600 text-
white font-bold py-2 px-6 rounded-full transition duration-300">
                Réinitialiser les scores
              </button>
            </div>
          </div>
        </section>

        <!-- Footer -->
        <footer class="bg-gray-800 text-white py-8 px-4">
          <div class="max-w-6xl mx-auto">
            <div class="flex flex-col md:flex-row justify-between items-center">
              <div class="mb-4 md:mb-0">
                <p>© 2023 Jeu de Morpion. Tous droits réservés.</p>
              </div>
              <div class="flex space-x-6">
                <a href="#jeu" class="hover:text-purple-300 transition duration-
300">Jouer</a>
                <a href="#regles" class="hover:text-purple-300 transition duration-
300">Règles</a>
                <a href="#scores" class="hover:text-purple-300 transition
duration-300">Scores</a>
              </div>
```

Nawiss
19/03/25

```
                </div>
            </div>
        </footer>

        <script>
            document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
                // Game state
                let board = ['', '', '', '', '', '', '', '', ''];
                let currentPlayer = 'X';
                let gameActive = true;

                // Scores
                let scores = {
                    X: 0,
                    O: 0,
                    winsX: 0,
                    lossesX: 0,
                    drawsX: 0,
                    winsO: 0,
                    lossesO: 0,
                    drawsO: 0
                };

                // DOM elements
                const cells = document.querySelectorAll('.cell');
                const boardElement = document.getElementById('board');
                const currentPlayerElement = document.getElementById('current-
player');
                const scoreXElement = document.getElementById('score-x');
                const scoreOElement = document.getElementById('score-o');
```

Nawiss
19/03/25

```
const winsXElement = document.getElementById('wins-x');
const lossesXElement = document.getElementById('losses-x');
const drawsXElement = document.getElementById('draws-x');
const winsOElement = document.getElementById('wins-o');
const lossesOElement = document.getElementById('losses-o');
const drawsOElement = document.getElementById('draws-o');
const resetGameButton = document.getElementById('reset-game');
const resetScoresButton = document.getElementById('reset-scores');

// Initialize the board
function initializeBoard() {
    boardElement.innerHTML = '';

    for (let i = 0; i < 9; i++) {
        const cell = document.createElement('div');
        cell.classList.add('cell', 'border', 'border-gray-300', 'bg-white');
        cell.setAttribute('data-index', i);
        cell.addEventListener('click', () => handleCellClick(i));
        boardElement.appendChild(cell);
    }
}

// Handle cell click
function handleCellClick(index) {
    if (board[index] !== '' || !gameActive) return;

    board[index] = currentPlayer;
    updateBoard();
```

Nawiss
19/03/25

```
        if (checkWin()) {
            handleWin();
            return;
        }

        if (checkDraw()) {
            handleDraw();
            return;
        }

        switchPlayer();
    }

    // Update the board display
    function updateBoard() {
        const cells = document.querySelectorAll('.cell');

        cells.forEach((cell, index) => {
            if (board[index] !== '') {
                cell.textContent = board[index];
                cell.classList.add(board[index] === 'X' ? 'text-purple-600' : 'text-
indigo-600');
            }
        });
    }

    // Switch player
    function switchPlayer() {
        currentPlayer = currentPlayer === 'X' ? 'O' : 'X';
```

Nawiss
19/03/25

```
        currentPlayerElement.textContent = `Tour du joueur ${currentPlayer}`;
    }

    // Check for win
    function checkWin() {
        const winPatterns = [
            [0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8], // rows
            [0, 3, 6], [1, 4, 7], [2, 5, 8], // columns
            [0, 4, 8], [2, 4, 6]             // diagonals
        ];

        return winPatterns.some(pattern => {
            const [a, b, c] = pattern;
            return board[a] !== '' && board[a] === board[b] && board[a] === board[c];
        });
    }

    // Check for draw
    function checkDraw() {
        return board.every(cell => cell !== '');
    }

    // Handle win
    function handleWin() {
        gameActive = false;

        // Highlight winning cells
        const winPatterns = [
```

```
        [0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8], // rows
        [0, 3, 6], [1, 4, 7], [2, 5, 8], // columns
        [0, 4, 8], [2, 4, 6]             // diagonals
    ];

    const winningPattern = winPatterns.find(pattern => {
        const [a, b, c] = pattern;
        return board[a] !== '' && board[a] === board[b] && board[a] === board[c];
    });

    if (winningPattern) {
        winningPattern.forEach(index => {
            document.querySelector(`.cell[data-index="${index}"]`).classList.add('winning-cell');
        });
    }

    // Update scores
    if (currentPlayer === 'X') {
        scores.X++;
        scores.winsX++;
        scores.lossesO++;
    } else {
        scores.O++;
        scores.winsO++;
        scores.lossesX++;
    }

    updateScores();
```

```
        currentPlayerElement.textContent = `Le joueur ${currentPlayer} a gagné !`;
    }

    // Handle draw
    function handleDraw() {
        gameActive = false;
        scores.drawsX++;
        scores.drawsO++;
        updateScores();
        currentPlayerElement.textContent = 'Match nul !';
    }

    // Update scores display
    function updateScores() {
        scoreXElement.textContent = scores.X;
        scoreOElement.textContent = scores.O;
        winsXElement.textContent = scores.winsX;
        lossesXElement.textContent = scores.lossesX;
        drawsXElement.textContent = scores.drawsX;
        winsOElement.textContent = scores.winsO;
        lossesOElement.textContent = scores.lossesO;
        drawsOElement.textContent = scores.drawsO;
    }

    // Reset game
    function resetGame() {
        board = ['', '', '', '', '', '', '', '', ''];
        currentPlayer = 'X';
```

```
    gameActive = true;

    initializeBoard();
    currentPlayerElement.textContent = 'Tour du joueur X';
}

// Reset scores
function resetScores() {
    scores = {
        X: 0,
        O: 0,
        winsX: 0,
        lossesX: 0,
        drawsX: 0,
        winsO: 0,
        lossesO: 0,
        drawsO: 0
    };

    updateScores();
    resetGame();
}

// Event listeners
resetGameButton.addEventListener('click', resetGame);
resetScoresButton.addEventListener('click', resetScores);

// Initialize the game
initializeBoard();
```

Nawiss
19/03/25

```
// Mobile menu toggle
const mobileMenuButton = document.querySelector('.md\\:hidden');
const mobileMenu = document.querySelector('.hidden.md\\:flex');

mobileMenuButton.addEventListener('click', function() {
    mobileMenu.classList.toggle('hidden');
    mobileMenu.classList.toggle('flex');
    mobileMenu.classList.toggle('flex-col');
    mobileMenu.classList.toggle('absolute');
    mobileMenu.classList.toggle('top-16');
    mobileMenu.classList.toggle('left-0');
    mobileMenu.classList.toggle('right-0');
    mobileMenu.classList.toggle('bg-purple-600');
    mobileMenu.classList.toggle('p-4');
    mobileMenu.classList.toggle('shadow-lg');
});

// Smooth scrolling for anchor links
document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
    anchor.addEventListener('click', function(e) {
        e.preventDefault();

        // Close mobile menu if open
        if (!mobileMenu.classList.contains('hidden')) {
            mobileMenu.classList.add('hidden');
            mobileMenu.classList.remove('flex', 'flex-col', 'absolute', 'top-
16', 'left-0', 'right-0', 'bg-purple-600', 'p-4', 'shadow-lg');
        }
```

Nawiss
19/03/25

```
                    document.querySelector(this.getAttribute('href')).scrollIntoView({
                        behavior: 'smooth'
                    });
                });
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
```