Nawiss Makaya
18/10/23

Mr.Rezzag
14 : 43

VirtualBox

CRAQUAGE DE MOT DE PASSE

Étape 1 : Ouvrez une fenêtre de terminal dans Ubuntu. a. Connectez-vous à Ubuntu à l'aide des informations d'identification suivantes :

- Utilisateur : **cisco**
- Mot de passe : **password**

Une fois connecté sur la machine je vais donc ouvrir le terminal pour procéder aux autres étapes des exercices :



Étape 2 : Lancez John the Ripper. a. À l'invite de commandes, saisissez la commande suivante pour modifier le répertoire où se trouve John the Ripper :

cisco@ubuntu:~$ cd ~/Downloads/john-1.8.0/run

Voici un screen de ma commande :



Étape 3 : Récupérez les mots de passe. a. Saisissez la commande suivante dans le terminal :

cisco@ubuntu:~/Downloads/john-1.8.0/run$ ./john --show mypasswd



Une fois cela fait nous passons à l'étape suivante.

```
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
cisco@ubuntu:~$ setxkbmap fr
cisco@ubuntu:~$ cd ~/Downloads/john-1.8.0/run
cisco@ubuntu:~/Downloads/john-1.8.0/run$ ~/Downloads/john-1.8.0/run$ sudo ./unsh
adow /etc/passwd /etc/shadow > mypasswd1
bash: /home/cisco/Downloads/john-1.8.0/run$: No such file or directory
cisco@ubuntu:~/Downloads/john-1.8.0/run$  sudo ./unshadow /etc/passwd /etc/shado
w > mypasswd
[sudo] password for cisco:
cisco@ubuntu:~/Downloads/john-1.8.0/run$ ./john --show mypasswd
0 password hashes cracked, 6 left
cisco@ubuntu:~/Downloads/john-1.8.0/run$ ./john --wordlist=password.lst --rules
mypasswd --format=crypt
Loaded 6 password hashes with 6 different salts (crypt, generic crypt(3) [?/64])
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
password1        (Eric)
12345            (Bob)
123456           (Alice)
password         (cisco)
password         (Eve)
```

Combien de mots de passe ont été piratés ?

Sur le screen ci-dessus nous y voyons 6 mots de passes qui y sont répertoriés.