


Nome: Bruno Henrique Cachali. **Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A segurança na nuvem através do recurso do Backup

1. Acessando o portal AWS.



2. Fazendo login.

Fazer login

Acesse sua conta da AWS por tipo de usuário.

Tipo de usuário [\(não tem certeza?\)](#)

☒ **Usuário-raiz**
Proprietário da conta que executa tarefas que exigem acesso irrestrito.

☐ **Usuário do IAM**
Usuário em uma conta que executa tarefas diárias.

Endereço de e-mail


Próximo

OU


Utilizando a AWS pela primeira vez?

Inscreva-se

3. procurando S3 na aba 'Todos os serviços'.



4. Criando bucket.



Criar bucket

informações

Buckets são contêineres para dados armazenados no S3.

Configuração geral

Região da AWS

América do Sul (São Paulo) sa-east-1

Nome do bucket

informações

brunodescomplicabucket

O nome do bucket deve ser exclusivo no namespace global e seguir as regras de nomenclatura do bucket. [Veja as regras para nomenclatura de buckets](#).

Copiar configurações do bucket existente - opcional

Somente as configurações de bucket na configuração a seguir são copiadas.

Escolher bucket

Formato: s3://bucket/prefix

Propriedade de objeto

informações

Controle a propriedade de objetos gravados nesse bucket a partir de outras contas da AWS e o uso de listas de controle de acesso (ACLs). A propriedade do objeto determina quem pode especificar o acesso aos objetos.

☒ ACLs desabilitadas (recomendado)

Todos os objetos nesse bucket são de propriedade dessa conta. O acesso a esse bucket e seus objetos é especificado usando apenas políticas.

☐ ACLs habilitadas

Os objetos nesse bucket podem ser de propriedade de outras contas da AWS. O acesso a esse bucket e seus objetos pode ser especificado usando ACLs.

Propriedade do objeto

Imposto pelo proprietário do bucket

Configurações de bloqueio do acesso público deste bucket

O acesso público é concedido a buckets e objetos por meio de listas de controle de acesso (ACLs), políticas de bucket, políticas de ponto de acesso ou todas elas. Para garantir que o acesso público a este bucket e todos os seus objetos seja bloqueado, ative a opção de Bloquear todo o acesso público. Essas configurações serão aplicadas apenas a este bucket e aos respectivos pontos de acesso. A AWS recomenda ativar a opção Bloquear todo o acesso público. Porém, antes de aplicar qualquer uma dessas configurações, verifique se as aplicações funcionarão corretamente sem acesso público. Caso precise de algum nível de acesso público a este bucket ou aos objetos que ele contém, é possível personalizar as configurações individuais abaixo para que atendam aos seus casos de uso de armazenamento específicos. [Saiba mais](#)

☒ Bloquear todo o acesso público

Aktive diese Konfiguration, wenn Sie möchten, dass alle vier Konfigurationen unten. Jede eine der Konfigurationen a seguir são independentes uma da outra.

☒ Bloquear acesso público a buckets e objetos concedidos por meio de novas listas de controle de acesso (ACLs)

O S3 ignorará todas as ACLs que concedem acesso público a buckets e objetos.

☒ Bloquear acesso público a buckets e objetos concedidos por meio de qualquer lista de controle de acesso (ACLs)

O S3 ignorará todas as ACLs que concedem acesso público a buckets e objetos.

☒ Bloquear acesso público a buckets e objetos concedidos por meio de novas políticas de ponto de acesso e bucket público

O S3 bloqueará todas as políticas de bucket e pontos de acesso que concedem acesso público a buckets e objetos. Essa configuração não altera nenhuma política existente que permita o acesso público aos recursos do S3.

☒ Bloquear acesso público e entre contas a buckets e objetos por meio de qualquer política de bucket ou ponto de acesso público

O S3 ignorará o acesso público e entre contas para buckets ou pontos de acesso com políticas que concedem acesso público a buckets e objetos.

Versionamento de bucket

O versionamento é um meio de manter múltiplas variantes de um objeto no mesmo bucket. Você pode usar o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. Com o versionamento, você pode recuperar facilmente ações não intencionais do usuário e falhas da aplicação. [Saiba mais](#)

Versionamento de bucket

☒ Desativar

☐ Ativar

Tags - opcional (0)

Você pode usar tags de bucket para rastrear custos de armazenamento e organizar buckets. [Saiba mais](#)

Nenhuma tag associada a este bucket.

Adicionar tag

Criptografia padrão

informações

A criptografia no lado do servidor é aplicada automaticamente a novos objetos armazenados nesse bucket.

Tipo de criptografia

informações

☒ Criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3)

☐ Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (SSE-KMS)

☐ Criptografia de duas camadas no lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

Proteja seus objetos com duas camadas separadas de criptografia. Para obter detalhes sobre a precificação, consulte os preços do DSSE-KMS na guia Armazenamento da [página de preços do Amazon S3](#).

Chave do bucket

O uso de uma chave de bucket do S3 para SSE-KMS reduz os custos de criptografia ao diminuir as chamadas para o AWS KMS. As chaves de bucket do S3 não são compatíveis com o DSSE-KMS. [Saiba mais](#)

☐ Desativar

☒ Ativar

► Configurações avançadas

Depois de criar o bucket, você pode fazer upload de arquivos e pastas para o bucket e definir configurações adicionais do bucket.

Cancelar

Criar bucket

Bucket criado com êxito "brundescomplicabucket"
Para fazer upload de arquivos e pastas ou definir configurações adicionais de bucket, selecione **Visualizar detalhes**.

Snapshot da conta - atualizado a cada 24 horas

Todas as regiões da AWS

Visualizar painel do Storage Lens

Buckets de uso geral

Buckets de diretórios

Buckets de uso geral (1/1)

Informações

Todas as regiões da AWS

Buckets são contêineres para dados armazenados no S3.

Encontrar buckets por nome

< 1 >

Nome	Região da AWS	IAM Access Analyzer	Data de criação
brundescomplicabucket	América do Sul (São Paulo) sa-east-1	Exibir analisador para sa-east-1	5 Mar 2025 07:40:09 PM -03

7. Aba propriedades.

brundescomplicabucket

Informações

Objetos

Propriedades

Permissões

Métricas

Gerenciamento

Pontos de acesso

Visão geral do bucket

Região da AWS

América do Sul (São Paulo) sa-east-1

Nome de recurso da Amazon (ARN)

[arn:aws:s3::brundescomplicabucket](#)

Data de criação

5 Mar 2025 07:40:09 PM -03

Versionamento de bucket

Editar

O versionamento é um meio de manter múltiplas variantes de um objeto no mesmo bucket. Você pode usar o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. Com o versionamento, você pode recuperar facilmente ações não intencionais do usuário e falhas da aplicação. [Saiba mais](#)

Versionamento de bucket

Desabilitado

Exclusão da Multi-Factor Authentication (MFA)

Uma camada adicional de segurança que requer autenticação multifator para alterar as configurações de versionamento do bucket e excluir permanentemente as versões do objeto. Para modificar as configurações de exclusão de MFA, use a CLI da AWS, o SDK da AWS ou a API REST do Amazon S3. [Saiba mais](#)

Desabilitado

Tags (0)

Editar

Você pode usar tags de bucket para rastrear custos de armazenamento e organizar buckets. [Saiba mais](#)

Chave	Valor
Nenhuma tag associada a este recurso.	

Criptografia padrão

Informações

Editar

A criptografia no lado do servidor é aplicada automaticamente a novos objetos armazenados nesse bucket.

Tipo de criptografia

Informações

Criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3)

Chave do bucket

Quando a criptografia do KMS é usada para criptografar novos objetos nesse bucket, a chave do bucket reduz os custos de criptografia ao reduzir as chamadas para o AWS KMS. [Saiba mais](#)

Habilitado

8. Entrando na aba de versionamento de bucket e ativando.

brunodescomplicabucket Informações

Objetos | Propriedades | Permissões | Métricas | Gerenciamento | Pontos de acesso

Objetos (2/2)

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Localizar objetos por prefixo ☒ Mostrar versões

☒	Nome	Tipo	ID da versão	Última modificação	Tamanho	Classe de armazenamento
☒	Passo a passo do pensar e responder 1.0.pdf	pdf	DdLF6hyesAXjkUkXXXX7iNMlveJw3czT	5 Mar 2025 07:55:33 PM -03	173.1 KB	Padrão
☒	Passo a passo do pensar e responder 1.1.pdf	pdf	_bQLnPx5qGihlCMQPIHEIFxyZ5Tp.Oli	5 Mar 2025 07:57:22 PM -03	173.1 KB	Padrão

Agora faça uma pesquisa na web e apresente um pequeno relatório sobre ao menos 3 serviços de armazenamento em nuvem semelhantes ao S3 e que tenham backup, apresentando o preço (escolha um plano de cada serviço que seja semelhante entre os 3) e os principais recursos oferecidos. Ao fim, apresente e justifique o serviço de armazenamento (com backup) que você escolheria e porquê?

Relatório sobre 3 serviços de armazenamento em nuvem semelhantes ao Amazon S3 com backup.

(resposta)

Após pesquisar alternativas ao Amazon S3 que oferecem serviços de armazenamento em nuvem com funcionalidades de backup, selecionei três opções para análise: **Google Cloud Storage**, **Microsoft Azure Blob Storage** e **BackblazeB2 Cloud Storage**. Abaixo, apresento uma comparação entre esses serviços, destacando preços e principais recursos.

1. Google Cloud Storage

- **Descrição:** Serviço de armazenamento de objetos do Google Cloud que permite armazenar qualquer quantidade de dados e acessá-los a qualquer momento.
- **Principais recursos:**
 - Integração nativa com outros serviços do Google Cloud.
 - Classes de armazenamento personalizáveis para otimização de custos.
 - Recursos avançados de segurança, como gerenciamento de identidades e acesso.

- **Preço:** O custo varia conforme a localização e a classe de armazenamento escolhida. Por exemplo, para a classe "Standard Storage" na região "us-central1", o preço é de US\$ 0,020 por GB/mês.

2. Microsoft Azure Blob Storage

- **Descrição:** Serviço de armazenamento de objetos da Microsoft projetado para armazenar grandes volumes de dados não estruturados.
- **Principais recursos:**
 - Integração com o ecossistema do Azure e ferramentas de desenvolvimento da Microsoft.
 - Opções de camadas de acesso (frequente, esporádico e de arquivo) para otimização de custos.
 - Recursos de segurança robustos, incluindo criptografia e gerenciamento de identidades.
- **Preço:** O custo depende da camada de acesso e da região. Por exemplo, para a camada "Hot" na região "Leste dos EUA", o preço é de US\$ 0,0184 por GB/mês.

3. Backblaze B2 Cloud Storage

- **Descrição:** Serviço de armazenamento em nuvem da Backblaze conhecido por sua simplicidade e preços competitivos.
- **Principais recursos:**
 - Interface simples e fácil de usar.
 - Preços transparentes e competitivos.
 - APIs compatíveis com S3, facilitando a migração e integração.
- **Preço:** US\$ 0,005 por GB/mês para armazenamento e US\$ 0,01 por GB para download.

Conclusão e escolha do serviço

Após analisar os três serviços, minha escolha seria o **Backblaze B2 Cloud Storage**. A principal justificativa é o custo-benefício, já que o Backblaze oferece um preço significativamente mais baixo em comparação com o Google Cloud Storage e o Azure Blob Storage. Além disso, sua interface simplificada e a compatibilidade com APIs S3

facilitam a integração e o gerenciamento, tornando-o uma opção atraente para quem busca economia sem abdicar da funcionalidade.

Por fim, responda: quais outros serviços na nuvem, oferecidos pelas empresas que pesquisou no passo anterior, as empresas e usuários da internet podem buscar para ter maior segurança e proteção com seus dados e aplicações? Justifique sua resposta.

(resposta)

Outros serviços na nuvem para maior segurança e proteção de dados e aplicações

Além dos serviços de armazenamento, as empresas mencionadas oferecem diversas soluções adicionais focadas em segurança e proteção de dados:

1. Google Cloud

- **Google Cloud Identity and Access Management (IAM):** Permite gerenciar quem tem acesso aos recursos do Google Cloud, garantindo que apenas usuários autorizados possam interagir com determinados serviços.
- **Google Cloud Security Command Center:** Oferece uma visão centralizada dos ativos e possíveis ameaças, ajudando na identificação e mitigação de riscos.

2. Microsoft Azure

- **Azure Security Center:** Fornece ferramentas para prevenção, detecção e resposta a ameaças, além de recomendações de segurança personalizadas.
- **Azure Active Directory (Azure AD):** Serviço de gerenciamento de identidades e acessos que ajuda a proteger aplicativos e dados contra acessos não autorizados.

3. Backblaze

- **Backblaze Computer Backup:** Oferece backup contínuo e automático de computadores, garantindo que os dados estejam sempre protegidos contra perdas.

Justificativa

A implementação desses serviços adicionais é fundamental para fortalecer a postura de segurança das empresas. O gerenciamento de identidades e acessos (IAM) assegura que apenas indivíduos autorizados tenham permissão para acessar recursos sensíveis, reduzindo o risco de violações internas e externas. Centros de segurança, como o Google Cloud Security Command Center e o Azure Security Center, proporcionam monitoramento contínuo e insights sobre possíveis vulnerabilidades, permitindo respostas proativas a ameaças emergentes. Além disso, soluções de backup, como o Backblaze Computer Backup, garantem a disponibilidade e integridade dos dados, protegendo contra perdas acidentais ou ataques maliciosos, como ransomware. Ao integrar essas ferramentas, empresas e usuários podem operar com maior confiança, sabendo que seus dados e aplicações estão resguardados por medidas de segurança abrangentes.