



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Code smells em frameworks front-end

Disciplina: Qualidade de Software

Equipe: Bruno Melo e Vitor Nayan

Projeto: Novu (<https://github.com/novuhq/novu>)

Fork: <https://github.com/NayanLopes/novu>

1. Non-Null Assertions (10 Smells) - Vitor Nayan

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Non-Null Assertion (!) em activity-header.tsx (Linha 46)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Garantir que 'currentEnvironment' existisse antes de ser utilizado na mutação.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Adição de Guard Clause: Inserção de 'if (!currentEnvironment)' lançando erro.
--

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Non-Null Assertion (!) em status-preview-card.tsx (Linha 98)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Validar se a remoção do '!' causaria erro de tipagem no objeto STEP_TYPE_LABELS.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Remoção direta: O TypeScript já inferia a existência ou havia fallback.
--

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Non-Null Assertion (!) em questionnaire-form.tsx (Linha 246)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Assegurar que 'currentEnvironment' não fosse nulo na chamada da função.
--

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Adição de Guard Clause: Verificação explícita antes da lógica principal.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Non-Null Assertion (!) em publish-button.tsx (PublishModal - Linha 154)
--

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Validar se o estado 'modalState' garantia a existência de 'selectedEnvironment'.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Remoção por Lógica de Negócio: O modal só renderiza com ambiente selecionado.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Non-Null Assertion (!) em publish-button.tsx (SuccessModal - Linha 163)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Garantir que o ambiente existia no contexto do modal de sucesso.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Remoção por Lógica de Negócio: O fluxo de sucesso garante o dado prévio.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Non-Null Assertion (!) em inbound-webhook-url.tsx (Linha 26)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

O objeto 'currentEnvironment' poderia ser indefinido na inicialização.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Guard Clause com Retorno Nulo: 'if (!currentEnvironment) return null'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Non-Null Assertion (!) em subscriber-tabs.tsx (SubscriberOverview - Linha 36)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Dados assíncronos 'data' passados para o componente Overview.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Guard Clause com Retorno Nulo: Validação antes da renderização do filho.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Non-Null Assertion (!) em subscriber-tabs.tsx (SubscriberPreferences - Linha 59)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Dados assíncronos 'data' passados para o componente Preferences.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Guard Clause com Retorno Nulo: Validação antes da renderização do filho.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Non-Null Assertion (!) em tree-view.tsx (Lista de IDs - Linha 94)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Inferência de tipo dentro de um loop de array.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Correção de Tipagem: O contexto do loop já garantia a existência do item.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Non-Null Assertion (!) em tree-view.tsx (Função Walk - Linha 96)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Inferência de tipo ao passar item para função recursiva.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Correção de Tipagem: Remoção do '!' pois o item é garantido pelo índice.

2. Missing Union Type Abstraction (10 Smells) - Vitor Nayan

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em amount-input.tsx (InputWithSelectProps)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Repetição da string literal union 'sm' | 'md'.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Extração de Type Alias: Criação do tipo 'InputSize'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em amount-input.tsx (AmountInputContainer)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Manter consistência entre props do container e do input.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Reutilização de Type Alias: Aplicação do tipo 'InputSize'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em amount-input.tsx (AmountUnitSelect)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Propriedade de tamanho repetida em componente de seleção.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Reutilização de Type Alias: Aplicação do tipo 'InputSize'.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em active-plan-banner.tsx (BannerProps)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Definição inline de intervalos 'month' | 'year'.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Extração de Type Alias: Criação do tipo 'BillingInterval'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em active-plan-banner.tsx (ActionButton)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Repasse da prop de intervalo para o botão de ação.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Reutilização de Type Alias: Aplicação do tipo 'BillingInterval'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em active-plan-banner.tsx (PlanCard)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Uso da mesma união no componente visual do card.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Reutilização de Type Alias: Aplicação do tipo 'BillingInterval'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em workflow-hover-card.tsx (ChangeType)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

União complexa 'configuration' | 'steps' | 'translations'.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Extração de Type Alias: Criação do tipo 'ChangeType'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em workflow-hover-card.tsx (ActionType)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Repetição de status 'added' | 'modified' | 'deleted'.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Extração de Type Alias: Criação do tipo 'ActionType'.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em mailly-kit.tsx (Genérico)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Padrão repetitivo 'Partial<T> | false' em toda a interface.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Tipo Genérico: Criação de 'ExtensionOption<T>'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Missing Union Type em types.ts (BlockItem)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

União de objetos anônimos complexos misturada com interseção.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Decomposição: Extração para 'BlockItemCommand' e 'BlockItemGroup'.

3. Any Type (10 Smells) - Bruno Melo

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em activity-table-row.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Descobrir o tipo real do objeto 'activity' de hooks externos.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Importação de Interface: Uso de 'IActivity' (@novu/shared).

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em ai-drawer.tsx (searchFunctionsRef)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Tipar referência de biblioteca externa (@inkeep/cxkit-react).

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Tipagem Externa: Uso do tipo 'SearchFunctions'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em ai-drawer.tsx (chatFunctionsRef)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Tipar referência de funções de chat da biblioteca externa.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Tipagem Externa: Uso do tipo 'ChatFunctions'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em create-environment-button.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Casting '(env as any).color' sugerindo falta de propriedade.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Remoção de Casting: A interface IEnvironment já possuía 'color'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em edit-environment-sheet.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Tratar erro genérico 'catch (e: any)' de forma segura.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Type Narrowing: Uso de 'NovuApiError | Error' e 'instanceof'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em checkbox.tsx (IconCheck Style)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Passar variável CSS '--total-length' não reconhecida pelo React.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Interseção de Tipos: 'CheckboxStyleProps' estendendo CSSProperties.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em checkbox.tsx (IconIndeterminate Style)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Mesmo problema de variável CSS no ícone indeterminado.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Reutilização: Aplicação de 'CheckboxStyleProps'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em use-preview-context.ts (updateLocalData)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

O tipo do dado dependia dinamicamente da chave da seção.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Generics: '<S extends keyof D>' para inferir o tipo.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em use-preview-context.ts (updatePreviewSection)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Mesma necessidade de inferência dinâmica para atualização.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Generics: Reutilização da lógica de tipo genérico.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Any Type em layout-editor-provider.tsx (Refletido)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Scanner apontou erro no Provider causado pela definição do Hook.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Refatoração Indireta: A correção no 'use-preview-context' resolveu este uso.

4. Overly Flexible Props (10 Smells) - Bruno Melo

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em translation-decorator.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

ForwardRef recebendo props genéricas.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Tipagem Explícita: Importação de interfaces do componente filho.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em auth.resource.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Provider aceitando '{ children }: any'.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Padronização React: '{ children: React.ReactNode }'.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em index.tsx (ClerkProvider)

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Provider aceitando '{ children }: any'.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Padronização React: '{ children: React.ReactNode }'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em organization.resource.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Provider aceitando '{ children }: any'.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Padronização React: '{ children: React.ReactNode }'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em icons.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Repasse de props para elemento SVG nativo.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

React.SVGProps: Aplicação de 'SVGProps<SVGSVGElement>'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em Mdx.tsx (Componente 'tr')

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Wrapper HTML aceitando props genéricas.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

ComponentProps: 'React.ComponentPropsWithoutRef<tr >'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em Mdx.tsx (Componente 'thead')

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Wrapper HTML aceitando props genéricas.



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

ComponentProps: 'React.ComponentPropsWithoutRef<thead>'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em Mdx.tsx (Componente 'Steps/ol')

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Wrapper de lista ordenada aceitando props genéricas.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

ComponentProps: 'React.ComponentPropsWithoutRef'.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em Mdx.tsx (Componente 'Frame')

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Wrapper div com prop customizada 'caption'.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Tipo Estendido: ComponentProps<'div'> & { caption?: string }.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:

Overly Flexible Props em Mdx.tsx (Componente 'Info')

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:

Wrapper de componente de biblioteca externa (Alert).

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:

Inferência: 'ComponentPropsWithoutRef<typeof Alert>'.