UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ
ENGENHARIA DE SOFTWARE

VITOR NAYAN

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 2.0

QUIXADÁ
2026

VITOR NAYAN

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 2.0

Documento apresentado à disciplina Projeto Integrado em Engenharia de Software III, do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá.

Professora: Leonara Braz.

QUIXADÁ

2026

SUMÁRIO

Histórico de versões 3

1 Introdução 4

1.1 Objetivo do documento 4

1.2 Descrição geral do produto 4

1.3 Segurança vale para os dois lados 4

1.4 Limites do produto 4

2 Stakeholders e personas 6

3 Requisitos funcionais 7

4 Requisitos não funcionais 8

5 Regras de negócio 9

6 Casos de uso 10

7 Glossário 11

8 Requisitos removidos na v2 12

HISTÓRICO DE VERSÕES

Quadro 1 – Histórico de versões

Versão	Data	O que mudou
v1	03/09/2026	Primeira versão, com doze requisitos funcionais
v2	28/10/2026	Redução de escopo para o modelo de marketplace. Saíram RF08, RF09 e RF12; a seção 8 registra o motivo de cada saída. Entraram a RN05, junto da implementação do RF10, e os requisitos RF13, RF14 e RF15 com a RN06, que levam a verificação para os dois lados (seção 1.3)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A numeração dos requisitos remanescentes foi mantida. Renumerar quebraria as referências no documento de arquitetura, no protótipo e nos commits já feitos, e a lacuna deixa visível que houve uma decisão de corte.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do documento

Apresentar os requisitos funcionais e não funcionais do Zelio, junto dos stakeholders, personas e regras de negócio identificados na coleta de dados.

1.2 Descrição geral do produto

O Zelio é um aplicativo mobile que conecta famílias a cuidadores de idosos autônomos verificados. O diferencial está em duas coisas: a busca por **especialização de cuidado** (Alzheimer, mobilidade reduzida, pós-cirúrgico) em vez de uma categoria genérica de "cuidador", e a **verificação documental antes da vitrine** — quem não foi aprovado por um administrador não aparece na busca.

O ciclo começa e termina no aplicativo: a família busca, escolhe, conversa, solicita o plantão, e depois da conclusão as duas partes se avaliam.

1.3 Segurança vale para os dois lados

A v1 e a primeira metade da v2 trataram segurança como um problema da família: verificar antecedentes, conferir certificados, checar referências. Isso resolve metade do risco, e é a metade mais visível porque é quem paga que a sente.

A outra metade é do cuidador. Quem aceita um plantão entra sozinho na casa de um desconhecido, muitas vezes em bairro que não conhece, para cuidar de uma pessoa em situação de dependência. O risco não é hipotético: é assédio, é trabalho diferente do combinado, é calote no fim do serviço, é não ter como provar que esteve lá.

Uma plataforma que verifica só um dos lados não é neutra. Ela empresta credibilidade à família sem ter conferido nada sobre ela, e o cuidador acaba confiando no selo da plataforma em vez de na própria cautela. Isso é pior que não ter plataforma nenhuma, porque substitui uma desconfiança útil por uma confiança sem lastro.

Daí vêm RF13, RF14 e RF15. Os três estão marcados como previstos: são decisão de produto tomada nesta versão, mas ainda sem validação com cuidadores — que é justamente quem pode dizer se isso resolve ou se o que assusta é outra coisa. A hipótese correspondente é a H10 do roteiro de entrevistas.

1.4 Limites do produto

O Zelio intermedia a contratação. Ele não acompanha a execução do cuidado.

Estão fora do escopo, por decisão registrada na seção 8:

- acompanhamento do serviço enquanto ele acontece, incluindo registro diário de medicação, alimentação e atividades;
- acionação de emergência;
- prontário ou plano de cuidado;
- pagamento dentro do aplicativo — o valor é combinado e pago fora.

O único dado de saúde tratado é uma descrição curta da condição do idoso, escrita pela própria família, usada para que o cuidador decida se aceita o plantão.

2 STAKEHOLDERS E PERSONAS

Quadro 2 – Stakeholders e personas

Papel	Descrição
Família / contratante	Responsável pelo idoso. Busca, escolhe e contrata o cuidador
Cuidador	Profissional autônomo que oferece o serviço
Idoso	Beneficiário do cuidado. Não é usuário do aplicativo
Administrador da plataforma	Confere documentação e aprova ou reprova cadastros

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Persona 1 — contratante. Filho ou responsável, entre 35 e 60 anos, mora com ou perto do idoso, trabalha em horário comercial e precisa cobrir os períodos em que não pode estar presente. Parte desse público tem pouca familiaridade digital, o que impõe alvos de toque grandes e nenhum ícone sem rótulo de texto.

Persona 2 — cuidador. Profissional autônomo com experiência comprovada. O trabalho hoje chega por indicação, em rajadas, sem previsibilidade de agenda nem de renda. Busca um jeito de ser encontrado sem depender de quem se lembra dele.

> As duas personas vieram da definição inicial do projeto e seguem em validação. O registro das conversas está em `docs/validacao/`.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

Quadro 3 – Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF01	Cadastro de cuidadores com dados pessoais, experiência, certificações e especialidades	Alta	Implementado na API
RF02	Envio de documentos comprobatórios (antecedentes criminais, certificados) para verificação	Alta	Implementado na API
RF03	Cadastro de famílias com dados do idoso e tipo de cuidado necessário	Alta	Implementado na API
RF04	Busca e filtro de cuidadores por especialidade, localização e avaliação	Alta	Implementado na API
RF05	Chat entre família e cuidador antes da contratação	Alta	Previsto — exige recurso de tempo real
RF06	Agendamento de plantões nas modalidades horista, diária e mensal	Alta	Implementado na API
RF07	Avaliação e comentário mútuo após a conclusão do plantão	Média	Implementado na API
RF10	Aviso à família em caso de cancelamento ou atraso do cuidador	Média	Implementado na API
RF11	Aprovação ou reprovação de cadastros de cuidadores pelo administrador	Alta	Implementado na API
RF13	Identificação verificada da família: documento com foto conferido antes de a família poder solicitar plantão	Alta	Previsto
RF14	O cuidador vê, antes de aceitar, quem é a família, o endereço aproximado, quem mais mora na casa e a reputação dela na plataforma	Alta	Previsto
RF15	Registro de início e fim do plantão pelas duas partes, formando comprovante de que o serviço ocorreu	Média	Previsto

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A coluna de situação se refere à API REST em `api/`. "Implementado" significa que existe endpoint, validação e teste automático cobrindo o requisito.

4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Quadro 4 – Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF01	Interface simples e acessível, considerando que parte das famílias tem baixa familiaridade digital	Usabilidade
RNF02	Documentos comprobatórios devem ser armazenados de forma criptografada e nunca expostos na busca	Segurança
RNF03	O tempo de resposta de busca e filtro não deve ultrapassar 3 segundos	Desempenho
RNF04	Interface e conteúdo em português do Brasil	Localização
RNF05	Funcionar em dispositivos Android com no mínimo 2 GB de RAM	Compatibilidade
RNF06	A descrição da condição do idoso é dado pessoal sensível e exige consentimento específico e destacado da família, nos termos do art. 11 da LGPD	Conformidade legal

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Sobre a RNF06: a v1 tratava o tema como "dados pessoais e de saúde" de forma genérica. Com o escopo reduzido, o único dado sensível que o sistema guarda é a descrição da condição, escrita pela família. Isso não configura tutela da saúde, então a base legal aplicável é o consentimento, e ele precisa ser pedido de forma destacada das demais cláusulas.

5 REGRAS DE NEGÓCIO

- **RN01.** Um cuidador só aparece nas buscas depois da aprovação do administrador.
- **RN02.** Um plantão só é confirmado após aceite explícito das duas partes: a família solicita, o cuidador aceita.
- **RN03.** A família só pode avaliar depois da conclusão do plantão, e cada lado avalia uma única vez.
- **RN04.** Cuidadores com nota abaixo de um limite mínimo ficam sujeitos à revisão do administrador. O limite ainda não foi definido e depende de volume de uso.

As três primeiras estão implementadas na camada de serviços da API, com teste automático cada uma. A tentativa de violar qualquer uma delas responde 409.

6 CASOS DE USO

1. **Cadastrar cuidador.** O cuidador se cadastra, envia documentos e aguarda aprovação. Enquanto espera, não aparece na busca.
2. **Aprovar cadastro.** O administrador confere os documentos e libera ou recusa.
3. **Buscar cuidador.** A família filtra por especialidade e região e abre perfis.
4. **Conversar antes de contratar.** Família e cuidador combinam detalhes pelo chat.
5. **Solicitar plantão.** A família escolhe modalidade, período e envia a solicitação.
6. **Responder solicitação.** O cuidador aceita ou recusa. Só o aceite confirma.
7. **Avaliar serviço.** Depois da conclusão, as duas partes se avaliam.

O fluxo detalhado de cada caso, com caminho principal e alternativo, entra na próxima versão, depois das sessões de validação.

7 GLOSSÁRIO

- **Plantão.** Período contratado de trabalho do cuidador, nas modalidades horista, diária ou mensal.
- **Contratante.** Família ou responsável legal que contrata o serviço.
- **Verificação.** Conferência dos documentos do cuidador pelo administrador. É o que separa um cadastro de um perfil visível na busca.
- **Solicitação.** Pedido de plantão enviado pela família, ainda sem confirmação. Vira plantão confirmado quando o cuidador aceita.
- **Especialidade.** Tipo de cuidado em que o cuidador declara ter experiência. É o eixo da busca.

8 REQUISITOS REMOVIDOS NA V2

A redução de escopo foi acordada com a professora em setembro de 2026. O produto passou a ser um marketplace de contratação, no modelo de aplicativos de serviço sob demanda, e deixou de tentar cobrir a execução do cuidado.

Quadro 5 – Requisitos removidos na v2

ID	Requisito	Por que saiu
RF08	Painel de acompanhamento diário preenchido pelo cuidador	Punha o aplicativo dentro da execução do serviço. Exigia tratar dado de saúde de forma contínua, o que muda a base legal e a arquitetura inteira, e dependia de o cuidador preencher um formulário todo dia — hipótese de maior risco do projeto e não verificada
RF09	Botão de emergência durante o plantão	Cria expectativa de resposta que a plataforma não tem como honrar. Um botão de socorro que só envia notificação é pior que não ter botão, porque desloca a ligação para o SAMU
RF12	Histórico de plantões por cuidador e por família	Prioridade baixa desde a v1. Com o escopo reduzido, a listagem de plantões por status já atende o que a tela precisa

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Nada do que saiu foi descartado por dificuldade de implementação. RF08 e RF09 saíram porque mudavam a natureza do produto; RF12 saiu por prioridade.