```java
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class TextFieldDemo extends Frame implements ActionListener{
    TextField name,pass;
    public TextFieldDemo(){

        setLayout(new FlowLayout());

        Label namep = new Label("Name:",Label.RIGHT);
        Label passp = new Label("Password:",Label.RIGHT);
        name = new TextField(12);
        pass = new TextField(8);
        pass.setEchoChar('?');

        add(namep);
        add(name);
        add(passp);
        add(pass);

        name.addActionListener(this);
        pass.addActionListener(this);

        addWindowListener(new WindowAdapter() {
        public void windowClosing(WindowEvent we) {
        System.exit(0);
        }
        });

        }
        public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();
        }
        public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("Name :"+name.getText(),20,100);
        g.drawString("Selected text in name:"+name.getSelectedText(),20,120);
        g.drawString("Password:" +pass.getText(),20,140);
```

```java
    }
public static void main(String args[]) {
    TextFieldDemo appwin = new TextFieldDemo();

    appwin.setSize(new Dimension(380,180));
    appwin.setTitle("TextFieldDemo");
    appwin.setVisible(true);
    }
}
```