Requisitos do sistema

Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Fonte(s) de embasamento
RF-01	Permitir a autenticação de usuários.	Alta	ITIL — Service Desk; LGPD
RF-02	Controlar permissões conforme o perfil de usuário.	Alta	ITIL — Service Desk; LGPD
RF-03	Permitir ao administrador cadastrar, editar, ativar e inativar clientes, impedindo a seleção de clientes inativos em novas solicitações.	Alta	CRM e intenção de recompra; gestão de projetos em agência
RF-04	Permitir ao administrador ou ao atendimento cadastrar campanhas vinculadas a um cliente.	Alta	DIGI-AI; cadeia de publicidade digital
RF-05	Permitir abrir ticket com cliente, campanha, canal, tipo, urgência informada, prazo desejado, assunto e descrição. A prioridade oficial e os prazos de acordo de nível de serviço (SLA) serão definidos na triagem.	Alta	ITIL — Service Request Management; ITIL — Service Desk
RF-06	Gerar identificador único para cada ticket.	Alta	ITIL — Service Desk; ISO/IEC/IEEE 29148
RF-07	Permitir ao atendimento classificar e atribuir um ticket a um responsável.	Alta	ITIL — Service Desk; gestão de projetos em agência
RF-08	Permitir ao responsável atualizar o status do ticket.	Alta	ITIL — Service Request Management
RF-09	Registrar data, hora, usuário, motivo, campo alterado, valor anterior e novo valor em cada alteração de status, responsável, prioridade, prazo ou aprovação.	Alta	ITIL — Service Desk; LGPD
RF-10	Permitir aos usuários autorizados incluir comentários e anexos no ticket.	Alta	ITIL — Service Desk
RF-11	Permitir ao cliente registrar aprovação, reprovação ou solicitação de complemento.	Média	ITIL — Service Request Management; gestão de projetos em agência
RF-12	Permitir ao responsável registrar a ação executada e evidências no encerramento.	Alta	ITIL — Service Request Management

ID	Requisito	Prioridade	Fonte(s) de embasamento
RF-13	Permitir cancelar ticket com motivo obrigatório.	Média	ITIL — Service Request Management
RF-14	Permitir ao usuário filtrar tickets por cliente, campanha, tipo, prioridade, responsável, status e período.	Alta	classificação de tráfego; DIGI-AI
RF-15	Apresentar no painel o total de tickets por status, prioridade, responsável e prazo.	Média	classificação de tráfego; gestão de projetos em agência
RF-16	Identificar tickets vencidos e tickets aguardando resposta do cliente.	Média	ITIL — Service Desk; ITIL — Service Request Management
RF-17	Permitir consultar o histórico completo de cada ticket.	Alta	ITIL — Service Desk; LGPD
RF-18	Permitir registrar métricas de contexto, como impressões, taxa de cliques (CTR), custo por clique (CPC), conversão, custo por aquisição (CPA) e retorno sobre o investimento em anúncios (ROAS), quando aplicável.	Baixa	otimização de orçamento; busca por voz e anúncios pagos
RF-19	Permitir exportar uma lista de tickets filtrada para apoio a relatórios.	Baixa	classificação de tráfego; gestão de projetos em agência
RF-20	Enviar notificações no sistema e, quando configurado, por e-mail aos envolvidos autorizados conforme o evento — solicitante, responsável, Atendimento/gestor de conta e Administrador — em atribuição, comentário, aguardo de resposta do cliente, confirmação de complemento, validação, vencimento, conclusão, reabertura ou cancelamento do ticket.	Alta	ITIL — Service Desk; ITIL — Service Request Management
RF-21	Exibir os prazos de primeira resposta e resolução do SLA, incluindo situação de vencimento ou pausa.	Alta	ITIL — Service Desk
RF-22	Permitir ao administrador cadastrar, editar, ativar e inativar tipos de demanda, definindo campos obrigatórios, necessidade de aprovação do cliente e necessidade de evidência para cada tipo.	Alta	ITIL — Service Request Management; ISO/IEC/IEEE 29148
RF-23	Permitir ao administrador configurar o calendário de SLA, incluindo horário de atendimento, fuso horário, feriados e recessos, e definir prazos de primeira resposta e resolução por prioridade, com regra opcional por cliente ou tipo de demanda.	Alta	ITIL — Service Desk

Requisitos não funcionais

ID	Aspecto	Critério inicial	Fonte(s) de embasamento
RNF-02	Segurança	Senhas devem ser armazenadas de forma protegida; autenticação, autorização por perfil e auditoria devem impedir e registrar acessos indevidos.	LGPD; ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-03	Privacidade	O sistema deve coletar somente dados necessários para a gestão da demanda e não deve armazenar bases de audiência ou dados sensíveis.	LGPD; privacidade e publicidade direcionada
RNF-04	Rastreabilidade	Alterações de status, responsável, prazo e aprovação devem permanecer no histórico.	ITIL — Service Desk; LGPD
RNF-05	Integridade	Um ticket concluído ou cancelado não poderá ser apagado sem manter registro administrativo.	ISO/IEC/IEEE 29148; LGPD
RNF-07	Compatibilidade	A interface deve permitir a execução dos fluxos previstos para cada perfil no Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox, considerando a versão estável mais recente de cada navegador disponível na data de início dos testes de compatibilidade. As versões utilizadas e os resultados por navegador devem ser registrados no relatório de testes.	ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-09	Acessibilidade	Campos devem possuir rótulos claros, contraste adequado e navegação possível por teclado.	usabilidade e ISO 9241-11