

Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago

Documentação do projeto — Especificação preliminar do sistema

Este documento reúne requisitos iniciais derivados do problema, objetivos e referencial teórico. Eles devem ser validados com usuários e podem ser refinados antes da implementação.

A estrutura de requisitos e rastreabilidade adota como referência a engenharia de requisitos da ISO/IEC/IEEE 29148; o fluxo de solicitações considera a prática ITIL 4 de gerenciamento de solicitações; e os controles de acesso e minimização de dados consideram a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A retenção operacional é tema para eventual adoção em produção, não para este protótipo acadêmico. A representação do processo correspondente está documentada em Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0.2 no arquivo [BPMN - Processo To Be.md](#) (ISO/IEC/IEEE, 2018; PEOPLECERT, 2023; BRASIL, 2018; AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2021; OMG, 2014).

1. Visão do produto

O SIGE Desk será uma aplicação web para organizar demandas de tráfego pago entre clientes e equipe de uma agência de marketing digital. O sistema centralizará solicitações, responsáveis, prazos, status, comentários, aprovações e evidências de execução. A delimitação dos atores, as evidências bibliográficas e as decisões de escopo estão registradas em [Levantamento de requisitos.md](#).

2. Perfis de usuário

Os perfis são uma decisão de desenho do MVP e não a afirmação de que toda agência utiliza os mesmos cargos. Eles transformam as responsabilidades identificadas no referencial em permissões do sistema e poderão ser refinados somente se o escopo do projeto for alterado.

Perfil	Permissões principais
Cliente	Abrir e consultar as próprias demandas; enviar comentários/anexos; aprovar ou solicitar complementação.
Atendimento / gestor de conta	Registrar demandas para clientes; fazer triagem; definir prioridade/prazo; acompanhar e comunicar-se.

Perfil	Permissões principais
Gestor de tráfego	Consultar demandas atribuídas; atualizar status; comentar; registrar execução e evidências.
Administrador	Gerenciar usuários, clientes, campanhas, tipos de demanda, prioridades e relatórios.

3. Requisitos funcionais

As fontes da última coluna orientaram o levantamento e a priorização dos requisitos; elas não constituem prescrição literal de cada funcionalidade.

ID	Requisito	Prioridade	Fonte(s) de embasamento
RF-01	O sistema deve permitir autenticação de usuários.	Alta	ITIL — Service Desk ; LGPD
RF-02	O sistema deve controlar permissões conforme o perfil de usuário.	Alta	ITIL — Service Desk ; LGPD
RF-03	O administrador deve poder cadastrar, editar, ativar e inativar clientes; clientes inativos não devem ficar disponíveis para novas solicitações.	Alta	CRM e intenção de recompra ; gestão de projetos em agência
RF-04	O administrador ou atendimento deve poder cadastrar campanhas vinculadas a um cliente.	Alta	DIGI-AI ; cadeia de publicidade digital
RF-05	O sistema deve permitir abrir ticket com cliente, campanha, canal, tipo, urgência informada, prazo desejado, assunto e descrição. A prioridade oficial e os prazos de acordo de nível de serviço (SLA) serão definidos na triagem.	Alta	ITIL — Service Request Management ; ITIL — Service Desk
RF-06	O sistema deve gerar identificador único para cada ticket.	Alta	ITIL — Service Desk ; ISO/IEC/IEEE 29148
RF-07	O atendimento deve poder classificar e atribuir um ticket a um responsável.	Alta	ITIL — Service Desk ; gestão de projetos em agência
RF-08	O responsável deve poder atualizar o status do ticket.	Alta	ITIL — Service Request Management
RF-09	O sistema deve registrar data, hora, usuário, motivo, campo alterado, valor anterior e novo	Alta	ITIL — Service Desk ; LGPD

ID	Requisito	Prioridade	Fonte(s) de embasamento
	valor em cada alteração de status, responsável, prioridade, prazo ou aprovação.		
RF-10	Usuários autorizados devem poder incluir comentários e anexos no ticket.	Alta	ITIL — Service Desk
RF-11	O sistema deve permitir registrar aprovação, reprovação ou solicitação de complemento pelo cliente.	Média	ITIL — Service Request Management ; gestão de projetos em agência
RF-12	O responsável deve poder registrar a ação executada e evidências no encerramento.	Alta	ITIL — Service Request Management
RF-13	O sistema deve permitir cancelar ticket com motivo obrigatório.	Média	ITIL — Service Request Management
RF-14	O usuário deve poder filtrar tickets por cliente, campanha, tipo, prioridade, responsável, status e período.	Alta	classificação de tráfego ; DIGI-AI
RF-15	O painel deve apresentar total de tickets por status, prioridade, responsável e prazo.	Média	classificação de tráfego ; gestão de projetos em agência
RF-16	O sistema deve identificar tickets vencidos e tickets aguardando resposta do cliente.	Média	ITIL — Service Desk ; ITIL — Service Request Management
RF-17	O sistema deve permitir consultar histórico completo de cada ticket.	Alta	ITIL — Service Desk ; LGPD
RF-18	O sistema deve permitir registrar métricas de contexto, como impressões, taxa de cliques (CTR), custo por clique (CPC), conversão, custo por aquisição (CPA) e retorno sobre o investimento em anúncios (ROAS), quando aplicável.	Baixa	otimização de orçamento ; busca por voz e anúncios pagos
RF-19	O sistema deve permitir exportar uma lista de tickets filtrada para apoio a relatórios.	Baixa	classificação de tráfego ; gestão de projetos em agência

ID	Requisito	Prioridade	Fonte(s) de embasamento
RF-20	O sistema deve enviar notificação no sistema e, quando configurado, por e-mail aos envolvidos autorizados conforme o evento — solicitante, responsável, Atendimento/gestor de conta e Administrador — quando o ticket for atribuído, comentado, estiver aguardando cliente, entrar em validação, vencer ou for concluído/reaberto.	Alta	ITIL — Service Desk ; ITIL — Service Request Management
RF-21	O sistema deve exibir os prazos de primeira resposta e resolução do SLA, incluindo situação de vencimento ou pausa.	Alta	ITIL — Service Desk
RF-22	O administrador deve poder cadastrar, editar, ativar e inativar tipos de demanda, definindo campos obrigatórios, necessidade de aprovação do cliente e necessidade de evidência para cada tipo.	Alta	ITIL — Service Request Management ; ISO/IEC/IEEE 29148
RF-23	O administrador deve poder configurar o calendário de SLA, incluindo horário de atendimento, fuso horário, feriados e recessos, e definir prazos de primeira resposta e resolução por prioridade, com regra opcional por cliente ou tipo de demanda.	Alta	ITIL — Service Desk

4. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Critério inicial	Fonte(s) de embasamento
RNF-02	Segurança	Senhas devem ser armazenadas de forma protegida; autenticação, autorização por perfil e auditoria devem impedir e registrar acessos indevidos.	LGPD ; ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-03	Privacidade	O sistema deve coletar somente dados necessários para a gestão da demanda e não deve armazenar bases de audiência ou dados sensíveis.	LGPD ; privacidade e publicidade direcionada
RNF-04	Rastreabilidade	Alterações de status, responsável, prazo e aprovação devem permanecer no histórico.	ITIL — Service Desk ; LGPD
RNF-05	Integridade	Um ticket concluído ou cancelado não poderá ser apagado sem manter registro	ISO/IEC/IEEE 29148 ; LGPD

ID	Requisito	Critério inicial	Fonte(s) de embasamento
		administrativo.	
RNF-07	Compatibilidade	A interface deve funcionar em navegadores modernos.	ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-09	Acessibilidade	Campos devem possuir rótulos claros, contraste adequado e navegação possível por teclado.	usabilidade e ISO 9241-11

Conformidade fora do escopo do protótipo acadêmico: como o projeto utiliza dados fictícios ou autorizados apenas para demonstração e não será disponibilizado em produção, não são requisitos da entrega acadêmica a política operacional de retenção, o backup, a restauração e a disponibilidade contínua. Em uma eventual adoção real, a agência deverá definir esses controles e a base legal aplicável, em conformidade com a LGPD.

5. Acordos de nível de serviço (SLA) preliminares

Os SLAs serão configuráveis pela agência e representam uma proposta inicial para o produto mínimo viável (MVP). Na ausência de configuração específica de cliente ou tipo de demanda, o calendário padrão será de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, no fuso horário `America/Sao_Paulo`, excluídos os feriados nacionais e os feriados ou recessos cadastrados pela agência. Somente os intervalos inseridos nesse calendário serão contabilizados como horas úteis.

O prazo de primeira resposta vai da abertura ao primeiro retorno efetivo registrado ao solicitante; o prazo de resolução vai da abertura à conclusão. A confirmação automática de recebimento não encerra a primeira resposta. Ao entrar em **Aguardando cliente**, o relógio de resolução deve ser pausado, preservando-se o tempo útil restante, e deve voltar a contar ao sair desse status. O status **Em validação** não pausa o SLA, salvo regra específica configurada pela agência. Quando um ticket concluído for reaberto, o sistema deve preservar os prazos e resultados do ciclo anterior, iniciar um novo ciclo de resolução a partir da reabertura conforme a prioridade vigente e não reiniciar o prazo de primeira resposta já cumprido.

Prioridade	Primeira resposta	Resolução prevista
Urgente	2 horas úteis	8 horas úteis
Alta	4 horas úteis	16 horas úteis
Média	8 horas úteis	24 horas úteis
Baixa	16 horas úteis	40 horas úteis

6. Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	Na abertura, todo ticket deve possuir cliente, tipo de demanda, urgência informada, assunto, descrição e solicitante. A prioridade oficial torna-se obrigatória após a triagem.
RN-02	Quando a demanda estiver vinculada a campanha existente, cliente e campanha devem ser compatíveis.
RN-03	Somente atendimento ou administrador pode definir prioridade, prazo e responsável na triagem.
RN-04	Somente responsável, atendimento ou administrador pode alterar o status de um ticket, exceto o Cliente, que pode aprovar ou solicitar correção de ticket em “Em validação”, resultando exclusivamente nas transições para “Concluída” ou “Reaberta”.
RN-05	Após a execução, o ticket deve seguir para “Em validação”, com descrição da ação executada e evidência quando configurada para o tipo de demanda.
RN-06	O status “Concluída” exige validação/aprovação necessária ou registro de que o tipo de demanda não requer validação do cliente.
RN-07	O status “Cancelada” exige motivo de cancelamento.
RN-08	O status “Aguardando cliente” deve registrar qual informação complementar é necessária.
RN-09	O cliente deve visualizar somente tickets vinculados à sua organização.
RN-10	Tipos de demanda configurados como sensíveis podem exigir validação do cliente antes da conclusão, conforme sua regra de aprovação.
RN-11	Cliente, atendimento ou administrador pode reabrir um ticket concluído mediante justificativa; a reabertura preserva todo o histórico anterior.
RN-12	Ao vencer o SLA, o sistema deve sinalizar o ticket e notificar o responsável e o atendimento.
RN-13	Atribuição, comentário, mudança para “Aguardando cliente”, “Em validação”, “Concluída” e “Reaberta” devem gerar notificações aos envolvidos.
RN-14	A confirmação automática de recebimento não conta como primeira resposta do SLA. A primeira resposta exige retorno efetivo de Atendimento, Administrador ou responsável ao solicitante, registrado no ticket.

7. Governança de dados, acesso e continuidade

- O acesso será baseado no princípio do menor privilégio: cada perfil verá e alterará apenas as informações necessárias às suas responsabilidades.
- Toda alteração relevante será auditável por usuário, data/hora, valor anterior e novo valor.
- Anexos deverão ser vinculados ao ticket e acessíveis somente a usuários autorizados.
- O MVP utilizará dados fictícios ou autorizados para teste; credenciais de plataformas de anúncios e bases de audiência não serão armazenadas.
- A finalidade declarada para os dados do MVP é registrar, comunicar, executar, validar e auditar demandas de tráfego pago. Antes da produção, a agência deverá identificar controlador, operadores e base legal aplicável, além de publicar aviso de privacidade compatível.
- O sistema deverá manter canal de contato para solicitações de titulares relacionadas a acesso, correção ou eliminação de dados, encaminhando-as ao responsável definido pela agência.
- A política de retenção, backup, restauração e resposta a incidentes será definida somente em caso de adoção real, pois não integra o protótipo acadêmico com dados fictícios ou autorizados.

8. Dados principais

Entidade	Dados iniciais
Usuário	Identificador, nome, e-mail, perfil, status e cliente vinculado quando o perfil for Cliente.
Cliente	Identificador, nome, contato e status.
Campanha	Identificador, cliente, nome, canal, objetivo e status.
Tipo de demanda	Identificador, nome, status, campos obrigatórios, necessidade de aprovação do cliente e necessidade de evidência.
Configuração de SLA	Calendário, horário de atendimento, fuso horário, feriados e recessos, prioridade, prazos de primeira resposta e resolução e escopo opcional por cliente ou tipo de demanda.
Ticket	Número, cliente, campanha, tipo, canal, urgência informada, prazo desejado, prioridade oficial, prazos de SLA, assunto, descrição, métricas de contexto quando aplicável, solicitante, responsável e status.
Comentário	Ticket, autor, data/hora, texto e referência a anexos vinculados.
Histórico	Ticket, campo alterado, valor anterior, novo valor, usuário e data/hora.
Aprovação	Ticket, decisão, usuário, data/hora e observação.
Evidência	Ticket, descrição, link ou arquivo, autor e data/hora.
Anexo	Identificador, ticket, nome original, tipo, tamanho, referência de armazenamento, autor e data/hora.

Entidade	Dados iniciais
Notificação	Ticket, evento gerador, destinatário, canal, resumo, data/hora de geração, situação de envio e data de leitura, quando aplicável.

9. Critérios de aceite iniciais

Cenário	Resultado esperado	Requisito(s) relacionado(s)	Caso(s) de teste
Cliente abre uma demanda	O ticket recebe número, status “Aberta”, urgência informada e prazo desejado; fica visível para atendimento.	RF-05, RF-06	CT-01
Usuário acessa o sistema	Usuário autenticado acessa apenas as funções e os tickets permitidos ao seu perfil.	RF-01, RF-02	CT-11
Administrador mantém clientes e campanhas	Cliente pode ser ativado/inativado e campanha cadastrada fica vinculada ao cliente selecionado.	RF-03, RF-04	CT-12
Atendimento faz a triagem	Prioridade oficial, prazos de SLA e responsável ficam registrados no histórico.	RF-07, RF-09, RN-03, RN-14	CT-02
Gestor de tráfego executa uma alteração	O ticket recebe comentário/evidência e pode ser encaminhado para validação.	RF-08, RF-10, RF-12, RN-05	CT-03, CT-05
Informação adicional é necessária	O ticket fica “Aguardando cliente” até o complemento ser registrado.	RF-11, RN-08	CT-04
Entrega precisa ser confirmada	O ticket segue para “Em validação”; após aprovação, torna-se “Concluída”.	RF-11, RN-05, RN-06	CT-05
Cliente solicita correção	O ticket é reaberto com justificativa e retorna à fila de execução.	RF-11, RN-11	CT-05
Usuário filtra demandas vencidas	A listagem retorna os tickets vencidos de acordo com os filtros e as permissões do perfil.	RF-14, RF-16, RF-21, RN-12	CT-06
Atendimento cancela ticket antes da execução	O motivo do cancelamento é registrado e o ticket não segue para execução.	RF-13, RN-07	CT-14

Cenário	Resultado esperado	Requisito(s) relacionado(s)	Caso(s) de teste
Usuário consulta o painel de demandas	O painel apresenta totais por status, prioridade, responsável e prazo, conforme o perfil autorizado.	RF-15	CT-15
Solicitante informa métricas de contexto	Quando aplicável, métricas como impressões, CTR, CPC, conversão, CPA ou ROAS ficam registradas no ticket.	RF-18	CT-16
Usuário exporta uma listagem filtrada	A exportação contém apenas os tickets retornados pelos filtros e acessíveis ao perfil do usuário.	RF-19	CT-17
Ticket é atribuído, comentado, entra em aguardo ou validação, vence, é concluído ou reaberto	Os envolvidos recebem notificação conforme seu perfil e configuração.	RF-20, RN-13	CT-07
Administrador configura um tipo de demanda	O tipo registra campos obrigatórios e regras de aprovação e evidência aplicáveis aos tickets desse tipo.	RF-22, RN-05, RN-10	CT-09
Administrador configura o SLA	Calendário, prazos e regra por prioridade, cliente ou tipo de demanda são aplicados ao cálculo do ticket correspondente.	RF-23	CT-10
Usuário consulta histórico completo	A consulta exibe todas as alterações auditáveis do ticket, com autor, data/hora, motivo, campo, valor anterior e novo valor.	RF-09, RF-17, RNF-04	CT-13
Cliente tenta acessar ticket de outra organização	O acesso é negado e a tentativa fica registrada conforme a política de auditoria.	RF-02, RN-09, RNF-02	CT-08

10. Fora do escopo do MVP

- integração automática com APIs de Google Ads e Meta Ads;
- criação automática de anúncios e criativos;
- cálculo automatizado de ROAS, CPA ou previsão de desempenho;
- gestão financeira/faturamento;

- chat em tempo real externo ao histórico do ticket.

Referências de governança e processo

- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: [texto consolidado](#). Acesso em: 16 ago. 2026.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte*. Brasília, DF, 2021. Disponível em: [guia da ANPD](#). Acesso em: 16 ago. 2026.
- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering*. 2. ed. Geneva, 2018. Disponível em: [norma](#). Acesso em: 16 ago. 2026.
- PEOPLECERT. *ITIL 4 Practice Guide: Service Request Management*. London, 2023. Disponível em: [prática ITIL](#). Acesso em: 16 ago. 2026.
- OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. Needham, 2014. Disponível em: [especificação BPMN](#). Acesso em: 16 ago. 2026.

Anexo A — Catálogo inicial de tipos de demanda

Tipo	Dados obrigatórios adicionais	Aprovação	Evidência esperada	SLA sugerido
Ajuste de orçamento	Campanha, orçamento atual/proposto, justificativa e data desejada.	Cliente, quando o tipo for configurado como sensível.	Comentário com valor aplicado e captura/link quando disponível.	Alta ou Urgente, conforme impacto.
Criação, alteração ou pausa de anúncio	Campanha, canal, anúncio/ativo afetado quando existente, ação solicitada e motivo.	Cliente, quando alterar conteúdo ou gerar impacto relevante.	Comentário, captura ou link da criação, alteração ou pausa.	Alta ou Média.
Aprovação de criativo	Campanha, canal, criativo/anexo e data limite.	Cliente obrigatória.	Decisão registrada no ticket.	Média.
Relatório de desempenho	Campanha, período, métricas desejadas e formato.	Não obrigatória, salvo solicitação específica.	Arquivo ou link do relatório entregue.	Média.

Tipo	Dados obrigatórios adicionais	Aprovação	Evidência esperada	SLA sugerido
Análise de métricas	Campanha, período, pergunta de negócio e indicadores disponíveis.	Não obrigatória.	Comentário analítico e evidência/relatório de apoio.	Baixa ou Média.

Anexo B — Matriz de transições de status

Status atual	Próximo status permitido	Quem pode alterar	Registro obrigatório	Efeito no SLA
Aberta	Em triagem, Cancelada	Atendimento, Administrador	Motivo do cancelamento, quando aplicável.	Inicia primeira resposta e resolução.
Em triagem	Em execução, Aguardando cliente, Cancelada	Atendimento, Administrador	Prioridade, prazo, responsável e motivo do aguardo/cancelamento.	Continua a contagem.
Em execução	Aguardando cliente, Em validação	Responsável, Atendimento, Administrador	Comentário e evidência para validação.	Pausa somente em Aguardando cliente.
Aguardando cliente	Em triagem, Em execução, Cancelada	Atendimento, Administrador	Informação recebida ou motivo de cancelamento.	Retoma resolução ao sair do aguardo.
Em validação	Concluída, Reaberta	Cliente, Atendimento, Administrador	Aprovação ou justificativa da correção.	Continua até conclusão; reabertura retorna à execução.
Concluída	Reaberta	Cliente, Atendimento, Administrador	Justificativa de reabertura.	Novo ciclo de resolução deve ser registrado.
Reaberta	Em execução	Atendimento, Administrador	Responsável e prioridade confirmados.	Continua conforme

Status atual	Próximo status permitido	Quem pode alterar	Registro obrigatório	Efeito no SLA
				regra configurada.

Anexo C — Matriz de rastreabilidade preliminar

ID	Origem da necessidade	Requisito(s)	Critério de aceite / teste	Prioridade	Responsável
RT-01	Pedidos dispersos e perda de contexto	RF-05, RF-06, RF-17	Ticket identificado e histórico consultável — CT-01 e CT-13.	Alta	Grupo TI SIGE 1
RT-02	Falta de triagem, prazo e responsável	RF-07, RF-09, RF-21, RF-23, RN-14	Triagem registra responsável, prioridade, prazo e SLA; confirmação automática não encerra primeira resposta — CT-02 e CT-10.	Alta	Grupo TI SIGE 1
RT-03	Retrabalho e ausência de aprovação	RF-11, RF-12, RF-22, RN-05, RN-06, RN-11	Validação, evidência, configuração do tipo e reabertura com justificativa — CT-05 e CT-09.	Alta	Grupo TI SIGE 1
RT-04	Atrasos e comunicação insuficiente	RF-16, RF-20, RN-12, RN-13	Vencimento e eventos geram indicação e notificação — CT-06 e CT-07.	Alta	Grupo TI SIGE 1
RT-05	Proteção de dados	RF-02, RNF-02	Acesso por organização — CT-08.	Alta	Grupo TI SIGE 1
RT-06	Interface compreensível	RNF-09	Campos claros, contraste e navegação por	Alta	Grupo TI SIGE 1

ID	Origem da necessidade	Requisito(s)	Critério de aceite / teste	Prioridade	Responsável
	para diferentes perfis		teclado; avaliação de usabilidade conforme Etapa 04 - Metodologia.md .		
RT-07	Separação entre atores externos da cadeia de publicidade e perfis de acesso do MVP, conforme levantamento de requisitos	RF-01, RF-02, RF-07, RF-08, RN-03, RN-04, RN-09	Perfis autorizados executam somente as ações previstas; cliente não acessa tickets de outra organização — CT-02, CT-03, CT-08 e CT-11.	Alta	Grupo TI SIGE 1
RT-08	Acompanhamento do ciclo de vida e apoio à consulta gerencial, derivados do referencial e do escopo do MVP	RF-13, RF-14, RF-15, RF-18, RF-19	Cancelamento justificado, filtro de vencidos, painel, métricas de contexto e exportação — CT-06 e CT-14 a CT-17.	Média	Grupo TI SIGE 1

Anexo D — Matriz de notificações

Evento	Destinatários	Canal	Conteúdo mínimo
Ticket atribuído	Responsável e Atendimento/gestor de conta	No sistema; e-mail se configurado	Número, assunto, prioridade oficial e prazo de resolução.
Comentário incluído	Solicitante, responsável e usuários mencionados com permissão	No sistema; e-mail se configurado	Número, autor e resumo do comentário.
Aguardando cliente	Solicitante e Atendimento/gestor de conta	No sistema; e-mail se configurado	Informação complementar necessária e prazo aplicável.

Evento	Destinatários	Canal	Conteúdo mínimo
Em validação	Solicitante e Atendimento/gestor de conta	No sistema; e-mail se configurado	Ação executada, evidência e ação esperada do cliente.
SLA vencido	Responsável, Atendimento/gestor de conta e Administrador	No sistema; e-mail se configurado	Número, prioridade, prazo vencido e tempo em atraso.
Concluída ou Reaberta	Solicitante, responsável e Atendimento/gestor de conta	No sistema; e-mail se configurado	Novo status, justificativa e próximo passo, quando houver.

Notificações não devem revelar conteúdo ou anexos a usuários sem permissão para consultar o ticket.