

SIGE Desk — Documentação de orientação para telas

Aplicação: Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago

Finalidade: orientar a equipe responsável por criar o protótipo, sem definir layout, cores, componentes ou desenhos visuais.

1. Uso deste documento

Este documento informa **quais telas devem existir, o que cada uma deve permitir, quais campos são obrigatórios e como as telas se conectam**. A equipe de interface deve transformar essas orientações em protótipo de baixa fidelidade, decidindo a composição visual e a forma dos componentes.

Os requisitos, regras de negócio, estados, perfis e SLAs são mantidos na [Especificação do sistema](#). O fluxo de negócio de origem está no [BPMN — Processo To Be](#), e os perfis estão no [Levantamento de requisitos](#). Esta documentação apenas os traduz para a interface; não cria requisitos novos.

2. Quantidade de telas

O protótipo deverá conter **15 telas navegáveis**. Confirmações, mensagens de erro/sucesso, menus, estados vazios, filtros abertos e variações de status do ticket são variantes da tela principal e não devem ser contados como telas novas.

Grupo	Códigos	Quantidade
Acesso e acompanhamento	T01 a T05	5
Tratamento de ticket	T06 a T08	3
Comunicação e consulta	T09 e T10	2
Administração	T11 a T15	5
Total		15

3. Regras de interface válidas para todas as telas

- Mostrar identificação do SIGE Desk, usuário autenticado e perfil ativo.
- Restringir menus, dados e ações ao perfil. O Cliente só pode consultar tickets da própria organização.
- Usar rótulos claros, campos obrigatórios identificados, contraste adequado e navegação possível por teclado.

- Apresentar retorno de carregamento, sucesso, erro, ausência de resultado e acesso negado quando necessário.
- Usar dados fictícios. Não solicitar ou mostrar credenciais de plataformas de anúncios, bases de audiência ou dados sensíveis.
- Não apresentar ação para excluir tickets concluídos ou cancelados. O histórico deve permanecer consultável.
- Nas telas que tratam um ticket, exibir, quando aplicável, número, status, prioridade oficial, responsável e prazo/SLA.

4. Especificação das telas

T01 — Autenticação

Item	Orientação
Finalidade	Permitir o acesso seguro e encaminhar o usuário para a visão permitida.
Perfis	Usuário não autenticado.
Campos obrigatórios	E-mail ou usuário; senha.
Ações	Entrar; recuperação de acesso, se o grupo decidir representá-la.
Regras	Após êxito, abrir T02. Bloquear rotas internas sem sessão. Informar credencial inválida sem revelar se o e-mail existe.
Cobertura	RF-01, RF-02, RNF-02.

T02 — Painel de demandas

Item	Orientação
Finalidade	Oferecer visão resumida do trabalho e atalhos para os caminhos mais usados.
Perfis	Todos, com dados limitados pela permissão.
Conteúdo obrigatório	Indicadores por status, prioridade, responsável e prazo; destaques para vencidos e aguardando cliente; lista resumida de demandas; atalho para nova solicitação; atalhos para lista, notificações e telas administrativas permitidas.
Ações	Abrir ticket; abrir T03 com filtro aplicado; abrir T04; abrir T09; navegar para telas administrativas.
Regras	Totais e lista respeitam permissões. Selecionar ticket abre T05.
Cobertura	RF-02, RF-15, RF-16, RF-21, RN-09, RN-12.

T03 — Lista e filtros de tickets

Item	Orientação
Finalidade	Localizar, acompanhar e exportar demandas.
Perfis	Todos, com resultados restritos à permissão.
Conteúdo obrigatório	Busca; filtros de cliente, campanha, tipo, prioridade, responsável, status e período; quantidade de resultados; lista com número, assunto, cliente, campanha, prioridade, status, responsável, prazo e situação de vencimento/pausa.
Ações	Aplicar/limpar filtros; abrir T05; exportar lista filtrada quando autorizado.
Regras	Cliente não vê nem filtra organizações alheias. A exportação contém somente o resultado filtrado e autorizado.
Cobertura	RF-02, RF-14, RF-16, RF-19, RF-21, RN-09, RN-12.

T04 — Nova solicitação

Item	Orientação
Finalidade	Registrar demanda para a posterior triagem.
Perfis	Cliente; Atendimento quando registrar em nome do cliente.
Campos obrigatórios	Cliente; tipo de demanda; urgência informada; assunto; descrição; solicitante.
Campos condicionais ou opcionais	Campanha existente ou indicação de não cadastrada; canal; prazo desejado; métricas de contexto (impressões, CTR, CPC, conversão, CPA e ROAS); anexos; campos adicionais configurados pelo tipo.
Ações	Cancelar; enviar solicitação.
Regras	Cliente é preenchido e bloqueado para o perfil Cliente. Campanha deve pertencer ao cliente escolhido. Ao enviar, gerar identificador, status Aberta e abrir T05. Prioridade oficial e SLA não são definidos nesta tela.
Cobertura	RF-04, RF-05, RF-06, RF-10, RF-18, RF-22, RN-01, RN-02.

T05 — Detalhe, comunicação e histórico do ticket

Item	Orientação
Finalidade	Centralizar a consulta da demanda e as interações de seus participantes.
Perfis	Todos os perfis autorizados para o ticket.

Item	Orientação
Conteúdo obrigatório	Número, assunto, cliente, campanha, tipo, canal, solicitante, responsável, urgência informada, prioridade oficial, status, datas, prazos de primeira resposta e resolução, situação do SLA, descrição, métricas, anexos, comentários, histórico, ação executada, evidência e aprovação quando existentes.
Ações	Adicionar comentário/anexo; abrir T06, T07 ou T08 conforme perfil e estado; consultar histórico completo.
Regras	Histórico informa data/hora, autor, campo, valor anterior, novo valor e motivo, quando aplicável. Só mostrar ações permitidas pelo perfil e pelo estado. Cliente não altera prioridade, prazo, responsável ou status fora da validação.
Cobertura	RF-02, RF-08, RF-09, RF-10, RF-17, RF-18, RF-21, RN-04, RN-09, RN-13, RN-14, RNF-04, RNF-05.

T06 — Triagem e atribuição

Item	Orientação
Finalidade	Completar, classificar e encaminhar a demanda para execução.
Perfis	Atendimento / gestor de conta; Administrador.
Campos obrigatórios para execução	Classificação; prioridade oficial; responsável; prazos de SLA; registro da primeira resposta efetiva.
Campos condicionais	Informação complementar solicitada; motivo de cancelamento.
Ações	Encaminhar para execução; aguardar cliente; cancelar.
Regras	Antes da execução, exigir prioridade, prazo e responsável. Aguardando cliente exige a informação faltante e pausa a resolução. Cancelar exige motivo e só é permitido antes da execução. Alterações são registradas no histórico e notificam os envolvidos.
Cobertura	RF-07, RF-08, RF-09, RF-13, RF-20, RF-21, RN-03, RN-07, RN-08, RN-12, RN-13, RN-14.

T07 — Registro de execução e evidência

Item	Orientação
Finalidade	Registrar o trabalho realizado antes da validação ou conclusão.

Item	Orientação
Perfis	Gestor de tráfego responsável; Atendimento e Administrador, quando autorizados.
Campos obrigatórios	Descrição da ação executada; evidência se exigida pelo tipo de demanda.
Campos opcionais/condicionais	Comentário; anexo; link de evidência; informação complementar solicitada.
Ações	Encaminhar para validação; concluir quando o tipo dispensar aprovação; aguardar cliente.
Regras	Se a configuração do tipo exigir evidência, impedir o encaminhamento sem ela. Em validação registra histórico e notifica participantes. Tipo sem aprovação precisa registrar explicitamente a dispensa antes da conclusão. Não representar execução automática em plataformas de anúncios.
Cobertura	RF-08, RF-10, RF-12, RF-20, RF-22, RN-04, RN-05, RN-06, RN-10, RN-13.

T08 — Validação, correção e reabertura

Item	Orientação
Finalidade	Registrar a decisão sobre a entrega e preservar o ciclo da demanda.
Perfis	Cliente em Em validação ; Atendimento e Administrador, conforme regra.
Conteúdo obrigatório	Resumo da ação executada; evidências; decisão; campo de observação/justificativa.
Ações	Aprovar entrega; solicitar correção; reabrir ticket concluído.
Regras	Aprovação altera para Concluída . Correção altera para Reaberta e retorna à execução. Reabertura exige justificativa, preserva histórico e inicia novo ciclo de resolução. Cliente não pode fazer outras transições.
Cobertura	RF-09, RF-11, RF-17, RF-20, RF-21, RN-04, RN-06, RN-11, RN-13.

T09 — Central de notificações

Item	Orientação
Finalidade	Exibir os eventos que exigem acompanhamento de cada usuário.
Perfis	Todos os usuários autenticados.

Item	Orientação
Conteúdo obrigatório	Lista por data; situação lida/não lida; número do ticket; resumo; data/hora; filtro por evento e leitura.
Ações	Abrir o ticket relacionado; marcar como lida.
Regras	Exibir somente notificações de tickets permitidos. Demonstrar atribuição, comentário, aguardo de cliente, validação, vencimento, conclusão e reabertura.
Cobertura	RF-20, RN-12, RN-13.

T10 — Relatórios e exportação

Item	Orientação
Finalidade	Apoiar a consulta gerencial de tickets.
Perfis	Administrador e demais perfis que receberem a permissão.
Conteúdo obrigatório	Filtros de T03; resumo do resultado; lista retornada; período e filtros ativos.
Ações	Aplicar/limpar filtros; exportar lista filtrada.
Regras	Não calcular automaticamente métricas de campanha nem apresentar dados não autorizados.
Cobertura	RF-14, RF-19, RN-09.

T11 — Administração de clientes

Item	Orientação
Finalidade	Manter clientes disponíveis para novas solicitações.
Perfis	Administrador.
Conteúdo obrigatório	Lista com nome, contato e status; busca/filtro de status; formulário de identificação e contato.
Ações	Cadastrar; editar; ativar; inativar.
Regras	Confirmar ativação/inativação. Cliente inativo não pode ser selecionado em T04; vínculos históricos são preservados.
Cobertura	RF-03, RNF-05.

T12 — Administração de campanhas

Item	Orientação
Finalidade	Manter campanhas ligadas ao cliente correto.
Perfis	Administrador; Atendimento quando autorizado.
Campos obrigatórios	Cliente; nome da campanha; canal; objetivo; status.
Ações	Cadastrar; editar; ativar; inativar.
Regras	Impedir gravação sem cliente válido. Só campanhas ativas e compatíveis aparecem em T04. Preservar os vínculos já usados em tickets.
Cobertura	RF-04, RN-02.

T13 — Administração de tipos de demanda

Item	Orientação
Finalidade	Configurar os tipos disponíveis e suas regras operacionais.
Perfis	Administrador.
Campos obrigatórios	Nome; status; campos adicionais obrigatórios; necessidade de aprovação; necessidade de evidência.
Ações	Cadastrar; editar; ativar; inativar.
Regras	A configuração afeta novos tickets. T04 e T07 devem reagir aos campos, à aprovação e à evidência definidos. Tipos inativos não aparecem em novas solicitações. Consultar o catálogo inicial na especificação.
Cobertura	RF-22, RN-05, RN-06, RN-10.

T14 — Configuração de SLA

Item	Orientação
Finalidade	Configurar calendário e prazos que serão usados na triagem e no acompanhamento.
Perfis	Administrador.
Campos obrigatórios	Fuso horário; dias e horário de atendimento; feriados/recessos; prazos de primeira resposta e resolução por prioridade.
Campos opcionais	Regra específica por cliente e por tipo de demanda.
Ações	Salvar; editar; desativar regra.


Item	Orientação
Regras	Destacar regra padrão e exceções. Informar que urgência não substitui prioridade oficial, que Aguardando cliente pausa a resolução e que Em validação não pausa, salvo configuração. Impedir regra incompleta.
Cobertura	RF-21, RF-23, RN-12, RN-14.

T15 — Administração de usuários e perfis

Item	Orientação
Finalidade	Manter os acessos dos quatro perfis do MVP.
Perfis	Administrador.
Campos obrigatórios	Nome; e-mail; perfil; status; cliente vinculado quando o perfil for Cliente.
Ações	Cadastrar; editar; ativar; inativar.
Regras	Explicar permissões de Cliente, Atendimento, Gestor de tráfego e Administrador. Perfil Cliente deve estar vinculado a uma organização. Não expor senha em texto; registrar alterações relevantes para auditoria.
Cobertura	RF-01, RF-02, RN-09, RNF-02.

5. Fluxo de navegação entre telas

O diagrama apresenta os caminhos de navegação que devem ser conectados no protótipo. As opções administrativas partem do painel e só devem aparecer para o perfil Administrador; os demais caminhos dependem da permissão e do estado do ticket.



5.1 Fluxo principal — abertura até conclusão

1. T01 autentica o usuário e encaminha para T02.
2. Cliente ou Atendimento abre T04 a partir de T02. O envio cria o ticket e abre T05.
3. Atendimento ou Administrador abre T06 por T05, faz a triagem e encaminha o ticket para execução.
4. Gestor de tráfego abre T07 por T05, registra execução e evidência.
5. Quando houver aprovação, T07 encaminha para T08. Cliente aprova e o ticket fica Concluída ; se pedir correção, fica Reaberta e retorna a T07.
6. T05 acompanha todo o ciclo, e T09 mostra as notificações produzidas em cada evento.

5.2 Fluxo de complemento

1. Em T06 ou T07, usuário autorizado marca Aguardando cliente , informa o que falta e gera notificação.
2. Cliente acessa T05, envia comentário ou anexo com o complemento.
3. Atendimento retoma a triagem ou a execução em T06/T05. A interface deve indicar que o SLA estava pausado e foi retomado.

5.3 Fluxo de cancelamento

1. Antes da execução, Atendimento ou Administrador usa T06 para cancelar.
2. O sistema exige motivo e confirmação.
3. T05 mostra status Cancelada , motivo e histórico, sem ação de exclusão.

5.4 Fluxo administrativo

1. Administrador acessa T11 a T15 pelo menu autorizado de T02.
2. Dados cadastrados refletem nas telas operacionais: cliente/campanha em T04; tipos em T04 e T07; SLA em T05 e T06; perfis em toda a navegação.
3. Ao inativar um cadastro, ele deixa de estar disponível em novos registros, sem apagar tickets anteriores.

6. Variantes que o protótipo deve demonstrar

As variantes abaixo podem ser cópias de T05 ou de seus formulários; não entram na contagem das 15 telas.

Status	O que demonstrar
Aberta	Identificador gerado, solicitante, urgência informada e visibilidade para Atendimento.
Em triagem	Classificação, prioridade, SLA e responsável.

Status	O que demonstrar
Em execução	Registro de trabalho, comentário e evidência.
Aguardando cliente	Informação solicitada, pausa de SLA e possibilidade de complementar.
Em validação	Ação executada, evidência e decisões de aprovar/corrigir.
Concluída	Aprovação ou dispensa registrada e opção de reabrir com justificativa.
Reaberta	Justificativa preservada e retorno à execução.
Cancelada	Motivo registrado e bloqueio de continuidade.

Demonstrar também, ao menos uma vez: lista vazia, acesso negado, campo obrigatório não preenchido, erro de envio, operação concluída com sucesso e confirmação antes de cancelar, concluir, aprovar, solicitar correção, reabrir, ativar ou inativar.

7. Matriz de cobertura

Referência	Telas de evidência	Evidência mínima no protótipo
RF-01 e RF-02; RNF-02	T01, T05, T15	Login e menu por perfil; ação sem permissão bloqueada.
RF-03	T11, T04	Cliente ativado/inativado e inativo indisponível na abertura.
RF-04; RN-02	T12, T04	Campanha vinculada e seleção incompatível bloqueada.
RF-05 e RF-06; RN-01	T04, T05	Formulário mínimo gera número e status Aberta .
RF-07; RN-03	T06, T05	Triagem registra prioridade, prazo e responsável.
RF-08	T05, T06, T07	Perfil autorizado realiza transição permitida.
RF-09, RF-17; RNF-04	T05	Histórico com autor, data/hora, valores e motivo.
RF-10	T04, T05, T07	Comentário e anexo vinculados ao ticket.
RF-11; RN-04, RN-11	T08, T05	Aprovação conclui; correção/reabertura exige justificativa.
RF-12; RN-05 e RN-06	T07, T08	Ação e evidência antecede validação/conclusão.
RF-13; RN-07	T06, T05	Cancelamento exige motivo antes da execução.
RF-14 e RF-19	T03, T10	Filtros completos e exportação do resultado filtrado.

Referência	Telas de evidência	Evidência mínima no protótipo
RF-15 e RF-16	T02, T03	Indicadores e destaque de vencidos/aguardo.
RF-18	T04, T05	Métricas de contexto ficam registradas.
RF-20; RN-12 e RN-13	T09, T05	Eventos notificados a destinatários autorizados.
RF-21; RN-14	T05, T06, T14	Prazos, primeira resposta, pausa e vencimento visíveis.
RF-22; RN-10	T13, T04, T07	Tipo define campos, aprovação e evidência.
RF-23	T14, T06, T05	Configuração de calendário e regra aplicada ao prazo.
RNF-03 e RNF-05	Todas; T05	Dados mínimos fictícios e nenhum ticket encerrado excluído.
RNF-07 e RNF-09	Todas	Interface responsiva, clara, com contraste e teclado previstos.
BPMN To Be e transições	T04 a T08	Abertura, complemento, triagem, execução, validação, correção e encerramento seguem o processo.

8. Checklist de entrega para a equipe de interface

- ☐ Há 15 telas navegáveis identificadas de T01 a T15.
- ☐ Os quatro fluxos de navegação foram ligados: principal, complemento, cancelamento e administrativo.
- ☐ Existem variantes para os oito estados do ticket.
- ☐ Há ao menos um caminho demonstrado para Cliente, Atendimento, Gestor de tráfego e Administrador.
- ☐ T05 apresenta histórico, permissões e situação de SLA.
- ☐ T13 e T14 demonstram que a configuração afeta T04, T06 ou T07.
- ☐ Todos os itens RF-01 a RF-23, RN-01 a RN-14 e RNF aplicáveis foram conferidos na matriz.
- ☐ O protótipo não inclui integração automática com Google Ads/Meta Ads, execução automática de alterações, IA, cálculo automático de métricas, faturamento ou chat externo ao ticket.

9. Limites deste documento

Este guia não define identidade visual, biblioteca de componentes, tecnologia ou arquitetura. Integrações automáticas com plataformas de anúncios, execução automática de mudanças,

recomendações por inteligência artificial, cálculo automático de métricas, faturamento e chat em tempo real externo ao histórico do ticket permanecem fora do escopo do MVP.