Programa Laboratorio Seguro

Inventario de Reactivos químicos

Laboratorio:	Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín	Creación	30 de septiembre de 2026
Responsable:	Marilyn Cruces	Versión	1.0
Responsable del inventario:	Nicolás Seguel Ardiles	Última modificación	30 de septiembre de 2026 – Nicolás Seguel Ardiles



N° de inventario	Nombre	N° CAS	N° UN	Cantidad	Unidad	Presentación	Lugar	Estado	Clasificación GHS	GHS01 Explosivo	GHS02 Inflamable	GHS03 Comburente	GHS04 Gas a presión	GHS05 Corrosivo	GHS06 Tóxico	GHS07 Nocivo/Irritante	GHS08 Peligro salud	GHS09 Peligro ambiental	Incompatibilidades	Fecha de vencimiento	Fecha de apertura	Stock mínimo	Enlace FDS/SDS	Observaciones
AIUC - 001	ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO 98%	7664-93-9	1830	3	L	Líquido	Corrosivos ácidos – bandeja de contención	Disponible	Corrosivo					X					bases fuertes (NaOH), metales, agua, reductores, oxidantes, solventes orgánicos				FDS	Agregar siempre ácido sobre agua. PTS-03/PTS-04
AIUC - 002	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	7758-98-7	3077	2	kg	Sólido cristalino azul	Sólidos generales – lugar seco	Disponible	Nocivo							X		X	Oxidantes fuertes, hidroxilamina, magnesio				FDS	Muy tóxico para organismos acuáticos. PTS-03
AIUC - 003	HIDRÓXIDO DE SODIO 1M	1310-73-2	1824	1	kg	Solución acuosa	Corrosivos básicos – bandeja separada de ácidos	Disponible	Corrosivo					X					Ácidos, halogenados orgánicos, Al, Mg, Sn, Zn, azúcares				FDS	Verificar unidad (inventario indica 1 kg para una solución)
AIUC - 004	ACETONA PURA	67-64-1	1090	1	L	Líquido	Armario inflamables	Disponible	Inflamable		X					X			Oxidantes fuertes, ácidos fuertes (nítrico, sulfúrico), peróxidos, cloroformo				FDS	Lejos de fuentes de calor. PTS-01
AIUC - 005	METANOL O ALCOHOL METÍLICO	67-56-1	1230	1	L	Líquido	Armario inflamables	Disponible	Tóxico		X				X		X		Oxidantes, ácidos nítrico/sulfúrico/perclórico, peróxidos, metales alcalinos, Mg				FDS	Uso solo bajo campana. PTS-01
AIUC - 006	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	67-63-0	1219	1	L	Líquido	Armario inflamables	Disponible	Inflamable		X					X			Oxidantes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, metales alcalinos, aluminio				FDS	PTS-01, PTS-02
AIUC - 007	NITRATO DE PLATA	7761-88-8	1493	10	g	Sólido	Oxidantes – frasco ámbar, protegido de la luz	Disponible	Oxidante			X		X				X	Materia orgánica (dextrosa, solventes, papel), reductores, amoníaco, metales en polvo				FDS	FDS proveedor indica UN 1760; para el sólido corresponde UN 1493
AIUC - 008	PINTURA DE GRAFITO CONDUCTIVA			500	mL	Líquido (suspensión)	Armario inflamables (hasta confirmar FDS)	Disponible											Por confirmar					FDS PENDIENTE – solicitar al proveedor. PTS-02
AIUC - 009	DEXTROSA ANHIDRA	50-99-7		500	g	Sólido granulado	Sólidos generales	Disponible	Sin clasificación										Oxidantes fuertes (separar del nitrato de plata)				FDS	No regulado para transporte
AIUC - 010	CLORURO DE SODIO	7647-14-5			g	Sólido	Sólidos generales	Disponible	Sin clasificación										—					Usado en baño electrolítico (0,9 g/10 L). Completar cantidad y FDS

Leyenda e instrucciones de uso

Cómo completar el inventario

- N° CAS: identificador único del reactivo (ej. 67-64-1 para acetona). Ingresarlo como texto, respetando los guiones.
- N° UN: número de las Naciones Unidas para transporte de mercancías peligrosas (ej. 1090 para acetona). Se encuentra en la FDS, sección 14.
- Pictogramas GHS (columnas L a T): cada pictograma tiene su propia columna. Marca 'X' en todas las que apliquen al reactivo — un reactivo puede tener varios pictogramas a la vez (ej. inflamable Y nocivo). La celda se resalta en verde automáticamente al marcarla.
- Enlace FDS/SDS: pegar el hipervínculo a la Hoja de Datos de Seguridad del proveedor o de una base pública (ej. PubChem, Sigma-Aldrich, Fisher Scientific).
- Clasificación GHS: usar la lista desplegable para la categoría de peligro principal. Esta información también está en la sección 2 de la FDS.
- Fecha de vencimiento / apertura: una vez abierto el envase, muchos reactivos tienen una vida útil menor a la indicada por el fabricante; verificar en la FDS o etiqueta.
- Stock mínimo: cantidad bajo la cual se debe reponer el reactivo. La fila se resalta automáticamente en naranjo si la cantidad actual está por debajo de este valor.

Código de colores (formato condicional automático)

Rojo	El reactivo superó su fecha de vencimiento. Revisar antes de usar y gestionar su disposición.
Naranjo	La cantidad disponible está por debajo del stock mínimo definido. Reponer.
Verde	Pictograma GHS marcado como aplicable para ese reactivo (columnas L-T).

Pictogramas GHS/SGA (una columna por pictograma, marcar con X)

Código	Significado
GHS01	Explosivo
GHS02	Inflamable
GHS03	Comburente / oxidante
GHS04	Gas a presión
GHS05	Corrosivo
GHS06	Tóxico
GHS07	Nocivo / irritante
GHS08	Peligro para la salud (ej. cancerígeno, mutágeno)
GHS09	Peligroso para el medio ambiente

Ejemplo de fila completa (referencial, no editar en esta hoja)

Campo	Valor de ejemplo
N° de inventario	PLS--001
Nombre	Acetona
N° CAS	67-64-1
N° UN	1090

Cantidad	2.5
Unidad	L
Presentación	Botella vidrio ámbar
Lugar	Armario inflamables - Estante 2
Estado	Disponible
Clasificación GHS	Inflamable
GHS02 (Inflamable)	X
GHS07 (Nocivo/Irritante)	X
Incompatibilidades	Oxidantes fuertes, ácidos fuertes
Fecha de vencimiento	15/03/2027
Fecha de apertura	10/08/2026
Stock mínimo	1
Enlace FDS/SDS	(pegar enlace real del proveedor)
Observaciones	Almacenar lejos de fuentes de calor