



GOBERNACIÓN DE
Boyacá



**PROGRAMA DEPARTAMENTAL
DE PREVENCIÓN VIGILANCIA Y
CONTROL DEL**
**DENGUE Y
CHIKUNGUNIA**

¿QUÉ ES?

DENGUE

Esta enfermedad se clasifica en Dengue y Dengue grave, cuando se manifiestan los signos de alarma. Es una enfermedad producida por un virus llamado virus del Dengue, el cual tiene cuatro serotipos diferentes.

CHIKUNGUÑA

Es una enfermedad producida por un virus llamado virus del Chikunguña.



¿CÓMO SE TRANSMITEN?


Estas enfermedades son transmitidas por la picadura del mosquito *Aedes aegypti*, que se encuentra en zonas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar.



Neumáticos



Latas y botellas vacías



Botellas rotas colocadas sobre los muros



Botas de plástico



Baldes y bebederos de animales



Cajas de aguas lluvias

¿CÓMO SE MANIFIESTA?




DENGUE



CHIKUNGUÑA

¿CÓMO SE REPRODUCE EL MOSQUITO TRANSMISOR?



Aedes aegypti coloca sus huevos en aguas estancadas limpias para reproducirse.

¿CÓMO SE PREVIENE?

La mejor manera de prevenir el Dengue y el Chikunguña es eliminando los criaderos del mosquito trasmisor:



- Participando activamente en jornadas de recolección de inservibles para la eliminación de criaderos.

- Lavando y cepillando las paredes internas de albercas, lavaderos y canecas por lo menos una vez a la semana.



- Desocupando recipientes como llantas, botellas y otros inservibles, que se llenan de aguas lluvias y se convierten en criaderos de mosquitos.

- Cambiando constantemente el agua de floreros y bebederos de animales.



QUÉ HACER EN CASO DE ENFERMAR POR DENGUE O CHIKUNGUÑA

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Guardar reposo.
- Beber líquidos en abundancia, de 2 a 3 litros por día en adultos y en niños continuamente a voluntad.
- Acudir al centro de salud.
- Utilizar toldillos o mosquiteros; se puede aumentar su eficacia cuando son toldillos impregnados con insecticidas de larga duración.

IMPORTANTE TENER EN CUENTA

- El Dengue y el Chikunguña son enfermedades que aún no tienen vacuna disponible para la prevención de la infección.
- El Chikunguña difícilmente puede llegar a ser letal, mientras que el Dengue si NO se diagnostica y se trata a tiempo si puede complicarse y producir la muerte.
- Las dos enfermedades, solo pueden dar una sola vez, pero hay que tener en cuenta que el caso del Dengue son 4 serotipos diferentes que pueden causar la infección.

MAPA DE RIESGO PARA LA TRANSMISIÓN DEL DENGUE Y CHIKUNGUÑA



I. PROVINCIA DE OCCIDENTE		II. PROVINCIA DE RICAURTE	III. PROVINCIA DE NORTE
1. Puerto Boyacá	7. Coper	13. Moniquirá	18. Susacón
2. Otanche	8. Buenavista	14. Togüí	19. Soatá
3. San Pablo de Borbur	9. Maripi	15. San José de Pare	20. Tipacoque
4. Quípama	10. Pauna	16. Santana	21. Covarachía
5. La Victoria	11. Briceño	17. Chitaraque	22. Boavita
6. Muzo	12. Tunungá		23. San Mateo
IV. PROVINCIA DE GUTIÉRREZ	V. PROVINCIA DE LA LIBERTAD	VI. PROVINCIA DE LENGUPÁ	
24. Guacamayas	28. Paya	31. Zetaquirá	34. Miraflores
25. Panqueba	29. Labranzagrande	32. San Eduardo	35. Páez
26. El Espino	30. Pajarito	33. Berbeo	36. Campohermoso
27. Cubará			
VII. PROVINCIA DE NEIRA		VIII. PROVINCIA DE ORIENTE	
37. San Luis de Gaceno	40. Garagoa	43. La Capilla	47. Somondoco
38. Santa María	41. Chinavita	44. Tenza	48. Guayatá
39. Macanal	42. Pachavita	45. Sutatenza	49. Almeida
		46. Guateque	50. Chivor

**DIRECCION TECNICA DE PROMOCION Y
PREVENCION EN SALUD.
PROGRAMA DE E.T.V.**

Av. Colón N° 22 A-16 Parque Santander
E-mail: etvsalud@boyaca.gov.co



Secretaría
de Salud

Boyacá
Avanza

