实验 用户和权限

1、用户管理

(1)以 root 用户登录, 创建用户 user_1 和 user_2, 密码都设为 1234。 create user user_1@'localhost' identified by '1234',

user 2@'localhost' identified by '1234';



(2)将用户 user_2 的名称修改为 user_3。

rename user user_2@'localhost' to user_3@'localhost';



(3)将用户 user_3 的密码修改为 123456。

alter user user_3@'localhost' identified by '123456';

(4)删除用户 user_3。

drop user user_3@'localhost';




(5)以 user_1 用户登录, 切换到 mydb 数据库。

use mydb;



2、权限管理

(1)切换到 root 用户, 授予用户 user_1 对 YGGL 数据库 Employees 表的查询操 作权限。
(root 用户下) grant select on YGGL.Employees to user_1@'localhost';
(user_1 用户下) select * from YGGL.Employees;



(2)切换到 user_1 用户,查询 YGGL 数据库 Employees 表的数据;往 Employees 表插入一条员工数据。

insert into YGGL.Employees values('000000',' 王 ',' 大 专 ','1966-1-20',1,8,' 中 山 路 ','88888888','2');

Error Code: 1142. INSERT command denied to user 'user_1'@'localhost' for table 'employees' 0.00091 sec

(3)切换到 root 用户, 授予用户 user_1 对 YGGL 数据 Employees 表的插入、修 改、删除操作权限,显示用户 user_1 的权限。

grant delete, insert,update on YGGL.Employees to user_1@'localhost';

show grants for user_1@'localhost';

	Grants for user_1@localhost
▶	GRANT USAGE ON *.* TO `user_1`@`localhost`
	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON 'yggl'.'employees' TO 'user_1'@'localhost'

(4)切换到 user_1 用户, 重复(2)中的操作。

insert into YGGL.Employees values('000000',' 王 ',' 大 专 ','1966-1-20',1,8,' 中 山 路 ','88888888','2');

	EmployeeID	Name	Education	Birthday	Sex	WorkYear	Address	PhoneNumber	DepartmentID
▶	000000	王	大专	1966-01-20	1	8	中山路	8888888	2
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	HULL

(5)切换到 root 用户, 撤销用户 user_1 对 Employees 表的 select 权限。

revoke select on YGGL.Employees from user 1@'localhost';

(6)切换到 user_1 用户, 查询 Employees 表中的数据。

select * from Employees;

	EmployeeID	Name	Education	Birthday	Sex	WorkYear	Address	PhoneNumber	DepartmentID
⊳	000000	王	大专	1966-01-20	1	8	中山路	8888888	2
	000001	王林	大专	1966-01-23	1	8	中山路32-1-508	83355668	2
	010008	伍容华	本科	1976-03-28	1	3	北京东路100-2	83321321	11
	020010	王向蓉	硕士	1982-12-09	1	2	四牌楼10-10-108	83792361	11
	020018	李丽	大专	1960-07-30	0	6	中山东路102-2	83413301	11
	100001		-L IN	1070 10 10		^	- n= n+ + o o o	0000000	-

出现了在 user_1 添加的记录。

(7)切换到 root 用户, 撤销用户 user_1 的所有权限。

revoke all privileges, grant option from user_1@'localhost';

3、角色管理

创建用户 user_3 和 user_4, 密码设为 1234;创建角色 db_read 和 db_write, 分别授予对 YGGL 数据库的 select 权限和 insert、update、delete、select 权限; 分别为 user_3 和 user_4 分配 db_read 和 db_write 权限, 并对 user_3 和 user_4 的权限进行检验。

create user user_3@'localhost' identified by '1234',

user_4@'localhost' identified by '1234';

drop role if exists db_read,db_write;

create role db_read,db_write;

grant select on YGGL.* to db_read;

grant select, insert, update, delete on YGGL.* to db_write;

grant db_read to user_3@'localhost';

grant db_write to user_4@'localhost';

set default role db_read to user_3@'localhost';

set default role db_write to user_4@'localhost';

