Precauciones

Controlar los parámetros vitales del animal previo y durante su administración. La misma deberá discontinuarse de notarse alguna reacción idiopática adversa. Verificar que el producto sea administrado a una temperatura no inferior a la temperatura corporal del animal a tratar.

Composición

Magnesio Lactobionato 10,760 g; Magnesio Lactato 10,075 g; Magnesio Gluconato 9,471 g; Magnesio Borogluconato 7,543 g; Calcio Borogluconato 3,609 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.

Equivalencia por dosis sugerida cada 50 kg de peso

Magnesio ..... 62,8 mg/50 kg
Calcio ..... 7,5 mg/50 kg

Referencia de Aporte Nutricional

Magnesio Iónico Porcentual: 2,512 g/100 mL
Calcio Iónico Porcentual: 0,300 g/100 mL

Dosis Orientativa Media

2,5 mL / 50 kg de peso
Inyectable subcutánea.

No aplicar más de 10 mL por punto de inoculación.Vía endovenosa (animal caído): Hasta 100 mL endovenoso lento (por gravedad).
Vía subcutánea (tratamiento sistemático): Frecuencia de aplicación: cada 30 a 60 días.

En todos los casos, las dosis y frecuencias de aplicación quedan a criterio del Médico Veterinario actuante.

No conservar por encima de 30 °C. Mantener al abrigo de la luz solar directa y en lugar higiénico, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Conserve las condiciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Agitar previo a su uso.
Residuo no tóxico.

(*) Marca registrada de **Richmond Vet Pharma**

Industria Argentina

richmondvet.com.ar
0810-333 **(RICHVET)** 7424

Unimag™ (*)

Suplemento Nutricional
Corrector de desbalances Magnesio dependientes

Magnesio Orgánico

Solución Inyectable Estéril
Lista Para Usar

USO VETERINARIO

Vial 530 mL

7 798144 990648

Serie/Elab.: Vto.:

GMP CERTIFICATE SENASA BPFPV Richmond Vet Pharma

senasa Cert. N° 00-112
Elabora, comercializa y distribuye:
Laboratorios RICHMOND
División Veterinaria S.A.
Establecimiento N° 8589 | Fragata Heroína 4988 Grand Bourg | B1615ICH | Buenos Aires | Argentina
D.T.: Dr. Juan D. Onainty MV MN 6167

PARAGUAY: SENACSA N° 5812
Importa y Distribuye **Genesur S.R.L.**
Avda. Sacramento N° 2194, e/Tte. 1° Demetrio Araujo e Itapua | Asunción Paraguay | Director Técnico: Dra. Lilian Riquelme Candia | MV Reg. 3429

URUGUAY: MGAP N° A-3213
Importa y Distribuye **DORALBEN S.A.**
Ruta 101, Km 26.900 | Canelones | Uruguay
Director Técnico: Ana Díaz.

ECUADOR: Reg. N° 10B-11881-AGROCALIDAD.
Importado y Distribuido por: **FARCOVET S.A.**
Km. 22 Vía Perimetral, Mz. 34 Sl. 57 Bod. 3, 4, 5 y 6 | Guayaquil | Ecuador.

PERÚ: Reg. SENASA Perú N° F.A8.01.I.0011.
Importador/Distribuidor: **ANDEANVET S.A.C.**
Ruc: 205102823621 | Dirección: Jr. San Agustín Surquillo | Lima | Perú.

VENEZUELA: Reg. N° INSAI2041PI33N058965
Importa y distribuye: **Laboratorios Vimofarm C.A.** VENEZUELA | Asesor Técnico: M.V. Karla Reyes.

PANAMÁ: MV-2643
HONDURAS: MV-1-6819

Info completa

Richmond Vet Pharma™

V10 - 8/23 - ML / Exp
MC1000

Unimag™ (*)

Suplemento Nutricional

Indicaciones de Uso

Estratégicas:
Unimag está indicado en todos los casos donde se deba prevenir o tratar de manera inmediata un desbalance nutricional de magnesio.

Esquema de tratamiento selectivo
Aplicación subcutánea:
Antes y/o después del parto.
Previo al pastoreo de verdeos y rebrotes tiernos (avena, centeno, triticale, agropiro, pasto llorón).
Antes de realizar cambios en la dieta (ración, concentrado, condiciones de pastoreo, rastrojos, pastos duros).
En animales bajo estrés (encierros, intenso frío, vientos, lluvias, días nublados, previo al embarque), destete precoz, anticipado o en guachera.
En animales con deficiente estado nutricional.

Aplicación endovenosa lenta:
Urgencia - animal caído
En bovinos con sintomatología clara de hipomagnesemia aguda, aplicar por vía endovenosa lenta (por gravedad) hasta 100 mL.

Advertencias

Si durante la aplicación, el animal recupera su estado clínico, se deberá suspender el tratamiento. Si por cualquier circunstancia el animal no responde al primer tratamiento, el mismo podrá ser repetido no antes de las seis horas del primero.

Uso en bovinos productores de carne | leche, de cualquier raza, edad y sexo.

Consulte siempre a su Médico Veterinario

Consulte el prospecto adjunto previo a su uso.

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

En Ecuador: VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Centro Nacional de Intoxicaciones
0800-333-0160 (Argentina)

Proteja el medio ambiente

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente

En Uruguay: Descartar los envases vacíos en los centros de acopio más cercanos

PARA IMPRESION

Nombre: Unimag - Estuche 530 mL
Medidas: 18,6 alto x 8,7 ancho x 6,5 profundidad
Terminación: Barniz mate en toda la superficie (excepto área indicada)
Fecha de corrección: 16/08/2023
DG: INI
Regulatorios: Maximiliano Langone
Control circuito gráfica: Karina Di Gregorio
VERSIÓN 10

TINTAS IMPRESIÓN:
- Cuatricromía CMYK
- PANTONE 2735 C
- PANTONE 187 C

REFERENCIAS:
- PANTONE Cool Gray 1 C: Indica área sin barniz (no se imprime)
- Corte
- Trazado

Richmond Vet Pharma™ Fragata Heroína 4988 | B1615ICH | Grand Bourg | Prov. de Buenos Aires
Tel.: 4463-0663 | compras@richmondvet.com.ar | grafica@richmondvet.com.ar