


Назв. Остекление  
апронитное  
расчет в амега

пого ти и  
ком пани

~~срото~~

Схема с  
размерами и  
минные уорато



Опции значки (товары в bitrix)

П, Г, плашки с размерами П 2800x800

цена

откр. боа створки

крыша

фасад

вынос

подоконник

шумозоляция

Объединить РФ


# Карточка товара железное

Остекление балкона холодное  
холодное Al ПВХ

Остекление холодное  
балкон лоджия  
~~ПВХ~~ Al раздвижное распашное

Остекление Алюмин  
балкон лоджия  
3200 + 800  
г, м, в.


|               | бал | лоджия |
|---------------|-----|--------|
| фасад         | ✓   | ✓      |
| вынос         | ✓   | X      |
| подоконник    | ✓   | ✓      |
| козырек       | ✓   | ✓      |
| отлив         | ✓   | ✓      |
| крытая лоджия |     | X      |



| Товара<br>Товар                                                                    | Свойства<br>Свойства                                                             | Варианты.<br>Варианты                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Установка<br>Остекления                                                            | <del>Параметры</del><br><del>Дополнить</del><br>Размер<br>Высота<br>Комплектация | бет. меа. для разм.<br><br><br>→ параметр<br>→ комплектация<br>→ установка |
| Отделка<br>стены,<br>пола,<br>парапета<br>потока,<br>своды в дом<br>Настил<br>пола | Материал<br>Размер                                                               |                                                                            |

Что в итоге:


Набирается установка остекления




Конфигурация    Размер    Проземы  
Параметры    Комплектация




# Классификация



Теплое



Холодное



СПО

СПД

профиль

стеклопакет

производитель

60 - 70 тысяч

а что влияет?

- этаж,

- рамка,

- способ монтажа,

- геометрия

К - Адрес - Телефон

Объект ; Адрес телефон.

ОК - адрес - телефон




# Граф Вариативности

Вес (разряд, влияние)

- учетные д-на
- бухгалтер. операции

П-ка 2400+80  
Г-ка 2400+800  
П-ка 3200+800  
Г-ка 3200+800




838200 ком  
129000

величина; значение

| Материал | Размер    | Высота      | Тип          | Бока       |
|----------|-----------|-------------|--------------|------------|
| ПВХ      | 3200+800  | 1700        | Балков П-ка  | Глухие     |
| Проводка | 2400+800  | < 1500      | Балков Г-ка  | Светильник |
|          | 5700      | = 1510/1745 | Логична      |            |
|          | 2800      | Панельная   | Логична Г-ка |            |
|          | 2900+1200 |             |              |            |

# Граф вариативности



Установка остекления балкона  
Вес, разраб, внимание

| Размер            | Тип профиля            | Высота                 | Тип               |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 3200 + 800        | ПВХ                    | < 1500                 | ПКА               |
| 2400 + 800        | Проведат               | Пакорамная<br>отг. или | ГКА               |
| 5700, 2800        |                        |                        | АДГ или           |
| 2900 + 1200       |                        |                        |                   |
| Наличие<br>Выноса | Наличие отг.<br>расада | наличие<br>крыши       | козырек,<br>отлив |
| да                | да                     | да, нет                | теплая            |
| нет               | нет                    | или отделить           | холодная          |