

Overzicht standaardwaarden rekenmodel

Dit overzicht bevat alle standaardwaarden, vaste normen, vaste toeslagen en vaste uitgangspunten die in de rekentool worden gebruikt. Dit overzicht toont aan op basis van wat ze bepaald zijn. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen:

Regelgeving: op basis van o.a. wetten en regels.

Praktijkervaring: op basis van o.a. praktijkvoorbeelden.

Kwaliteitskader: op basis van Kwaliteitskader Kinderopvang (incl. financiële paragraaf 2025)

Opvangvorm KDV

1. Groepen

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Maximale groeps grootte 0–4 jaar	16 kinderen per groep	Regelgeving
Maximale groeps grootte 0–2 jaar	16 kinderen per groep	Regelgeving
Maximale groeps grootte 2–4 jaar	16 kinderen per groep	Regelgeving

2. Ruimten

Speelruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Wettelijk minimum speelruimte	3,5 m ² per kindplaats	Regelgeving

Slaapruimte(n)

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard aantal slaapruimten	2 slaapruimten per groep	Praktijkervaring
Standaard grootte slaapruimte	9 m ² per slaapruimte	Praktijkervaring
Maximale grootte slaapruimte	16 m ²	Kwaliteitskader

1 stapelbed	2 m ²	Kwaliteitskader
1 stapelbed	2 slaapplekken	Kwaliteitskader

Sanitair

Personeelstoiletten

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Richtlijn personeelstoiletten	1 personeelstoilet per 8 medewerkers	Praktijkervaring
Min. oppervlakte personeelstoilet	1,08 m ² per toilet	Regelgeving
Minimumaantal personeelstoiletten	2	Praktijkervaring

MIVA-toiletten

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Min. oppervlakte MIVA-toilet	3,83 m ² per toilet	Regelgeving
Minimumaantal MIVA-toiletten	1	Regelgeving

Kind toiletten

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard aantal kind toiletten	2 per groep	Kwaliteitskader
Standaard oppervlakte kind toilet	1,2 m ² per toilet	Regelgeving

Verschoonruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
-----------	-----------------------	--------------------

Standaard verschoonruimte	3 m ² per groep	Kwaliteitskader
Richtlijn enkele aankleedtafel	ca. 3 m ²	Kwaliteitskader
Richtlijn dubbele aankleedtafel	ca. 4 m ²	Kwaliteitskader

Was- en droogruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard aantal was- en droogruimten	1	Praktijkervaring
Standaard oppervlakte was- en droogruimte	4 m ²	Kwaliteitskader

Keuken

Keuken

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard aantal keukens	1	Praktijkervaring
Standaard oppervlakte keuken	1,08 m ²	Praktijkervaring

Pantry

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard aantal pantry's	1 per groep	Praktijkervaring
Standaard oppervlakte pantry	1,1 m ²	Praktijkervaring

Kantoorruimte

Pauze- of teamruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard oppervlakte pauze- of teamruimte	9 m ²	Kwaliteitskader

Werkruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard oppervlakte werkruimte	9 m ²	Kwaliteitskader

Spreekruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard oppervlakte spreekruimte	12 m ²	Kwaliteitskader
Extra personen boven 4 personen	1 extra m ² per extra persoon	Kwaliteitskader

Overig

Buggyruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Richtlijn buggy's/kinderwagens	4 per groep	Praktijkervaring
Standaard aantal buggy's/kinderwagens	4 per groep	Praktijkervaring
Standaard oppervlakte per buggy/kinderwagen	0,8 m ²	Kwaliteitskader

Algemene bergruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Aantal algemene bergruimten	1 per groep	Regelgeving
Standaard oppervlakte algemene bergruimte	4 m ²	Kwaliteitskader

Schoonmaakruimte(n)

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Aantal schoonmaakruimten	1 per bouwlaag	Regelgeving
Standaard oppervlakte schoonmaakruimte	2 m ²	Kwaliteitskader
Minimum oppervlakte schoonmaakruimte	2 m ²	Kwaliteitskader

3. Ondersteunende ruimten

Verkeersruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Vaste toeslag verkeersruimte	15%	Kwaliteitskader

Technische installatieruimten en constructieoppervlakte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard toeslag	15%	Kwaliteitskader
Richtlijn toeslag installaties en wanden	ca. 10–15%	Kwaliteitskader
Minimum toeslag Eigen beleid	10%	Kwaliteitskader

4. Kosten (€/m² BVO)

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Gemiddelde referentiewaarde investeringskosten	€4.326 per m ² BVO	Kwaliteitskader
Minimum investeringskosten Eigen beleid	€3.000 per m ² BVO	Praktijkervaring

5. Huursom

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Looptijd	40 jaar	Kwaliteitskader
Basisberekening	Annuïtair	Kwaliteitskader
Standaard rente	3,5%	Sectorrapport 2024
Standaard exploitatiekosten	€118 per m ² BVO per jaar	Kwaliteitskader

6. Geschat rendement

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Gemiddelde bezettingsgraad	88%	Rapport Berenschot
KOT 2026	€11,23	Regelgeving
Gemiddelde opvanguren	91,1 per kind per maand	Sectorrapport 2024
Gemiddelde huisvestingslasten (%)	9,47% (excl. eigenaarslasten)	Sectorrapport 2024

Opvangvorm BSO

1. Groepen

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Maximale groepsgrootte 4-12 jaar	30 kinderen per groep	Regelgeving
Maximale groepsgrootte 4-6 jaar	30 kinderen per groep	Regelgeving
Maximale groepsgrootte 7-12 jaar	30 kinderen per groep	Regelgeving

2. Ruimten

Speelruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Wettelijk minimum speelruimte	3,5 m ² per kindplaats	Regelgeving

Sanitair

Personeelstoiletten

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing

Richtlijn personeelstoiletten	1 personeelstoilet per 8 medewerkers	Praktijkervaring
Min. oppervlakte personeelstoilet	1,08 m ² per toilet	Regelgeving
Minimumaantal personeelstoiletten	2	Praktijkervaring

MIVA-toiletten

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Min. oppervlakte MIVA-toilet	3,83 m ² per toilet	Regelgeving
Minimumaantal MIVA-toiletten	1	Regelgeving

Kind toiletten

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard aantal kind toiletten	Kindplaatsen / 15	Kwaliteitskader
Standaard oppervlakte kind toilet	1,2 m ² per toilet	Regelgeving

Verschoonruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard verschoonruimte	1 van 3 m ²	Praktijkervaring
Richtlijn enkele aankleedtafel	ca. 3 m ²	Kwaliteitskader
Richtlijn dubbele aankleedtafel	ca. 4 m ²	Kwaliteitskader

Was- en droogruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard aantal was- en droogruimten	1	Praktijkervaring
Standaard oppervlakte was- en droogruimte	4 m ²	Kwaliteitskader

Keuken

Keuken

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard aantal keukens	1	Praktijkervaring
Standaard oppervlakte keuken	1,08 m ²	Praktijkervaring

Kantoorruimte

Pauze- of teamruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard oppervlakte pauze- of teamruimte	9 m ²	Kwaliteitskader

Werkruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard oppervlakte werkruimte	9 m ²	Kwaliteitskader

Spreekruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard oppervlakte spreekruimte	12 m ²	Kwaliteitskader
Extra personen boven 4 personen	1 extra m ² per extra persoon	Kwaliteitskader

Overig

Algemene bergruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Aantal algemene bergruimten	1 per groep	Regelgeving
Standaard oppervlakte algemene bergruimte	4 m ²	Kwaliteitskader

Schoonmaakruimte(n)

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Aantal schoonmaakruimten	1 per bouwlaag	Regelgeving
Standaard oppervlakte schoonmaakruimte	2 m ²	Kwaliteitskader
Minimum oppervlakte schoonmaakruimte	2 m ²	Kwaliteitskader

3. Ondersteunende ruimten

Verkeersruimte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
-----------	-----------------------	--------------------

Vaste toeslag verkeersruimte	15%	Kwaliteitskader
------------------------------	-----	-----------------

Technische installatieruimten en constructieoppervlakte

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Standaard toeslag	15%	Kwaliteitskader
Richtlijn toeslag installaties en wanden	ca. 10–15%	Kwaliteitskader
Minimum toeslag Eigen beleid	10%	Kwaliteitskader

4. Kosten (€/m² BVO)

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Gemiddelde referentiewaarde investeringskosten	€3.983 per m² BVO	Kwaliteitskader
Minimum investeringskosten Eigen beleid	€3.000 per m² BVO	Praktijkervaring

5. Huursom

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Looptijd	40 jaar	Kwaliteitskader
Basisberekening	Annuïtair	Kwaliteitskader
Standaard rente	3,5%	Sectorrapport 2024
Standaard exploitatiekosten	€99 per m² BVO per jaar	Kwaliteitskader

6. Geschat rendement

Onderdeel	Standaardwaarde/ norm	Bron/ onderbouwing
Gemiddelde bezettingsgraad	86%	Rapport Berenschot
KOT 2026	€9,98	Regelgeving
Gemiddelde opvanguren	42,7 per kind per maand	Sectorrapport 2024
Gemiddelde huisvestingslasten (%)	9,47% (excl. eigenaarslasten)	Sectorrapport 2024