

JOUR 10

Fonctions de date dans Excel

Rapport de restitution — Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot

Rubrique	Information
Apprenante	Ndeye Penda SARR
Promotion	Promotion 8 — Développement Data
Établissement	Orange Digital Center
Année	2026
Parcours	Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot
Niveau	Fondamentaux
Jour	10 / 30 — dernier jour du Sprint 1
Thème	Fonctions de date
Jeu de données	20 employés (feuille Conges)
Contenu traité	4 recherches, 3 exercices, 1 mini-projet et 1 challenge
Statut	Jour 10 validé

Sommaire

Sommaire	2
Introduction.....	4
Les six fonctions étudiées.....	4
Partie I — Fondamentaux théoriques.....	5
1. TODAY() ou NOW() ?	5
2. Extraire les composantes d'une date	5
3. Pourquoi Excel sait-il calculer avec des dates ?.....	6
4. La fonction DATEDIF	7
5. Date de début, date de fin et durée	8
Partie II — Cas pratiques	9
Exercice 1 — La date actuelle.....	9
Exercice 2 — Décomposer une date	9
Exercice 3 — Calculer une durée.....	10
Partie III — Mini-projet : système de gestion des congés	12
Étape 1 — Calculer la durée du congé	12
Étape 2 — Extraire les informations du congé.....	12
Étape 3 — Calculer l'ancienneté.....	13
Étape 4 — Date du jour et dernière mise à jour	14
Partie IV — Challenge : déterminer le statut des congés	15
Les trois règles.....	15
La formule construite	15
Partie V — Structure finale du tableau	17
Partie VI — Compétences acquises	18
Application professionnelle.....	18
Partie VII — Points de vigilance	19
Annexe — Mémo des fonctions de date	20

Erreurs et surprises fréquentes	20
Conclusion du Jour 10.....	21

Introduction

L'objectif de cette dixième journée était d'apprendre à manipuler les dates dans Excel : extraire leurs composantes, calculer des durées entre plusieurs dates et construire des indicateurs temporels dynamiques.

Cette journée avait également pour objectif de réutiliser les notions étudiées précédemment, notamment les fonctions logiques du Jour 8, afin de construire un petit système de gestion des congés.

Bon à savoir

Fil conducteur de la journée : une date n'est pas un texte affiché dans une cellule, c'est un nombre. C'est ce qui permet à Excel de la comparer, de la soustraire et d'en déduire une durée.

Les six fonctions étudiées

Fonction	Équivalent français	Rôle
TODAY()	AUJOURDHUI()	Renvoyer la date du jour
NOW()	MAINTENANT()	Renvoyer la date et l'heure
YEAR()	ANNEE()	Extraire l'année
MONTH()	MOIS()	Extraire le numéro du mois
DAY()	JOUR()	Extraire le jour du mois
DATEDIF()	DATEDIF()	Calculer une durée entre deux dates

Les formules de ce rapport utilisent le point-virgule comme séparateur d'arguments, conformément à la configuration régionale française du poste de travail.

Partie I — Fondamentaux théoriques

1. TODAY() ou NOW() ?

Les deux fonctions fournissent une information temporelle dynamique, mais pas au même niveau de précision.

	TODAY()	NOW()
Renvoie	La date seule	La date et l'heure
Exemple	08/09/2026	08/09/2026 20:35
Usage type	Calculs d'ancienneté, comparaisons	Horodatage d'une consultation

Ni l'une ni l'autre ne prend d'argument : les parenthèses restent vides.

Point de vigilance

Ce sont des fonctions volatiles, au même titre que RAND rencontrée au Jour 1. Elles se recalculent à chaque ouverture du fichier et à chaque modification d'une cellule. Une colonne « Dernière mise à jour » construite avec NOW() n'enregistre donc pas la date de la dernière modification du fichier : elle affiche l'instant du dernier recalcul. Pour figer réellement une date, il faut la saisir en dur ou la convertir par Collage spécial > Valeurs.

2. Extraire les composantes d'une date

YEAR, MONTH et DAY décomposent une date en trois informations exploitables séparément. En prenant la date 15/08/2026 placée en A2 :

Fonction	Formule	Résultat	Information obtenue
YEAR	=YEAR(A2)	2026	L'année
MONTH	=MONTH(A2)	8	Le numéro du mois
DAY	=DAY(A2)	15	Le jour du mois

```
15/08/2026
|
+-----+-----+
|       |       |
YEAR   MONTH   DAY
2026    8      15
```

MONTH renvoie un numéro, pas un nom de mois. Pour obtenir « août », il faut appliquer un format de date personnalisé ou utiliser la fonction TEXT.

Bon à savoir

Ces trois fonctions sont la base de toute analyse temporelle : c'est en extrayant l'année et le mois qu'on pourra ensuite regrouper des ventes par période dans un tableau croisé dynamique.

3. Pourquoi Excel sait-il calculer avec des dates ?

Parce qu'une date n'est pas stockée comme un texte mais comme un nombre. Excel compte les jours écoulés depuis une date d'origine : le 1er janvier 1900 porte le numéro 1.

```
01/01/1900 -> 1
01/01/2026 -> 46 023
15/08/2026 -> 46 249
```

La date affichée n'est donc qu'un format appliqué à ce nombre — exactement la distinction entre valeur et affichage étudiée au Jour 2. Soustraire deux dates revient à soustraire deux nombres, ce qui explique qu'Excel puisse :

- calculer un nombre de jours entre deux dates ;
- calculer une ancienneté ;
- comparer une date à la date actuelle ;
- déterminer si une échéance est passée ;
- identifier une période en cours.

Point de vigilance

Encore faut-il que la date soit reconnue comme telle. Une date importée peut arriver sous forme de texte : elle s'affiche alors alignée à gauche dans la cellule au lieu de la droite, et tout calcul échoue. L'alignement par défaut est le test visuel le plus rapide pour vérifier qu'une colonne de dates est exploitable.

4. La fonction DATEDIF

DATEDIF calcule la différence entre deux dates selon une unité choisie :

```
=DATEDIF(date_debut;date_fin;"unité")
```

Unité	Signification	Exemple du 01/08/2026 au 15/08/2026
"d"	Nombre de jours complets	14
"m"	Nombre de mois complets	0
"y"	Nombre d'années complètes	0

Les résultats en mois et en années valent zéro parce qu'aucun mois complet, ni aucune année complète, ne sépare les deux dates. Le mot « complet » est déterminant : DATEDIF ne fait pas d'arrondi.

Bon à savoir

DATEDIF est une fonction héritée d'un ancien tableur, conservée pour compatibilité. Elle n'apparaît ni dans l'assistant de fonctions, ni dans la saisie semi-automatique : Excel ne la propose pas, mais l'accepte. Il faut donc la saisir intégralement de mémoire, ce qui explique qu'elle soit si peu connue.

Point de vigilance

L'ordre des arguments n'est pas interchangeable. Si la date de début est postérieure à la date de fin, DATEDIF renvoie l'erreur #NUM! au lieu d'un nombre négatif. C'est d'ailleurs un contrôle utile : une erreur signale une saisie incohérente dans les données.

5. Date de début, date de fin et durée

Notion	Ce qu'elle représente	Exemple
Date de début	Le moment où la période commence	01/08/2026
Date de fin	Le moment où la période se termine	15/08/2026
Durée	L'écart entre les deux	14 jours

Point de vigilance

Une durée calculée est un écart, pas un décompte de jours occupés. Du 01/08 au 15/08, DATEDIF renvoie 14, alors qu'un service RH compterait 15 jours de congé en incluant le premier et le dernier jour. Selon la règle métier retenue, il faut donc parfois écrire DATEDIF(...)+1. La formule est juste dans les deux cas ; c'est la définition attendue qui doit être vérifiée avant de calculer.

Partie II — Cas pratiques

Exercice 1 — La date actuelle

```
=TODAY()  
=NOW()
```

La première formule affiche automatiquement la date du jour, la seconde y ajoute l'heure. La comparaison directe des deux résultats met en évidence leur différence.




Figure 1 — Résultat de `TODAY()` dans la feuille `Pratique_Dates`.




Figure 2 — Résultat de `NOW()` avec la date et l'heure.

`TODAY()` fournit une référence temporelle fondée uniquement sur la date, ce qui la rend adaptée aux comparaisons et aux calculs d'ancienneté. `NOW()` apporte en plus l'heure, utile pour horodater une consultation.

Exercice 2 — Décomposer une date

La date 15/08/2026 a été saisie en A2, puis décomposée par les trois fonctions :

```
=YEAR(A2)  -> 2026  
=MONTH(A2) -> 8  
=DAY(A2)   -> 15
```

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=DAY(A2)` entered in cell D2. Below the formula bar is a table with the following data:

	A	B	C	D
1	08/09/2026	08/09/2026 22:56		
2	15/08/2026 00:00	2026	8	15
3				

Figure 3 — *Extraction de l'année, du mois et du jour.*

Cet exercice vérifie qu'une date unique peut être transformée en trois informations distinctes, chacune utilisable indépendamment pour un tri, un filtre ou un regroupement.

Exercice 3 — Calculer une durée

Un tableau a été construit avec une date de début au 01/08/2026 et une date de fin au 15/08/2026, puis les trois unités ont été testées :

Formule	Unité demandée	Résultat
=DATEDIF(A2;B2;"d")	Jours complets	14
=DATEDIF(A2;B2;"m")	Mois complets	0
=DATEDIF(A2;B2;"y")	Années complètes	0

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=DATEDIF(F2; G2; "d")` entered in cell H2. Below the formula bar is a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	08/09/2026	08/09/2026 22:56				Date début	Date fin			
2	15/08/2026 00:00	2026	8	15		01/08/2026	15/08/2026	14	0	0
3										

Figure 4 — *Calcul de la durée en jours avec DATEDIF.*

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=DATEDIF(F2;G2;"y")` entered in cell J2. Below the formula bar is a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	08/09/2026	08/09/2026 22:56				Date début	Date fin			
2	15/08/2026 00:00	2026	8	15		01/08/2026	15/08/2026	14	0	0
3										

Figure 5 — *Résultats obtenus avec les unités mois et années.*

Le résultat de DATEDIF dépend donc entièrement de l'unité choisie : une même paire de dates peut renvoyer 14, 0 ou 0 selon ce que l'on demande.

Bon à savoir

Pour un simple nombre de jours, la soustraction directe $=B2-A2$ donne le même résultat que DATEDIF avec l'unité "d". DATEDIF devient indispensable dès qu'il s'agit de mois ou d'années complètes, que la soustraction ne sait pas produire.


Partie III — Mini-projet : système de gestion des congés

Étape 1 — Calculer la durée du congé

Une colonne « Duree_conge » a été ajoutée, calculée à partir des colonnes Debut_conge et Fin_conge :

```
=DATEDIF(D2;E2;"d")
```

La formule a ensuite été recopiée sur l'ensemble des employés : la durée de chaque congé se calcule automatiquement à partir des deux dates renseignées.



	B	C	D	E	F
	Nom	Date_embauche	Debut_conges	Fin_conge	Duree_conge
2	Ndeye Penda SARR	12/10/2022	13/10/2026	18/12/2026	66
3	Ndiaya SARR	13/01/2022	14/09/2022	18/12/2026	1556
4	Ousseynou SARR	21/07/2023	15/08/2023	23/12/2026	1226
5	Abdoulaye SARR	23/06/2024	16/12/2022	21/12/2026	1466
6	Déthié SARR	14/09/2023	17/11/2025	20/12/2026	398
7	Ngoné NDONG	31/12/2022	18/03/2026	29/12/2026	286
8	Alassane NDOUR	27/09/2025	19/02/2022	24/12/2026	1769
9	Bachir DEME	28/08/2026	20/11/2024	25/12/2026	765
10	Seydina WADE	29/09/2024	21/12/2026	26/12/2026	5
11	Moussa DIABY	30/09/2023	22/10/2026	27/12/2026	66
12	Ousmane DIALLO	01/10/2022	23/12/2026	28/12/2026	5
13	Yero BA	02/10/2022	24/11/2024	29/12/2026	765
14	Daba TINE	03/10/2025	25/10/2022	30/12/2026	1527
15	Papis TINE	04/10/2024	26/09/2026	31/12/2026	96
16	Teya TINE	05/10/2022	27/08/2026	01/01/2027	127
17	Fatou TINE	06/10/2022	28/06/2023	02/01/2027	1284
18	Fama TINE	07/10/2023	29/05/2024	03/01/2027	949

Figure 6 — Colonne Duree_conge calculée avec DATEDIF.

Étape 2 — Extraire les informations du congé

Trois colonnes ont été créées à partir de la date de début :

Colonne	Formule	Exemple pour le 10/08/2026
Annee_conge	=YEAR(D2)	2026
Mois_conge	=MONTH(D2)	8
Jour_conge	=DAY(D2)	10

I2 =DAY(D2)

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nom	Date_embauche	Debut_conges	Fin_conge	Duree_conge	Annee_conge	Mois_conge	Jour_conge
2	Ndeye Penda SARR	12/10/2022	13/10/2026	18/12/2026	66	2026	10	13
3	Ndiaya SARR	13/01/2022	14/09/2022	18/12/2026	1556	2022	9	14
4	Ousseynou SARR	21/07/2023	15/08/2023	23/12/2026	1226	2023	8	15
5	Abdoulaye SARR	23/06/2024	16/12/2022	21/12/2026	1466	2022	12	16
6	Déthié SARR	14/09/2023	17/11/2025	20/12/2026	398	2025	11	17
7	Ngoné NDONG	31/12/2022	18/03/2026	29/12/2026	286	2026	3	18
8	Alassane NDOUR	27/09/2025	19/02/2022	24/12/2026	1769	2022	2	19
9	Bachir DEME	28/08/2026	20/11/2024	25/12/2026	765	2024	11	20
10	Seydina WADE	29/09/2024	21/12/2026	26/12/2026	5	2026	12	21
11	Moussa DIABY	30/09/2023	22/10/2026	27/12/2026	66	2026	10	22
12	Ousmane DIALLO	01/10/2022	23/12/2026	28/12/2026	5	2026	12	23
13	Yero BA	02/10/2022	24/11/2024	29/12/2026	765	2024	11	24
14	Daba TINE	03/10/2025	25/10/2022	30/12/2026	1527	2022	10	25
15	Papis TINE	04/10/2024	26/09/2026	31/12/2026	96	2026	9	26
16	Teya TINE	05/10/2022	27/08/2026	01/01/2027	127	2026	8	27
17	Fatou TINE	06/10/2022	28/06/2023	02/01/2027	1284	2023	6	28
18	Fama TINE	07/10/2023	29/05/2024	03/01/2027	949	2024	5	29

Figure 7 — Colonnes *Annee_conge*, *Mois_conge* et *Jour_conge*.

Ces trois colonnes rendent possibles des analyses que la date seule ne permettait pas : compter les congés par mois, comparer deux années, identifier les périodes de forte absence.

Étape 3 — Calculer l'ancienneté

La colonne « Anciennete » calcule le nombre d'années complètes entre la date d'embauche et la date actuelle :

```
=DATEDIF(C2;TODAY();"y")
```

Cette formule combine DATEDIF et TODAY(). L'usage de TODAY() évite de saisir manuellement la date du jour et rend le calcul dynamique : l'ancienneté s'actualise seule au fil du temps, sans aucune intervention.

J2 : $\times$ $\checkmark$ f_x $=DATEDIF(C2;TODAY();"y")$

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nom	Date_embauche	Debut_conges	Fin_conge	Duree_conge	Annee_conge	Mois_conge	Jour_conge	Ancienneté
2	Ndeye Penda SARR	12/10/2022	13/10/2026	18/12/2026	66	2026	10	13	3
3	Ndiaya SARR	13/01/2022	14/09/2022	18/12/2026	1556	2022	9	14	4
4	Ousseynou SARR	21/07/2023	15/08/2023	23/12/2026	1226	2023	8	15	3
5	Abdoulaye SARR	23/06/2024	16/12/2022	21/12/2026	1466	2022	12	16	2
6	Déthié SARR	14/09/2023	17/11/2025	20/12/2026	398	2025	11	17	2
7	Ngoné NDONG	31/12/2022	18/03/2026	29/12/2026	286	2026	3	18	3
8	Alassane NDOUR	27/09/2025	19/02/2022	24/12/2026	1769	2022	2	19	0
9	Bachir DEME	28/08/2026	20/11/2024	25/12/2026	765	2024	11	20	0
10	Seydina WADE	29/09/2024	21/12/2026	26/12/2026	5	2026	12	21	1
11	Moussa DIABY	30/09/2023	22/10/2026	27/12/2026	66	2026	10	22	2
12	Ousmane DIALLO	01/10/2022	23/12/2026	28/12/2026	5	2026	12	23	3
13	Yero BA	02/10/2022	24/11/2024	29/12/2026	765	2024	11	24	3
14	Daba TINE	03/10/2025	25/10/2022	30/12/2026	1527	2022	10	25	0
15	Papis TINE	04/10/2024	26/09/2026	31/12/2026	96	2026	9	26	1
16	Teya TINE	05/10/2022	27/08/2026	01/01/2027	127	2026	8	27	3
17	Fatou TINE	06/10/2022	28/06/2023	02/01/2027	1284	2023	6	28	3
18	Fama TINE	07/10/2023	29/05/2024	03/01/2027	949	2024	5	29	2

Figure 8 — Colonne Ancienneté combinant DATEDIF et TODAY().

Bon à savoir

C'est le même principe que le calculateur de salaire du Jour 6 : la donnée variable n'est pas saisie mais référencée. Ici, la référence est le temps lui-même.

Étape 4 — Date du jour et dernière mise à jour

Deux indicateurs temporels ont été ajoutés au tableau :

Date du jour : =TODAY()

Dernière_mise_a_jour : =NOW()

Le tableau dispose ainsi d'une référence temporelle dynamique. La date du jour sert aux calculs et aux comparaisons, tandis que NOW() indique l'heure à laquelle le fichier a été consulté.

=NOW()

D	E	F	G	H	I	J	K	L
but_conges	Fin_conge	Duree_conge	Annee_conge	Mois_conge	Jour_conge	Ancienneté	Date du jour	Dernière_mise_a_jour
13/10/2026	18/12/2026	66	2026	10	13	3	08/09/2026	08/09/2026 23:02
14/09/2022	18/12/2026	1556	2022	9	14	4		

Figure 9 — Indicateurs Date du jour et Dernière_mise_a_jour.

Partie IV — Challenge : déterminer le statut des congés

Le challenge consistait à ajouter une colonne « Statut » déterminant automatiquement la situation de chaque congé par rapport à la date actuelle.

Les trois règles

Statut	Condition
À venir	TODAY() < Debut_conge
En cours	TODAY() >= Debut_conge ET TODAY() <= Fin_conge
Terminé	TODAY() > Fin_conge

La formule construite

En réutilisant IF et AND étudiés au Jour 8 :

```
=IF(TODAY()<D2;"À venir";
IF(AND(TODAY()>=D2;TODAY()<=E2);"En cours";
"Terminé"))
```

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Debut_conges	Fin_conge	Duree_conge	Annee_conge	Mois_conge	Jour_conge	Ancienneté	Date du jour	Derniere_mise_a_jour	Statut
13/10/2026	18/12/2026	66	2026	10	13	3	08/09/2026	08/09/2026 23:09	À venir
14/09/2022	18/12/2026	1556	2022	9	14	4			En cours
15/08/2023	23/12/2026	1226	2023	8	15	3			En cours
16/12/2022	21/12/2026	1466	2022	12	16	2			En cours
17/11/2025	20/12/2026	398	2025	11	17	2			En cours
18/03/2026	29/12/2026	286	2026	3	18	3			En cours
19/02/2022	24/12/2026	1769	2022	2	19	0			En cours
20/11/2024	25/12/2026	765	2024	11	20	0			En cours
21/12/2026	26/12/2026	5	2026	12	21	1			À venir
22/10/2026	27/12/2026	66	2026	10	22	2			À venir
23/12/2026	28/12/2026	5	2026	12	23	3			À venir
24/11/2024	29/12/2026	765	2024	11	24	3			En cours
25/10/2022	30/12/2026	1527	2022	10	25	0			En cours
26/09/2026	31/12/2026	96	2026	9	26	1			À venir
27/08/2026	01/01/2027	127	2026	8	27	3			En cours
28/06/2023	02/01/2027	1284	2023	6	28	3			En cours
29/05/2024	03/01/2027	949	2024	5	29	2			En cours

Figure 10 — Colonne Statut déterminée automatiquement.

Bon à savoir

Une écriture plus courte est possible : `=IF(TODAY()<D2;"À venir";IF(TODAY()<=E2;"En cours";"Terminé"))`. Le AND devient inutile car le second test n'est atteint que si le premier est faux, donc uniquement lorsque la date du jour est déjà supérieure ou égale au début du congé. C'est l'imbrication qui porte la moitié de la condition — la même logique que la décision d'admission du Jour 8.

Cette partie a permis de combiner plusieurs notions du bootcamp plutôt que d'utiliser les fonctions de date isolément : les dates fournissent la donnée, les fonctions logiques produisent la décision.

Partie V — Structure finale du tableau

Colonne	Rôle	Origine
ID	Identifiant de l'employé	Donnée saisie
Nom	Nom complet	Donnée saisie
Date_embauche	Date d'entrée dans l'entreprise	Donnée saisie
Debut_conge	Date de début du congé	Donnée saisie
Fin_conge	Date de fin du congé	Donnée saisie
Duree_conge	Durée du congé en jours	DATEDIF
Annee_conge	Année du début du congé	YEAR
Mois_conge	Mois du début du congé	MONTH
Jour_conge	Jour du début du congé	DAY
Anciennete	Années d'ancienneté	DATEDIF + TODAY
Statut	Situation actuelle du congé	IF + AND + TODAY

Cinq colonnes sont saisies, six sont calculées. Toutes les valeurs dérivées se recalculent automatiquement à partir des dates renseignées.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Date_embauche	Debut_conges	Fin_conge	Duree_conge	Annee_conge	Mois_conge	Jour_conge	Ancienneté	Date du jour	Derniere_mise_a_jour	Statut
2	12/10/2022	13/10/2026	18/12/2026	66	2026	10	13	3	08/09/2026	08/09/2026 23:09	À venir
3	13/01/2022	14/09/2022	18/12/2026	1556	2022	9	14	4			En cours
4	21/07/2023	15/08/2023	23/12/2026	1226	2023	8	15	3			En cours
5	23/06/2024	16/12/2022	21/12/2026	1466	2022	12	16	2			En cours
6	14/09/2023	17/11/2025	20/12/2026	398	2025	11	17	2			En cours
7	31/12/2022	18/03/2026	29/12/2026	286	2026	3	18	3			En cours
8	27/09/2025	19/02/2022	24/12/2026	1769	2022	2	19	0			En cours
9	28/08/2026	20/11/2024	25/12/2026	765	2024	11	20	0			En cours
10	29/09/2024	21/12/2026	26/12/2026	5	2026	12	21	1			À venir
11	30/09/2023	22/10/2026	27/12/2026	66	2026	10	22	2			À venir
12	01/10/2022	23/12/2026	28/12/2026	5	2026	12	23	3			À venir
13	02/10/2022	24/11/2024	29/12/2026	765	2024	11	24	3			En cours
14	03/10/2025	25/10/2022	30/12/2026	1527	2022	10	25	0			En cours
15	04/10/2024	26/09/2026	31/12/2026	96	2026	9	26	1			À venir
16	05/10/2022	27/08/2026	01/01/2027	127	2026	8	27	3			En cours
17	06/10/2022	28/06/2023	02/01/2027	1284	2023	6	28	3			En cours
18	07/10/2023	29/05/2024	03/01/2027	949	2024	5	29	2			En cours

Figure 11 — Structure finale du tableau de gestion des congés.

Partie VI — Compétences acquises

- Utiliser TODAY() pour obtenir automatiquement la date actuelle ;
- utiliser NOW() pour obtenir la date et l'heure ;
- extraire une année, un mois et un jour avec YEAR, MONTH et DAY ;
- calculer des durées avec DATEDIF selon trois unités ;
- calculer une ancienneté dynamique ;
- comparer des dates entre elles ;
- créer des indicateurs temporels qui évoluent seuls ;
- combiner les fonctions de date avec les fonctions logiques ;
- construire un système complet de suivi des congés.

Application professionnelle

Les données d'entreprise contiennent presque toujours une dimension temporelle : contrats, congés, inscriptions, paiements, commandes, livraisons, échéances, projets, historiques de transactions.

Besoin métier	Fonctions mobilisées
Ancienneté d'un salarié	DATEDIF + TODAY
Délai entre deux événements	DATEDIF ou soustraction
Échéances dépassées	IF + TODAY
Périodes en cours	IF + AND + TODAY
Analyse par année ou par mois	YEAR + MONTH

Bon à savoir

Les colonnes Année et Mois créées aujourd'hui préfigurent la notion de table de dates utilisée en Business Intelligence. En Power Pivot, c'est exactement ce mécanisme qui permettra d'analyser des ventes par trimestre ou de comparer deux exercices.

Partie VII — Points de vigilance

1. TODAY() et NOW() ne renvoient pas la même chose

La première donne la date seule, la seconde y ajoute l'heure. Utiliser NOW() dans une comparaison de dates peut fausser le résultat, l'heure étant prise en compte dans le calcul.

2. Une date doit être reconnue comme une date

Une date importée sous forme de texte s'aligne à gauche et rend tout calcul impossible. Le contrôle visuel de l'alignement est le premier réflexe à avoir.

3. DATEDIF dépend entièrement de l'unité

Jours, mois complets ou années complètes donnent des résultats très différents pour les mêmes dates, sans aucun arrondi.

4. L'ordre des dates n'est pas indifférent

Une date de début postérieure à la date de fin renvoie #NUM!. Cette erreur est un signal utile : elle révèle une incohérence dans les données.

5. Une durée n'est pas un décompte

L'écart entre deux dates ne correspond pas toujours au nombre de jours à comptabiliser. La règle métier doit être fixée avant d'écrire la formule.

6. Les fonctions de date sont volatiles

TODAY() et NOW() se recalculent en permanence. Un horodatage doit être figé pour conserver sa valeur.

Annexe — Mémo des fonctions de date

Fonction	Syntaxe	Équivalent français
TODAY	=TODAY()	AUJOURDHUI
NOW	=NOW()	MAINTENANT
YEAR	=YEAR(date)	ANNEE
MONTH	=MONTH(date)	MOIS
DAY	=DAY(date)	JOUR
DATEDIF	=DATEDIF(début;fin;"d")	DATEDIF
EDATE	=EDATE(date;nb_mois)	MOIS.DECALER
EOMONTH	=EOMONTH(date;0)	FIN.MOIS
WEEKDAY	=WEEKDAY(date;2)	JOURSEM

Erreurs et surprises fréquentes

Symptôme	Cause probable
#NUM!	Date de début postérieure à la date de fin dans DATEDIF
#VALUE!	La cellule contient du texte et non une date
Un nombre à 5 chiffres s'affiche	Format Nombre appliqué à la place du format Date
Résultat 0 en mois	Aucun mois complet écoulé entre les deux dates
La date change toute seule	Fonction volatile — TODAY ou NOW recalculée

Conclusion du Jour 10

Cette dixième journée m'a permis de maîtriser les principales fonctions dédiées à la gestion des dates : obtenir la date et l'heure actuelles avec TODAY() et NOW(), décomposer une date avec YEAR, MONTH et DAY, puis calculer des durées avec DATEDIF.

Le mini-projet m'a permis de mettre ces fonctions en pratique dans un contexte professionnel de gestion des congés, avec le calcul automatique des durées, de l'ancienneté et des informations temporelles. Le challenge m'a conduit à réutiliser les fonctions logiques du Jour 8 pour déterminer automatiquement si un congé est à venir, en cours ou terminé.

Ce Jour 10 clôture le Sprint 1 — Fondamentaux. En dix journées, Excel est passé d'un tableau où l'on saisit des données à un outil capable de calculer, de contrôler, de décider et de se mettre à jour seul.

Statut — JOUR 10 VALIDÉ · SPRINT 1 TERMINÉ

Compétence principale acquise : manipuler les dates comme des valeurs calculables, extraire leurs composantes et construire des indicateurs temporels dynamiques combinés à des règles logiques.

Recherche · Exercices · Mini-projet · Challenge

Ndeye Penda SARR

Apprenante — Promotion 8, Développement Data

Orange Digital Center — 2026