

Fescolo Screw Air Compressor (with tank and dryer)

Model	Motor power		Free air deliver	Discharge pressure	Noise level	Lubricant oil	Tank volume	Electricity	Weight	Size	Start method			
	(KW)	(HP)	(m3/min)	(MPa)	(dB)	(L)	(L)	(V/ph/Hz)	(KG)	(mm)		List Price	Reseller	SD
AH-7	5.5	7.5	0.85	0.7	53-57	5.4	300	380/3/50	415	1620*660*1470	on/off directly	R 54,051.84	R 45,944.06	R 43,241.47
			0.75	0.8										
AH-10	7.5	10	1.20	0.7	63-67	5.4	300	380/3/50	420	1620*660*1470	on/off directly	R 58,887.36	R 50,054.26	R 47,109.89
			1.10	0.8										
			0.90	1.0										
AH-15	11	15	1.60	0.7	63-67	7	300	380/3/50	465	1660*710*1600	on/off directly	R 74,818.08	R 63,595.37	R 59,854.46
			1.50	0.8										
			1.30	1.0										
AH-20	15	20	2.50	0.7	63-67	8	300	380/3/50	510	1660*730*1650	on/off directly	R 74,884.32	R 63,651.67	R 59,907.46
			2.30	0.8										
			2.10	1.0										