



Specyfikacja testowa

Projekt testowy: Testowy projekt
Zestaw testów: Tests_practicesoftwaretesting

Wydrukowany przez TestLink dnia 21.04.2023

Spis treści

1.Tests_practicesoftwaretesting

1.1.Rejestracja

TP-350: Rejestracja z poprawnymi danymi

TP-351: Rejestracja bez imienia

TP-352: Rejestracja bez nazwiska

TP-353: Rejestracja bez daty urodzenia

TP-354: Rejestracja bez adresu

TP-355: Rejestracja bez kodu pocztowego

TP-356: Rejestracja bez miasta

TP-357: Rejestracja bez stanu

TP-358: Rejestracja bez kraju

TP-359: Rejestracja bez numeru telefon

TP-360: Rejestracja bez emaila

TP-361: Rejestracja bez hasła

TP-369: Rejestracja z podaniem tylko emaila

TP-370: Rejestracja z podaniem tylko hasła

TP-371: Rejestracja z już zarejestrowanym emailiem

1.2.Logowanie

TP-338: Poprawne logowanie

TP-344: Logowanie z niepoprawnym emailiem

TP-373: Logowanie bez emaila

TP-374: Logowanie z niepoprawnym hasłem

TP-375: Logowanie bez hasła

TP-376: Logowanie z niepoprawnym emailiem i hasłem

TP-377: Logowanie bez emaila i hasła

TP-378: Logowanie z odwrotnym wpisywaniem poprawnych danych

1.3.Dodanie produktu do koszyka

TP-380: Dodanie jednego produktu do koszyka

TP-384: Dodanie maksymalnej akceptowanej liczby jednostek produktu do koszyka

TP-383: Dodanie niecałkowitej liczby jednostek produktu do koszyka

TP-385: Dodanie ujemnej liczby jednostek produktu do koszyka

TP-386: Wpisywanie liter do pola z ilością jednostek produktu dodawanych do koszyka

TP-387: Dodanie 2 różnych produktów do koszyka

TP-388: Dodanie do koszyka niedostępnego produktu

1.4.Złożenie zamówienia

TP-389: Złożenie zamówienia z jednym produktem

TP-390: Złożenie zamówienia z 17e+307 produktami jednego rodzaju

TP-391: Złożenie zamówienia z dwoma produktami różnych rodzajów

TP-392: Złożenie zamówienia z niecałkowitą liczbą produktów

TP-393: Złożenie zamówienia niezalogowanym użytkownikiem

TP-394: Złożenie zamówienia bez logowania

TP-395: Złożenie zamówienia z usunięciem adresu

TP-396: Złożenie zamówienia z usunięciem miasta

TP-397: Złożenie zamówienia z usunięciem stanu

TP-398: Złożenie zamówienia z usunięciem kraju

TP-399: Złożenie zamówienia z usunięciem kodu pocztowego

TP-400: Złożenie zamówienia bez podanej nazwy konta płatnika

TP-401: Złożenie zamówienia bez podanego numeru konta płatnika

TP-402: Złożenie zamówienia bez podanej metody płatności

TP-403: Złożenie zamówienia bez podania danych płatności

1.Zestaw testów : Tests_practicesoftwaretesting

1.1.Zestaw testów : Rejestracja

Dla rejestracji użyte następujące dane testowe:

Firstname - John, lastname - Smith, date of birth - 01.01.2000, address - Street 1, postcode - 00-001, city - City 1, state - State 1, country - Albania, phone - 123123123, email - test(1-10)@example.com, password - qwerty

Przypadek testowy TP-350: Rejestracja z poprawnymi danymi [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja procesu rejestracji z poprawnymi danymi		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik zarejestrowany, przejdzie do widoku logowania
4	Wpisać podany przy rejestracji email oraz hasło nacisnąć przycisk "Login"	Przejdzie do widoku zalogowanego użytkownika, w prawym górnym rogu widoczne imię i nazwisko użytkownika
Typ wykonania:		automatyczne
Szacowany czas wykonania (min):		5.00
Waga:		Wysoka
Wymagania		Brak
Słowa kluczowe:		Przypadek pozytywny

Przypadek testowy TP-351: Rejestracja bez imienia [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:		
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podnia imienia		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:

1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejsć do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejsć do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz imienia, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z imieniem świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "First name is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-352: Rejestracja bez nazwiska [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:		
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podnia nazwiska		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejsć do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejsć do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz nazwiska, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z nazwiskiem świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "Last name is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-353: Rejestracja bez daty urodzenia [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:		
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podnia daty urodzenia		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:

1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejsć do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejsć do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz daty urodzenia, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z datą urodzenia świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "Date of Birth is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-354: Rejestracja bez adresu [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podania adresu	
Warunki początkowe:	Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejsć do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejsć do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz adresu, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z adresem świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "Address is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-355: Rejestracja bez kodu pocztowego [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podania kodu pocztowego	
Warunki początkowe:	Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony	

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz kodu pocztowego, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z kodem pocztowym świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "Postcode is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-356: Rejestracja bez miasta [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podania miasta	
Warunki początkowe:	Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz miasta, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z miastem świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "City is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-357: Rejestracja bez stanu [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podania stanu	
Warunki początkowe:		

Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz stanu, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole ze stanem świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "State is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-358: Rejestracja bez kraju [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podania kraju		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz kraju, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z krajem świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "Country is required."
Typ wykonania:		automatyczne
Szacowany czas wykonania (min):		5.00
Waga:		Średnia
Wymagania		Brak
Słowa kluczowe:		Przypadek negatywny

Przypadek testowy TP-359: Rejestracja bez numeru telefon [Wersja : 1]	
Autor przypadku:	Oleksandr327
Cel testu:	
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podnia numeru telefonu	

Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz numeru telefonu, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z numerem telefonu świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "Phone is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-360: Rejestracja bez emaila [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podania emaila		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz emaila, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z emailem świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "E-mail is required."
Typ wykonania:		automatyczne
Szacowany czas wykonania (min):		5.00
Waga:		Średnia
Wymagania		Brak
Słowa kluczowe:		Przypadek negatywny

Przypadek testowy TP-361: Rejestracja bez hasła [Wersja : 1]	
Autor przypadku:	Oleksandr327
Cel testu:	
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się bez podania hasła	

Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola, oprócz hasła, poprawnymi danymi. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, pole z hasłem świeci się na czerwono oraz wyświetlany komunikat "Password is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-369: Rejestracja z podaniem tylko emaila [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się z podaniem tylko emaila		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić tylko pole z adresem email. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, wszystkie pola prócz emaila świecą się na czerwono wraz z wyświetlanymi obok nich odpowiednimi komunikatami.
Typ wykonania:		automatyczne
Szacowany czas wykonania (min):		5.00
Waga:		Średnia
Wymagania		Brak
Słowa kluczowe:		Przypadek negatywny

Przypadek testowy TP-370: Rejestracja z podaniem tylko hasła [Wersja : 1]	
Autor przypadku:	Oleksandr327
Cel testu:	

Weryfikacja możliwości zarejestrowania się z podaniem tylko hasła		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić tylko pole z hasłem. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, wszystkie pola prócz hasła świecą się na czerwono wraz z wyświetlanymi obok nich odpowiednimi komunikatami
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-371: Rejestracja z już zarejestrowanym emailem [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja możliwości zarejestrowania się z podaniem już zarejestrowanego adresu email		
Warunki początkowe:		
Użytkownik niezalogowany ale ma zarejestrowane konto, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Nacisnąć na link "Register your account"	Przejdzie do widoku rejestracji nowego użytkownika, widoczne pola dla wpisywania danych użytkownika oraz przycisk "Register"
3	Uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi, w pole z adresem email wpisać już zarejestrowany adres. Nacisnąć przycisk "Regisgter"	Użytkownik nie jest zarejestrowany, na dole wyświetlany komunikat "A customer with this email address already exists."
Typ wykonania:		automatyczne
Szacowany czas wykonania (min):		5.00
Waga:		Średnia
Wymagania		Brak
Słowa kluczowe:		Przypadek negatywny

1.2.Zestaw testów : Logowanie

Dla logowania użyte następnne dane testowe:

email - test@example.com, password - qwerty

Przypadek testowy TP-338: Poprawne logowanie [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja funkcji logowania użytkownika z poprawnymi danymi	
Warunki początkowe:	Użytkownik posiada konto, znajduje się na głównym widoku strony	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, pod przyciskiem "Login" widoczny link "Register your account"
2	Wpisać poprawne dane do logowania. Nacisnąć przycisk "Login".	Przejdzie do widoku zalogowanego użytkownika, Imię i nazwisko użytkownika widoczne w prawym górnym rogu
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	2.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek pozytywny	

Przypadek testowy TP-344: Logowanie z niepoprawnym emailem [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja funkcji logowania użytkownika z niepoprawnym emailem	
Warunki początkowe:	Użytkownik posiada konto, znajduje się na głównym widoku strony	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, widoczne pola dla wpisywania adresu email i hasła oraz przycisk "Login"
2	Wpisać inny email niż podany przy rejestracji, wpisać poprawne hasło. Nacisnąć przycisk "Login".	Użytkownik nie jest zalogowany, wyświetlany komunikat "Invalid email or password"
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	2.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-373: Logowanie bez emaila [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja funkcji logowania użytkownika bez adresu email		
Warunki początkowe:		
Użytkownik posiada konto, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdęcie do widoku logowania, widoczne pola dla wpisywania adresu email i hasła oraz przycisk "Login"
2	Nie wypełniać pole z adresem email, wpisać poprawne hasło. Nacisnąć przycisk "Login".	Użytkownik nie jest zalogowany, wyświetlany komunikat "E-mail is required."
Typ wykonania:		automatyczne
Szacowany czas wykonania (min):		2.00
Waga:		Wysoka
Wymagania		Brak
Słowa kluczowe:		Przypadek negatywny

Przypadek testowy TP-374: Logowanie z niepoprawnym hasłem [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja funkcji logowania użytkownika z niepoprawnym hasłem		
Warunki początkowe:		
Użytkownik posiada konto, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, widoczne pola dla wpisywania adresu email i hasła oraz przycisk "Login"
2	Wpisać poprawny email, wpisać inne hasło niż podane przy rejestracji. Nacisnąć przycisk "Login".	Użytkownik nie jest zalogowany, wyświetlany komunikat "Invalid email or password"
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	2.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-375: Logowanie bez hasła [Wersja : 1]	
Autor przypadku:	Oleksandr327

Cel testu:		
Weryfikacja funkcji logowania użytkownika bez hasła		
Warunki początkowe:		
Użytkownik posiada konto, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, widoczne pola dla wpisywania adresu email i hasła oraz przycisk "Login"
2	Wpisać poprawny email, nie wypełniać pole z hasłem. Nacisnąć przycisk "Login".	Użytkownik nie jest zalogowany, wyświetlany komunikat "Password is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	2.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-376: Logowanie z niepoprawnym emailem i hasłem [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja funkcji logowania użytkownika z niepoprawnym emailem i hasłem		
Warunki początkowe:		
Użytkownik posiada konto, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, widoczne pola dla wpisywania adresu email i hasła oraz przycisk "Login"
2	Wpisać inne email i hasło niż podane przy rejestracji. Nacisnąć przycisk "Login".	Użytkownik nie jest zalogowany, wyświetlany komunikat "Invalid email or password"
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	2.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-377: Logowanie bez emaila i hasła [Wersja : 1]	
Autor przypadku:	Oleksandr327
Cel testu:	
Weryfikacja funkcji logowania użytkownika bez emaila i hasła	
Warunki początkowe:	

Użytkownik posiada konto, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdzie do widoku logowania, widoczne pola dla wpisywania adresu email i hasła oraz przycisk "Login"
2	Nie wypełniać pole z emailiem i hasłem. Nacisnąć przycisk "Login".	Użytkownik nie jest zalogowany, pod każdym z pól wyświetlane odpowiednie komunikaty: "E-mail is required." i "Password is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	2.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-378: Logowanie z odwrotnym wpisywaniem poprawnych danych [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja funkcji logowania użytkownika z wpisywaniem adresu email do pola z hasłem, a hasła do pola z adresem email		
Warunki początkowe:		
Użytkownik posiada konto, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Sign in"	Przejdęcie do widoku logowania, widoczne pola dla wpisywania adresu email i hasła oraz przycisk "Login"
2	Nie wypełniać pole z emailem wpisać poprawne hasło, a pole z hasłem wpisać poprawny adres email. Nacisnąć przycisk "Login".	Użytkownik nie jest zalogowany, wyświetlany komunikat "E-mail format is invalid."
Typ wykonania:		automatyczne
Szacowany czas wykonania (min):		2.00
Waga:		Średnia
Wymagania		Brak
Słowa kluczowe:		Przypadek negatywny

1.3.Zestaw testów : Dodanie produktu do koszyka

Przypadek testowy TP-380: Dodanie jednego produktu do koszyka [Wersja : 1]	
Autor przypadku:	Oleksandr327
Cel testu:	
Sprawdzenie poprawności dodania jednego towaru do koszyka	
Warunki początkowe:	

Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"
2	Nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt dodany do koszyka, w prawym górnym rogu wyświetlony komunikat "Product added to shopping cart."
3	Nacisnąć na ikonę koszyka, która się pojawia od razu po dodaniu towaru do koszyka	Przejdzie do koszyka, widoczna ilość dodanych produktów (1), i cena (jednostki oraz całości), z prawej strony widoczny przycisk "Proceed to checkout"
4	Nacisnąć na przycisk usunięcia produktu z koszyka w postaci krzyżyka na czerwonym tle	Produkt usunięty z koszyka, koszyk jest pusty
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	1.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek pozytywny	

Przypadek testowy TP-384: Dodanie maksymalnej akceptowanej liczby jednostek produktu do koszyka [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:		
Weryfikacja poprawności akceptowania największej przyjmowanej liczby produktów przy dodawaniu do koszyka		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"
2	W polu ilości dodawanych produktów wpisać liczbę 17e+307, nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt dodany do koszyka, w prawym górnym rogu wyświetlony komunikat "Product added to shopping cart."
3	Nacisnąć na ikonę koszyka, która się pojawia od razu po dodaniu towaru do koszyka	Przejdzie do koszyka, widoczna ilość dodanych produktów (17e+307), i cena (jednostki oraz całości), z prawej strony widoczny przycisk "Proceed to checkout"
4	Nacisnąć na przycisk usunięcia produktu z koszyka w postaci krzyżyka na czerwonym tle	Produkt usunięty z koszyka, koszyk jest pusty
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	1.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek pozytywny	

Przypadek testowy TP-383: Dodanie niecałkowitej liczby jednostek produktu do koszyka [Wersja : 1]

Autor przypadku: Oleksandr327

Cel testu:

Weryfikacja poprawności akceptowania niecałkowitej liczby produktów przy dodawaniu do koszyka

Warunki początkowe:

Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"
2	W polu z ilością dodawanych produktów wpisać liczbę 1.5, nacisnąć przycisk "Add to cart"	Brak możliwości dodania produktu do koszyka
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	1.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-385: Dodanie ujemnej liczby jednostek produktu do koszyka [Wersja : 1]

Autor przypadku: Oleksandr327

Cel testu:

Weryfikacja poprawności akceptowania ujemnej liczby produktów przy dodawaniu do koszyka

Warunki początkowe:

Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"
2	W polu z ilością dodawanych produktów wpisać liczbę -2, nacisnąć przycisk "Add to cart"	Brak możliwości dodania produktu do koszyka
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	1.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-386: Wpisywanie liter do pola z ilością jednostek produktu dodawanych do koszyka [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja akceptowania liter w polu z ilością produktów przy dodawaniu do koszyka	
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"
2	W polu z ilością dodawanych produktów wpisać liczbę "abcd", nacisnąć przycisk "Add to cart"	Brak możliwości wpisywania liter do pola, brak możliwości dodania produktu do koszyka,
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	1.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-387: Dodanie 2 różnych produktów do koszyka [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Sprawdzenie poprawności dodania 2 różnych produktów do koszyka	
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"
2	Nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt dodany do koszyka, w prawym górnym rogu wyświetlony komunikat "Product added to shopping cart."
3	Nacisnąć przycisk przeglądarki "Wstecz"	Powrót do głównego widoku strony
4	Nacisnąć na inny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"
5	Nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt dodany do koszyka, w prawym górnym rogu wyświetlony komunikat "Product added to shopping cart."
6	Nacisnąć na ikonę koszyka	Przejdzie do koszyka, widoczna ilość dodanych produktów (2), i cena (każdej osobnej jednostki oraz całości), z prawej strony widoczny przycisk "Proceed to checkout"
7	Nacisnąć na przycisk usunięcia produktu z koszyka w postaci krzyżyka na czerwonym tle	Produkt usunięty z koszyka, koszyk jest pusty
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	2.00	

Waga:	Średnia
Wymagania	Brak
Słowa kluczowe:	Przypadek pozytywny

Przypadek testowy TP-388: Dodanie do koszyka niedostępnego produktu [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja możliwości dodania do koszyka niedostępnego produktu		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć na niedostępny produkt (pod nazwą produktu napis "Out of stock")	Przejdzie do strony z opisem produktu, przycisk "Add to cart" jest niedostępny, komunikat "Out of stock" nad przyciskiem
2	Nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt nie dodany do koszyka, brak możliwości dodania produktu do koszyka
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	2.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

1.4.Zestaw testów : Złożenie zamówienia

Dla ułatwości użyte następujące dane testowe:

Your Account name - John Smith, Your Account number - 1111 1111 1111 1111

Przypadek testowy TP-389: Złożenie zamówienia z jednym produktem [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja poprawności złożenia zamówienia z jednym produktem		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"

3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest dostępny
5	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Wyświetlanie komunikatu "Payment was successful"
6	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Przejsie do widoku złożonego zamówienia, widoczny komunikat "Thanks for your order!" oraz numer faktury
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek pozytywny	

Przypadek testowy TP-390: Złożenie zamówienia z 17e+307 produktami jednego rodzaju [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja poprawności złożenia zamówienia z 17e+307 produktami jednego rodzaju	
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 17e+307 produktów jednego rodzaju	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest dostępny
5	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Wyświetlanie komunikatu "Payment was successful"
6	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Przejsie do widoku złożonego zamówienia, widoczny komunikat "Thanks for your order!" oraz numer faktury
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek pozytywny	

Przypadek testowy TP-391: Złożenie zamówienia z dwoma produktami różnych rodzajów [Wersja : 1]	
Autor przypadku:	Oleksandr327

Cel testu:		
Weryfikacja poprawności złożenia zamówienia z dwoma produktami różnych rodzajów		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano dwa produkty		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest dostępny
5	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Wyświetlanie komunikatu "Payment was successful"
6	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Przejdzie do widoku złożonego zamówienia, widoczny komunikat "Thanks for your order!" oraz numer faktury
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Wysoka	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek pozytywny	

Przypadek testowy TP-392: Złożenie zamówienia z niecałkowitą liczbą produktów [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja poprawności złożenia zamówienia z niecałkowitą liczbą produktów		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się wkoszyku, dodano 1.5 produkty		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Brak możliwości naciśnięcia przycisku, użytkownik zostaje na tym samym widoku
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-393: Złożenie zamówienia niezalogowanym użytkownikiem [Wersja : 1]
--

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja poprawności złożenia zamówienia niezalogowanym użytkownikiem	
Warunki początkowe:	Użytkownik jest niezalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu logowania użytkownika, widoczny przycisk "Login"
2	Wpisać poprawne dane do logowania. Nacisnąć przycisk "Login".	Wyświetlanie komunikatu "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to check out"
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
4	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny
5	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest dostępny
6	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Wyświetlanie komunikatu "Payment was successful"
7	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Przejdzie do widoku złożonego zamówienia, widoczny komunikat "Thanks for your order!" oraz numer faktury
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek pozytywny	

Przypadek testowy TP-394: Złożenie zamówienia bez logowania [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja poprawności złożenia zamówienia niezalogowanym użytkownikiem bez logowania	
Warunki początkowe:	Użytkownik jest niezalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu logowania użytkownika, widoczny przycisk "Login"
2	Nie wpisywać dane do logowania. Nacisnąć przycisk "Login".	Brak przejścia do następnego etapu, pod każdym z pól wyświetlane odpowiednie komunikaty: "E-mail is required." oraz "Password is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	

Wymagania	Brak
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny

Przypadek testowy TP-395: Złożenie zamówienia z usunięciem adresu [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:		
Weryfikacja zachowania procesu złożenia zamówienia przy usunięciu adresu w trakcie		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Usunąć adress	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Address is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-396: Złożenie zamówienia z usunięciem miasta [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja zachowania procesu złożenia zamówienia przy usunięciu miasta w trakcie		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Usunąć miasto	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "City is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	

Wymagania	Brak
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny

Przypadek testowy TP-397: Złożenie zamówienia z usunięciem stanu [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja zachowania procesu złożenia zamówienia przy usunięciu stanu w trakcie		
Warunki początkowe:		
Użytkownik załogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdęcie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdęcie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Usunąć stan	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "State is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-398: Złożenie zamówienia z usunięciem kraju [Wersja : 1]		
Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja zachowania procesu złożenia zamówienia przy usunięciu kraju w trakcie		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Usunąć kraj	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Country is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	

Wymagania	Brak
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny

Przypadek testowy TP-399: Złożenie zamówienia z usunięciem kodu pocztowego [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja zachowania procesu złożenia zamówienia przy usunięciu kodu pocztowego w trakcie	
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Usunąć kod pocztowy	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Postcode is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-400: Złożenie zamówienia bez podanej nazwy konta płatnika [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja złożenia zamówienia bez podanej nazwy konta płatnika	
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić tylko numer konta	Przycisk "Confirm" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Account name is required."
Typ wykonania:	automatyczne	

Szacowany czas wykonania (min):	5.00
Waga:	Średnia
Wymagania	Brak
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny

Przypadek testowy TP-401: Złożenie zamówienia bez podanego numeru konta płatnika [Wersja : 1]

Autor przypadku:		Oleksandr327
Cel testu:		
Weryfikacja złożenia zamówienia bez podanego numeru konta płatnika		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić tylko nazwę konta	Przycisk "Confirm" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Account number is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-402: Złożenie zamówienia bez podanej metody płatności [Wersja : 1]

Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:		
Weryfikacja złożenia zamówienia bez podanej metody płatności		
Warunki początkowe:		
Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt		
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"

2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny
4	Nie podawać metodę płatności, uzupełnić tylko nazwę i numer konta poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Payment method is required."
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	

Przypadek testowy TP-403: Złożenie zamówienia bez podania danych płatności [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	Oleksandr327	
Cel testu:	Weryfikacja złożenia zamówienia bez podania danych płatności	
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny
4	Nie podawać metodę płatności, nie uzupełniać numeru i nazwy konta	Przycisk "Confirm" jest niedostępny, wyświetlany odpowiednie komunikaty koło każdego z pól
Typ wykonania:	automatyczne	
Szacowany czas wykonania (min):	5.00	
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Przypadek negatywny	