

Tytuł: TP-380 Dodanie jednego produktu do koszyka			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Wysoki		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"	OK
2	Nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt dodany do koszyka, w prawym górnym rogu wyświetlony komunikat "Product added to shopping cart."	OK
3	Nacisnąć na ikonę koszyka, która się pojawia od razu po dodaniu towaru do koszyka	Przejdzie do koszyka, widoczna ilość dodanych produktów (1), i cena (jednostki oraz całości), z prawej strony widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
4	Nacisnąć na przycisk usunięcia produktu z koszyka w postaci krzyżyka na czerwonym tle	Produkt usunięty z koszyka, koszyk jest pusty	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-384 Dodanie maksymalnej akceptowanej liczby jednostek produktu do koszyka			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"	OK
2	W polu ilości dodawanych produktów wpisać liczbę 17e+307, nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt dodany do koszyka, w prawym górnym rogu wyświetlony komunikat "Product added to shopping cart."	X
3	Nacisnąć na ikonę koszyka, która się pojawia od razu po dodaniu towaru do koszyka	Przejdzie do koszyka, widoczna ilość dodanych produktów (17e+307), i cena (jednostki oraz całości), z prawej strony widoczny przycisk "Proceed to checkout"	X
4	Nacisnąć na przycisk usunięcia produktu z koszyka w postaci krzyżyka na czerwonym tle	Produkt usunięty z koszyka, koszyk jest pusty	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, wartości brzegowe		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-383 Dodanie niecałkowitej liczby jednostek produktu do koszyka			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik załogowany, znajduje się na głównym widoku strony			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"	OK
2	W polu z ilością dodawanych produktów wpisać liczbę 1.5, nacisnąć przycisk "Add to cart"	Brak możliwości dodania produktu do koszyka	X
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, niewłaściwe dane wejściowe		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-385 Dodanie ujemnej liczby jednostek produktu do koszyka			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik załogowany, znajduje się na głównym widoku strony			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"	OK
2	W polu z ilością dodawanych produktów wpisać liczbę -2, nacisnąć przycisk "Add to cart"	Brak możliwości dodania produktu do koszyka	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, wartości brzegowe		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-386 Wpisywanie liter do pola z ilością jednostek produktu dodawanych do koszyka			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik załogowany, znajduje się na głównym widoku strony			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"	OK
2	W polu z ilością dodawanych	Brak możliwości wpisywania liter do pola, brak możliwości dodania produktu do koszyka,	X

	produktów wpisać liczbę "abcd", nacisnąć przycisk "Add to cart"	
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, niewłaściwe dane wejściowe	
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0	
Środowisko	Chrome, Mozilla	

Tytuł: TP-387 Dodanie 2 różnych produktów do koszyka			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Nacisnąć na dowolny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"	OK
2	Nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt dodany do koszyka, w prawym górnym rogu wyświetlony komunikat "Product added to shopping cart."	OK
3	Nacisnąć przycisk przeglądarki "Wstecz"	Powrót do głównego widoku strony	OK
4	Nacisnąć na inny produkt z dostępnych	Przejdzie do strony z opisem produktu, widoczny przycisk "Add to cart"	OK
5	Nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt dodany do koszyka, w prawym górnym rogu wyświetlony komunikat "Product added to shopping cart."	OK
6	Nacisnąć na ikonę koszyka	Przejdzie do koszyka, widoczna ilość dodanych produktów (2), i cena (każdego osobno oraz całości), z prawej strony widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
7	Nacisnąć na przycisk usunięcia produktu z koszyka w postaci krzyżyka na czerwonym tle	Produkt usunięty z koszyka, koszyk jest pusty	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-388 Dodanie do koszyka niedostępnego produktu			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się na głównym widoku strony			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Nacisnąć na niedostępny produkt (pod nazwą produktu napis "Out of stock")	Przejdzie do strony z opisem produktu, przycisk "Add to cart" jest niedostępny, komunikat "Out of stock" nad przyciskiem	OK
2	Nacisnąć przycisk "Add to cart"	Produkt nie dodany do koszyka, brak możliwości dodania produktu do koszyka	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, niedostępny produkt		

Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0
Środowisko	Chrome, Mozilla

Tytuł: TP-389 Złożenie zamówienia z jednym produktem			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Wysoki		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny	OK
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest dostępny	OK
5	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Wyświetlanie komunikatu "Payment was successful"	OK
6	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Przejdzie do widoku złożonego zamówienia, widoczny komunikat "Thanks for your order!" oraz numer faktury	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-390 Złożenie zamówienia z 17e+307 produktami jednego rodzaju			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 17e+307 produktów jednego rodzaju			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny	OK
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest dostępny	OK
5	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Wyświetlanie komunikatu "Payment was successful"	OK
6	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Przejdzie do widoku złożonego zamówienia, widoczny komunikat "Thanks for your order!" oraz numer faktury	X

Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, wartości brzegowe, złożenie zamówienia
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0
Środowisko	Chrome, Mozilla

Tytuł: TP-391 Złożenie zamówienia z dwoma produktami różnych rodzajów			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Wysoki		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano dwa produkty			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny	OK
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest dostępny	OK
5	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Wyświetlanie komunikatu "Payment was successful"	OK
6	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Przejdzie do widoku złożonego zamówienia, widoczny komunikat "Thanks for your order!" oraz numer faktury	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-392 Złożenie zamówienia z niecałkowitą liczbą produktów			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1.5 produkty			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Brak możliwości naciśnięcia przycisku, użytkownik zostaje na tym samym widoku	X
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, Złożenie zamówienia, niewłaściwe dane wejściowe		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-393 Złożenie zamówienia niezalogowanym użytkownikiem	
Autor	Daniel Zalewski

zgłoszenia:			
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik jest niezalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu logowania użytkownika, widoczny przycisk "Login"	OK
2	Wpisać poprawne dane do logowania. Nacisnąć przycisk "Login".	Wyświetlanie komunikatu "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to check out"	OK
3	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
4	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny	OK
5	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest dostępny	OK
6	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Wyświetlanie komunikatu "Payment was successful"	OK
7	Nacisnąć przycisk "Confirm"	Przejdzie do widoku złożonego zamówienia, widoczny komunikat "Thanks for your order!" oraz numer faktury	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, logowanie		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-394 Złożenie zamówienia bez logowania			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik jest niezalogowany, znajduje się wkoszyku, dodano 1 produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu logowania użytkownika, widoczny przycisk "Login"	OK
2	Nie wpisywać dane do logowania. Nacisnąć przycisk "Login".	Brak przejścia do następnego etapu, pod każdym z pól wyświetlane odpowiednie komunikaty: "E-mail is required." oraz "Password is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, logowanie		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-395 Złożenie zamówienia z usunięciem adresu			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status

			rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do etapu weryfikacji zalogowanego u zytownika, wyswietlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostepny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Usunac address	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostepny, wyswietlany komunikat "Address is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, zlozenie zamówienia, formularz		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-396 Złożenie zamówienia z usunięciem miasta			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Usunąć miasto	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "City is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, formularz		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-397 Złożenie zamówienia z usunięciem stanu			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejsie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Usunąć stan	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "State is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, formularz		



Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0
Środowisko	Chrome, Mozilla

Tytuł: TP-398 Złożenie zamówienia z usunięciem kraju			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Usunąć kraj	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Country is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, formularz		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-399 Złożenie zamówienia z usunięciem kodu pocztowego			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodano 1 produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Usunąć kod pocztowy	Przycisk "Proceed to checkout" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Postalcode is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, formularz		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

<b>Tytuł: TP-400 Złożenie zamówienia bez podanej nazwy konta płatnika</b>	
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski
Priorytet:	Średni



Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny	OK
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić tylko numer konta	Przycisk "Confirm" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Account name is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, formularz		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-401 Złożenie zamówienia bez podanego numeru konta płatnika			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny	OK
4	Wybrać dowolną metodę płatności, uzupełnić tylko nazwę konta	Przycisk "Confirm" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Account number is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, formularz		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-402 Złożenie zamówienia bez podanej metody płatności			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się wkoszyku, dodany jeden produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu

1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego użytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny	OK
4	Nie podawać metody płatności, uzupełnić tylko nazwę i numer konta poprawnymi danymi	Przycisk "Confirm" jest niedostępny, wyświetlany komunikat "Payment method is required."	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, formularz		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		

Tytuł: TP-403 Złożenie zamówienia bez podania danych płatności			
Autor zgłoszenia:	Daniel Zalewski		
Priorytet:	Średni		
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany, znajduje się w koszyku, dodany jeden produkt			
#:	Kroki do odtworzenia:	Spodziewane rezultaty:	Status rezultatu
1	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do etapu weryfikacji zalogowanego u żytkownika, wyświetlany komunikat "You can proceed to checkout.", widoczny przycisk "Proceed to checkout"	OK
2	Ncisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku potwierdzenia adresu, widoczne dane adresu podanego przy rejestracji, dostępny przycisk "Proceed to checkout"	OK
3	Nacisnąć przycisk "Proceed to checkout"	Przejdzie do widoku z opłatą, widoczne pola wprowadzania danych opłaty, przycisk "Confirm" nie jest dostępny	OK
4	Nie podawć metodę płatności, nie uzupełniać numeru i nazwy konta	Przycisk "Confirm" jest niedostępny, wyświetlany odpowiednie komunikaty koło każdego z pól	OK
Słowa kluczowe:	Test manualny, koszyk, złożenie zamówienia, formularz		
Wydanie	Practice Software Testing - Toolshop - v5.0		
Środowisko	Chrome, Mozilla		