# 9

# Antianemik ajanlar

Doç. Dr. Sema Ketenci

| | |
|---|---|
| 8 سؤال | 6 أساسي |
| 2 للمراجعة | 8 امتحان |

الأسئلة 6

| | | |
|---|---|---|
| 01 | F26 · 9 | Aşağıdaki durumlardan hangisi parenteral demir tedavisi için endikasyo… |
| 02 | K26 · 8 | Parenteral demir tedavisinin doğru olduğu durum aşağıdakilerden hang… |
| 03 | K24 · 76 | Anemi tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi ya… |
| 04 | K23 · 93 | Hipokromik mikrositik eritrositler ve düşük hemoglobin saptanan hasta… |
| 05 | F21-1 · 41 | Aşağıdaki durumların hangisinde demirin kullanımına gerek yoktur? |
| 06 | K21 · 53 | Parenteral demir, epoetin alfa, folik asit ve hidroksiüre ile ilgili ifadelerd… |

للمراجعة · آخر الملف 2

| | | |
|---|---|---|
| 07 | K25 · 65 | Kronik böbrek yetmezliği, kanser ya da prematüreye bağlı anemilerde k… |
| 08 | K19 · 12 | Aşağıdakilerden hangisi eritropoetin endikasyonları arasında yer almaz? |

ملاحظات

**9.** **Aşağıdaki durumlardan hangisi parenteral demir tedavisi için endikasyon oluşturur?**

**A)** Oral demir intoleransı ✓

B) Demir fazlalığı

C) Hafif demir eksikliği

D) Normal ferritin düzeyi

E) Talasemi minor


**F26** Final 2025–2026 • Soru 9

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

**A** Oral demir intoleransı

من الدرس **سلايد 29**



ملاحظات

**8.** **Parenteral demir tedavisinin doğru olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?**

**A)** Oral demire intolerans ✓

B) Vitamin B12 eksikliği

C) Gebelikte demir profilaksisi

D) Hafif demir eksikliği

E) Folat eksikliği


K26 Kurul 2025–2026 • Soru 8

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

**A** Oral demire intolerans

من الدرس **سلايد 29**



**76.** **Aşağıda anemi tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?**

A) Folik asit mikrokristik hipokrom tip anemi tedavisinde kullanılır

B) Vitamin B12 preparatları megaloblastik anemi tedavisinde kullanılır

C) Vitamin B12 eksikliğine bağlı olarak nörolojik anomaliler görülebilir

D) i.v. demir preparatları kronik böbrek hastalığı olan ve hemodiyaliz ve eritropoetin tedavisi alan hastalarda anemi tedavisinde kullanılabilir

E) Eritropoietin türevi darbepoetin alfa, kronik böbrek yetmezliğine bağlı anemi tedavisinde kullanılır


K24 Kurul 2023–2024 • Soru 76

الإجابة

**A** **Folik asit mikrokristik hipokrom tip anemi tedavisinde kullanılır**

من الدرس **سلايد 10**

# Anemi Türleri




من الدرس **سلايد 31** Antianemik İlaçlar-özet

# Antianemik İlaçlar-özet

- Anemi tedavisinde öncelikle neden saptanır
- Beslenme ve diyete eklenen vitaminler ile tedavi
- İlaç tedavisi
- Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

**Antianemik İlaçlar**

**Diğer Antianemik ilaçlar**

**Folik Asit**
Eksikliğinde eritropoietik dokularda DNA sentezi ve çoğalması azalır ve bunun primer sonucu olarak da megaloblastik anemi gelişir

**B12 Vitamini**
Eksikliğinde iri eritroblastların (megablastik) bulunması ile karakterize perniyöz anemi görülür

**Eritropoietin (EPO)**
Böbreklerde sentezlenir, eritrosit üretiminde görev alır
böbrek yetmezliğine bağlı anemi
HIV ile enfekte hastalarda
Bazı kanser hastalarında

**Hidroksiüre: Orak h. Anemi** ↑ fetal hemoglobin seviyelerini artırarak anormal hemoglobin S'yi (HbS) seyreltir.


**K23** Kurul 2022–2023 • Soru 93

93- Halsizlik şikayeti ile başvuran hastanın, deri ve mukoz membranlarının soluk olduğu saptanıyor. Kan tahlilinde hipokromik, mikrositik eritrositler; düşük hematokrit; retikülosit sayısında azalma; total hemoglobin değerinin düşük olduğu gözleniyor. Bu bulgulara göre, hastaya aşağıdaki hangi ilacın verilmesi gerekir?


a) Siyanokobalamin (vitamin B12)
b) Folik asid
c) Ferröz glukonat
d) Vitamin C
e) Filgrastim

الإجابة **C** Ferröz glukonat

من الدرس **سلايد 10**




من الدرس **سلايد 24**



41 - Aşağıdaki durumların hangisinde demirin kullanımına **gerek yoktur?**

a) ◯ Hamile ve laktasyon dönemindeki kadınlar
b) ◯ Eritrositlerini hemodializ sırasında yüksek oranda kaybetmiş kronik böbrek hastaları
c) ◯ Prematür infantlar
d) ◯ Hızlı büyüme dönemlerindeki çocuklar
e) ◉ Karaciğer yetmezliği olan hastalar ✓

**F21-1** Final 2020–2021 • Soru 41

الإجابة

**E** Karaciğer yetmezliği olan hastalar

من الدرس **سلايد 29**



**Parenteral tedavi**

**1-Oral tedaviye cevapsız**

**2-Oral tedaviyi tolere edemeyen hastalar**

**3-Kayıp fazla olan (aşırı kanama, anjiodisplazi…)**

**4-EPO kullanan hemodiyaliz**

**Parenteral doz:**

- **Kilo x Eksilen Hg x 2.4 + Depo (bayan 500mg, erkek 1000mg)**
- **Ampul: 100-200 mg derin im enjeksiyon**

**Venofer**

8.11.2025 Doç. Dr. Sema Ketenci 29

من الدرس DEMİR EKSİKLİĞ İNİN **سلايد 12**

DEMİR EKSİKLİĞİ İNİN SEBEPLERİ

| | |
|---|---|
| **1.Yetersiz demir alımı** | **4-Demir kaybında artış** |
| **Diyet** | **Gastrointestinal kanamalar** |
| **2-Demir emiliminde azalma** | **Neoplazm** |
| **Aklorhidri** | **Aspirin** |
| **Gastrik rezeksiyon** | **Ülser** |
| **Gluten enteropatisi** | **İnflamatuar Barsak Hast.** |
| **Malabsorbsiyon** | **Divertikülit** |
| **3-Demir ihtiyacında artma** | **Hemoroid** |
| **Süt çocukluğu** | **İnfeksiyon:Kancalı kurtlar** |
| **Gebelik** | **Aşırı mensturel kanama** |
| **Emzirme** | **Hemodiyaliz** |
| | **Hemoglobinüri (PNH)** |
| | **Sık kan bağışı** |

8.11.2025 Doç. Dr. Sema Ketenci 12

ملاحظات

**K21** Kurul 2020–2021 • Soru 53

53 - Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I-Oral formülasyonu tolere edemeyen, hemodiyalize giren, kemoterapi alan veya eritropoetin ile tedavi edilen ileri derece kronik böbrek hastalarında parenteral demir preperatları tercih edilir.

II-Kronik böbrek yetmezliğine bağlı anemisi olan hastalarda epoetin alfa kullanıldığında kardiyovasküler olay gelişme olasılığı açısından hemoglobin konsantrasyonu izlenmelidir.

III-Megaloblastik anemi tedavisinde, oral yolla verilen folik asid tedavisi yeterlidir.

IV-Orak hücreli anemi hastalarında ağrılı krizlerin sıklığını azaltmak için hidroksiüre kullanılır.

a) Yalnız I
b) I-II-III
c) I-II-IV (Doğru) ✓
d) II-IV
e) III-IV

**C** I-II-IV الإجابة

من الدرس **سلايد 29**

**Parenteral tedavi**

**1-Oral tedaviye cevapsız**

**2-Oral tedaviyi tolere edemeyen hastalar**

**3-Kayıp fazla olan (aşırı kanama, anjiodisplazi…)**

**4-EPO kullanan hemodiyaliz**

**Parenteral doz:**

- **Kilo x Eksilen Hg x 2.4 + Depo (bayan 500mg, erkek 1000mg)**
- **Ampul: 100-200 mg derin im enjeksiyon**

**Venofer**

8.11.2025 Doç. Dr. Sema Ketenci 29

من الدرس **سلايد 31** Antianemik İlaçlar-özet

## Antianemik İlaçlar-özet

- Anemi tedavisinde öncelikle neden saptanır
- Beslenme ve diyete eklenen vitaminler ile tedavi
- İlaç tedavisi
- Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

**Antianemik İlaçlar**

**Diğer Antianemik ilaçlar**

Folik Asit
Eksikliğinde eritropoietik dokularda DNA sentezi ve çoğalması azalır ve bunun primer sonucu olarak da megablastik anemi gelişir

**B12 Vitamini**
Eksikliğinde iri eritroblastların (megablastik) bulunması ile karakterize perniyöz anemi görülür

**Eritropoietin (EPO)**
Böbreklerde sentezlenir, eritrosit üretiminde görev alır
böbrek yetmezliğine bağlı anemi
HIV ile enfekte hastalarda
Bazı kanser hastalarında

**Hidroksiüre: Orak h. Anemi** fetal hemoglobin seviyelerini artırarak anormal hemoglobin S'yi (HbS) seyreltir.

8.11.2025 Doç. Dr. Sema Ketenci 31

آخر الملف

# للمراجعة

2 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

**من محاضرة تانية**

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

**مفيش إجابة في الشرح**

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

ملاحظات

**65.** **Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliği, kanser ya da prematüreye bağlı anemilerde kullanılan eritropoietin reseptör agonisti ilaçlardan biridir?**

A) Epoetin alfa ✓
B) Filgrastim
C) Hidroksiüre
D) Piridoksin
E) Deferoksamin


K25 Kurul 2024–2025 • Soru 65

**ليه هنا؟ · من محاضرة تانية**

إسلام كاتب جنبه 10، والسؤال أساساً من درس 10 (عوامل النمو). بس سلايد 31 في الدرس ده بيقول إن الإريثروبويتين (EPO) بيتستخدم في أنيميا الفشل الكلوي وبعض مرضى السرطان، وإن الهيدروكسي يوريا للأنيميا المنجلية.

الإجابة **A Epoetin alfa**

من الدرس **سلايد 31** Antianemik İlaçlar-özet



**Antianemik İlaçlar-özet**

- Anemi tedavisinde öncelikle neden saptanır
- Beslenme ve diyete eklenen vitaminler ile tedavi
- İlaç tedavisi
- Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

**Antianemik İlaçlar**

**Diğer Antianemik ilaçlar**

Folik Asit
Eksikliğinde eritropoietik dokularda DNA sentezi ve çoğalması azalır ve bunun primer sonucu olarak da megablastik anemi gelişir

**B12 Vitamini**
Eksikliğinde iri eritroblastların (megablastik) bulunması ile karakterize perniyöz anemi görülür

**Eritropoietin (EPO)**
Böbreklerde sentezlenir, eritrosit üretiminde görev alır
böbrek yetmezliğine bağlı anemi
HIV ile enfekte hastalarda
Bazı kanser hastalarında

**Hidroksiüre: Orak h. Anemi** ↓ fetal hemoglobin seviyelerini artırarak anormal hemoglobin S'yi (HbS) seyreltir.

8.11.2025 Doç. Dr. Semra Kelekçi 31

**12.** Aşağıdakilerden hangisi eritropoetin endikasyonları arasında yer almaz?

a) Kronik böbrek yetmezliği
b) Kanser kemoterapisi
c) Prematürite
d) Akut demir eksikliği anemisi ✓
e) AIDS

**K19** Kurul 2018–2019 • Soru 12


**ليه هنا؟ · من محاضرة تانية**

السؤال أساساً من درس 10 (عوامل النمو)، بس سلايد 31 هنا بيعدّ استعمالات الإريثروبويتين: أنيميا الفشل الكلوي، مرضى HIV، وبعض مرضى السرطان. أنيميا نقص الحديد علاجها الحديد مش EPO (سلايد 14–29).
الـprematürite مش مذكورة في الملف.

الإجابة

**D** **Akut demir eksikliği anemisi**

من الدرس **سلايد 31** Antianemik İlaçlar-özet



**Antianemik İlaçlar-özet**

- Anemi tedavisinde öncelikle neden saptanır
- Beslenme ve diyete eklenen vitaminler ile tedavi
- İlaç tedavisi
- Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

**Antianemik İlaçlar**

**Diğer Antianemik ilaçlar**

Folik Asit
Eksikliğinde eritropoietik dokularda DNA sentezi ve çoğalması azalır ve bunun primer sonucu olarak da megablastik anemi gelişir

**B12 Vitamini**
Eksikliğinde iri eritroblastların (megablastik) bulunması ile karakterize perniyöz anemi görülür

**Eritropoietin (EPO)**
Böbreklerde sentezlenir, eritrosit üretiminde görev alır
böbrek yetmezliğine bağlı anemi
HIV ile enfekte hastalarda
Bazı kanser hastalarında

**Hidroksiüre: Orak h. Anemi** fetal hemoglobin seviyelerini artırarak anormal hemoglobin S'yi (HbS) seyreltir.

8.11.2025 Doç. Dr. Semra Kocaöz 31