15

Histamin

20 سؤال	15 أساسي
5 للمراجعة	15 امتحان

15 الأسئلة

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi histamin H2 reseptör antagonistidir?	K5-26 · 38	01
Astım + ürtiker + hipotansiyon tablosu olan hastada ilk kullanılacak ilaç hangisidir?	F26 · 16	02
Histaminin etkilerinden yanlış olanı işaretleyiniz.	K26 · 22	03
Aşağıdakilerden hangisi bronkodilatör ilaç olarak kullanılan mast hücre stabilizatörü ilaçtır?	F24 · 9	04
Aşağıdakilerden hangisi bronkodilatör ilaç olarak kullanılan mast hücre stabilizatörü ilaçtır?	K3-25 · 13	05
Aşağıdakilerden hangisi histaminin etkilerinden değildir?	K3-25 · 17	06
Bronkospazm ve hipotansiyon ile ilişkili anafilakside tercih edilen ilaç hangisidir?	K3-25 · 24	07
Bronkospazm ve hipotansiyonla ilişkili anafilaksi durumunda tercih edilen ilaç hangisidir?	F25 · 11	08
Aşağıdakilerden hangisi histaminin vücuttaki etkilerinden değildir?	B21-2 · 76	09
Aşağıdaki klinik kullanımlardan hangisi doğrudur? (Alosetron, Setirizin, Ergonovin, Ondansetron, Ranitidin)	B21-2 · 78	10
Aşağıdakilerden hangisi astım nöbeti sırasında kullanılan ilaçlardan değildir?	K3-21 · 75	11
Aşağıdakilerden hangisi bronkodilatör olarak kullanılan mast hücre stabilizatörü ilaçtır? (Formeterol, Aminofilin, Zafirlukast, Budesonid)	F21-1 · 57	12
Histaminin H1 reseptör aktivasyonuna bağlı etkilerden yanlış olanı işaretleyiniz.	K1-20 · 33	13
Antihistaminik ilaçların endikasyonlarından yanlış olanı işaretleyiniz.	K1-20 · 34	14
Hangi etki klasik antihistaminiklerle ilgili değildir?	K1-19 · 1	15

5 للمراجعة · آخر الملف

Taşıt tutmasını önlemek için en uygun antiemetik ilaç hangisidir?	K5-23 · 62	16
Antihistaminiklerle ilgili tanımlamalardan hangisi yanlıştır? (akut H1 blokör zehirlenmesinde en büyük tehlike?)	K4-21 · 63	17
Bronkodilatör ilaç ve etki mekanizmalarından yanlış olanı işaretleyiniz.	K1-20 · 24	18

Depolarizan olmayan (kompetitif) blok yapan ve histamin salıverici etkisi olmayan ilaçlardan yanlış olanı işaretleyiniz.	**K4-19 · 20**	19
İlaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (Pizotifen, Dihidroergotamin, Skopolamin, Alfa+Beta blokör, Sumatriptan)	**F19 · 5**	20


38. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi histamin H2 reseptör antagonistidir?**

A) Famotidine ✓
B) Bizmut
C) Sükralfat
D) Omeprazol
E) Mizoprostol

K5-26 · Kurul 2025–2026 · Soru 38

الإجابة **A** Famotidin

من الدرس Histamin Reseptör Blokörleri H2 Reseptör Blokörleri **سلايد 42**



16. **Astım + ürtiker + hipotansiyon tablosu olan hastada ilk kullanılacak ilacı işaretleyiniz.**

A) Adrenalin ✓
B) Salbutamol
C) Metilprednizolon
D) Antihistaminik
E) Oksijen

F26 Final 2025–2026 · Soru 16

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Adrenalin

من الدرس **سلايد 55** Fizyolojik antagonisti ADRENALİN ..... HİSTAMİNİN etkilerini antagonize eder



22. Histaminin etkilerinden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Midede asit salgısını azalatır.
B) Damar permeabilitesini artırır.
C) Flushing
D) Vazodilatasyon
E) Sistemik kan basıncında düşme

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 22

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

A Midede asit salgısını azaltır

من الدرس Histaminin Doku ve Organ Etkileri **سلايد 21**

Histaminin Doku ve Organ Etkileri

Kardiyovasküler Sistem;

- Histamin kalp atım hızını arttırır. (Direkt stimülasyon,vasodilatasyona bağlı refleks etki)
- Histamin uygulaması sırasında vazodilatasyona bağlı olarak yüz kızarması (flushing) sıcaklık hissi ve baş ağrısı görülebilir.
- Kapiller permeabiliteyi arttırır (H1).
- Histaminin kapiller permeabiliteyi arttırması postkapiller venüller düzeyinde olur. Endotel hücrelerini büzerek bu hücreler arasındaki aralıkların genişlemesine neden olur.
- Endotel hücrelerinde adezyon molekülü p-selektin'in sentezini arttırarak dokuya lökosit migrasyonunu arttırır (H1).

من الدرس Histaminin Doku ve Organ Etkileri **سلايد 25**

Histaminin Doku ve Organ Etkileri

- ***Sekretuvar doku;***
  - İnsanda mide mukozasının asit salgılayan parietal hücreler histamine en fazla duyarlı hücrelerdir. Düşük dozlarda midenin **asit ve pepsin** salgısını arttırır (H2).
  - Tükrük, gözyaşı, bronş mukozası ve barsak mukozası bezleri ile pankreasın dış salgısı histamin tarafından arttırılır.
  - Solunum yolu mukozasında mukus salgılayan goblet hücrelerini stimüle eder ve mukus salgısını arttırır (H2).

9. **Aşağıdakilerden hangisi bronkodilatör ilaç olarak kullanılan mast hücre stabilizatörü ilaçtır?**

A) Kromoglikat ✓
B) Salbutamol
C) Aminofilin
D) Ipratropyum
E) Budesonid

F24 Final 2023–2024 • Soru 9

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

جه كمان في · 2024–2025 Kurul **K3-25** Soru 13

الإجابة **A** **Kromoglikat**

من الدرس Mast Hücresi Stabilizatörleri **سلايد 49**

Mast Hücresi Stabilizatörleri

- **Disodyum Kromoglikat, Ketotifen ve Nedokromil:**
- Mast hücrelerinin membranını stabilize ederek histamin salıverilmesini inhibe ederler.
- **Bronşiyal astma ve diğer alerjik hastalıklarda** kullanılırlar. (krizde kullanılmaz.)
- Histamin reseptörlerini etkilemezler

13. Aşağıdakilerden hangisi bronkodilatör ilaç olarak kullanılan mast hücre stabilizatörü ilaçtır?

A) Kromoglikat ✓
B) Salbutamol
C) Aminofilin
D) Ipratropyum
E) Budesonid


K3-25 Kurul 2024–2025 · Soru 13

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

جه كمان في **F24** Final 2023–2024 · Soru 9

الإجابة **A** Kromoglikat

من الدرس Mast Hücresi Stabilizatörleri **سلايد 49**



17. Aşağıdakilerden hangisi histaminin etkilerinden değildir?

A) Damar permeabilitesinde azalma ✓
B) Flushing
C) Vazodilatasyon
D) Mide asit salgısında artma
E) Sistemik kan basıncında düşme

K3-25 Kurul 2024–2025 • Soru 17

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات


الإجابة

A Damar permeabilitesinde azalma

من الدرس **سلايد 20** Histaminin Doku ve Organ Etkileri



من الدرس **سلايد 21** Histaminin Doku ve Organ Etkileri



24. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bronkospazm ve hipotansiyon ile ilişkili anafilakside tercih edilen ilaçtır?**

A) Epinefrin ✓
B) Kortizon
C) İzoproterenol
D) Norepinefrin
E) Fenilefrin

K3-25 Kurul 2024–2025 • Soru 24

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** **Epinefrin (adrenalin)**

من الدرس **سلايد 55** Fizyolojik antagonisti ADRENALİN ..... HİSTAMİNİN etkilerini antagonize eder



11	Tıbbi Farmakoloji YUSUF SARIOĞLU	Aşağıdakilerden hangisi bronkospazm ve hipotansiyonla ilişkili anafilaksi durumunda tercih edilen ilaçtır?	12616

A) Adrenalin ✓

B) Kortizon

C) Isoproterenol

D) Norepinefrin

E) Fenilefrin

F25 Final 2024–2025 · Soru 11

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Adrenalin

من الدرس **سلايد 55** Fizyolojik antagonisti ADRENALİN ..... HİSTAMİNİN etkilerini antagonize eder



Soru 76 — 0,5 puan

Aşağıdakilerden hangisi histaminin vücuttaki etkilerinden **değildir?**


En az bir doğru yanıt seçin

- (A) Bradikardi ✓ — *Doğru yanıt*
- (B) Bronkokonstriksiyon
- (C) Bağırsaklarda prokinetik etki
- (D) Oddi sfinkterinde gevşeme
- (E) İştahta azalma


B21-2 Bütünleme 2020–2021 • Soru 76

الإجابة **A** Bradikardi

من الدرس **سلايد 53** Histamin = Ach



من الدرس **سلايد 21** Histaminin Doku ve Organ Etkileri



Soru 78 — 0,5 puan

Aşağıdaki klinik kullanımlardan hangisi doğrudur?

En az bir doğru yanıt seçin


- A Alosetron---Postpartum kanama
- B Setirizin---Saman nezlesi ✓ *Doğru yanıt*
- C Ergonovin---Kemoterapiye bağlı bulantı-kusma
- D Ondansetron---Akut migren baş ağrısı
- E Ranitidin---Sedasyon

B21-2 Bütünleme 2020–2021 • Soru 78

الإجابة

B Setirizin – Saman nezlesi

من الدرس **سلايد 32** İkinci Kuşak Antihistaminikler Akrivastin Terfenadin



من الدرس **سلايد 37** H1 Reseptör Blokörlerinin Klinik Kullanım Yerleri



75 - Aşağıdakilerden hangisi astım nöbeti sırasında kullanılan ilaçlardan **değildir**?

a) ◯ Beta agonistler (inhalasyon/iv/sc)-Adrenalin
b) ◉ Mast hücre stabilizatörleri-Kromoglikat, nedokromil ✓
c) ◯ Antimuskarinikler-Ipratropium (inhalasyon)
d) ◯ Glukokortikoidler (inhalasyon/parenteral)-Hidrokortizon, prednizolon
e) ◯ Fosfodiesteraz inhibitörleri-Aminofilin (iv)

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 75

الإجابة

B **Mast hücre stabilizatörleri – Kromoglikat, nedokromil**

من الدرس Mast Hücresi Stabilizatörleri **سلايد 49**

Mast Hücresi Stabilizatörleri

- **Disodyum Kromoglikat, Ketotifen ve Nedokromil:**
- Mast hücrelerinin membranını stabilize ederek histamin salıverilmesini inhibe ederler.
- **Bronşiyal astma ve diğer alerjik hastalıklarda** kullanılırlar.(krizde kullanılmaz.)
- Histamin reseptörlerini etkilemezler

57 - Aşağıdakilerden hangisi bronkodilator olarak kullanılan mast hücre stabilizatörü ilaçtır?

a) Kromoglikat
b) Formeterol
c) Aminofilin
d) Zafirlukast
e) Budesonid

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 57

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Kromoglikat

من الدرس Mast Hücresi Stabilizatörleri **سلايد 49**

Mast Hücresi Stabilizatörleri

- **Disodyum Kromoglikat, Ketotifen ve Nedokromil:**
- Mast hücrelerinin membranını stabilize ederek histamin salıverilmesini inhibe ederler.
- **Bronşiyal astma ve diğer alerjik hastalıklarda** kullanılırlar. krizde kullanılmaz.)
- Histamin reseptörlerini etkilemezler

33. Histamin'in H1 reseptör aktivasyonuna bağlı etkilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) **Göz içi basıncında düşme** ✓
b) Vazodilatasyon
c) Kapiller permeabilite artışı
d) Hipotansiyon
e) Bronkokonstriksiyon

K1-20 Kurul 2019–2020 · Soru 33

الإجابة

A Göz içi basıncında düşme

من الدرس **سلايد 33** H1 Reseptör Blokörleri Farmakolojik Etkileri

H1 Reseptör Blokörleri Farmakolojik Etkileri

- ***Histamini antagonize etmek ile ilgili (özgül) etkileri***
  - Histamin'in H1 reseptör aktivasyonuna bağlı vazodilatasyon, kapiller permeabilite artışı, hipotansiyon, bronkokonstriksiyon ve barsak tonus ve motilitesinde artma gibi etkilerini antagonize ederler.
  - **Lewis'in üçlü yanıtını önlerler.**
  - ***Mast hücrelerinde histamin salıverilmesini inhibe etmezler.***
- Histamin'in midenin asit salgılayan parietal hücreleri üzerindeki etkilerini antagonize etmezler.
- Antikolinerjik etkileri (atropin-benzeri etki nedeniyle tükrük ve bronş mukoza bezlerinin salgılarını azaltırlar.Üriner retansiyon,görme bozukluğu yapabilirler.

34. Antihistaminik ilaçların endikasyonlarından yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Allerjik hastalıklar
b) Soğuk algınlığında analjezik
c) Saman nezlesi
d) Ürtiker, anjiyoödem
e) Taşıt tutması

K1-20 Kurul 2019–2020 · Soru 34

الإجابة

B Soğuk algınlığında analjezik

من الدرس **سلايد 37** H1 Reseptör Blokörlerinin Klinik Kullanım Yerleri

H1 Reseptör Blokörlerinin Klinik Kullanım Yerleri

- Allerjik hastalıklar
- Saman nezlesi
- Böcek sokmaları
- Ürtiker, anjiyoödem
- Taşıt tutması (hareket hastalığı).difenhidrinat.meklizin,siklizin,buklizin
- Meniere hastalığı
- Antiemetik etki; gebelik kusması, genel anestezi ve ameliyattan sonra gelişen bulantı kusma…prometazin
- Soğuk algınlığı (nezle) (antikolinerjik etki nedeniyle)
- Premedikasyon ve sedasyon
- Parkinson hastalığı…..difenhidramin

1. Hangi etki klasik antihistaminiklerle ilgili **değildir**?

a) Sedasyon
b) Ağız kuruluğu
c) Antitusif
d) Lokal anestezi
e) Vazokonstriksiyon ✓

K1-19 Kurul 2018–2019 · Soru 1

الإجابة **E** Vazokonstriksiyon

من الدرس H1 Reseptör Blokörleri Farmakolojik Etkileri **سلايد 36**

H1 Reseptör Blokörleri Farmakolojik Etkileri

- *Özgül olmayan etkileri*
  - Fenotiyazin türevleri alfa adrenerjik reseptörleri bloke ederler; cillte vazodilatasyon ve hipotansiyon yapabilirler.
  - Siproheptadin seratonin reseptörlerini de bloke eder.
    ..... İştah artması ve kilo alımına neden olur.
  - Lokal anastezik etki –***difenhidramin,prometazin***…lokal anestezik ilaçlara alerjisi olanlarda kullanılabilir.

من الدرس H1 Reseptör Blokörleri Yan Etkileri **سلايد 38**

H1 Reseptör Blokörleri Yan Etkileri

- Sedasyon
- Ağız kuruluğu bulanık görme taşikardi, idrar retansiyonu, kabızlık (**antikolinerjik etki)**
- Allerjik dermatit
- Nadiren agranülositoz, trombositopeni, pansitopeni, hemolitik anemi
- Ventriküler aritmi (terfenadin)

آخر الملف

للمراجعة

5 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

62- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi taşıt tutmasını önlemek için en uygun antiemetik ilaçtır?

a) Promethazin
b) Scopolamin
c) Nabilon
d) Ondansetron
e) Rolapitant

K5-23 Kurul 2022–2023 • Soru 62

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أصلاً من درس 6 (مضادات القيء) وموجود كمان هناك. بس سلايد 35 في الدرس ده بيقول إن السكوبولامين مع مضادات H1 هما أقوى أدوية لدوار الحركة (Taşıt tutması)، والسكوبولامين هو الاختيار الكلاسيكي للوقاية. فالإجابة B. البروميثازين مضاد H1 والسلايد 37 بيذكره لقيء الحمل وبعد العمليات.

الإجابة **B Scopolamin**

من الدرس H1 Reseptör Blokörleri Farmakolojik Etkileri **سلايد 35**



Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi **yanlıştır?**

En az bir doğru yanıt seçin

- (A) Histamin aşırı duyarlılık reaksiyonları sonucu salgılanan güçlü bir otakoiddir
- (B) H1 reseptör blokörleri aşırı duyarlılık sonucu ortaya çıkan ürtiker (kurdeşen, derinin üst tabakalarını tutan kırmızı – pembe döküntüler) gibi belirtileri ortadan kaldırabilir
- (C) H1 reseptör antagonistleri, burun akıntısı, rinore ve kulak akıntısını azaltmak ve burun, boğaz kaşıntısını önlemek gibi faydalar sağladığı için mevsimsel rinit tedavisinde efektiftir
- (D) Akut H1 reseptör blokörü zehirlenmesindeki en büyük potansiyel tehlike santral sinir sistemi depresyonudur — *Doğru yanıt*
- (E) H2 reseptör antagonistleri Peptik Ülser ve Gastroözofageal Reflü` ye karşı kullanılır

K4-21 Kurul 2020–2021 · Soru 63

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس (الهيستامين ومضادات H1 وH2)، والاختيارات A وB وC وE مكتوبة صح في ملف الشرح (سلايد 14 و37 و47)، بس الملف مفيهوش أي كلام عن التسمم بمضادات H1. في مفتاح الامتحان الإجابة D، لأن أخطر حاجة في التسمم الحاد بمضادات H1 (خصوصاً عند الأطفال) هي تهيّج الجهاز العصبي والتشنجات، مش الـdepresyon.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

24. Bronkodilatör ilaç ve etki mekanizmalarından yanlış olanı işaretleyınız.

a) Alfa$_2$-Agonist → Salbutamol,
b) Fosfodiesteraz aktivatörü → Aminofilin
c) Antimuskarinik → İpratropyum
d) Mast Hücre Stabilizatörleri → Zafilukast
e) Kortikosteroid → Budesonid,

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 24

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة موسّعات الشُّعب (bronkodilatörler)، بس سلايد 49 في الدرس ده بيقول إن مثبّتات الماست سيلز هي Kromoglikat وKetotifen وNedokromil، فالزافيرلوكاست (مضاد لوكوترين) مش منهم، وده الاختيار اللي في مفتاح الامتحان (D). خلي بالك: الاختيارين A وB مكتوبين غلط كمان في الورقة (السالبوتامول β2-agonist مش Alfa2، والأمينوفيلين بيثبّط الفوسفودايستيراز مش بينشّطه).

الإجابة

D **Mast hücre stabilizatörleri → Zafirlukast**

من الدرس Mast Hücresi Stabilizatörleri **سلايد 49**



ملاحظات

20. Depolarizasyonsu(kompetitif) blok yapan ve histamin salıverıcı etkisi olmıyan ilaçlardan **yanlış olanı** işaretleyiniz.

a) Sisatrakuryum
b) Panküronyum
c) Veküronyum
d) Roküronyum
e) Tübokürarin ✓

K4-19 · Kurul 2018–2019 · Soru 20

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة مرخيات العضلات (nöromusküler blokörler)، بس سلايد 16 وسلايد 17 في الدرس ده بيقولوا إن التوبوكورارين (Tübokürarin) من الأدوية اللي بتطلّع هيستامين من الماست سيلز، فهو الاختيار الغلط في القايمة.

الإجابة **E Tübokürarin**

من الدرس **سلايد 16**

- Çeşitli ilaçlar ve deneysel bir ilaç olan 48/80 maddesi de mast hücrelerinden histamin salıverilmesine neden olur.

Histamin salınımına yol açan ekzojen maddeler	Histamin salınımına yol açan endojen maddeler
48/80 maddesi (en güçlüsü) Atropin Tübokürarin Süksinilkolin Morfin Vankomisin	Endotelin (en güçlüsü) Anafilatoksinler (C3a ve C5a)

من الدرس **سلايد 17** Histamin salıverici etkenler

Histamin salıverici etkenler

- **Fiziksel etkenler**
  - Mekanik, çarpma, çizik
  - Sıcak, soğuk
- **Bitkisel ve hayvansal etkenler**
  - Allerjik reaksiyona neden olan bitkiler (örn. ısırgan)
  - Hayvan ve böcek ısırmaları sokmaları (arı, örümcek akrep)
- **Kimyasal etkenler**
  - Çeşitli xenobiotikler
  - 48/80 maddesi (deneysel astım modeli)
  - İlaçlar (morfin, tübokürarin, vankomisin ve bazı antihistaminikler dahil)

5) Aşağıdaki ilaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden **yanlış** olanı işaretleyiniz.

a) Pizotifen – Migren proflaksisi
b) Dihidroergotamin – Akut migren krizi
c) Skopolamin – Hiperprolaktinemi ✓
d) Alfa + Beta Blokör – Feokromositoma
e) Sumatriptan – Akut migren krizi

F19 Final 2018–2019 • Soru 5

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة الجهاز العصبي الذاتي (الأوتونوم)، بس سلايد 35 في الدرس ده بيقول إن السكوبولامين بيتستخدم في دوار الحركة (Taşıt tutması)، مش في فرط البرولاكتين، فده الاختيار الغلط. الباقي صح: البيزوتيفن للوقاية من الصداع النصفي، والديهيدروإرجوتامين والسوماتريبتان لنوبة الصداع (درس 16 السيروتونين، سلايد 22 و24).

الإجابة

c **Skopolamin – Hiperprolaktinemi**

من الدرس **سلايد 35** H1 Reseptör Blokörleri Farmakolojik Etkileri

