18

Prostaglandin

21 سؤال	**13** أساسي
8 للمراجعة	**16** امتحان

13 الأسئلة

Uzun süre NSAİİ kullanan hastada mide mukozasını korumak için başlanan prostaglandin analoğu hangisidir?	K5-26 · 28	01
Aspirin sonrası astım atağı gelişen hastada ek tedavi olarak kullanılan lökotrien antagonisti hangisidir?	K3-26 · 24	02
Sitoprotektif etkili ve gebelerde kullanılması kontrendike olan prostaglandin analoğu ilaç hangisidir?	K5-23 · 61	03
Katarakt ameliyatı sonrası glokom gelişen hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisi göz içi basıncını düşürür?	B21-2 · 79	04
Fetüs ölümü nedeniyle doğum indüksiyonunda vajinal supozituvar olarak uygulanan ilaç hangisidir?	K6-21 · 55	05
Prostanoid – farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	K4-21 · 65	06
Eikozanoid sentezinde araşidonik asit oluşmasını sağlayan fosfolipaz A2 enzimini hangisi inhibe eder?	K4-21 · 67	07
PGE1 analoğu ilaçlarla (mizoprostol, alprostadil) ilgili hangisi yanlıştır?	K4-21 · 69	08
Lökotrienlerin patogenezinde özellikle rol oynadığı hastalıklardan hangisi yanlıştır?	K1-20 · 30	09
PGE2'nin etkilerinden hangisi yanlıştır?	K1-20 · 31	10
Hangi prostaglandin tiplerinin (E2, I2, H2) analogları gebelerde oksitosik etki için kullanılabilir?	K5-19 · 17	11
Duktus arteriosusun açık kalmasının gerektiği durumlarda hangisi kullanılır?	F19 · 1	12
Hemodiyaliz ve kalp cerrahisinde ekstrakorporal dolaşımda pıhtı oluşmasını ve trombosit kaybını önlemek için hangi prostaglandin analoğu kullanılır?	K1-19 · 4	13

8 للمراجعة · آخر الملف

Uzun süre diklofenak kullanan romatoid artritli hastada hangi yan etkinin görülmesi en az olasıdır?	BF26 · 27	14
Histaminin etkilerinden yanlış olanı işaretleyiniz.	K26 · 22	15
Hangisi naproksenin farmakodinamik etkilerinden değildir?	K4-24 · 26	16
Tecavüz sonucu oluşan gebeliği farmakolojik yoldan sonlandırmak için en uygun ilaç hangisidir?	K6-23 · 81	17
Astımlı hastalardaki endikasyonu düşünüldüğünde glukokortikoidlerin farmakolojik etkisi hangisidir?	K6-22 · 63	18

فهرس الأسئلة

Bronkodilatör olarak kullanılan ilaç grubu – ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	**K3-21 · 74**	19
Bronkodilatör ilaç ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	**K1-20 · 24**	20
Primer pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (Nifedipin, Ergotamin, İloprost–PGI2, Bosentan, Sildenafil)	**K1-19 · 24**	21

28. **60 yaşındaki kadın hasta romatoid artrit nedeniyle uzun süredir NSAİİ kullanmaktadır. Doktor mide mukozasını korumak için prostaglandin analoğu olan bir ilaç başlıyor. Bu ilaç hangisidir?**

A) Misoprostol ✓
B) Famotidin
C) Omeprazol
D) Sükralfat
E) Bizmut subsalisilat

K5-26 Kurul 2025–2026 • Soru 28

الإجابة **A** **Misoprostol**

من الدرس **سلايد 91** E serisi prostaglandinlerin



24. **Aspirin sonrası astım atağı gelişen hastada en uygun ek tedavi olarak kullanılan lökotrien antagonisti ilacı işaretleyiniz?**

A) Montelukast ✓
B) Teofilin
C) Omalizumab
D) Salmeterol
E) Flutikazon

K3-26 · Kurul 2025–2026 · Soru 24

الإجابة **A** Montelukast

من الدرس Lökotrien reseptörleri ve blokörleri **سلايد 109**

Lökotrien reseptörleri ve blokörleri

	Agonistler	Antagonistler
BLT	LTB_4	
$CysLT_1$	LTD_4 = LTE_4	Zafirlukast Montelukast Pobilukast Pranlukast İbudilast
$CysLT_2$	LTC_4	

Astım Profilaksisi, İnflamatuvar barsak hastalıkları

من الدرس Bronşlar **سلايد 56**

Bronşlar

- Akciğerlerde damar yatağında oluşan esas prostanoid prostasiklin, bronşlarda oluşan ise prostaglandinlerdir.
- **PGE_1 ve PGE_2** bronş düz kaslarını gevşetirler ve **bronkodilatasyon** yaparlar.
- **$PGF_2\alpha$** ise **bronkokonstriksiyon** yapar.
- Bazı astmalılarda, aspirin ve indometasin gibi siklooksijenaz inhibitörleri, bronkospazma neden olurlar.(araşidonik asid lipooksijenaz yolağına kaydırılır.
  Lökotrienlerin oluşumu artar.

61- Aşağıdakilerden hangisi sitoprotektif etkili ve gebelerde kullanılması kontrendike olan prostaglandin analoğu olan ilaçtır?

a) Lansoprazol
b) Simetidin
c) Oktreotid
d) Misoprostol
e) Pirenzepin

K5-23 · Kurul 2022–2023 · Soru 61

الإجابة **D** Misoprostol

من الدرس E serisi prostaglandinlerin **سلايد 91**



Soru 79 — 0,5 puan

Katarakt ameliyatı sonrası 60 yaşında bir kadın hastada glokom gelişiyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi göz içi basıncını düşürür?


En az bir doğru yanıt seçin

- A) LTB4 analogları
- B) PGE2 analogları
- C) PGF2α analogları ✓ *Doğru yanıt*
- D) Prostasiklin analogları
- E) PGD2 inhibitörleri

B21-2 Bütünleme 2020–2021 • Soru 79

الإجابة **C PGF2α analogları**

من الدرس **سلايد 139**



Soru 55 1 puan

Otuz beş yaşında kadın, gebeliğin 24. haftasında hastaneye yatırılıyor ve fetüs ölümü nedeniyle doğum indüksiyonu planlanıyor. Oksitosin i.v. yolla uygulanıyor ve vajinal supozituvar yerleştiriliyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi büyük olasılıkla intravaginal uygulanmış olabilir?


En az bir doğru yanıt seçin

- A Metoprolol
- B Albuterol
- C Betanekol
- D Ergonovin
- E Dinoproston ✓ *Doğru yanıt*


K6-21 Kurul 2020–2021 · Soru 55

الإجابة **E Dinoproston**

من الدرس **سلايد 135** Prostoglandin Analoğu İlaçlar



من الدرس **سلايد 87** İlaç Olarak Kullanılan Prostaglandinler



Çoktan Seçmeli

Kaynak: Dönem III Kurul IV (TR)

Aşağıdaki prostanoidler ve farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır?**

En az bir doğru yanıt seçin

- A) $PGF_{2\alpha}$ – Uterusta kasılma -oksitosik
- B) PGI_2 – Sitoprotektif (hücre koruyucu) etki
- C) PGE_2 – Mide asit salgısının inhibisyonu
- D) PGI_2 – Trombosit agregasyonunun inhibisyonu
- E) TxA_2 – Trombosit agregasyonunda azalma ✓ *Doğru yanıt*

K4-21 Kurul 2020–2021 · Soru 65

الإجابة

E **TxA2 – Trombosit agregasyonunda azalma**

من الدرس **سلايد 130** Prostaglandin Fizyolojik Etkiler

Prostaglandin	Fizyolojik Etkiler
PGI_2	Damar düz kaslarında ve bronşlarda gevşeme Renin sentezinde artma Antiaterosklerotik etki Mide asit salgısında azalma
TxA_2	Damar düz kaslarında ve bronşlarda kasılma Agregasyonda artma Uterusta kasılma Mide asit salgısında artma
PGD_2	Damar düz kaslarında gevşeme Bronş düz kaslarında kasılma Sistemik mastositozda artma Uykuyu stimüle etme

من الدرس **سلايد 132** Prostanoidlerin etkileri

PGE_2 PGI_2	Bronkodilatatör
TxA_2	Agregasyonun endojen mediatörüdür.
PGI_2	Agregasyonu inhibe eder.
PGE_2 $PGF_{2\alpha}$	Oksitosiktir.
PGE_2 PGI_2	Mide asit salgılanmasını azaltır.
TxA_2	Mide asit salgılanmasını arttırır.

Çoktan Seçmeli

Kaynak: Dönem III Kurul IV (TR)

Aşağıdakilerden hangisi eikozanoid sentezinde membran fosfolipidlerinden araşidonik asid oluşmasını sağlayan fosfolipaz A2 enzimini inhibe eder?


En az bir doğru yanıt seçin

- (A) Glukokortikoidler ✓ *Doğru yanıt*
- (B) Furosemid
- (C) Nikotin
- (D) Hidralazin
- (E) Atropin

K4-21 Kurul 2020–2021 • Soru 67

الإجابة **A Glukokortikoidler**

من الدرس **سلايد 111** Eikozanoid sentezini bloke eden ilaçlar



Çoktan Seçmeli

Kaynak: Dönem III Kurul IV (TR)

Aşağıdakilerden hangisi PGE1 analoğu ilaçların kullanılış yerlerinden biri **değildir?**

En az bir doğru yanıt seçin


- (A) Mide asit sekresyonunu inhibe eder
- (B) Abortus oluşturmak için kullanılır
- (C) En sık oluşturduğu yan etki konstipasyondur ✓ *Doğru yanıt*
- (D) Direkt olarak korpus kavernozumlara enjekte edilerek erektil impotans tedavisinde kullanılabilir
- (E) Çocuklarda konjenital kalp defektlerinde ve ductus Arterious'nın idame tedavisinde kullanılır

K4-21 Kurul 2020–2021 · Soru 69

الإجابة

C En sık oluşturduğu yan etki konstipasyondur

من الدرس EİKOSANOİDLER **سلايد 134**




30. Bazı hastalıklarda bu hastalıklarla ilgili organ ve yapılardaki patolojik bozuklukların oluşmasında lökotrienlerin özellikle rol oynadığı ortaya konmuştur; yanlış olanı işaretleyiniz?

a) Bronşiyal astma
b) Peptik ülser ✓
c) Psöriyazis
d) Ülseratif kolit
e) İnflamatuar kolon hastalıkları

K1-20 Kurul 2019–2020 · Soru 30

الإجابة **B Peptik ülser**

من الدرس Kükürtlü lökotrienler **سلايد 107**



31. PGE_2 ‘nin etkilerinden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) **Damar düz kaslarında ve bronşlarda kasılma** ✓
b) Duktus arteriyozusun açık tutulması
c) Ağrı ve ateş oluşumu
d) Gebe uterusta kasılma
e) Mide asit salgısında azalma

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 31

الإجابة

A **Damar düz kaslarında ve bronşlarda kasılma**

من الدرس **سلايد 129** Fizyolojik etkiler

PROSTAGLANDİN	FİZYOLOJİK ETKİLER
PGE_2	Damar düz kaslarında ve bronşlarda gevşeme Duktus arteriyozusun açık tutulması Ağrı ve ateş oluşumu Gebe uterusta kasılma Renin sentezinde artma Mide asit salgısında azalma
$PGF_{2\alpha}$	Damar düz kaslarında ve bronşlarda kasılma Korpus luteumun parçalanması Progesteron düzeyinde azalma Göz içi basıncında azalma Uterusta kasılma

17. Aşağıdaki prostaglandin tiplerinden hangilerinin kimyasal analogları, gebelerde oksitosik etki oluşturmak amacıyla kullanılabilir?

I. E_2
II. I_2
III. H_2

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

K5-19 Kurul 2018–2019 • Soru 17

الإجابة **A** Yalnız I (E2)

من الدرس Prostanoidlerin etkileri **سلايد 132**

PGE_2 PGI_2	Bronkodilatatör
TxA_2	Agregasyonun endojen mediatörüdür.
PGI_2	Agregasyonu inhibe eder.
PGE_2 $PGF_{2\alpha}$	Oksitosiktir.
PGE_2 PGI_2	Mide asit salgılanmasını azaltır.
TxA_2	Mide asit salgılanmasını arttırır.

من الدرس İlaç Olarak Kullanılan Prostaglandinler **سلايد 87**

İlaç Olarak Kullanılan Prostaglandinler

- Dinoproston (PGE_2)
- Karboprost (15-metil $PGF_{2\alpha}$)
- Gemeprost (PGE_1 analoğu)

- Terapötik abortus
- Doğum indüksiyonu
- Doğumdan önce serviksin olgunlaştırılması
- Amaçlarla kullanılır.


1) **Duktus arteriosusun** açık kalmasının gerektiği durumlarda hangisi kullanılır?

a) İndometasin
b) Alprostadil (PGE1) ✓
c) İloprost (PGI2)
d) Mizoprostol (PGE2)
e) Latanoprost (PGF2α)

F19 Final 2018–2019 • Soru 1

B Alprostadil (PGE1) الإجابة

من الدرس Alprostadil (PGE,) **سلايد 88**




4. Hemodiyaliz ve kalp cerrahisi sırasında ekstrakorporal dolaşım sisteminde pıhtı oluşmasının önlenmesi ve trombosit kaybının azaltılması için aşağıdaki hangi prostaglandin analoğu kullanılır?

a) İloprost (PGI2) ✓
b) Mizoprostol (PGE2)
c) Rioprostil (PGE2)
d) Enprostil (PGE2)
e) Gemeprost (PGE1)


K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 4

الإجابة **A** **İloprost (PGI2)**

من الدرس **سلايد 135** Prostoglandin Analoğu İlaçlar



من الدرس **سلايد 90** Epoprostenol sodyum (PGI2)



آخر الملف

للمراجعة

8 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

27. **50 yaşında bir kadın hasta romatoid artrit tedavisi nedeniyle 6 aydır diklofenak tedavisi görmektedir. Aşağıdaki yan etkilerden hangisinin bu hastada bu ilaçla tedaviye bağlı olarak görülmesi <u>en az olasıdır</u>?**

A) Hipotansiyon ✓
B) Sıvı tutulumu
C) Nefropati
D) Gastrointestinal irritasyon ve ülser
E) Ödem

BF26 Bahar Final 2025–2026 · Soru 27

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال من محاضرة الـ NSAİİ. سلايد 78 بيقول إن الـ NSAİİ لما تقلّل البروستاجلاندين والبروستاسيكلين ممكن ترفع الضغط (وسلايد 47: بتعاكس مفعول أدوية الضغط)، فهبوط الضغط هو الأقل احتمالًا. وسلايد 60: ممكن تقلّل دم الكلى وتعمل فشل كلوي، وسلايد 54: قرحة ونزيف في المعدة.

الإجابة **A** **Hipotansiyon**

من الدرس **سلايد 60** Böbrekler ve idrar oluşumu

Böbrekler ve idrar oluşumu

•PGE_2, $PGİ_2$, ve PGD_2, böbrekte güçlü vazodilatör etki yaparlar.ancak bunun fizyolojik önemi yoktur.

•Kanama, şok, travma, böbrek iskemisi ve böbrek fonsiyonunun diğer tür bozuklukları bulunan kimselerde **aspirin, indometasin ve benzeri analjezik ilaçların verilmesi** renal prostasiklin üretimini azaltır, böbrek kan akımını ve glomerüler filtrasyon hızını düşürür; dekompansasyon sonucu **böbrek yetmezliğine yol açabilir.**

من الدرس **سلايد 78** Dolaşımın lokal homeostazı ve hipertansiyon

Dolaşımın lokal homeostazı ve hipertansiyon

Esansiyel HT patogenezinde eikozanoidlerin belirgin katkısı yoktur. Ancak dokularda PG ve prostasiklin sentezini azaltan NSAİİ'ların HT hastalarında kan basıncını yükseltebildiği gösterilmiştir.

Diüretikler, beta-blokörler, hidralazin ve ADE inhibitörleri gibi ilaçların antihipertansif etkilerinin oluşmasında prostaglandin ve prostasiklin salgısını arttırmalarının kısmen sorumlu olabileceği gösterilmiştir.

22. Histaminin etkilerinden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Midede asit salgısını azalatır. ✓

B) Damar permeabilitesini artırır.

C) Flushing

D) Vazodilatasyon

E) Sistemik kan basıncında düşme

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 22

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من درس 15 (الهيستامين)، وإسلام كاتب جنبه 15. بس سلايد 51 في الدرس ده بيقول إن الهيستامين بيزوّد الـcAMP في الخلايا الجدارية فبيزوّد إفراز حمض المعدة، فالاختيار A غلط. (البروستاجلاندينات هي اللي بتقلّل الحمض.)

الإجابة

A **Midede asit salgısını azalatır**

من الدرس **سلايد 51** Gastrointestinal kanal


Gastrointestinal kanal

•PGE_1, PGE_2 ve prostasiklin insana i.v. olarak injekte edildiklerinde mide asid salgısını güçlü bir şekilde **inhibe ederler.**

•Mide asid salgısının azaltılmasında,

•i) paryetal hücrelerde siklik AMP oluşumunu inhibe etmeleri (histamin sAMP oluşumunu artırarak asid salgısını artırır)

•ii) G hücrelerinden gastrin salıverilmesini suprese etmeleri rol oynar.



26. Aşağıdakilerden hangisi naproksenin farmakodinamik etkilerden değildir?

A) Kemik kırığının ve iskelet kasının iyileşmesini hızlandırır

B) Analjezik ve antipiretik etki gösterir

C) İnflamasyonun dört klasik semptomunu iyileştirir

D) Mide asidi salınımını arttırır ve mukus korumasını azaltır

E) Kanama zamanını uzatır

K4-24 Kurul 2023–2024 • Soru 26


ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

النابروكسين NSAID بيثبط الـ COX (سلايد 27). سلايد 129: الـ PGE2 بيعمل ألم وحرارة وبيقلل حمض المعدة (وسلايد 130: TXA2 بيزود تجمّع الصفائح)؛ فلما يقلّوا: مسكن وخافض حرارة، مضاد التهاب، حمض أكتر، ونزيف أطول. تسريع التئام الكسور مش منهم.


الإجابة

A Kemik kırığı ve iskelet kası iyileşmesini hızlandırır

من الدرس **سلايد 27** Siklooksijenaz Ürünleri(cox)



من الدرس **سلايد 129** Prostaglandinlerin fizyolojik etkileri



PROSTAGLANDİN	FİZYOLOJİK ETKİLER
PGE_2	Damar düz kaslarında ve bronşlarda gevşeme Duktus arteriyozusun açık tutulması Ağrı ve ateş oluşumu Gebe uterusta kasılma Renin sentezinde artma Mide asit salgısında azalma
$PGF_{2\alpha}$	Damar düz kaslarında ve bronşlarda kasılma Korpus luteumun parçalanması Progesteron düzeyinde azalma Göz içi basıncında azalma Uterusta kasılma

81- Yirmi iki yaşında bir kadın tecavüz sonucu oluşan gebeliğini farmakolojik yoldan sonlandırmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi en uygun ve kontraendikasyonu olmayan ilaçtır?

a) Ergonovin (methylergonovin)
b) Mifepriston ✓
c) Raloxifen
d) Tamoxifen
e) Terbutalin


K6-23 · Kurul 2022–2023 · Soru 81

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال من محاضرة أدوية الجهاز التناسلي.
سلايد 134 بيقول إن الميزوبروستول بيستخدم لعمل إجهاض وإن الميفيبريستون (RU 486) بيستخدم لنفس الغرض. الإرجونوفين بيقلّص الرحم بعد الولادة، الرالوكسيفين والتاموكسيفين معدّلات لمستقبلات الإستروجين، والتيربوتالين بيرخّي الرحم.

الإجابة **B Mifepriston**

من الدرس EİKOSANOİDLER **سلايد 134**



ملاحظات

63- Astımlı hastalardaki endikasyonu düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin farmakolojik etkisidir?

a) Kas kitlesind eartma
b) Hipoglisemi
c) Lökotrien sentezinin inhibisyonu ✓
d) Yara iyileşmesi
e) Su ve tuz atılımının artması

K6-22 Kurul 2021–2022 · Soru 63


ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال من محاضرة الكورتيكوستيرويدات.
سلايد 111 بيقول إن الجلوكوكورتيكويدات (عن طريق الليبوكورتين) بتثبّط الفوسفوليباز A2، فمفيش أراكيدونيك أسيد يتكوّن، وبالتالي بيقلّ تكوين البروستاجلاندينات واللوكوترينات. باقي الاختيارات عكس اللي بيعمله الكورتيزون (ضمور عضلات، ارتفاع سكر، تأخير التئام الجروح، احتباس ملح ومية).

الإجابة

C Lökotrien sentezinin inhibisyonu

من الدرس **سلايد 111** Eikozanoid sentezini bloke eden ilaçlar



74 - Bronkodilator olarak kullanılan ilaç grupları ve ilaç eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

a) ◯ Beta-2 Agonistler-Salbutamol, terbutalin, salmeterol, formeterol
b) ◯ Fosfodiesteraz inhibitörleri-teofilin, aminofilin
c) ● Lökotrienler-Montelukast, zafirlukast, zileuton ✓
d) ◯ Mast hücre stabilizatörleri-Kromoglikat, nedokromil
e) ◯ Kortikosteroidler-Budesonid, flutikazon

K3-21 Kurul 2020–2021 · Soru 74

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال من محاضرة أدوية الربو. الغلط في C: المونتيلوكاست والزافيرلوكاست مش «لوكوترينات»، دول مضادات لمستقبلات اللوكوترينات (سلايد 109: Antagonistler)، والزيليوتون بيثبّط إنزيم 5-ليبوكسيجيناز فبيقلّل تكوين اللوكوترينات (سلايد 113). باقي المجموعات صح.

الإجابة

C **Lökotrienler – Montelukast, zafirlukast, zileuton**


من الدرس **سلايد 109** Lökotrien reseptörleri ve blokörleri

Lökotrien reseptörleri ve blokörleri

	Agonistler	Antagonistler
BLT	LTB_4	
$CysLT_1$	$LTD_4 = LTE_4$	Zafirlukast Montelukast Pobilukast Pranlukast İbudilast
$CysLT_2$	LTC_4	

Astım Profilaksisi, İnflamatuvar barsak hastalıkları

من الدرس **سلايد 113** Lökotrien sentezini bloke eden ilaçlar



ملاحظات

24. Bronkodilatör ilaç ve etki mekanizmalarından yanlış olanı işaretleyınız.

a) Alfa$_2$-Agonist → Salbutamol,
b) Fosfodiesteraz aktivatörü → Aminofilin
c) Antimuskarinik → İpratropyum
d) Mast Hücre Stabilizatörleri → Zafilukast ✓
e) Kortikosteroid → Budesonid,

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 24


ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال من محاضرة أدوية الربو، والمفتاح المعلّم في الامتحان D. سلايد 109 بيقول إن الزافيرلوكاست مضاد لمستقبلات اللوكوترينات (Antagonistler)، مش مثبّت للخلايا البدينة (ده الكروموجلايكات). خلي بالك: A (السالبوتامول β2 مش ألفا 2) و B (الأمينوفيلين مثبّط فوسفوديستيراز مش منشّط) مكتوبين غلط في الورقة برضه، بس المفتاح D.

الإجابة

D Mast hücre stabilizatörleri → Zafirlukast

من الدرس Lökotrien reseptörleri ve blokörleri **سلايد 109**



24. Primer Pulmoner Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Nifedipin – Vazoselektif Kalsiyum Kanal Blokörü
b) Ergotamin – Ergot Alkaloidi
c) İlioprost – PGI2
d) Bosentan – Endotelin Reseptör Antagonisti
e) Sildenafil – Fosfodiesteraz V inhibitörü

K1-19 Kurul 2018–2019 · Soru 24

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال عن أدوية ضغط الشريان الرئوي الأولي.
سلايد 135 بيقول إن الإيلوبروست من نظائر الـPGI2، وإن الإيبوبروستينول بيتستخدم في علاج الـprimer pulmoner hipertansiyon.
يعني اختيار c صح. بس الإجابة نفسها مش في الملف ده: الإرجوتامين قلويد إرجوت بيتستخدم في نوبة الصداع النصفي (درس 16 السيروتونين) ومش من أدوية ضغط الرئة.
الإجابة المظللة في ورقة الامتحان b. السؤال ده موجود كمان في درس 19.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**