19

Nitrik Oksid

24 سؤال	6 أساسي
18 للمراجعة	17 امتحان

6 الأسئلة

Aşağıdakilerden hangisi nitrogliserin ile cGMP metabolizmasını inhibe ederek etkileşen ve kombine edildiğinde ciddi hipotansiyona neden olan ilaçtır?	F25 · 9	01
Stabil olmayan anjina nedeniyle atenolol ve dil altı nitrogliserin başlanan hastanın ilaçlarından hangisi kesilmelidir?	K6-21 · 56	02
Muskarinik ilaçların oluşturduğu vazodilatasyon damar endotelinden hangi maddenin salıverilmesi ile oluşur?	K3-21 · 69	03
Aşağıdakilerden hangisi NO (nitrik oksid) etkilerinden değildir?	K3-21 · 76	04
Aşağıdakilerden hangisi nitrik oksid (NO) etkilerinden değildir?	F21-1 · 58	05
Sildenafil, tadalafil, vardenafil gibi erektil disfonksiyon ilaçları hangi enzimi bloke ederek etki gösterir?	K5-19 · 13	06

18 للمراجعة · آخر الملف

Nitratların (nitrogliserin) temel hemodinamik etkisi hangisidir?	K3-26 · 17	07
Sodyum nitroprussidin uzun süreli kullanımında hangi toksisite riski vardır?	K3-26 · 18	08
Akut anjina atağında inhalasyonla kullanılan, etkisi çok hızlı başlayan ve kısa süren ilaç hangisidir?	K3-26 · 22	09
Erektil disfonksiyonda kullanılan PDE5 inhibitörleriyle ilgili hangisi yanlıştır?	K6-25 · 51	10
Organik nitratların kullanılış yerlerinden hangisi değildir?	K3-25 · 12	11
Tepe konsantrasyona 2 saatte ulaşan, etkisi 36 saate kadar süren PDE5 inhibitörü hangisidir?	K6-24 · 55	12
Organik nitratların kullanılış yerleri için hangisi yanlıştır?	K3-24 · 15	13
Yarılanma ömrü 18 saat olan ve emilimi besinlerden etkilenmeyen PDE5 inhibitörü hangisidir?	K6-23 · 77	14
Hipertansiyon profilaksisinde kullanılmayıp yalnızca acil hipertansiyonda iv infüzyonla verilen ilaç hangisidir?	F23 · 9	15
Hipertansiyon profilaksisinde kullanılmayıp yalnızca acil hipertansiyonda iv infüzyonla verilen ilaç hangisidir?	K3-23 · 67	16
Aşağıdakilerden hangileri fosfodiesteraz-5 inhibitörleri için doğrudur?	B21-2 · 61	17
Aşağıdakilerden hangileri fosfodiesteraz-5 inhibitörleri için doğrudur?	K6-22 · 67	18

فهرس الأسئلة

İlaç – kullanım yeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (Sodyum nitroprusiyat – Akut hipotansiyon)	**K3-21 · 65**	19
Nitrat grubu ilaçların genel kullanılış yerlerinden hangisi değildir?	**K3-21 · 72**	20
Nitrat grubu ilaçların genel kullanım yerlerinden hangisi değildir?	**F21-1 · 61**	21
Nitroprusiyat sodyumun klinik kullanımları hangileridir?	**F21-1 · 63**	22
Organik nitratların kullanılış yerlerinden hangisi yanlıştır?	**K1-20 · 28**	23
Primer pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (Nifedipin, Ergotamin, İloprost–PGI2, Bosentan, Sildenafil)	**K1-19 · 24**	24

9

Tıbbi Farmakoloji

YUSUF SARIOĞLU

12618


Aşağıdakilerden hangisi nitrogliserin ile cGMP metabolizmasını inhibe ederek etkileşen ve kombine edildiğinde ciddi hipotansiyona neden olan ilaçtır?

- ✓ **A)** Sildenafil
- **B)** Atenolol
- **C)** Terbutalin
- **D)** Nifedipin
- **E)** Ranolazin


F25 Final 2024–2025 • Soru 9

الإجابة **A** Sildenafil

من الدرس **سلايد 11** NO donörleri



من الدرس **سلايد 19**



Soru 56 1 puan

Altmış dört yaşındaki hastaya stabil olmayan anjina nedeniyle yakın zamanda hastaneye kaldırıldıktan sonra atenolol ve dil altı nitrogliserin reçete ediliyor. Hastanın ilaç öyküsünde yer alan aşağıdaki ilaçlardan hangisi kesilmelidir?


En az bir doğru yanıt seçin

- A Sildenafil ✓ *Doğru yanıt*
- B Finasterid
- C Alprostadil
- D Metformin
- E Amlodipin


K6-21 Kurul 2020–2021 · Soru 56

الإجابة **A Sildenafil**

من الدرس **سلايد 11** NO donörleri



من الدرس **سلايد 19** Tedavide



69 - Muskarinik ilaçların oluşturduğu vazodilatasyon damar endotel hücrelerinden **hangi maddenin** salıverilmesi ile oluşur?

a) ◯ Prostaglandinler
b) ◯ Lökotrienler
c) ◉ Nitrik Oksit ✓
d) ◯ Endotelin
e) ◯ Kalsiyum


K3-21 Kurul 2020–2021 · Soru 69

الإجابة **c** Nitrik Oksit

من الدرس Nitrik Oksid **سلايد 1**



من الدرس NO'nun etki mekanizması **سلايد 6**



76 - Aşağıdakilerden hangisi NO (nitrik oksid) etkilerinden **değildir**?

a) ◯ Vazodilatasyon yapar
b) ◯ Tüm düz kasları ve sfinkterleri gevşetir
c) ◯ Ereksiyon oluşumundan primer sorumludur
d) ◉ Agregasyonu ve adezyonu aktive eder ✓
e) ◯ İnhale NO yenidoğanın persistant pulmoner hipertansiyonunda hipoksik solunum yetmezliğinde kullanılır


K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 76

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

D **Agregasyonu ve adezyonu aktive eder**

من الدرس NO'nun Etkileri **سلايد 18**



58 - Aşağıdakilerden hangisi nitrik oksid (NO) etkilerinden **değildir?**

a) ◯ Vazodilatasyon yapar
b) ◯ Tüm düz kasları ve sfinkterleri gevşetir
c) ◉ Ejakulasyon oluşumundan primer sorumludur ✓
d) ◯ Agregasyonu ve adezyonu inhibe eder
e) ◯ İnhale NO yenidoğanın persistant pulmoner hipertansiyonunda hipoksik solunum yetmezliğinde kullanılır


F21-1 Final 2020–2021 · Soru 58

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات


الإجابة

C Ejakulasyon oluşumundan primer sorumludur

من الدرس NO'nun Etkileri **سلايد 18**



من الدرس Tedavide **سلايد 19**



13. Sildenafil, tadalafil, vardenafil gibi erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar etkilerini hangi enzimi bloke ederek gösterirler?

a) Fosfo kolin esteraz Tip 2
b) Fosfo erektaz tip 3
c) Fosfodiesteraz Tip 5
d) Asetil kolin esteraz
e) Kolin asetil transferaz

K5-19 Kurul 2018–2019 · Soru 13

الإجابة **c** Fosfodiesteraz Tip 5

من الدرس Tedavide **سلايد 19**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL


- **TEDAVİDE**
- Çeşitli hastalıklarda(antianginal,antihipertansif) kullanılan nitravodilatörler etkilerini NO salıvererek oluştururlar.
- **İnhale NO yenidoğanın persistant pulmoner hipertansiyonunda hipoksik solunum yetmezliğinde kull.**

Ayrıca NO etkisini güçlendiren PDE-5 inhibitörleri **sildenafil, tadanafil, verdanafil** kullanılmaktadır

- NO'lu nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar(NSAİİ) yapılmakta

من الدرس Diyabet, impotens ve PDE-5 inhibitörleri **سلايد 20**

Diyabetli erkeklerde impotens gelişmesinde penis korpus kavernozumundaki damar şebekesinin endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin bozulmasının rol oynayabileceği bildirilmiştir. NO etkisini güçlendiren PDE-5 inhibitörleri sildenafil, tadanafil, verdanafil kullanılmaktadır



آخر الملف

للمراجعة

18 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

17. Nitratların (nitrogliserin) temel hemodinamik etkisini işaretleyiniz.

A) Venodilatasyon ile preload'u azaltır
B) Arteriolleri belirgin daraltır.
C) Kalp hızını düşürür.
D) Afterload'u artırır.
E) Koroner vazokonstriksiyon yapar.

K3-26 Kurul 2025–2026 • Soru 17

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايد 11 بيقول إن النيتروجليسرين بيطلّع NO فبيعمل توسيع أوعية، ومفيش كلام عن الـ preload والـ afterload. المفتاح في الكتيّب A (بيوسّع الأوردة فبيقلّل الـ preload)، وهو الاختيار الوحيد اللي فيه توسيع.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

18. **Hipertansif acilde sodyum nitroprussidin uzun süreli kullanımda oluşabilecek toksisite riskini işaretleyiniz.**

A) Siyanür / tiyosiyanat
B) Kurşun
C) Arsenik
D) Cıva
E) Metanol

K3-26 Kurul 2025–2026 • Soru 18

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
النيتروبروسيد من الـ NO donors (سلايد 10–11)، بس سمّيته (سيانيد/ثيوسيانات) مش مذكورة في الشرح. المفتاح في الكتيّب A.

الإجابة — **مفيش إجابة في ملف الشرح**

22. Akut Anjina atağında inhalasyon yoluyla kullanılan etkisi çok hızlı başlıyan ve kısa süren ilacı işaretleyiniz.

A) Amil nitrit
B) Hidralazin
C) İzoserbit mononitrat
D) Nifedipin
E) Kaptopril

K3-26 Kurul 2025–2026 · Soru 22

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
سلايد 11 بيذكر الأميل نيتريت ضمن الـ NO donors اللي بتستخدم antianginal، بس مش بيقول إنه بيتشمّ وإن مفعوله سريع وقصير. المفتاح في الكتيّب (Amil nitrit) A.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

51

Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü (PDE5İ) ilaçlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi **yanlıştır**?

- ✓ **A)** Avanafil etki süresi sildenafilden daha uzun bir PDE5İ'dür
- **B)** PDE5İ'ler erektil disfonksiyon tedavisinin başlangıç tedavisi için önerilmektedir
- **C)** PDE5İ'lerin etki etmesi için yeterli çevresel ve psikolojik uyarının olması gereklidir
- **D)** Tadalafil en uzun etki süreli PDE5İ'dir
- **E)** PDE5İ'ler oral yoldan kullanılır

K6-25 Kurul 2024–2025 · Soru 51

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايد 19 و 20 بيذكروا سيلدينافيل وتادالافيل وفاردينافيل كمثبطات PDE-5 بس، والأفانافيل ومدة المفعول مش موجودين في الشرح.
المفتاح A (الأفانافيل مفعوله أقصر من السيلدينافيل، مش أطول).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

12. **Aşağıdakilerden hangisi organik nitratların kullanılış yerlerinden değildir?**

A) Prostat hiperplazisi
B) Stabil anjina
C) Akut koroner sendrom (stabil olmayan anjina)
D) Konjestif kalp yetmezliği
E) Kontrollü hipotansiyon

K3-25 Kurul 2024–2025 · Soru 12

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
النيترات من الـ NO donors (سلايد 10–11). والسلايد بيقول بس إنها بتستخدم كـ antianginal و antihypertensive؛ تفاصيل استخداماتها في محاضرة أدوية الذبحة. نفس اختيارات سؤال K3-24 رقم 15 بالظبط (الصيغة بس اللي اختلفت). المفتاح في الكتيّب A (تضخم البروستاتا).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

55. **Aşağıdaki PDE5 inhibitörlerinden hangisi ile tepe konsantrasyona ilacı ağızdan aldıktan 2 saat sonra erişilir; ancak seksüel aktivitenin zamanlaması, 36 saate kadar varabilen etki süresi nedeniyle daha az kritiktir?**

A) Tadalafil
B) Avanafil
C) Sildenafil
D) Vardenafil
E) PDE inhibitörlerinin hepsi planlanan seksüel aktiviteden 60 dakika önce alınmalıdır

K6-24 Kurul 2023–2024 • Soru 55

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
سلايد 19 و 20 بيذكروا مثبطات PDE-5 (سيلدينافيل، تادالافيل، فاردينافيل)، بس مفيش كلام عن مدة المفعول أو وقت الذروة.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

15. **Aşağıdakilerden hangisi organik nitratların kullanılış yerleri için yanlıştır?**

A) Prostat hiperplazisi
B) Stabil anjina
C) Akut koroner sendrom (stabil olmayan anjina)
D) Konjestif kalp yetmezliği
E) Kontrollü hipotansiyon

K3-24 · Kurul 2023–2024 · Soru 15

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

النيترات من الـ NO donors (سلايد 10–11)، وسلايد 11 بيقول إنها بتستخدم كـ antianginal و antihypertensive بس؛ باقي الاختيارات مش مذكورة، فالإجابة مش واضحة من الشرح.

الإجابة: **مفيش إجابة في ملف الشرح**

ملاحظات

77- Aşağıdaki PDE5 inhibitörlerinden hangisinin yarılanma ömrü 18 saattir ve emilimi besinlerden klinik açıdan **etkilenmez?**

a) Avanafil
b) Sildenafil
c) Tadalafil
d) Vardenafil
e) PDE5 inhibitörleri ile yağlı yiyecekler arasında bir etkileşim söz konusu değildir

K6-23 Kurul 2022–2023 · Soru 77

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايد 19 و 20 بيذكروا مثبطات PDE-5 (سيلدينافيل، تادالافيل، فاردينافيل) بس، من غير نص العمر ولا تأثير الأكل. المفتاح المعلّم C (Tadalafil). (سؤال قريب: K6-24 رقم 55.)

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

9- Aşağıdaki ilaçların hangisi hipertansiyon profilaksisinde **kullanılmaz** ve yalnızca acil hipertansiyonda intravenöz infüzyonla verilir?

a) Kaptopril
b) Sodyum nitroprusiyat
c) Amlodipin
d) Metoprolol
e) Rezerpin

F23 Final 2022–2023 • Soru 9

جه كمان في · Kurul 2022–2023 **K3-23** Soru 67

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايد 11 بيقول إن النيتروبروسيد الصوديوم من الـ NO donors وبيستخدم كخافض للضغط، بس مش بيقول إنه بيتدّي بالوريد في طوارئ الضغط بس. نفس السؤال بالظبط جه في K3-23 رقم 67، والمفتاح المعلّم هناك B (Sodyum nitroprusiyat).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

67- Aşağıdaki ilaçların hangisi hipertansiyon profilaksisinde **kullanılmaz** ve yalnızca acil hipertansiyonda intravenöz infüzyonla verilir?

a) Kaptopril
b) Sodyum nitroprusit
c) Amlodipin
d) Metoprolol
e) Rezerpin

K3-23 Kurul 2022–2023 · Soru 67

جه كمان في F23 Final 2022–2023 · Soru 9

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايد 11 بيقول إن النيتروبروسيد الصوديوم من الـ NO donors وبيستخدم كخافض للضغط، بس مش بيقول إنه بيتدّي بالوريد في طوارئ الضغط بس. المفتاح المعلّم B (Sodyum nitroprusit). نفس السؤال بالظبط جه في F23 رقم 9.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

Soru 61

Aşağıdakilerdenhangileri fosfodiesteraz-5 inhibitörleri için doğrudur?
I- Erektil disfonsiyon tedavisinde eşitderecede etki ederler
II- Yarılanma ömrü en uzun olan tadalafildir
III- Pulmoner arteriyal hipertansiyontedavisinde etkisizdirler
IV-Yiyecekler tarafından absorbsiyonuetkilenenler sildenafil ve vardenafildir
V- Nitratlar ile ilaç etkileşmesi olmayan sildenafildir

En az bir doğru yanıt seçin

(A) I, II
(B) I, II ve III
(C) I, II ve IV
(D) I, III ve IV
(E) I, IV ve V

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 61

جه كمان في Soru · Kurul 2021–2022 K6-22 67

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايد 19 و20 بيقولوا بس إن مثبطات PDE-5 (سيلدينافيل، تادالافيل، فاردينافيل) بتقوّي تأثير الـNO. نص العمر وتأثير الأكل واستخدامها في ضغط الشريان الرئوي مش موجودين في ملف الشرح. الجملة V غلط حسب سلايد 11 (سيلدينافيل مع النيترات بيعمل هبوط ضغط خطير). الإجابة المعلّمة في ورقة الامتحان هي C.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K6-22 Kurul 2021–2022 • Soru 67

جه كمان في 61 Soru · 2020–2021 Bütünleme **B21-2**

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايد 19 و20 بيقولوا بس إن مثبطات PDE-5 (سيلدينافيل، تادالافيل، فاردينافيل) بتقوّي تأثير الـNO. نص العمر وتأثير الأكل واستخدامها في ضغط الشريان الرئوي مش موجودين في ملف الشرح. الجملة V غلط حسب سلايد 11 (سيلدينافيل مع النيترات بيعمل هبوط ضغط خطير). نفس السؤال بنفس الاختيارات جه في B21-2 سؤال 61، وهناك الإجابة المعلّمة C (I, II ve IV).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

67- Aşağıdakilerden hangilerinde fosfodiesteraz-5 inhibitörleri için doğrudur?

I. Erektil disfonsiyon tedavisinde eşit derecede etki ederler
II. Yarılanma ömrü en uzun olan tadalafildir
III. Pulmoner arteriyal hipertansiyon tedavisinde etkisizdirler
IV. Yiyecekler tarafından absorbsiyonu etkilenenler, sildenafil ve vardenafildir
V. Nitratlar ile ilaç etkileşmesi olmayan sildenafildir

a) I ve II
b) I, II ve III
c) I, II ve IV
d) I, III ve IV
e) I, IV ve V

65 - Aşağıdaki ilaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

a) Pizotifen – Migren proflaksisi
b) Dihidroergotamin – Akut migren krizi
c) Alfa + Beta Blokör – Feokromositoma
d) Sumatriptan – Akut migren krizi
e) Sodyum nitroprusiyat – Akut hipotansiyon

K3-21 Kurul 2020–2021 · Soru 65

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال من محاضرة أدوية الصداع النصفي والجهاز العصبي الذاتي. الغلط في E: سلايد 11 بيقول إن النيتروبروسيد الصوديوم بيطلّع NO فبيعمل توسيع أوعية، وبيستخدم كخافض للضغط (Antihipertansif)، يعني عمره ما يستخدم لهبوط الضغط. باقي الاختيارات صح.

الإجابة

E **Sodyum nitroprusiyat – Akut hipotansiyon**

من الدرس NO donörleri **سلايد 11**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

NO donörleri

- NO sadece damar endotel hücrelerinde değil, serebellum ve ön beyindeki nöronlarda, nötrofil lökositlerde, böbrek tubulus epitel hücrelerinde, adrenal medulla hücrelerinde, mast hücrelerinde ve bazı sinir uçlarında da sentez edilip salıverilir
- İlaç olarak kullanılan nitrogliserin, sodyum nitroprusiyat,amil nitrit ve diğer nitrovazodilatörler de vücutta kendi moleküllerinden NO salıvermek suretiyle vazodilatör ve antiagregant etki oluştururlar
- (**Antianginal,Antihipertansif olarak kullanılırlar**)
- Amil nitriti kötüye kullananlarda ilave sildenafil vs kullanırsa …
  aşırı NO…. Ölümcül hipotansiyona neden olabilir.
- Makrofajların ve karaciğer Kupffer hücrelerinin sitotoksik miktarda NO salıvererek infeksiyon etkenlerini ve diğer hücreleri öldürdükleri saptanmıştır

72 - Aşağıdakilerden hangisi nitrat grubu ilaçların genel kullanılış yerlerinden **değildi**r?

a) ◯ Stabil anjina

b) ◯ Akut koroner sendrom (stabil olmayan anjina, ST yükselmesiz miyokard infarktüsü ve akut miyokard infaktüsü)

c) ◉ Akut miyokard infarktüsünde düşük ventrikül dolum basıncı (Sağ ventrikül MI)

d) ◯ Konjestif kalp yetmezliği

e) ◯ Hipertansif kriz

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 72

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

النيترات من الـ NO donors (سلايد 10–11)، والسلايد بيقول بس إنها بتستخدم كـ antianginal و antihypertensive؛ تفاصيل استخداماتها في محاضرة أدوية الذبحة. المفتاح المعلّم C (احتشاء البطين الأيمن مع ضغط امتلاء منخفض). نسخة F21-1 رقم 61 نفس السؤال باختيار C مختلف.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

61 - Aşağıdakilerden hangisi nitrat grubu ilaçların genel kullanım yerlerinden **değildir?**

a) ◯ Stabil anjina

b) ◯ Akut koroner sendrom (stabil olmayan anjina, ST yükselmesi olmayan miyokard enfarktüsü ve akut miyokard enfaktüsü)

c) ◉ Pernio ve akrosiyanoz

d) ◯ Konjestif kalp yetmezliği

e) ◯ Hipertansif kriz

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 61

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

النيترات من الـ NO donors (سلايد 10–11)، والسلايد بيقول بس إنها بتستخدم كـ antianginal و antihypertensive؛ تفاصيل استخداماتها في محاضرة أدوية الذبحة.

المفتاح المعلّم C (Pernio ve akrosiyanoz).

الإجابة — **مفيش إجابة في ملف الشرح**

63 - Aşağıdakilerden hangisi/hangileri nitroprusiyat sodyumun klinik kullanımları arasındadır?

I. Akut kalp yetmezliği

II. Kronik kalp yetmezliği

III. Hipertansif acil durumların tedavisi

IV. Aort cerrahisinde

a) ◯ I ve II

b) ◯ I, II ve III

c) ◯ Yalnız II

d) ◯ II ve III

e) ◉ I, II, III ve IV

F21-1 Final 2020–2021 · Soru 63

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايد 10–11 بيقولوا بس إن النيتروبروسيد الصوديوم بيطلّع NO وبيستخدم كخافض للضغط ومضاد للذبحة. الاستخدامات التانية (فشل القلب، جراحة الأورطي) في محاضرة أدوية الضغط. المفتاح المعلّم (I, II, III ve IV) E.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

28. Organik nitratların kullanılış yerlerinden yanlış olanı işaretleyiniz

a) Stabil anginadan
b) Unstable anginada
c) ST-yükselmesiz myokard infarktusu
d) Anjina ile birlikte belirgin sol vetrikül dilatasyonu olan hastalar
e) Variant anginada kontindikedir..

K1-20 Kurul 2019–2020 · Soru 28

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
النيترات من الـ NO donors (سلايد 10–11). والسلايد بيقول بس إنها بتستخدم كـ antianginal و antihypertensive؛ تفاصيل استخداماتها في محاضرة أدوية الذبحة. المفتاح المعلّم في الامتحان E (النيترات بتستخدم في الـ variant angina، مش ممنوعة). نفس السؤال جه بصيغ تانية في K3-(15) 24 و (12) K3-25 و (72) K3-21 و F21-1 (61).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

24. Primer Pulmoner Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Nifedipin – Vazoselektif Kalsiyum Kanal Blokörü
b) Ergotamin – Ergot Alkaloidi
c) İlioprost – PGI2
d) Bosentan – Endotelin Reseptör Antagonisti
e) Sildenafil – Fosfodiesteraz V inhibitörü

K1-19 Kurul 2018–2019 · Soru 24

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال عن أدوية ضغط الشريان الرئوي الأولي. سلايد 38 بيقول إن البوسنتان مضاد لمستقبلات الإندوثيلين ETA و ETB، وسلايد 19 و20 بيقولوا إن السيلدينافيل مثبط PDE-5 (وسلايد 19 بيذكر الـNO المستنشق في ضغط الرئة عند حديثي الولادة)، يعني d و e صح. بس الإجابة نفسها مش في الملف ده: الإرجوتامين قلويد إرجوت بيتستخدم في نوبة الصداع النصفي (درس 16) ومش من أدوية ضغط الرئة. الإجابة المظللة في ورقة الامتحان b. السؤال ده موجود كمان في درس 18 (الإيلوبروست PGI2).

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**