



Prova G1

CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

UNIDADE CURRICULAR: S057 - PROGRAMAÇÃO WEB

PROFESSOR: MARCELO BARBOSA SOARES

Nome do Aluno: Miguel Alexandre Uhlein

1. O que são request e response HTTP respectivamente ?
 - a. Uma requisição para o cliente e a resposta para o servidor.
 - b. Uma requisição para o servidor e a resposta para o cliente.
 - c. Uma requisição para o HTTP e a resposta para o cliente
 - d. Uma requisição para o front-end e a resposta para o back-end.
 - e. Nenhuma das respostas.

2. Selecione a opção que apresenta métodos de acesso do protocolo HTTP.
 - a. put, get, post, delete
 - b. delete, post, get e validation
 - c. validation, post, trace, option
 - d. get, post, delete e ok
 - e. ok, get, delete, put

3. Relacione abaixo, o código de status HTTP com seu respectivo significado
 - a. (200) (c) não encontrado recurso do servidor
 - b. (500) (a) sucesso na requisição, tudo ok.
 - c. (404) (d) não foi possível acessar o método no servidor.
 - d. (405) (b) ocorreu um erro no servidor.

4. Qual método HTTP usado para enviar os dados via formulário, usado no campo "method".
 - a. put
 - b. post
 - c. ok
 - d. validation
 - e. option

5. Qual pasta está localizado o recurso *noticiasA.html* pela URL www.uol.com.br/noticias/noticiasA.html

- a. uol.com.br/noticias/noticiasA.html
- b. c:\xampp\
- c. c:\xampp\htdocs
- d. c:\xampp\htdocs\noticias
- e. c:\xampp\htdocs\noticias\noticiasA.html

6. Quais portas padrões usadas nos servidores web para atender as chamadas HTTP e HTTPS respectivamente ?

- a. 80,444
- b. 80,443
- c. 80,9090
- d. 9090,81
- e. 90,80

7. Analise o código abaixo e responda qual o resultado.

```
<form action="teste.php" />  
  Nome: <input type="text" name="nome">  
  <br>  
  <input type="button" value="enviar"/>  
</form>
```

- a. O formulário não aparece na tela
- b. O formulário é apresentado e os dados são enviados para a página teste.php
- c. O formulário é apresentado e os dados não são enviados para a página teste.php
- d. O código não compila
- e. Nenhuma das respostas.

8. Caso você precise inserir uma imagem em HTML, qual tag a ser usada ?

- a.
- b.
- c. <src="imagem.jpg" alt="Minha Figura">
- d. <imagem src="imagem.jpg" alt="Minha Figura">
- e. Nenhuma das alternativas

9. Visualize a imagem abaixo e informe quais tags de formulário HTML foram usadas para sua construção. (desconsiderar os labels iniciais que estão juntos aos elementos do formulário).

Nome:

Estações

Comidas ☐ Arroz ☐ Feijão

- a. `<input type="text">`, `<input type="caixa" value="Primavera">`, `<input type="select">`, `<input type="radio">`
 - b. `<input type="text">`, `<input type="selecao" value="Primavera">`, `<input type="radio">`, `<input type="radio">`
 - c. `<input type="pwd">`, `<input type="combo"><option>Primavera</option></combo>`, `<input type="radio">`, `<input type="radio">`
 - d. `<input type="text">`, `<select><option>Primavera</option></select>`, `<input type="radio">`, `<input type="radio">`
 - e. `<input type="caixa">`, `<select valor="primavera">`, `<input type="radio">`, `<input type="radio">`
10. O que representa as tags **<p>** e **
** respectivamente na linguagem HTML.
- A. () Insere uma imagem, insere uma divisão na tela.
 - B. () Insere uma borda, remove uma linha
 - C. (x) Insere um parágrafo, insere uma nova linha na tela.
 - D. () Insere uma paisagem, insere uma nova linha na tela.
 - E. () Nenhuma resposta
11. As linguagens HTML e JavaScript são executadas em que lado de uma aplicação ?
- a. back-end
 - b. browser
 - c. compilador
 - d. interpretador
 - e. Nenhuma das respostas.
12. Qual comando da linguagem HTML, serve para criar um container genérico para conteúdo de fluxo, que de certa forma não representa nada. Ele pode ser utilizado para agrupar elementos.
- A. () `<container>`
 - B. () `<cont>`
 - C. (x) `<div>`
 - D. () `<table>`
 - E. () `<divisor>`

13. Qual o resultado do programa abaixo ?

```
<html>

<script>
function mostrar(){
    var texto = document.getElementById("campo").value;
    alert(texto);
}
</script>

<body>
<input type="text" id="campo" value="pw" onclick="mostrar()"/>
</body>

</html>
```

- A. () Ocorre um erro ao executar.
- B. (x) Aparece a mensagem "pw" ao clicar no campo de id = "campo"
- C. () Ao clicar no botão, aparece a mensagem "pw"
- D. () Não acontece nada.
- E. () Ao clicar no campo de id = "campo", ocorre um erro.

14. Quais as formas para buscar o valor do campo <input type="text"> abaixo ?

```
<form name="f">
    <input type="text">
</form>
```

- a. document.getElementById("text");
- b. document.getElementById("id").value;
- c. document.f.text.value
- d. document.f.text
- e. Nenhuma das opções

15. Qual o nome da ferramenta usada para auxiliar no desenvolvimento web que fica instalado nos browsers (versão chrome)

- a. ferramenta para web
- b. ferramenta do desenvolvedor
- c. ferramenta para programar
- d. ferramenta html
- e. Nenhuma das respostas.