
Afgetekend

Toegankelijkheidsonderzoek

NeRDS

https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/

Uitkomst per criterium, WCAG 2.2 niveau A en AA



● **31** Voldoet ✕ **9** Voldoet niet – **15** Niet van toepassing ? **0** Kan niet bepalen ○ **0** Niet beoordeeld

8 gebreken, 9 bevindingen onder 9 criteria

Status: B (voldoet gedeeltelijk)

Open criteria: geen. Elk criterium heeft een oordeel.

Organisatie	Datum	Versie	Status
Nederlandse Digitale Dienst	29 oktober 2026	2230fdb6fdae	Afgetekend door Staff Engineer (Nederlandse Digitale Dienst) op 29 oktober 2026

Gemaakt met loep 0.18.0

Inhoud

Samenvatting 3
Zwaarste gebreken 3
Wat betekent dit 4

Over deze website 4

Wat nu 5
Oplossen 5
Raakt een component van NLDD Designsysteem 6
Nog uitzoeken 6

Maatregelen en beslissingen 8

Onderzoeksgegevens 10
Afwijkingen van de methode 10

Scope 11

Basisniveau van ondersteuning 11

Steekproef 11

Gereedschap 16

Resultaten per criterium 19
Zonder bevinding en zonder open punt 20
1 Waarneembaar 25
2 Bedienbaar 29
3 Begrijpelijk 33
4 Robuust 34

Bevindingen per onderdeel 34

Gebreken per pagina 35

Betrouwbaarheid en beperkingen 36
Nauwkeurigheid van deze versie 37
Werkwijze 37
Beperkingen van dit onderzoek 37

Bijlage A: onderbouwing per criterium 39

Bijlage B: herleidbaarheid 83

Bijlage C: nametingen na het onderzoek 85

Samenvatting

NeRDS voldoet niet aan WCAG 2.2 niveau A en AA: van de 55 criteria zijn er 9 niet gehaald.

Status: B (voldoet gedeeltelijk)
Open criteria: geen. Elk criterium heeft een oordeel.

Wat er nog ontbreekt voor status B
Waarop de uitkomsten rusten: 52 criteria gemeten met een instrument, 4 vastgesteld door een agent op eigen waarnemingen, 0 vastgesteld door een persoon, 0 open.
Er staat geen criterium open. Een gebrek houdt status B niet tegen, als er per gebrek een maatregel bij staat (9 criteria voldoen niet).

Het onderzoek vond 8 gebreken, 9 bevindingen onder 9 criteria.

WCAG 2.2, niveau A en AA	● Voldoet	✕ Voldoet niet	– Niet van toepassing	? Kan niet bepalen	○ Niet beoordeeld	Totaal
1 Waarneembaar	9	4	7	0	0	20
2 Bedienbaar	11	4	5	0	0	20
3 Begrijpelijk	9	1	3	0	0	13
4 Robuust	2	0	0	0	0	2
Totaal	**31**	**9**	**15**	**0**	**0**	**55**

WCAG 2.1, niveau A en AA	● Voldoet	✕ Voldoet niet	– Niet van toepassing	? Kan niet bepalen	○ Niet beoordeeld	Totaal
1 Waarneembaar	9	4	7	0	0	20
2 Bedienbaar	8	4	5	0	0	17
3 Begrijpelijk	8	1	1	0	0	10
4 Robuust	3	0	0	0	0	3
Totaal	**28**	**9**	**13**	**0**	**0**	**50**

"Niet van toepassing" telt niet mee als "Voldoet". "Kan niet bepalen" en "Niet beoordeeld" zijn open: daar is nog geen oordeel.

Zwaarste gebreken

Ernst	Gebrek	Criterium	Pagina's
▪▪▯▯ Midden	Tab vanuit het menu Meer opties slaat de rest van de pagina over	2.4.3	P03, P21 e.a.
▪▪▯▯ Midden	Focus buiten beeld na Link toevoegen in het feedbackvenster	2.4.7	P01, P29 e.a.
▪▯▯▯ Laag	Huidige pagina in het menu alleen met een grijze achtergrond aangegeven	1.4.1 raakt ook 1.4.11	P03, P13, P14 e.a.
▪▯▯▯ Laag	Twee uitklappers onder dezelfde kop heten allebei Praktische tips	2.4.6	P13, P21, P26 e.a.
▪▯▯▯ Laag	Navigatielinks in kop en voet zijn geen lijst	1.3.1	P01, P12 e.a.
▪▯▯▯ Laag	Tekst in citaatblokken wordt niet twee keer zo groot	1.4.4	P04 e.a.

Ernst	Gebrek	Criterium	Pagina's
▪▯▯ Laag	Links met alleen een issuenummer of commitcode op de pagina Versies	2.4.4	P10
▪▯▯ Laag	Engelse documenttitel in een link zonder eigen taal	3.1.2	P16 e.a.

Hier staan alle 8 gebreken. De bevindingen staan bij de resultaten per criterium.

Wat betekent dit

Voor WCAG 2.1, de versie waar EN 301 549 naar verwijst, en voor WCAG 2.2: status B (voldoet gedeeltelijk). 9 criteria zijn niet gehaald. Status B vraagt per afwijking een maatregel met een datum.

Over deze website

Dit is de website van de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen (NeRDS), gemaakt door de Nederlandse Digitale Dienst van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mensen die bij de overheid digitale systemen ontwerpen, bouwen of inkopen, lezen er dertien richtlijnen met per fase hulpmiddelen en gewenste uitkomsten. Een bezoeker kan lezen, zoeken in een zoekvenster dat over de pagina opent, en via een feedbackvenster met keuzelijsten en tekstvelden een reactie opstellen die per e-mail of via GitHub wordt verstuurd. Op de pagina's per fase staan lijsten met vakjes om af te vinken. Voor het onderzoek valt op dat er geen cookiemelding is, dat de startpagina een melding toont die de bezoeker kan sluiten, en dat het hoofdmenu en het zijmenu op een smal scherm achter een knop zitten.

Wat nu

Dit is de werklijst die uit het onderzoek volgt. Eerst wat aantoonbaar mis is, daarna wat nog niet is vast te stellen.

Oplossen

De gebreken, per eigenaar en met de zwaarste eerst. Een gebrek is één plek die hersteld moet worden. Het onderzoek oordeelt per criterium, dus één gebrek kan onder meerdere criteria een bevinding opleveren. Het gebrek staat hier bij het criterium dat over de oorzaak gaat; "raakt ook" noemt de andere criteria.

Over de oplossingen: een stuk HTML in een oplossing toont de gewenste uitvoer in de browser, niet per se de wijziging in de bron (Markdown, een sjabloon of een component). Meet na een wijziging aan ruimte, breedte of afbreken opnieuw op 320 pixels breed en op een tussenbreedte, zoals 500 en 640 pixels: een oplossing voor één breedte kan op een andere iets breken.

Eigenaar	Ernst	Gebrek	Criterium	Pagina's
Techniek	▪▮▯▯ **Midden**	Focus buiten beeld na Link toevoegen in het feedbackvenster NERD-G-240a	2.4.7	P01, P29 e.a.
Content	▪▯▯▯ **Laag**	Twee uitklappers onder dezelfde kop heten allebei Praktische tips NERD-G-b471	2.4.6	P13, P21, P26 e.a.
	▪▯▯▯ **Laag**	Links met alleen een issuenummer of commitcode op de pagina Versies NERD-G-dafb	2.4.4	P10
	▪▯▯▯ **Laag**	Engelse documenttitel in een link zonder eigen taal NERD-G-1cb8	3.1.2	P16 e.a.
Design	▪▯▯▯ **Laag**	Huidige pagina in het menu alleen met een grijze achtergrond aangegeven NERD-G-39ba · 2 bevindingen: NERD-1.4.1-30d2, NERD-1.4.11-a420	1.4.1 raakt ook 1.4.11	P03, P13, P14 e.a.
	▪▯▯▯ **Laag**	Tekst in citaatblokken wordt niet twee keer zo groot NERD-G-8ae2	1.4.4	P04 e.a.
Leverancier	▪▮▯▯ **Midden**	Tab vanuit het menu Meer opties slaat de rest van de pagina over NERD-G-2eaa	2.4.3	P03, P21 e.a.
	▪▯▯▯ **Laag**	Navigatielinks in kop en voet zijn geen lijst NERD-G-4419	1.3.1	P01, P12 e.a.

Raakt een component van NLDD Designsysteem

Deze bevindingen raken een element van de leverancier. Dat zegt waar het gebrek zit, niet wie het moet herstellen: de oorzaak kan in het component liggen of in de manier waarop de site het gebruikt. Ga per bevinding na welke van de twee het is.

Element	Bevindingen
`nldd-list-item`	NERD-1.4.1-30d2, NERD-1.4.11-a420
`nldd-menu-bar`	NERD-1.3.1-42e7
`nldd-menu-bar-item`	NERD-1.3.1-42e7
`nldd-page-footer-legal-bar`	NERD-1.3.1-42e7
`nldd-page-footer-legal-bar-item`	NERD-1.3.1-42e7

Nog uitzoeken

Wat het onderzoek open laat, staat hier in delen. Het eerste deel is werk voor de eigenaar van de site. Het laatste deel gaat over grenzen van dit onderzoek: daar hoeft de eigenaar niets mee te doen.

Dit moet een mens nagaan

Wat geen instrument kan vaststellen, of wat een keuze vraagt. Achter elk criterium staat de uitkomst die het nu heeft.

2.4.5 Meerdere manieren (voldoet)

- Met de ene vaste zoekterm van het onderzoek is niet vast te stellen of de zoekfunctie elke pagina vindt. Voor de pagina Huidige versie (P29) is zoeken de tweede manier naast de links in de tekst van twee pagina's. Iemand moet nagaan of zoeken op 'versie' of 'build' die pagina toont.

Pas te meten als het onderzoek mag versturen

Wat pas verschijnt nadat een bericht of formulier is verstuurd, zoals het antwoord van een chat, is hier niet gemeten: dit onderzoek mocht daar niets versturen. Een persoon is er niet voor nodig. Een instrument meet het zodra versturen mag, en dat is een keuze van de eigenaar van de site. Achter elk criterium staat de uitkomst die het nu heeft.

Een nieuw onderzoek meet deze punten als bij inventory een testomgeving wordt verklaard, door iemand met naam en functie: `--test-environment https://nerds.digitaledienst.overheid.nl --declared-by "<naam>, <functie>"`

In de open punten staat als adres https://nerds.digitaledienst.overheid.nl. Er kan één origin worden verklaard, en dat mag de origin van alleen een ingesloten venster zijn, zoals een chat of een formulier van een andere partij: dan gaat alleen daarheen iets weg en wordt naar de rest van de site niets verstuurd. Neem de origin waar het bericht naartoe gaat; meestal is dat die van het venster zelf. Verklaar het alleen als versturen daar geen gevolgen heeft. Het rapport noemt dan de functie van wie het verklaarde; de naam staat in het dossier van het onderzoek.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (voldoet)

- Welke meldingen en volgende stap het feedbackformulier op elke pagina toont na versturen met de knoppen Via e-mail en Via GitHub Issues, met lege of foute velden, is niet bekeken; het adres waar het bericht naartoe gaat is niet vastgesteld. De verborgen meldingen in de code noemen het veld bij naam. Een test na versturen in een testomgeving beslist dit.

1.4.3 Contrast (minimum) (voldoet)

- Het contrast van de foutmeldingen in het feedbackformulier (knop Feedback in de kop, op alle pagina's). Ze verschijnen pas na een druk op Via e-mail of Via GitHub Issues, en in dit onderzoek is niets verstuurd. Meet ze in een testomgeving waar het formulier mag worden verstuurd.

2.1.2 Geen toetsenbordval (voldoet)

- Wat het feedbackformulier in het venster Feedback geven (https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/, op elke pagina) toont nadat het is verstuurd met Via e-mail of Via GitHub Issues, zoals foutmeldingen, is niet bekeken. Of de focus daar vast kan komen te zitten, is te meten in een testomgeving waar versturen mag.

2.4.6 Koppen en labels (voldoet niet)

- Wat het feedbackvenster (knop Feedback bovenaan elke pagina) toont nadat het is verstuurd met de knop Via e-mail of Via GitHub Issues, zoals koppen, meldingen en labels, is niet bekeken. Om dit te beslissen moet het formulier op een testomgeving worden verstuurd en het resultaat worden bekeken.

Maatregelen en beslissingen

Wat de organisatie na het aftekenen per gebrek heeft besloten, met de zwaarste gebreken eerst. Een besluit is geen deel van het onderzoek en valt niet onder het zegel: het kan later veranderen, en het eerdere besluit blijft dan bewaard. "Opgelost" is wat de organisatie zegt. Of een gebrek echt weg is, laat pas een nieuwe meting op de site zien, en of een criterium dan voldoet, pas een nieuw oordeel over het hele criterium.

7 van de 8 gebreken hebben een besluit; 1 nog niet.

Tab vanuit het menu Meer opties slaat de rest van de pagina over

Opgelost volgens de organisatie (29 oktober 2026), nagemeten op 29 oktober 2026: opgelost

NERD-G-2eaa · midden · 2.4.3

Nagemeten, zie bijlage C: NERD-2.4.3-43f9. Een nameting van de bevinding zegt niet dat het criterium nu voldoet.

- Hersteld: Hersteld in NeRDS 0.3.14 (NLDD Designsysteem 0.13.2); nagemeten met recheck op 29 oktober 2026: opgelost.
- Hersteld op: 29 oktober 2026
- Besloten door: functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 21:20
- Eerder besloten: herstel gepland (29 oktober 2026), functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 20:48

Focus buiten beeld na Link toevoegen in het feedbackvenster

Opgelost volgens de organisatie (29 oktober 2026), nagemeten op 29 oktober 2026: opgelost

NERD-G-240a · midden · 2.4.7

Nagemeten, zie bijlage C: NERD-2.4.7-e644. Een nameting van de bevinding zegt niet dat het criterium nu voldoet.

- Hersteld: Hersteld in NeRDS 0.3.14 (NLDD Designsysteem 0.13.2); nagemeten met recheck op 29 oktober 2026: opgelost.
- Hersteld op: 29 oktober 2026
- Besloten door: functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 21:20

Huidige pagina in het menu alleen met een grijze achtergrond aangegeven

Andere zienswijze

NERD-G-39ba · laag · 1.4.1, 1.4.11

- Reden: Bewuste keuze van het NLDD Designsysteem, na een eerdere audit opnieuw afgewogen. De pagina zegt waar je bent met de titel, de kop en het kruimelpad; het vlak in het menu komt daar nog bij. NeRDS volgt het designsysteem en wijkt er niet van af. Eigenaar: het designsysteem.
- Besloten door: functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 21:20

Twee uitklappers onder dezelfde kop heten allebei Praktische tips

Opgelost volgens de organisatie (29 oktober 2026), nagemeten op 29 oktober 2026: opgelost

NERD-G-b471 · laag · 2.4.6

Nagemeten, zie bijlage C: NERD-2.4.6-52bb. Een nameting van de bevinding zegt niet dat het criterium nu voldoet.

- Hersteld: Hersteld in NeRDS 0.3.14 (NLDD Designsysteem 0.13.2); nagemeten met recheck op 29 oktober 2026: opgelost.
- Hersteld op: 29 oktober 2026
- Besloten door: functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 21:20

Navigatielinks in kop en voet zijn geen lijst

Nog niet besloten

NERD-G-4419 · laag · 1.3.1

- Toelichting: Gemeld bij het NLDD Designsysteem op 29 oktober 2026 (nldd-menu-bar, nldd-page-footer-legal-bar). Vanuit de site niet op te lossen zonder het component te breken. Hersteld als het designsysteem het aanpast.
- Besloten door: functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 21:20

Tekst in citaatblokken wordt niet twee keer zo groot

Opgelost volgens de organisatie (29 oktober 2026), nagemeten op 29 oktober 2026: opgelost

NERD-G-8ae2 · laag · 1.4.4

Nagemeten, zie bijlage C: NERD-1.4.4-7245. Een nameting van de bevinding zegt niet dat het criterium nu voldoet.

- Hersteld: Hersteld in NeRDS 0.3.14 (NLDD Designsysteem 0.13.2); nagemeten met recheck op 29 oktober 2026: opgelost.
- Hersteld op: 29 oktober 2026
- Besloten door: functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 21:20

Links met alleen een issuenummer of commitcode op de pagina Versies

Opgelost volgens de organisatie (29 oktober 2026), nagemeten op 29 oktober 2026: opgelost

NERD-G-dafb · laag · 2.4.4

Nagemeten, zie bijlage C: NERD-2.4.4-6162. Een nameting van de bevinding zegt niet dat het criterium nu voldoet.

- Hersteld: Hersteld in NeRDS 0.3.14 (NLDD Designsysteem 0.13.2); nagemeten met recheck op 29 oktober 2026: opgelost.
- Hersteld op: 29 oktober 2026
- Besloten door: functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 21:20

Engelse documenttitel in een link zonder eigen taal

Opgelost volgens de organisatie (29 oktober 2026), nagemeten op 29 oktober 2026: opgelost

NERD-G-1cb8 · laag · 3.1.2

Nagemeten, zie bijlage C: NERD-3.1.2-538e. Een nameting van de bevinding zegt niet dat het criterium nu voldoet.

- Hersteld: Hersteld in NeRDS 0.3.14 (NLDD Designsysteem 0.13.2); nagemeten met recheck op 29 oktober 2026: opgelost.
- Hersteld op: 29 oktober 2026
- Besloten door: functie Staff Engineer, vastgelegd in een gesprek, bevestigd op 29 oktober 2026 om 21:20

De besluiten staan in de map besluiten van het onderzoek, buiten het zegel, met een eigen kenmerk: 5c05df0a8165. Daar staat ook wie besloot; dit rapport noemt de functie.

Onderzoeksgegevens

Site	NeRDS
URL	https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/
Organisatie	Nederlandse Digitale Dienst
Datum	29 oktober 2026
Norm	WCAG 2.2 niveau A en AA WCAG 2.1 niveau A en AA EN 301 549 v3.2.1, hoofdstuk 9
Methode	WCAG-EM 2.0
Type onderzoek	Automatisch onderzoek: regel-engines, scripts die het gedrag in de browser meten, een verkenning en een rondgang per paginatype door een taalmodel, beoordeling per criterium door een taalmodel met meetinstrumenten, en een tweede ronde waarin een andere agent elke bevinding moet bevestigen.
Gemaakt met	loep 0.18.0, een instrument dat meet en bewijs vastlegt; het oordeel is van wie het rapport aftekent.
Uitgevoerd door	In eigen beheer
Versturen van formulieren	Niet toegestaan: verzoeken die iets kunnen wijzigen zijn tegengehouden; wat pas na versturen verschijnt is niet onderzocht.
Afgetekend door	Staff Engineer, Nederlandse Digitale Dienst, op 29 oktober 2026, bevestigd in een terminal op 29 oktober 2026 om 19:41
Verklaring	Ik heb dit rapport gelezen en sta in voor de inhoud. Het onderzoek is automatisch uitgevoerd: scripts hebben het bewijs verzameld en een taalmodel heeft elk criterium beoordeeld. Ik heb de uitkomsten niet zelf opnieuw getoetst, tenzij hieronder anders staat. Getekend voor evaluatie `2230fdb6fdae`, verzegeld als `4638bc58e155`.

Afwijkingen van de methode

- Stap 4 (beoordelen) is niet door een mens uitgevoerd maar door een taalmodel, volgens een vaste procedure per criterium.
- Er is geen steekproef getrokken: alle pagina's van de site zijn onderzocht.
- Volledige processen (stap 3c) zijn alleen onderzocht voor zover de verkenner ze als reeks stappen kon vastleggen. Een proces stopt voor het versturen.
- Er is geen basisniveau van hulpsoftware vastgesteld: alleen VoiceOver met Safari is gebruikt, voor een deel van de metingen.

Scope

Binnen de scope

- Alle pagina's op https://nerds.digitaledienst.overheid.nl

Buiten de scope

- Websites van derden waarnaar wordt gelinkt, ook inloggen bij DigiD, eHerkenning of eIDAS: die diensten hebben een eigen toegankelijkheidsverklaring
- Documenten op andere domeinen waarnaar de site linkt (36 geteld)

Basisniveau van ondersteuning

Browsers	Chromium (Chrome for Testing) 153.0.8010.12, motor Blink; alle metingen Firefox 155.0 build 1543, motor Gecko; alleen voor het herhalen van de Tab-volgorde (101 metingen) WebKit 26.6 build 2359, motor WebKit; alleen voor het herhalen van de toegankelijke naam en rol en reflow op 320 pixels en de tekstafstand en de Tab-volgorde en vergroten tot 200% (265 metingen)
Hulpsoftware	VoiceOver met Safari, in een virtuele Mac macOS 26.4 (25E246), Safari 26.4, node v24.21.0 VoiceOver met Safari las 18 keer voor, waar een agent dat deed. NVDA en JAWS zijn niet getest.
Technologieën	CSS, HTML, JavaScript, SVG, WAI-ARIA, Web Components (shadow DOM)

Steekproef

De site telt 29 unieke pagina's. Ze zijn allemaal onderzocht, dus er is geen steekproeffout.

Werkwijze	Alle pagina's onderzocht
Unieke pagina's in de inventaris	29
Onderzochte pagina's	29
Seed voor de willekeurige keuze	`7ce022992ec657c4dfe47929154f4ce2`

Nr.	Pagina	Soort	Reden
P01	**NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-melding-verbergen, component-menu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie, process-zoeken, process-feedback	Gericht	volledige site onderzocht
P02	**Pagina niet gevonden - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/deze-pagina-bestaat-niet-toegankelijkheidsonderzoek Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	foutpagina (404)
P03	**Over de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P04	**Contact en bijdragen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/CONTRIBUTING/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie, component-code-kopieren	Gericht	volledige site onderzocht
P05	**Cookies - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/cookies/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P06	**Copyright - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/copyright/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P07	**Kwetsbaarheid melden - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/kwetsbaarheid-melden/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht

Nr.	Pagina	Soort	Reden
P08	**Privacy - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/privacy/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P09	**Toegankelijkheid - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/toegankelijkheid/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P10	**Versies - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/versies/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P11	**Overzicht richtlijnen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P12	**11. Algoritmen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/algoritmen/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P13	**5. Gebruik cloud verantwoord en blijf wendbaar - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/cloud/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-praktische-tips, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P14	**Cloud: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/cloud/fases/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-checklist-uitkomsten, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht

Nr.	Pagina	Soort	Reden
P15	**10. Data - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/data/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P16	**13. Duurzaamheid - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/duurzaamheid/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P17	**1. Stel gebruikersbehoeften vast - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/gebruikersbehoeften/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-praktische-tips, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P18	**Gebruikersbehoeften: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/gebruikersbehoeften/fases/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-checklist-uitkomsten, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P19	**12. Inkoopstrategie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/inkoop/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P20	**9. Integratie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/integratie/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P21	**3. Werk transparant en gebruik open source - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/open-source/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-praktische-tips, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht

Nr.	Pagina	Soort	Reden
P22	**Open source: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/open-source/fases/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-checklist-uitkomsten, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P23	**4. Open Standaarden - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/open-standaarden/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P24	**7. Privacy - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/privacy/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P25	**8. Samenwerking - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/samenwerking/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P26	**2. Zorg voor toegankelijkheid en inclusie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/toegankelijkheid/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-praktische-tips, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P27	**Toegankelijkheid: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/toegankelijkheid/fases/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-checklist-uitkomsten, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht
P28	**6. Veiligheid - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/veiligheid/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-zijmenu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht

Nr.	Pagina	Soort	Reden
P29	**Huidige versie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen** https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/version/ Gemeten toestanden: component-zoekvenster, component-feedbackvenster, component-link-toevoegen, component-menu-smal, component-meer-opties, component-meer-opties-hoofdnavigatie	Gericht	volledige site onderzocht

Gereedschap

Toolbox	loep, versie 0.18.0, commit onbekend (niet gemaakt vanuit een git-repository)
Lockfile	ba0bb919
Runtime	Node v26.11.0 op darwin 25.6.0 (arm64)
Pakketten	@guidepup/virtual-screen-reader 0.33.0 @qualweb/act-rules 0.8.6 @qualweb/locale 0.2.3 @qualweb/qw-page 0.3.8 @qualweb/util 0.7.4 @qualweb/wcag-techniques 0.4.9 @siteimprove/alfa-act 0.119.0 @siteimprove/alfa-aria 0.119.0 @siteimprove/alfa-dom 0.119.0 @siteimprove/alfa-playwright 0.84.2 @siteimprove/alfa-rules 0.119.0 accessibility-checker-engine 4.0.34 axe-core 4.14.0 cld3-asm 4.0.0 dom-accessibility-api 0.7.1 eld 2.1.0 html-validate 11.16.4 playwright 1.63.0 pngjs 7.0.0 tabbable 6.5.0 vnu-jar 26.10.12 yaml 2.9.1
Browsers	Chromium (Chrome for Testing) 153.0.8010.12 (motor Blink): alle metingen WebKit 26.6 build 2359 (motor WebKit): tweede mening voor de toegankelijke naam en rol en reflow op 320 pixels en de tekstafstand en de Tab-volgorde en vergroten tot 200% (265 metingen) Firefox 155.0 build 1543 (motor Gecko): tweede mening voor de Tab-volgorde (101 metingen)
Weergave	venster 1280 × 800, schaalfactor 1, taal nl-NL, tijdzone Europe/Amsterdam, voorkeur voor minder beweging: aan

Wachttijden	45 seconden voor het laden van een pagina, 10 seconden voor het tot rust komen
Beoordelend model, zoals opgegeven	claude-opus-5-5 (opgegeven door wie het onderzoek uitvoerde)
Model per rol, zoals elke agent het zelf opgaf	Alle rollen: claude-opus-5-5 (133 keer) Elke agent heeft bij de start van zijn sessie zelf opgegeven op welk model hij draaide, of dat hij het niet wist (onbekend). De toolbox legt dat vast en kan het niet controleren.
Rondes	rondgang per paginatype, beoordeling met instrumenten, verificatie en eindoordeel, afmaakronde voor wat het onderzoek zelf open liet
Opdrachtsjablonen	afmaak `a7886c36`, beoordeel `64dbe93a`, rondgang `f701eb4a`, verifieer `7077fac5`

Meetmethoden van de agents

Elke meting van een agent is door een of meer van deze hulpmiddelen beantwoord. De lijst is geteld uit de vastgelegde waarnemingen: ze noemt wat in dit onderzoek is gebruikt, niet wat op de machine stond. Onder Pakketten hierboven staan alle pakketten waarmee de toolbox draait, ook die alleen de metingen vooraf op elke pagina deden. Alle hulpmiddelen zijn open source; de licentie van elk staat in evaluation.json en in de repository van de toolbox.

Hulpmiddel	Versie	Gebruikt voor	Metingen
`@guidepup/virtual-screen-reader`	0.33.0	volgens de standaard voorgelezen	88
`@siteimprove/alfa-aria`	0.119.0	naam, rol en toestand	500
`accessibility-checker-engine`	4.0.34	contrast, toetsregels, aanwijsgebied	247
`alfa`	0.119.0	contrast, toetsregels, aanwijsgebied	247
`axe-core`	4.14.0	naam, rol en toestand, contrast, toetsregels, aanwijsgebied	747
`chromium`	153.0.8010.12	naam, rol en toestand, contrast, tekst in beeld, Tab-volgorde	677
`cld3-asm`	4.0.0	taal	59
`dom-accessibility-api`	0.7.1	naam, rol en toestand	500
`eld`	2.1.0	taal	59
`firefox`	155.0 build 1543	Tab-volgorde	101
`html-validate`	11.16.4	parse	10
`loep`	0.18.0 chromium 153.0.8010.12	contrast, kleur als enig onderscheid, focusaanduiding, geforceerde kleuren en meer contrast, beweging, volgorde in code en beeld, reflow op 320 pixels, tekstafstand, aanwijsgebied, vergroten tot 200%	887
`playwright ariaSnapshot`	1.63.0	naam, rol en toestand	499
`qualweb`	0.8.6	contrast, toetsregels	163
`tabbable`	6.5.0	Tab-volgorde	103
`tesseract`	5.5.1	contrast, tekst in beeld	17

Hulpmiddel	Versie	Gebruikt voor	Metingen
vnu-jar	26.10.12 java 17.0.12	parse	10
voiceover	macOS 26.4 (25E246), Safari 26.4, node v24.21.0	voorgelezen door een echte schermlezer (VoiceOver met Safari)	18
webkit	26.6 build 2359	naam, rol en toestand, reflow op 320 pixels, tekstafstand, Tab-volgorde, vergroten tot 200%	265

Hulpmiddelen in de zin van de methode zijn de regel-engines axe-core 4.14.0 en Alfa 0.119.0: zij draaien op elke pagina van de steekproef. In de metingen van de agents draaiden daarnaast accessibility-checker-engine 4.0.34 en qualweb 0.8.6 mee, als extra mening. Regel-engines voeren toetsregels voor WCAG uit; een deel daarvan zijn ACT-regels, de gepubliceerde toetsregels. De andere instrumenten van de toolbox verzamelen bewijs en zijn zelf geen toetsregel: de Tab-proef, de metingen van contrast, vergroten, tekstafstand en smal scherm, het openen van menu's, vensters en formulieren, tekstherkenning in afbeeldingen, en het beluisteren en bekijken van video en geluid. Het model handelt en meet alleen via die instrumenten; elke aanroep is vastgelegd als waarneming en kan worden nagespeeld.

Resultaten per criterium

Elke regel verwijst naar het deel waar de uitkomst wordt onderbouwd.

Nr.	Criterium	Niveau	Uitkomst	Vastgesteld door	Bevindingen
1.1.1	Niet-tekstuele content	A	● Voldoet	controle	0
1.2.1	Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)	A	– Niet van toepassing	controle	0
1.2.2	Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)	A	– Niet van toepassing	controle	0
1.2.3	Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)	A	– Niet van toepassing	controle	0
1.2.4	Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)	AA	– Niet van toepassing	controle	0
1.2.5	Audiodescriptie (vooraf opgenomen)	AA	– Niet van toepassing	controle	0
1.3.1	Info en relaties	A	✕ Voldoet niet	controle	**1**
1.3.2	Betekenisvolle volgorde	A	● Voldoet	controle	0
1.3.3	Zintuiglijke eigenschappen	A	● Voldoet	controle	0
1.3.4	Weergavestand	AA	● Voldoet	controle	0
1.3.5	Identificeer het doel van de input	AA	– Niet van toepassing	controle	0
1.4.1	Gebruik van kleur	A	✕ Voldoet niet	controle	**1**
1.4.2	Geluidsbediening	A	– Niet van toepassing	controle	0
1.4.3	Contrast (minimum)	AA	● Voldoet	controle	0
1.4.4	Herschalen van tekst	AA	✕ Voldoet niet	controle	**1**
1.4.5	Afbeeldingen van tekst	AA	● Voldoet	controle	0
1.4.10	Reflow	AA	● Voldoet	controle	0
1.4.11	Contrast van niet-tekstuele content	AA	✕ Voldoet niet	controle	**1**
1.4.12	Tekstafstand	AA	● Voldoet	controle	0
1.4.13	Content bij hover of focus	AA	● Voldoet	controle	0
2.1.1	Toetsenbord	A	● Voldoet	aanvullende meting	0
2.1.2	Geen toetsenbordval	A	● Voldoet	controle	0
2.1.4	Enkel teken sneltoetsen	A	– Niet van toepassing	controle	0
2.2.1	Timing aanpasbaar	A	● Voldoet	controle	0
2.2.2	Pauzeren, stoppen, verbergen	A	– Niet van toepassing	controle	0
2.3.1	Drie flitsen of beneden drempelwaarde	A	– Niet van toepassing	controle	0
2.4.1	Blokken omzeilen	A	● Voldoet	controle	0
2.4.2	Paginatitel	A	● Voldoet	controle	0
2.4.3	Focus volgorde	A	✕ Voldoet niet	controle	**1**
2.4.4	Linkdoel (in context)	A	✕ Voldoet niet	controle	**1**
2.4.5	Meerdere manieren	AA	● Voldoet	controle	0
2.4.6	Koppen en labels	AA	✕ Voldoet niet	controle	**1**

Nr.	Criterium	Niveau	Uitkomst	Vastgesteld door	Bevindingen
2.4.7	Focus zichtbaar	AA	✕ Voldoet niet	aanvullende meting	**1**
2.4.11	Focus niet bedekt (minimum)	AA	● Voldoet	controle	0
2.5.1	Aanwijzergebaren	A	– Niet van toepassing	controle	0
2.5.2	Aanwijzerannulering	A	● Voldoet	controle	0
2.5.3	Label in naam	A	● Voldoet	controle	0
2.5.4	Bewegingsactivering	A	– Niet van toepassing	controle	0
2.5.7	Sleepbewegingen	AA	● Voldoet	controle	0
2.5.8	Grootte van het aanwijsgebied (minimum)	AA	● Voldoet	controle	0
3.1.1	Taal van de pagina	A	● Voldoet	controle	0
3.1.2	Taal van onderdelen	AA	✕ Voldoet niet	controle	**1**
3.2.1	Bij focus	A	● Voldoet	controle	0
3.2.2	Bij input	A	● Voldoet	controle	0
3.2.3	Consistente navigatie	AA	● Voldoet	controle	0
3.2.4	Consistente identificatie	AA	● Voldoet	controle	0
3.2.6	Consistente hulp	A	● Voldoet	controle	0
3.3.1	Foutidentificatie	A	● Voldoet	controle	0
3.3.2	Labels of instructies	A	● Voldoet	controle	0
3.3.3	Foutsuggestie	AA	● Voldoet	controle	0
3.3.4	Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)	AA	– Niet van toepassing	controle	0
3.3.7	Overbodige invoer	A	– Niet van toepassing	controle	0
3.3.8	Toegankelijke authenticatie (minimum)	AA	– Niet van toepassing	controle	0
4.1.1	Parsen	A	● Voldoet	controle	0
4.1.2	Naam, rol, waarde	A	● Voldoet	aanvullende meting	0
4.1.3	Statusberichten	AA	● Voldoet	controle	0

Zonder bevinding en zonder open punt

Deze criteria zijn niet van toepassing, of er is aan voldaan zonder bevinding en zonder open punt. Ze hebben daarom geen eigen blok. De waarnemingen en de toetsing staan in bijlage A.

Criterium	Niveau	Uitkomst	Toelichting
1.1.1 Niet-tekstuele content	A	● Voldoet	Alle afbeeldingen en pictogrammen op de 29 pagina's en in de 13 toestanden hebben een passend tekstalternatief of zijn versiering naast tekst. Knoppen en links met alleen een pictogram hebben een naam die het doel noemt.
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)	A	– Niet van toepassing	Op de 29 pagina's staat geen geluidsfragment, geen video, geen bewegende afbeelding en geen speler, ook niet in een geopende toestand. Dit criterium is niet van toepassing.

Criterium	Niveau	Uitkomst	Toelichting
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)	A	— Niet van toepassing	Op de 29 pagina's staat geen video en geen audio, ook niet in de geopende onderdelen. Er zijn geen ingesloten vensters en geen spelers. Dit criterium geldt dus niet.
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)	A	— Niet van toepassing	Op de site staat geen video en geen geluid. Op alle 29 pagina's is geen video, geluid, ingesloten venster of tekenvlak geteld. Ook bij eigen controle op andere soorten pagina's en in andere geopende toestanden was er geen video.
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)	AA	— Niet van toepassing	Op geen van de 29 pagina's staat video, audio, een speler of een ingesloten venster, en de site kondigt geen eigen live-uitzending aan. Een uitzending die er alleen buiten de tijd van het onderzoek was, is niet gezien.
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)	AA	— Niet van toepassing	Op de 29 pagina's van de site staat geen video, geen geluid en geen ingesloten speler, ook niet in de onderdelen die pas na een klik open gaan. Audiodescriptie is hier dus niet nodig.
1.3.2 Betekenisvolle volgorde	A	● Voldoet	Op alle 29 pagina's en in 13 toestanden volgt de code dezelfde volgorde als het scherm, of verschilt ze zonder dat de betekenis verandert. Opnieuw nagemeten op P10, P26 op 320 pixels, het zoekvenster, de uitklapper Praktische tips en het zijmenu.
1.3.4 Weergavestand	AA	● Voldoet	De site werkt staand en liggend. Op alle 29 pagina's staat in beide standen de pagina zelf, zonder melding om te draaien en zonder gedraaide inhoud. De site heeft geen webmanifest.
1.3.5 Identificeer het doel van de input	AA	— Niet van toepassing	Geen veld op de 29 pagina's vraagt om een gegeven van de bezoeker zelf, zoals naam of e-mailadres. Het feedbackvenster vraagt een richtlijn, een soort, een tekst en links naar documenten. Er zijn geen ingesloten vensters.
1.4.2 Geluidsbediening	A	— Niet van toepassing	Op geen van de 29 pagina's staat geluid of video, ook niet in een ingesloten venster of in een geopend onderdeel. Dit criterium is daarom niet van toepassing.
1.4.5 Afbeeldingen van tekst	AA	● Voldoet	Op de 29 pagina's en in 13 geopende toestanden staat geen tekst als afbeelding. Er zijn alleen pictogrammen en het Rijkswapen; de naam naast het wapen en alle labels zijn echte tekst.
1.4.10 Reflow	AA	● Voldoet	Op 320 pixels breed schuift geen van de 29 pagina's opzij, ook niet met een menu, venster of uitklapper open. Wat smal uit beeld gaat, staat achter de knop Menu of de knop van het zijmenu.

Criterium	Niveau	Uitkomst	Toelichting
1.4.12 Tekstafstand	AA	● Voldoet	Met ruimere tekstafstand blijft op alle 29 pagina's, op 1280 en 320 pixels breed en in alle 13 toestanden de tekst te lezen en alles te bedienen. Wat als afgekapt is gemeld, is verborgen hulptekst of tekst in een venster dat scrolt.
1.4.13 Content bij hover of focus	AA	● Voldoet	De kleine labels bij knoppen met alleen een pictogram, zoals Kopieer, GitHub, Meer opties en Wis zoekopdracht, gaan weg met Escape, blijven staan met de muis erop en staan er na het wachten nog.
2.1.4 Enkel teken sneltoetsen	A	— Niet van toepassing	De site heeft geen sneltoetsen van één teken. Op 29 van 29 pagina's en in 13 toestanden gaven 42 losse toetsen geen sneltoetsreactie. Er zijn geen ingesloten vensters of spelers. Een eigen steekproef op vijf paginatypen bevestigt dat.
2.2.1 Timing aanpasbaar	A	● Voldoet	De site stelt geen tijdslimiet. Geen pagina ververst of stuurt door, geen timer breekt iets af, er is geen inlog en geen ingesloten venster. Het ene cookie hangt aan geen taak.
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen	A	— Niet van toepassing	Op geen van de 29 pagina's beweegt, knippert of ververst iets vanzelf. Er zijn geen animaties, gif-afbeeldingen, video's, ingesloten vensters of herhalende timers. Eigen metingen op zeven pagina's en in vier geopende toestanden bevestigen dat.
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde	A	— Niet van toepassing	Op geen van de 29 pagina's staat iets dat kan flitsen: geen video, geen canvas, geen bewegende afbeelding, geen lopende animatie en geen ingesloten venster. Eigen metingen op vier paginatypen en in vier geopende toestanden bevestigen dat.
2.4.1 Blokken omzeilen	A	● Voldoet	Alle 29 pagina's beginnen met de link "Ga direct naar de inhoud". Die zet de focus op de inhoud, voorbij de kop, het menu en het zijmenu. Opnieuw nagegaan op vier andere paginatypen, ook op een smal scherm.
2.4.2 Paginatitel	A	● Voldoet	Alle 29 pagina's hebben een titel die het onderwerp noemt, gevolgd door de sitenaam. Geen titel is leeg of dubbel. Opnieuw nagekeken op vier andere paginatypen, ook smal en donker en met uitklappers open.
2.4.11 Focus niet bedekt (minimum)	AA	● Voldoet	Bij geen van de 1250 Tab-stops op 29 pagina's ligt iets over het element met focus; de site heeft geen vastgezette kop of voet. Gemeten in Chromium, dat een element bij focus naar het midden van het venster schuift; dat maakt dit bewijs zwakker.
2.5.1 Aanwijzergebaren	A	— Niet van toepassing	Niet van toepassing: de site heeft geen onderdeel dat met vegen of met meer vingers werkt. Er is geen gebaar uitgevoerd dat iets deed; vegen over codeweergave, zoekvenster, zijmenu en richtlijnpagina veranderde niets.

Criterium	Niveau	Uitkomst	Toelichting
2.5.2 Aanwijzerannulering	A	● Voldoet	Geen functie gebeurt al bij het indrukken. Met de muis gemeten: als reactie zijn alleen een ander adres, een dialoog of hulptekst en een uitklapper vastgelegd. Wat bij loslaten ernaast sluit, gaat met zijn knop weer open zonder verlies.
2.5.3 Label in naam	A	● Voldoet	Bij alle knoppen, links en velden met zichtbare tekst staat die tekst ook in de naam voor hulpsoftware. Dat geldt op alle 29 pagina's, op een smal scherm, in donker en in de 13 geopende toestanden.
2.5.4 Bewegingsactivering	A	— Niet van toepassing	Op geen van de 29 pagina's luistert de site naar het bewegen of kantelen van het apparaat, ook niet als attribuut in de code. Er zijn geen ingesloten vensters. Het criterium is niet van toepassing.
2.5.7 Sleepbewegingen	AA	● Voldoet	Alleen de codeweergave op P04 luistert naar slepen. Slepen selecteert daar alleen tekst en loslaten op een andere plek doet niets. De knop Kopieer doet met één klik wat selecteren en kopiëren doet.
2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum)	AA	● Voldoet	Alle 1170 doelen op 29 pagina's, op 320 pixels breed en in 13 geopende toestanden zijn groot genoeg of hebben genoeg ruimte. Eigen metingen op vier pagina's en vier geopende toestanden geven hetzelfde.
3.1.1 Taal van de pagina	A	● Voldoet	Alle 29 pagina's geven in de code de taal Nederlands op (lang is nl) en zijn in het Nederlands geschreven. Er zijn geen ingesloten vensters. Bij de controle zelf gemeten op 9 pagina's van 9 paginatypen en in 2 geopende toestanden.
3.2.1 Bij focus	A	● Voldoet	Op alle 29 pagina's en in de geopende vensters en menu's verandert er niets als een onderdeel focus krijgt. Er laadt geen andere pagina, er opent geen venster en de focus springt niet weg.
3.2.2 Bij input	A	● Voldoet	Tekst typen, een keuze maken in een keuzelijst of een vakje aanvinken leidt nergens op de site tot een andere pagina, een nieuw venster, een verstuurd formulier of een focus die wegspringt.
3.2.3 Consistente navigatie	AA	● Voldoet	Hoofdmenu, hulplinks, zijmenu's, kruimelpad en voet staan op alle 29 pagina's in dezelfde onderlinge volgorde, ook met het menu open, op een smal scherm en op een middelbreed scherm.
3.2.4 Consistente identificatie	AA	● Voldoet	Kop, menu's, zijmenu, kruimelpad, vorige en volgende en voet heten op alle 29 pagina's hetzelfde, ook in het geopende menu en op een smal scherm. Pictogrammen in kop en voet hebben overal dezelfde naam.

Criterium	Niveau	Uitkomst	Toelichting
3.2.6 Consistente hulp	A	● Voldoet	De knop Feedback staat op alle 29 pagina's in de kop tussen Zoeken en GitHub. De links Contact en bijdragen en Kwetsbaarheid melden staan op alle 29 pagina's op dezelfde plek in de voettekst, ook op een smal scherm.
3.3.1 Foutidentificatie	A	● Voldoet	Het enige formulier met invoercontrole, het venster Feedback geven op alle 29 pagina's, noemt elke fout in tekst bij het veld en in een samenvatting met de veldnaam. Zelf nagemaakt op zes soorten pagina's. Versturen was niet toegestaan.
3.3.2 Labels of instructies	A	● Voldoet	Elk invulveld heeft een zichtbaar label of een zichtbare uitleg die blijft staan na het invullen. Optionele velden zijn aangeduid, en de eisen aan tekst en webadres staan vooraf bij het veld.
3.3.3 Foutsuggestie	AA	● Voldoet	Het feedbackformulier zegt bij elke fout hoe u die herstelt: wat u moet kiezen, hoeveel tekens nodig zijn en hoe een webadres eruitziet, met een voorbeeld. De andere velden kennen geen invoerfout.
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)	AA	– Niet van toepassing	Op de site kan een bezoeker niets betalen, aanvragen, ondertekenen of in een account wijzigen. Er zijn een feedbackvenster, een zoekveld en afvinklijsten. Een inlog en een aanvraag van een expertreview staan op andere websites.
3.3.7 Overbodige invoer	A	– Niet van toepassing	De site heeft geen proces met meer dan één stap. Het feedbackformulier en het zoekvenster staan elk op zichzelf. Bij doorsturen naar GitHub of e-mail gaan richtlijn, soort en tekst mee; niets hoeft opnieuw te worden getypt.
3.3.8 Toegankelijke authenticatie (minimum)	AA	– Niet van toepassing	De site heeft geen inlog. Op 0 van 29 pagina's staat een wachtwoordveld; er is geen inlogknop en geen controlevraag. Een link op P17 naar lees-rijk.nl en een link op P12 naar amt.rijksapp.nl gaan naar andere websites; die vallen buiten dit onderzoek.
4.1.1 Parsen	A	● Voldoet	Alle 29 onderzochte pagina's zijn HTML-documenten. Volgens het W3C geldt dit criterium voor HTML altijd als voldaan. De meldingen van de controleprogramma's voor de code zijn alleen informatie. Er zijn geen ingesloten vensters en geen documenten in de steekproef.
4.1.3 Statusberichten	AA	● Voldoet	Alle 6 geziene meldingen worden voorgelezen of krijgen de focus: het aantal zoekresultaten, Gekopieerd, de foutmelding en de twee bedankmeldingen van het feedbackformulier. Zelf nagemeten op P01 en P04.

1 Waarneembaar

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

✕ Voldoet niet

Niveau A · EN 301 549: 9.1.3.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (6 waarnemingen)

De rijen links in de hoofdnavigatie, de hulplinks en de juridische links in de voet zijn voor hulpsoftware geen lijst. Koppen, andere lijsten, tegels, uitklappers en formuliervelden geven hun structuur wel goed door.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst. 1 bevinding bij de controle bevestigd.

Beperking 1 beperking van dit onderzoek, de uitkomst hangt er niet van af; zie bijlage A


Bevindingen (1)

NERD-1.3.1-42e7

Laag

Navigatielinks in kop en voet zijn geen lijst

Eigenaar leverancier **Raakt** nldd-menu-bar, nldd-menu-bar-item, nldd-page-footer-legal-bar, nldd-page-footer-legal-bar-item **Onderdeel** hoofdnavigatie en hulplinks (nldd-menu-bar), juridische links in de voet
Pagina's gemeten op P01 en P12; volgens het dossier (paginagebieden) staan de drie navigaties op alle 29 pagina's
Gebrek NERD-G-4419 **Controle** Bij de controle bevestigd



Wat is er mis
In "Hoofdnavigatie" staan "Home", "Richtlijnen" en "Over NeRDS" als rij, maar voor hulpsoftware zijn het losse links zonder lijst. Hetzelfde geldt voor "Hulplinks" met "Zoeken", "Feedback" en "GitHub", en voor "Juridische links" met "Privacy", "Cookies" en "Toegankelijkheid".

Wie heeft er last van
Wie een schermlezer gebruikt, hoort niet dat het een reeks is en niet hoeveel links er zijn. De gebieden hebben wel een naam, dus de taak lukt.

Oplossing
Zet de links in een ul met een li per link, binnen de nav. Voor nldd-menu-bar en nldd-page-footer: laat het component de rol list en per item de rol listitem doorgeven. Binnen eigen bereik: zet de juridische links in een eigen ul met li.

Waar

P12 11. Algoritmen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
bij “Home”
`hoofdnavigatie in de kop, nav[aria-label=Hoofdnavigatie] in nldd-menu-bar`

P12 11. Algoritmen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
bij “Zoeken”
`hulplinks rechts in de kop, nav[aria-label=Hulplinks] in nldd-menu-bar`

P01 NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “Overheid”, bij “Privacy”
`juridische links onderaan de voet, nav[aria-label=Juridische links]`

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

● Voldoet

Niveau A · EN 301 549: 9.1.3.3 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (6 waarnemingen)

Van alle 29 pagina's is de volledige tekst gelezen, met de tekst van alle 13 toestanden en alle links. Geen instructie leunt alleen op vorm, kleur, grootte, plek of geluid. Waar een plek staat, noemt de tekst ook de naam of gaat het om de leesvolgorde.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst.
Open 1 punt, zie Nog uitzoeken.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

✕ Voldoet niet

Niveau A · EN 301 549: 9.1.4.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (5 waarnemingen)

De huidige pagina in het zijmenu en in het menu op een smal scherm is alleen te zien aan een lichtgrijze achtergrond. Links in lopende tekst zijn onderstreept. Nagemaakt op 3 paginatypen, licht en donker, en in 1 geopende toestand.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst. 1 bevinding bij de controle bevestigd.

Bevindingen (1)

NERD-1.4.1-30d2

Laag

Huidige pagina in het menu alleen met een grijze achtergrond aangegeven

Eigenaar design **Raakt** nldd-list-item **Onderdeel** zijmenu en hoofdmenu (huidig item) **Pagina's** gemeten op P03, P13 en P14; volgens de kandidaten op 13 pagina's (P01, P03 tot P06, P10 tot P14, P20, P21, P26); het zijmenu staat volgens het sitemodel op 26 pagina's en het menu op een smal scherm op alle 29
Gebrek NERD-G-39ba **Hoofdcriterium** dit criterium **Raakt ook** 1.4.11 **Controle** Bij de controle bevestigd



Wat is er mis
In het zijmenu en in het menu op een smal scherm verschilt de huidige pagina alleen door een grijs vlak (#d9dee5 tegen wit, 1,3 op 1; donker 1,5 op 1) en iets donkerder tekst (1,8 op 1). Een item onder de muis krijgt bijna hetzelfde vlak (1,1 op 1).

Wie heeft er last van
Wie slecht kleur of weinig contrast ziet, ziet in het menu niet op welke pagina hij is. Hij moet dat afleiden uit de kop van de pagina.

Oplossing
Geef het menu-item met aria-current="page" naast de achtergrond een tweede kenmerk, zoals vet lettertype, een streep aan de zijkant of een pictogram, dat ook verschilt van de stijl bij aanwijzen. Meet daarna het licht en het donker schema opnieuw.

Waar

P03 Over de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
bij “Over de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen”
`zijmenu links, a[aria-current=page], licht en donker`

P14 Cloud: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
bij “Cloud: Wanneer doe je wat?”
`zijmenu links, a[aria-current=page]`

P13 5. Gebruik cloud verantwoord en blijf wendbaar - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “Menu”, bij “Richtlijnen”
`venster Menu op 360 pixels breed (toestand component-menu-smal), a[aria-current=page]`

1.4.3 Contrast (minimum)

● Voldoet

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.4.3 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (6 waarnemingen)

Alle tekst haalt de eis, in licht en donker, op breed en smal scherm, in elk geopend onderdeel en bij aanwijzen. Het laagste contrast is 4,5 op 1 bij kleine tekst, precies de eis.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst.
Open 1 punt, zie Nog uitzoeken.

1.4.4 Herschalen van tekst

✕ Voldoet niet

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.4.4 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (4 waarnemingen)

De tekst in de drie citaatblokken op de pagina Contact en bijdragen wordt bij 200% vergroten maar 1,78 keer zo groot, ook als alleen de tekst groter wordt gezet. Dat is opnieuw gemeten en blijft staan.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst. 1 bevinding bij de controle bevestigd.

Bevindingen (1)

NERD-1.4.4-7245

▪▯▯ Laag

Tekst in citaatblokken wordt niet twee keer zo groot

Eigenaar design **Onderdeel** citaatblok (blockquote) in de inhoud **Pagina’s** gemeten op P04 (3 citaatblokken); bij de eerste beoordeling haalde op de 14 andere gemeten paginatypen alle tekst 200%
Gebrek NERD-G-8ae2 **Controle** Bij de controle bevestigd



Wat is er mis
Op P04 is de tekst in 3 citaatblokken 22,784 pixels op gewone breedte. Bij 200% zoom wordt hij kleiner gezet (20,256 pixels), zodat hij maar 1,78 keer zo groot wordt. Met alleen de tekst groter ook 1,78 keer.

Wie heeft er last van
Slechtziende bezoekers die de tekst vergroten, krijgen deze alinea's kleiner dan ze vroegen. De tekst blijft wel volledig te lezen.

Oplossing
Laat de lettergrootte van `blockquote p` niet afnemen als het venster smaller wordt, bijvoorbeeld met een vaste waarde in `rem` of een `clamp()` waarvan de ondergrens gelijk is aan de waarde op brede schermen. Meet daarna opnieuw op 200%, op 320 pixels en op een tussenbreedte.

Waar
P04 Contact en bijdragen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “Bijdragen aan de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen”, bij “Het ontwikkelen van de NeRDS via GitHub is een bewuste keuze voor transparantie en samenwerking.”
eerste citaatblok in de inhoud, `#content > blockquote:nth-of-type(1) > p:nth-of-type(2);`
hetzelfde bij het tweede en derde citaatblok

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

✕ Voldoet niet

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.4.11 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (4 waarnemingen)

De markering van de pagina waar je bent in het zijmenu en in het menu op een smal scherm is te vaag: 1,3 op 1 in licht en 1,5 op 1 in donker.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst. 1 bevinding bij de controle bevestigd.

Bevindingen (1)

`NERD-1.4.11-a420`

▪▫▫ **Laag**

Huidige pagina in het zijmenu is te vaag gemarkeerd

Eigenaar design **Raakt** nldd-list-item **Onderdeel** Zijmenu en menu (nldd-list-item, huidig item) **Pagina’s** gemeten op P03, P13 (menu op smal scherm) en P14; volgens het dossier staat het zijmenu op P03 tot en met P28 (26 pagina's)
Gebrek `NERD-G-39ba` **Hoofdcriterium** 1.4.1, zie `NERD-1.4.1-30d2` **Controle** Bij de controle bevestigd
Wat is er mis: Het item van de pagina waar je bent, heeft alleen een grijs vlak. In licht is dat #d9dee5 op wit: 1,3 op 1. In donker is het #3c4450 op #20252c: 1,5 op 1. Hetzelfde geldt in het menu op een smal scherm. Er is geen streep, rand of vet.
Wie heeft er last van: Slechtziende bezoekers zien in het menu niet goed op welke pagina ze zijn. Ze moeten dat afleiden uit de kop van de pagina.
Oplossing: Geef het item met aria-current="page" een markering met minstens 3:1 tegen de achtergrond, in licht en donker, bijvoorbeeld een balk links of een rand, of maak de tekst vet. Binnen eigen bereik: pas de kleur of vorm van deze markering aan in de stijl van het zijmenu en het menu.
Waar: P14 Cloud: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen: bij “Wanneer doe je wat?”, zijmenu links, het gemarkeerde huidige item, `a.list-item__action[aria-current="page"]`
Waar: P03 Over de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen: bij “Over de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen”, `zijmenu links, het gemarkeerde huidige item, in licht en donker`
Waar: P13 5. Gebruik cloud verantwoord en blijf wendbaar - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen: onder de kop “Menu”, bij “Richtlijnen”, `menu op 360 pixels breed (geopend met de knop Menu), donker schema, het item van de huidige sectie`



2 Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

● Voldoet

Niveau A · EN 301 549: 9.2.1.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (5 waarnemingen)

Alles wat met de muis kan, kan ook met het toetsenbord. Het schuivende zijmenu heeft zelf geen Tab-stop, maar op alle 21 pagina's waar het schuift kregen de links erin focus en schoof het menu mee tot onderaan.

Zekerheid Gemeten met een instrument. Vastgesteld in een aanvullende meting: het oordeel bleef eerst open door een beperking van het onderzoek, en een aparte beoordelaar heeft daarna gemeten wat ontbrak. Daarna is het oordeel niet nog eens gecontroleerd. Daarvoor kwam de controle op voldoet.

Dekking Het zijmenu gemeten op 26 van de 29 pagina's (P03 tot en met P28) op 1280 breed, waaronder alle 21 pagina's waar het schuift; eigen Tab-loop op P13 en P04 op 1280 breed en in het geopende menu op P13 op 360 breed.

2.1.2 Geen toetsenbordval

● Voldoet

Niveau A · EN 301 549: 9.2.1.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (6 waarnemingen)

Op geen van de 29 pagina's en in geen van de 13 toestanden blijft de focus vastzitten, ook niet op 320 pixels breed. Elk venster dat de focus binnen houdt, gaat dicht met Escape.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst.

Open 1 punt, zie Nog uitzoeken.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.3 Focus volgorde

✕ Voldoet niet

Niveau A · EN 301 549: 9.2.4.3 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (6 waarnemingen)

De Tab-volgorde op de pagina's en in de vensters is logisch. Maar vanuit het menu Meer opties springt Tab naar het eind van de pagina en de browserbalk, zodat alles na de knop wordt overgeslagen.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling kwam op voldoet, de controle op voldoet niet. 1 bevinding toegevoegd bij de controle.

Beperking 2 beperkingen van dit onderzoek, de uitkomst hangt er niet van af; zie bijlage A

Bevindingen (1)


NERD-2.4.3-43f9

Midden

Tab vanuit het menu Meer opties slaat de rest van de pagina over

Eigenaar leverancier **Onderdeel** nldd-menu achter de knop Meer opties **Pagina's** gemeten op P21 (700 pixels breed) en P03 (1008 pixels breed); volgens het dossier staan beide menu's op alle 29 pagina's

Gebrek NERD-G-2eaa **Controle** Toegevoegd bij de controle, één keer gezien



Wat is er mis
Op P21 (700 pixels breed) gaat Tab na "Feedback" en "GitHub" uit de pagina en daarna naar "Ga direct naar de inhoud". Op P03 (1008 pixels breed) gaat Tab vanaf "Over NeRDS" in het menu meteen uit de pagina. Het menu staat in de code na de voet en blijft open.

Wie heeft er last van
Wie met Tab verder gaat vanuit het menu, komt niet bij de knoppen en de inhoud na het menu, maar in de browserbalk en daarna bovenaan de pagina. Hij moet de hele kop opnieuw doorlopen.

Oplossing
Sluit het menu bij Tab en zet de focus op het element dat in de kop na de knop komt (patroon menu button uit de ARIA APG), of plaats `nldd-menu` in de DOM direct na de knop. Dit zit in de component van het NLDD Designsysteem; meld het daar. Meet daarna opnieuw op 700 en 1008 pixels breed.

Waar

P21 3. Werk transparant en gebruik open source - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “Overheid”, bij “Meer opties”
menu achter de knop Meer opties bij de hulplinks in de kop, 700 pixels breed, `#nldd-menu-0`

P03 Over de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “Overheid”, bij “Over NeRDS”
`menu achter de knop Meer opties in de hoofdnavigatie, 1008 pixels breed`

2.4.4 Linkdoel (in context)

✕ Voldoet niet

Niveau A · EN 301 549: 9.2.4.4 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (5 waarnemingen)

Op de pagina Versies hebben links achter elke wijziging als naam alleen een issuenummer of commitcode, zoals "#458" en "6cf3c2b". De lijstregel zegt niet waar ze heen gaan. De andere nagekeken links zijn duidelijk.


Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst. 1 bevinding bij de controle bevestigd.

Bevindingen (1)

`NERD-2.4.4-6162` ▪▫▫ Laag

Links met alleen een issuenummer of commitcode op de pagina Versies

Eigenaar content **Onderdeel** Versielijst op de pagina Versies **Pagina’s** gemeten op P10: 13 links met een issuenummer en 17 links met een commitcode, waarvan 13 verschillende; volgens het dossier alleen op P10, 26 unieke links
Gebrek NERD-G-dafb **Controle** Bij de controle bevestigd



Wat is er mis
Achter elke wijziging staan links met als naam alleen een nummer, zoals "#458", of een code, zoals "6cf3c2b". Ze gaan naar een issue en een commit op GitHub. De lijstregel en de inleiding van de pagina zeggen dat niet.

Wie heeft er last van
Wie een schermlezer gebruikt en de links op een rij laat voorlezen, hoort alleen cijfers en letters. Die bezoeker weet niet wat achter de link zit, of dat het een andere website is, zonder hem te volgen.

Oplossing
Geef elke link een naam die het doel noemt en de zichtbare tekst bevat, bijvoorbeeld zichtbaar 'issue #458' en 'commit 6cf3c2b', of een aria-label 'Issue #458 op GitHub' en 'Commit 6cf3c2b op GitHub'.

Waar
P10 Versies - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “Verbeterd”, bij “bevindingen uit het toegankelijkheidsonderzoek van 16 oktober (#458) (6cf3c2b)”
links achter elke wijziging in de versielijst, `#content li > a`

2.4.5 Meerdere manieren

● Voldoet

Niveau AA · EN 301 549: 9.2.4.5 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (6 waarnemingen)

Elke pagina is op minstens twee manieren te vinden: via het menu, via de zoekfunctie op elke pagina, en via links in de tekst, het kruimelpad en de knoppen naar de vorige en volgende pagina.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst.
Open 1 punt, zie Nog uitzoeken.

2.4.6 Koppen en labels

✕ Voldoet niet

Niveau AA · EN 301 549: 9.2.4.6 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (6 waarnemingen)

Koppen en labels zijn duidelijk, op één punt na: op drie richtlijnpagina's staan onder dezelfde kop twee uitklappers die allebei Praktische tips heten, terwijl ze andere tips tonen.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst. 1 bevinding bij de controle bevestigd.
Open 1 punt, zie Nog uitzoeken.
Beperking 2 beperkingen van dit onderzoek, de uitkomst hangt er niet van af; zie bijlage A

Bevindingen (1)

`NERD-2.4.6-52bb` ▪▫▫ Laag

Twee uitklappers onder dezelfde kop heten allebei Praktische tips

Eigenaar content **Onderdeel** Uitklapper Praktische tips **Pagina’s** gemeten op P13 en P26; volgens de rondgang ook op P21. P17 heeft per fase één uitklapper en valt erbuiten.
Gebrek `NERD-G-b471` **Controle** Bij de controle bevestigd

Wat is er mis
Onder de kop "2. Ontwikkelen, ontwerpen en inkopen" staan twee uitklappers met dezelfde tekst "Praktische tips". De eerste toont tips voor ontwikkelen en ontwerpen, de tweede tips voor inkopen. De tekst van de uitklapper zegt niet welke tips erachter zitten.

Wie heeft er last van
Wie met een schermlezer van knop naar knop gaat, hoort twee keer hetzelfde en weet niet welke uitklapper over inkopen gaat. Wie snel scant, moet de regel erboven lezen om het verschil te zien.

Oplossing
Zet in de tekst van elke uitklapper waar de tips over gaan, bijvoorbeeld `Praktische tips voor ontwikkelen en ontwerpen` en `Praktische tips voor inkopen` in het `summary`-element. Of maak de regel erboven een echte tussenkop (h4).

Waar

P13 5. Gebruik cloud verantwoord en blijf wendbaar - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “2. Ontwikkelen, ontwerpen en inkopen”, bij “Praktische tips”
tweede en derde uitklapper onder Bewezen praktijken, `#content > details:nth-of-type(2)` en `#content > details:nth-of-type(3)`

P26 2. Zorg voor toegankelijkheid en inclusie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “2. Ontwikkelen, ontwerpen en inkopen”, bij “Praktische tips”
tweede en derde uitklapper onder Bewezen praktijken, `#content > details:nth-of-type(2)` en `#content > details:nth-of-type(3)`

P21 3. Werk transparant en gebruik open source - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “2. Ontwikkelen, ontwerpen en inkopen”, bij “Praktische tips”
`tweede en derde uitklapper onder Bewezen praktijken`

2.4.7 Focus zichtbaar

✕ Voldoet niet

Niveau AA · EN 301 549: 9.2.4.7 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (3 waarnemingen)

Bij gewone Tab-stops is de focus overal zichtbaar. Maar na Enter op Link toevoegen in het feedbackvenster schuift het nieuwe veld de knop met de focus onder de rand van het venster: de focus is dan niet te zien.

Zekerheid Gemeten met een instrument. Vastgesteld in een aanvullende meting: het oordeel bleef eerst open door een beperking van het onderzoek, en een aparte beoordelaar heeft daarna gemeten wat ontbrak. Daarna is het oordeel niet nog eens gecontroleerd; elke bevinding is twee keer vastgelegd, de tweede keer vanaf een verse pagina. Daarvoor kwam de controle op voldoet.

Dekking Het feedbackvenster, dat op alle 29 pagina's staat, zelf gemeten op 2 paginatypen (P29 en P01) op 320 pixels breed en op P29 op 1280 breed; de Tab-stops van alle 29 pagina's, licht, donker en smal, staan in de eerdere beoordeling.

Bevindingen (1)

NERD-2.4.7-e644

Midden

Focus buiten beeld na Link toevoegen in het feedbackvenster

Eigenaar techniek **Onderdeel** feedbackvenster **Pagina’s** gemeten op P29 (320 en 1280 breed) en P01 (320 breed); het feedbackvenster staat volgens het dossier op alle 29 pagina's
Gebrek NERD-G-240a **Controle** Uit de aanvullende meting, twee keer gezien door één beoordelaar

Wat is er mis
Na Enter op "Link toevoegen" blijft de focus op de knop, maar het nieuwe veld schuift de knop onder de rand van het venster. Het venster schuift niet mee, dus niet te zien is waar de focus is. Op 320 breed na één keer, op 1280 breed na twee keer.

Wie heeft er last van
Wie met het toetsenbord werkt, ziet na het toevoegen van een link niet meer waar de focus staat en moet raden of zelf gaan schuiven om verder te kunnen.

Oplossing
Zet na het toevoegen de focus op het nieuwe invoerveld met `focus()`; de browser schuift het dan in beeld. Of houd de focus op de knop en roep `scrollIntoView({ block: 'nearest' })` aan op de knop nadat het veld is toegevoegd.

Waar	
P29	Huidige versie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen onder de kop “Feedback geven”, bij “Link toevoegen” knop Link toevoegen in het feedbackvenster (`#feedback-add-link`), na Enter op de knop, 320 pixels breed
P01	NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen onder de kop “Feedback geven”, bij “Link toevoegen” knop Link toevoegen in het feedbackvenster (`#feedback-add-link`), na Enter op de knop, 320 pixels breed

3 Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen

✕ Voldoet niet

Niveau AA · EN 301 549: 9.3.1.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (4 waarnemingen)

Op P16 begint een link met vijf Engelse woorden uit de titel van een Engelstalig document, zonder eigen taal. Andere Engelse woorden zijn vaktermen of namen. Meldingen na versturen zijn niet bekeken: er mocht niets worden verstuurd.

Zekerheid Gemeten met een instrument. De eerste beoordeling en de controle komen op dezelfde uitkomst. 1 bevinding bij de controle bevestigd.

Bevindingen (1)

NERD-3.1.2-538e

Laag

Engelse documenttitel in een link zonder eigen taal

Eigenaar content **Onderdeel** geen **Pagina’s** gemeten op P16; volgens de tekst van alle 29 pagina's in het dossier staat de titel alleen op P16

Gebrek NERD-G-1cb8 **Controle** Bij de controle bevestigd



Wat is er mis

De link 'Position Paper Enterprise Architecture Principles voor Duurzaamheid (NCDD)' begint met vijf Engelse woorden uit de titel van een Engelstalig document. Die woorden hebben geen eigen taal; in de code geldt de taal van de pagina, Nederlands.

Wie heeft er last van

Een voorleesprogramma spreekt de Engelse woorden uit met een Nederlandse uitspraak. Wie de pagina laat voorlezen, verstaat de titel daardoor slecht.

Oplossing

Zet alleen het Engelse deel in een element met `lang="en"`: `<span lang="en">Position Paper Enterprise Architecture Principles</span> voor Duurzaamheid (NCDD)`. Of maak van de linktekst de volledige Engelse titel en geef de hele link `lang="en"`. Geef de Nederlandse woorden nooit `lang="en"`.

Waar
P16 13. Duurzaamheid - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen
onder de kop “Gerelateerde hulpmiddelen”, bij “Position Paper Enterprise Architecture Principles voor Duurzaamheid (NCDD)”
link in de lijst onder de kop Gerelateerde hulpmiddelen, `#content > ul:nth-of-type(10) > li:nth-of-type(3) > a`

4 Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde

● Voldoet

Niveau A · EN 301 549: 9.4.1.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C · Onderbouwing in bijlage A (7 waarnemingen)

Alle 87 verschillende bedieningselementen en 589 verschillende links hebben een rol en een naam. De knop Meer opties op 1008 pixels heeft volgens de browsers een naam en meldt zijn toestand, nagemeten op drie paginatypen.

Zekerheid Gemeten met een instrument. Vastgesteld in een aanvullende meting: het oordeel bleef eerst open door een beperking van het onderzoek, en een aparte beoordelaar heeft daarna gemeten wat ontbrak. Daarna is het oordeel niet nog eens gecontroleerd. Daarvoor kwam de controle op voldoet.

Dekking Het open punt zelf gemeten op 3 paginatypen (P01, P10, P18) op 1008 of 1009 pixels breed, met het menu Meer opties op 2 pagina's geopend; daarvoor door de verifieerder op 6 paginatypen en in 5 geopende toestanden.

Bevindingen per onderdeel

Bevindingen in hetzelfde onderdeel zijn vaak met één aanpassing op te lossen. Daarom staan ze hier bij elkaar, elk met het nummer dat naar de bevinding verwijst.

Onderdeel	Bevindingen
Citaatblok (blockquote) in de inhoud	NERD-1.4.4-7245
Feedbackvenster	NERD-2.4.7-e644
Hoofdnavigatie en hulplinks (nldd-menu-bar), juridische links in de voet	NERD-1.3.1-42e7
Nldd-menu achter de knop Meer opties	NERD-2.4.3-43f9
Uitklapper Praktische tips	NERD-2.4.6-52bb
Versielijst op de pagina Versies	NERD-2.4.4-6162
Zijmenu en hoofdmenu (huidig item)	NERD-1.4.1-30d2
Zijmenu en menu (nldd-list-item, huidig item)	NERD-1.4.11-a420
Zonder onderdeel	NERD-3.1.2-538e

Gebreken per pagina

Een gebrek staat hier bij elke pagina waar een van zijn bevindingen een plek aanwijst. Het kan op meer pagina's spelen; dat staat in de werklijst.

Nr.	Pagina	Gebreken
P01	**NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Focus buiten beeld na Link toevoegen in het feedbackvenster Navigatielinks in kop en voet zijn geen lijst
P02	**Pagina niet gevonden - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P03	**Over de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Tab vanuit het menu Meer opties slaat de rest van de pagina over Huidige pagina in het menu alleen met een grijze achtergrond aangegeven
P04	**Contact en bijdragen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Tekst in citaatblokken wordt niet twee keer zo groot
P05	**Cookies - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P06	**Copyright - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P07	**Kwetsbaarheid melden - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P08	**Privacy - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P09	**Toegankelijkheid - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P10	**Versies - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Links met alleen een issuenummer of commitcode op de pagina Versies
P11	**Overzicht richtlijnen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P12	**11. Algoritmen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Navigatielinks in kop en voet zijn geen lijst
P13	**5. Gebruik cloud verantwoord en blijf wendbaar - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Huidige pagina in het menu alleen met een grijze achtergrond aangegeven Twee uitklappers onder dezelfde kop heten allebei Praktische tips
P14	**Cloud: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Huidige pagina in het menu alleen met een grijze achtergrond aangegeven
P15	**10. Data - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P16	**13. Duurzaamheid - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen**	Engelse documenttitel in een link zonder eigen taal

Nr.	Pagina	Gebreken
P17	1. Stel gebruikersbehoeften vast - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P18	Gebruikersbehoeften: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P19	12. Inkoopstrategie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P20	9. Integratie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P21	3. Werk transparant en gebruik open source - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Tab vanuit het menu Meer opties slaat de rest van de pagina over Twee uitklappers onder dezelfde kop heten allebei Praktische tips
P22	Open source: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P23	4. Open Standaarden - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P24	7. Privacy - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P25	8. Samenwerking - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P26	2. Zorg voor toegankelijkheid en inclusie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Twee uitklappers onder dezelfde kop heten allebei Praktische tips
P27	Toegankelijkheid: wanneer doe je wat? - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P28	6. Veiligheid - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Geen gebrek met een plek op deze pagina.
P29	Huidige versie - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen	Focus buiten beeld na Link toevoegen in het feedbackvenster

Betrouwbaarheid en beperkingen

Dit is een automatisch onderzoek. Scripts hebben de site gemeten. Een taalmodel heeft daarna elk paginatype bekeken, per criterium geoordeeld met meetinstrumenten, en in een tweede ronde elk oordeel gecontroleerd. "Voldoet" betekent dat in het onderzochte bewijs geen afwijking is gevonden, ook niet toen de controle ernaar zocht. Het is geen garantie dat er geen probleem bestaat. "Kan niet bepalen" betekent dat de vraag nog open is.

Nauwkeurigheid van deze versie

Deze versie van loep is niet vergeleken met het oordeel van een menselijke deskundige, en is niet als geheel gemeten op de testsite.

Werkwijze

1. **Verkennen.** Een verkenner legt vast welke paginatypen de site heeft, welke meldingen een pagina bedekken, welke onderdelen open kunnen en welke processen er zijn, en hoe elk daarvan te bereiken is.
2. **Meten.** Scripts meten elke pagina van de steekproef, zoals ze laadt, ook op 320 pixels breed en in het donkere kleurenschema, en in de toestanden die de verkenner heeft vastgelegd (13 toestanden; bij de steekproef staat per pagina welke).
3. **Bewijspoort.** Voordat er wordt geoordeeld, toetsen vaste controles of het bewijs bruikbaar is. Daarna heeft het model 15 overzichtsbladen met beelden van de paginatypen bekeken. 12 van de 12 controles waren in orde en het bewijs is voldoende bevonden.
4. **Rondgang.** Het model bekijkt elk paginatype en noteert wat nader onderzoek vraagt. Dat zijn aanwijzingen voor de beoordelaar, nog geen oordeel.
5. **Beoordelen.** Per criterium oordeelt een beoordelaar volgens een vaste procedure, met het verzamelde bewijs en met eigen metingen. In het rapport heet dit de eerste beoordeling.
6. **Verifiëren.** Een tweede ronde controleert elke bevinding vanaf een verse pagina en probeert elke goedkeuring onderuit te halen. Een bevinding is bevestigd als de tweede beoordelaar het gebrek zelf opnieuw zag. Wat niet is bevestigd, vervalt. Het oordeel van deze ronde is het eindoordeel. In het rapport heet dit de controle.
7. **Afmaken.** Bleef een criterium na de controle open door een beperking van het onderzoek (iets was niet gemeten, een proef stopte bij een grens, de tijd was op), dan meet een aparte beoordelaar met meer tijd wat ontbrak en komt tot een oordeel. Dat oordeel is dan het eindoordeel; het eerdere blijft bewaard. In het rapport heet dit de aanvullende meting.
8. **Samenvoegen.** Bevindingen over dezelfde plek worden één gebrek. De bevindingen en de uitkomst per criterium blijven zoals ze zijn.

Bij 3 criteria bleef het oordeel na de controle open door een beperking van het onderzoek; daar heeft een aanvullende meting het eindoordeel vastgesteld. Die wordt niet nog eens gecontroleerd: de 1 bevinding uit die meting is twee keer door dezelfde beoordelaar vastgelegd, de tweede keer vanaf een verse pagina, en een goedkeuring uit die meting is niet door een tweede beoordelaar aangevallen. Elk oordeel is in een tweede ronde gecontroleerd: de controle. Die ronde begint met een schone context en kent de eerste beoordeling: ze is een controle, geen tweede blinde beoordeling. Bij 1 criterium kwam de controle op een andere uitkomst dan de eerste beoordeling; de uitkomst van de controle telt. Van de 9 bevindingen in dit rapport zijn er 7 bij de controle bevestigd (een tweede beoordelaar zag het gebrek zelf opnieuw, vanaf een verse pagina) en 1 bij de controle toegevoegd; die laatste zijn dus één keer gezien. Geen bevinding uit de eerste beoordeling is vervallen.

Bevindingen over dezelfde plek zijn met vaste regels samengevoegd tot gebreken. De regels voegen alleen samen wat zeker is: er kunnen dus nog bevindingen over hetzelfde gebrek los van elkaar staan. De tweede stap, waarin een taalmodel voorstelt wat verder bij elkaar hoort, is niet uitgevoerd.

Beperkingen van dit onderzoek

- Alle metingen zijn gedaan in Chromium, de motor van Chrome en Edge. Deze metingen zijn daarna herhaald in een andere browser: in Firefox de Tab-volgorde; in WebKit (de motor van

Safari) de Tab-volgorde, de tekstafstand, de toegankelijke naam en rol, reflow op 320 pixels en vergroten tot 200%. De andere metingen zijn alleen in Chromium gedaan.
- Een echte schermlezer is alleen gebruikt waar een agent dat deed, 18 keer: VoiceOver met Safari in een virtuele Mac. Wat VoiceOver uitspreekt, kan in NVDA of JAWS anders zijn; met die schermlezers is niet getest. Verder is wat hulpsoftware aangeboden krijgt afgelezen uit de toegankelijkheidsboom van de browser.
- Versturen van formulieren: verzoeken die iets kunnen wijzigen zijn tegengehouden; wat pas na versturen verschijnt is niet onderzocht.
- De beoordeling per criterium is gedaan door een taalmodel, op basis van bewijs dat scripts hebben verzameld en van eigen waarnemingen met meetinstrumenten. Elke handeling en meting van het model is vastgelegd als waarneming en kan worden nagespeeld.
- Metingen zijn gedaan op de pagina's van de steekproef, met meldingen open en gesloten, en met de onderdelen geopend die een verkenner vooraf heeft vastgelegd. Een onderdeel dat de verkenner niet vond of niet open kreeg, is door de scripts niet gemeten. Het model heeft zelf in een steekproef van pagina's en toestanden gekeken en gemeten, niet op elke pagina in elke toestand.
- Er is niet ingelogd. Wat achter een inlog staat, is niet onderzocht.
- Documenten: op de site zijn geen documenten gevonden (pdf, kantoorbestanden, platte tekst of epub). Gezocht is naar links op de pagina's en in de sitemap. Een document dat alleen via een script of na het versturen van een formulier te bereiken is, is niet gevonden. 36 documenten staan op een ander domein en zijn niet onderzocht.
- Video en geluid zijn alleen beluisterd en bekeken als het bestand op te halen was en de hulpprogramma's daarvoor aanwezig waren, ook in een speler in een ingesloten venster. Media die als stream wordt afgespeeld, is niet beluisterd of bekeken. Spraak en tekst in beeld zijn herkend door software, die fouten maakt, en de flitsmeting is een benadering van de norm.
- Bij 3 criteria (2.1.1, 2.4.7, 4.1.2) is het oordeel vastgesteld in een aanvullende meting, nadat het eerst open bleef door een beperking van het onderzoek. Die meting is niet nog eens gecontroleerd: een bevinding is daar twee keer door dezelfde beoordelaar vastgelegd, de tweede keer vanaf een verse pagina, en een goedkeuring is niet door een tweede beoordelaar aangevallen.

Bij 56 criteria heeft de procedure een eigen beperking. De beperking van de procedure staat per criterium in bijlage A.

Bijlage A: onderbouwing per criterium

Deze bijlage is naslag. Per criterium staat hier wat is onderzocht, hoe, en wat daarbij is waargenomen, met de volledige toetsing van het oordeel. De hoofdtekst vat dit samen.

1.1.1 Niet-tekstuele content

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.1.1.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Wat het dossier dekt over afbeeldingen, knoppen en engines
Hoe: Dossier: images, controls, engine, screenshots en siteStates helemaal gelezen
Waargenomen: 525 keer een afbeelding of pictogram aangetroffen op 29 pagina's; 55 unieke. Indeling: 1 met naam (het beeldmerk), 5 verborgen losstaand, 1 verborgen in een knop zonder tekst, 48 verborgen in een knop of link met eigen tekst. 0 achtergrondafbeeldingen, 0 klikbare elementen zonder bedieningsrol, 12 afbeeldingen alleen in toestanden, 2 knoppen alleen tussen de gemeten breedtes. Geen van de 13 engineregels faalt.
Bewijs: `images`, `controls`, `engine`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Het beeldmerk in de kop (kandidaat P06-K10)
Hoe: Zelf op P06 in de begintoestand: name, crop en html van het beeldmerk en html van de tekst ernaast
Waargenomen: Het beeldmerk is een div met rol afbeelding en de naam "Rijkswapen - Rijksoverheid", bij alle zes methoden gelijk. Het staat niet in een link. De uitsnede toont alleen het Rijkswapen; de naam van de dienst ernaast is een echte alinea tekst. De naam beschrijft wat het beeld toont.
Bewijs: `v-111-0003`, `v-111-0004`, `v-111-0005`, `v-111-0007`, `v-111-0008`, `v-111-0010`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Knoppen met alleen een pictogram in het codevoorbeeld na kopiëren (P04)
Hoe: Toestand component-code-kopieren op P04: name, ax, crop en html van beide kopieerknoppen
Waargenomen: Beide knoppen tonen alleen een kopieerpictogram. Ze heten "Kopieer" bij vijf methoden; WebKit gaf bij de eerste knop direct na het kopiëren "Gekopieerd". De code zet accessible-label="Kopieer" op de knop. In beide gevallen heeft de knop een naam die het doel noemt.
Bewijs: `v-111-0016`, `v-111-0020`, `v-111-0021`, `v-111-0022`, `v-111-0024`, `v-111-0025`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Smal scherm en donker schema op paginatypen die de eerste beoordeling niet zo bekeek
Hoe: P21 op 320 pixels: look, name en crop van de GitHub-link; P10 in het donkere schema: look
Waargenomen: Op 320 pixels toont de GitHub-link alleen een pictogram; ze heet "GitHub" bij alle zes methoden. Menu en Richtlijnen hebben zichtbare tekst. Op P10 in het donkere schema is het beeldmerk hetzelfde, met dezelfde naam; er staan geen andere afbeeldingen dan pictogrammen naast tekst.
Bewijs: `v-111-0031`, `v-111-0032`, `v-111-0033`, `v-111-0034`, `v-111-0029`, `v-111-0030`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Afbeeldingen in geopende onderdelen en op een tweede paginatype
Hoe: look in de toestanden component-praktische-tips (P13) en component-checklist-uitkomsten (P14), met de regel-engines voor 1.1.1 op P13; look --full op P26
Waargenomen: De geopende Praktische tips bevatten alleen tekst en links; de engines vonden geen fout. Op P14 zit het vinkje verborgen in een selectievakje met een naam en de toestand aangevinkt. Op P26 staan het waarschuwingsteken naast de tekst In ontwikkeling en pijltjes in links waarvan de naam zegt dat ze naar een andere website gaan.
Bewijs: `v-111-0026`, `v-111-0027`, `v-111-0028`, `v-111-0035`, `v-111-0036`, `v-111-0014`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tekst in afbeeldingen
Hoe: Dossier images.textInPictures; uitsnede van het beeldmerk op P06
Waargenomen: 147 afbeeldingen gelezen met tekstherkenning; bij 3 vond die "oo mn", steeds het tegelpictogram met twee personen op P01, P11 en in een toestand. Dat is een tekening zonder tekst. 10 kleine pictogrammen waren niet uit te snijden; ze staan in de rijen als versiering of in een link met tekst. Er zijn geen foto's, banners of logo's met tekst in het beeld.
Bewijs: `images`, `v-111-0005`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar een tegenvoorbeeld waar de eerste beoordeling niet keek: P21 op 320 pixels (GitHub-link met alleen een pictogram heet GitHub), P10 in het donkere schema, P26 helemaal, de toestanden Praktische tips op P13, de afvinklijst op P14 en het codevoorbeeld na kopiëren op P04, met de regel-engines op P13. Het beeldmerk op P06 zelf nagemeten. Overal een passende naam of versiering naast tekst; geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 10 (engine+oordeel).
Beperking van de procedure: Het oordeel steunt op de afbeeldingen die de veegronde op de pagina's en in de toestanden van de steekproef verzamelde, met steekproeven van de beoordelaar in Chromium; de naam van een afbeelding is daarbij ook in WebKit gelezen als die browser beschikbaar was. Mag de run niet versturen, dan zijn afbeeldingen die pas na het versturen van een formulier verschijnen niet bekeken; op een testomgeving waar versturen mag wel. Afbeeldingen achter een login zijn niet bekeken, en audio en video zijn voor dit criterium niet beluisterd of bekeken; dat gebeurt bij 1.2.1 tot en met 1.2.5.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.1.2.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van media op alle pagina's
Hoe: Dossier: inventoryForApplicability.counts en inventoryCounts.totals, geteld over 29 pagina's (alle pagina's van de site).
Waargenomen: Over 29 pagina's 0 keer audio, 0 keer video, 0 keer object of embed, 0 keer iframe en 0 keer canvas aangetroffen. Ook 0 keer een track. Elke telling staat op 0 pagina's.
Bewijs: `inventoryForApplicability`, `inventoryCounts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Ingesloten vensters en eigen elementen die een speler kunnen zijn
Hoe: Dossier: inventoryCounts.iframes, inventoryCounts.totals.iframe, inventoryCounts.customElements en siteStates.frames.
Waargenomen: De lijst met vensters is leeg en het totaal aan vensters is 0: lijst en totaal kloppen. Het sitemodel noemt geen vensters. De 50 namen van eigen elementen beginnen alle met nldd- (zoals nldd-card, nldd-code-viewer, nldd-sheet); geen naam wijst op een speler, video, audio, podcast of media.
Bewijs: `inventoryCounts`, `siteStates`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Bewegende afbeeldingen, media die vanzelf start en de regel-engines
Hoe: Dossier: motion.totals, motion.pagesWithMotion en motion.media over 29 pagina's; engine.results.
Waargenomen: 0 bewegende afbeeldingen, 0 keer media die vanzelf start, 0 lopende animaties, geen pagina met beweging. motion.media vond 0 audio- of video-elementen, ook niet in de toestanden. Beide regels van de engines voor dit criterium gaven op 29 pagina's 'inapplicable'.
Bewijs: `motion`, `engine`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen controle op een paginatype dat de eerste beoordeling niet bekeek: de richtlijn Toegankelijkheid (P26)
Hoe: Op P26 in de begintoestand gezocht naar video, audio, iframe, canvas, object, embed, track en source, naar links naar geluids- of videobestanden en gif-afbeeldingen, alle media-elementen opgevraagd, beweging gemeten en de hele pagina bekeken.
Waargenomen: 0 media-elementen, 0 links naar mp3-, mp4-, webm-, wav-, m4a- of ogg-bestanden, 0 gif-afbeeldingen. Geen beweging (0 van 5 beeldparen veranderd, 2 methoden eens). De pagina toont tekst, tegels met hulpmiddelen, uitklappers en links; geen speler.
Bewijs: `v-121-0002`, `v-121-0003`, `v-121-0004`, `v-121-0005`, `v-121-0007`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen controle in toestanden en op een smal scherm: codeweergave op P04, afvinklijst op P14, versies op P10
Hoe: P04 met de codeweergave na kopieren, P14 met de lijst gewenste uitkomsten, P10 op 320 pixels breed: per toestand gezocht naar media-elementen, afbeeldingen en links naar geluids- of videobestanden, en media opgevraagd; op P10 ook beweging gemeten.
Waargenomen: In alle drie: 0 media-elementen en 0 links naar geluids- of videobestanden. Op P10 op 320 pixels geen beweging (0 van 5 beeldparen veranderd, 2 methoden eens).
Bewijs: `v-121-0009`, `v-121-0010`, `v-121-0012`, `v-121-0013`, `v-121-0015`, `v-121-0016`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Media in de bewaarde tekst van alle pagina's, en de eerdere steekproef op P01 en P13
Hoe: De bewaarde pagina's van alle 29 pagina's doorzocht op media-elementen, mediabestanden, gif en namen van mediadiensten; de eerdere waarnemingen op P01 (ook met het feedbackvenster) en P13 (met Praktische tips open) nagelezen.
Waargenomen: Op geen van de 29 bewaarde pagina's staat een media-element, een mediabestand of een mediadienst. De eerdere steekproef vond op P01 en P13 ook 0 media-elementen en geen beweging.
Bewijs: `inventoryCounts`, `b-121-0007`, `b-121-0010`, `v-121-0007`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar media waar de eerste beoordeling niet keek: P26 (richtlijn Toegankelijkheid) met zoeken naar media-elementen, links naar mediabestanden, beweging en de hele pagina; P04 met de codeweergave open; P14 met de afvinklijst; P10 op 320 pixels met beweging. Ook de bewaarde tekst van alle 29 pagina's doorzocht. Nergens audio, video, venster, canvas, bewegend beeld of link naar een mediabestand gevonden.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 6 (inventaris).
Beperking van de procedure: De spraak van een geluidsfragment is uitgeschreven door spraakherkenning en naast de tekst rond de speler gezet. Herkenning maakt fouten: een verschil onder de marge is niet als bevinding geteld. Of een tekstversie dezelfde informatie geeft als het fragment of als een video zonder geluid, is een oordeel van de beoordelaar op die meting en op stilstaande beelden. Van een bestand is hooguit de eerste 10 minuten of 200 MB gemeten. Media die niet als bestand op te halen is (streaming, een blob-adres, ook in een speler in een ingesloten venster) is niet beluisterd of bekeken, en media achter een login of op pagina's buiten de steekproef is niet gezocht.

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.1.2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van media over alle pagina's
Hoe: Dossier: inventoryForApplicability.counts en inventoryCounts.totals, geteld over alle 29 pagina's in de begintoestand
Waargenomen: Over 29 pagina's geteld: audio 0 keer, video 0 keer, object of embed 0 keer, ingesloten venster 0 keer, canvas 0 keer, track 0 keer. De lijst met ingesloten vensters is leeg en dat klopt met het totaal van 0.
Bewijs: `inventoryForApplicability`, `inventoryCounts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)

Onderzocht: Eigen elementen die een speler kunnen zijn, media die vanzelf speelt, en media in de onderdelen van het sitemodel
Hoe: Dossier: inventoryCounts.customElements, motion en siteStates
Waargenomen: 50 namen van eigen elementen nagelopen, alle met nldd- ervoor; geen naam wijst op een speler. Vanzelf spelende media: 0 keer op 29 pagina's. Het onderzoek vond 0 audio- of video-elementen. Het sitemodel kent geen vensters; de 11 onderdelen en 2 processen zijn menu's, formulieren, uitklappers en een codeweergave, en in elk daarvan zijn 0 media geteld.
Bewijs: `inventoryCounts`, `motion`, `siteStates`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Regel-engines voor ondertiteling
Hoe: Dossier: engine (alfa sia-r27, axe-core video-caption, licht en donker)
Waargenomen: Beide regels zijn niet van toepassing op alle 29 pagina's: er is geen video om te toetsen.
Bewijs: `engine`, `b-122-0006`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef van de beoordelaar op P26, P06, P01, P13 en P17, ook met de uitklapper Praktische tips open
Hoe: Zijn waarnemingen nagelezen: open, find naar media-elementen, look en media
Waargenomen: Op deze pagina's en in deze toestand 0 video, audio, iframe, object, embed, canvas en track. Het woord video staat alleen in tekst en in links naar andere sites.
Bewijs: `b-122-0002`, `b-122-0007`, `b-122-0010`, `b-122-0013`, `b-122-0023`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen controle op paginatypen en toestanden die de beoordelaar oversloeg
Hoe: open en find naar video, audio, iframe, object, embed, canvas en track op P10 (versies) en P14 (wanneer doe je wat?), media op P14, en in het geopende feedbackvenster en het zoekvenster met resultaten; look in beide vensters
Waargenomen: Op P10 en P14, in het venster Feedback geven en in het venster Zoeken met resultaten 0 media-elementen. Het mediacommando meldt op P14 geen audio of video. De vensters tonen alleen formuliervelden, knoppen en links.
Bewijs: `v-122-0002`, `v-122-0003`, `v-122-0004`, `v-122-0005`, `v-122-0006`, `v-122-0007`, `v-122-0008`, `v-122-0009`, `v-122-0010`, `v-122-0011`, `v-122-0012`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Zoeken in de bewaarde pagina's en de bewaarde onderdelen naar sporen van media
Hoe: In de 29 bewaarde pagina's gezocht naar video-, audio-, iframe-, embed-, object-, canvas-, track- en source-tags en naar YouTube, Vimeo, player en mediabestanden; de tellingen van de 13 bewaarde onderdelen en processen nagelezen
Waargenomen: Geen van de 29 pagina's bevat zo'n tag, een speler of een mediabestand. In alle 13 bewaarde onderdelen en processen staan audio, video, iframe, object of embed, canvas en track op 0.
Bewijs: `inventoryCounts`, `siteStates`, `v-122-0006`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar media waar de beoordelaar niet keek: P10 (versies) en P14 (wanneer doe je wat?), het geopende feedbackvenster en het zoekvenster met resultaten, met find naar alle media-tags, look en media. Daarnaast de 29 bewaarde pagina's doorzocht op media-tags en spelers, en de tellingen van alle 13 bewaarde onderdelen nagelezen. Overal 0 media. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 7 (inventaris).
Beperking van de procedure: De spraak van een video is uitgeschreven door spraakherkenning en naast de ondertitels gezet. Herkenning maakt fouten, vooral in namen en vaktermen: een verschil onder de marge is niet als bevinding geteld. Of de ondertiteling ook zegt wie er spreekt en welke geluiden ertoe doen, is een oordeel van de beoordelaar op die meting. Van een bestand is hooguit de eerste 10 minuten of 200 MB gemeten. Media die niet als bestand op te halen is (streaming, een blob-adres, ook in een speler in een ingesloten venster) is niet beluisterd of bekeken, en media achter een login of op pagina's buiten de steekproef is niet gezocht.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.1.2.3 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van media op alle pagina's
Hoe: Dossier: inventoryForApplicability.counts en inventoryCounts.totals, over alle pagina's van de site in de begintoestand; daarnaast gezocht in de bewaarde code van alle 29 pagina's
Waargenomen: Geteld over 29 van 29 pagina's: 0 keer audio, 0 keer video, 0 keer object of embed, 0 keer een ingesloten venster (iframe) en 0 keer een tekenvlak (canvas), telkens op 0 pagina's. Ook 0 keer een spoor (track). In de bewaarde code van de 29 pagina's staat geen video, audio, iframe, object, embed, canvas of track.
Bewijs: `inventoryForApplicability`, `inventoryCounts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Ingesloten vensters, eigen elementen en media die vanzelf start
Hoe: Dossier: inventoryCounts.iframes, inventoryCounts.totals.iframe, siteStates.frames, inventoryCounts.customElements, motion en engine
Waargenomen: De lijst met ingesloten vensters is leeg en het totaal is 0 keer, dus lijst en totaal komen overeen; het sitemodel noemt geen vensters. Alle 50 namen van eigen elementen beginnen met nldd-, geen naam wijst op een speler. Media die vanzelf start: 0 keer op 29 pagina's; de veegronde vond 0 audio- en video-elementen. De engineregel sia-r38 was op alle 29 pagina's niet van toepassing.
Bewijs: `inventoryCounts`, `siteStates`, `motion`, `engine`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen controle op een soort pagina die de eerste beoordeling niet bekeek
Hoe: loep open P26 (richtlijn Toegankelijkheid), find op video, audio, iframe, object, embed, canvas en track, media en look --full
Waargenomen: Op P26: 0 media-elementen en 0 ingesloten vensters gevonden; media meldt geen audio of video. Het beeld van de hele pagina toont tekst, tegels met hulpmiddelen, uitklappers en links, geen speler.
Bewijs: `v-123-0001`, `v-123-0002`, `v-123-0003`, `v-123-0004`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)

Onderzocht: Eigen controle in geopende toestanden die de eerste beoordeling oversloeg
Hoe: loep open P26 --state b244-tips-p26 en loep open P14 --state component-checklist-uitkomsten; daarna find op media-elementen, media en op P14 look
Waargenomen: Met de uitklappers Praktische tips open op P26 en met afgevinkte uitkomsten op P14: 0 media-elementen en 0 ingesloten vensters; media meldt geen audio of video. Het beeld van P14 toont een lijst met selectievakjes en links, geen speler.
Bewijs: `v-123-0006`, `v-123-0007`, `v-123-0008`, `v-123-0009`, `v-123-0010`, `v-123-0011`, `v-123-0012`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Link naar een videopagina op een andere website
Hoe: In de bewaarde code van de 29 pagina's gezocht op video, youtube en vimeo; op P17 de link opgezocht met find en html
Waargenomen: Alleen op P17 staat in de uitklapper onder de kop 1. Begrijpen de link "Draagvlak in jouw organisatie" naar een videopagina van gebruikercentraal.nl. De video staat op een andere website en niet op deze pagina, dus valt hij niet onder dit onderzoek.
Bewijs: `v-123-0015`, `v-123-0016`, `b-123-0010`, `b-123-0011`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar media waar de beoordelaar niet keek: in de bewaarde code van alle 29 pagina's op media-elementen, vensters en videodiensten; zelf P26 (ander paginatype) geopend in de begintoestand en met uitklappers open, en P14 met de afvinklijst. Overal 0 media-elementen en 0 vensters, geen speler in beeld. Alleen een link naar een video op een andere website.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 6 (inventaris).
Beperking van de procedure: Van een video zijn hooguit acht stilstaande beelden bekeken, met de tekst die tekstherkenning erin las, naast wat er op dat moment wordt gezegd. Wat tussen die beelden gebeurt en een handeling die niet uit een stilstaand beeld blijkt, is niet gezien. Of een audiodescriptie of tekstversie goed genoeg beschrijft wat er te zien is, is een oordeel van de beoordelaar. Spraakherkenning en tekstherkenning maken fouten. Van een bestand is hooguit de eerste 10 minuten of 200 MB gemeten. Media die niet als bestand op te halen is (streaming, een blob-adres, ook in een speler in een ingesloten venster) is niet beluisterd of bekeken, en media achter een login of op pagina's buiten de steekproef is niet gezocht.

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.2.4 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van media op alle pagina's
Hoe: Dossier: inventoryForApplicability.counts en inventoryCounts.totals, geteld over alle 29 pagina's van de site.
Waargenomen: Over 29 pagina's: audio 0, video 0, objectEmbed 0, iframe 0, canvas 0 keer aangetroffen, en track 0. De lijst met ingesloten vensters is leeg; dat klopt met het totaal van 0 vensters.
Bewijs: `inventoryForApplicability`, `inventoryCounts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen elementen, media die vanzelf speelt en onderdelen in het sitemodel
Hoe: Dossier: inventoryCounts.customElements, motion en siteStates (11 onderdelen, 2 processen, frames).
Waargenomen: 50 namen van eigen elementen nagelopen, alle van het designsysteem (zoals nldd-code-viewer, nldd-sheet, nldd-card); geen naam wijst op een speler. Media die vanzelf speelt: 0 op 29 pagina's. De veegronde vond 0 audio- en video-elementen, ook in geen enkele bewaarde toestand. Geen ingesloten vensters.
Bewijs: `inventoryCounts`, `motion`, `siteStates`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Toestanden die de beoordelaar niet bekeek: de uitklappers Praktische tips op een andere richtlijn en het open feedbackvenster
Hoe: Verse pagina P13 met de uitklappers open, en P01 met het feedbackvenster open; per toestand gezocht naar video, audio, iframe, object, embed, canvas, source en track, media gemeten en de pagina bekeken.
Waargenomen: In beide toestanden 0 zulke elementen en geen audio of video. De open uitklapper op P13 toont alleen tekst met links; het feedbackvenster op P01 is een formulier met keuzelijsten, tekstvelden en knoppen.
Bewijs: `v-124-0002`, `v-124-0003`, `v-124-0004`, `v-124-0005`, `v-124-0006`, `v-124-0007`, `v-124-0008`, `v-124-0009`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Andere paginatypen dan die de beoordelaar bekeek
Hoe: Verse pagina P17 (richtlijn met tips), P12 (richtlijn), P04 (contact en bijdragen) en P10 (versies); per pagina gezocht naar media-elementen en naar elementen met player of video in de klasse, op P10 ook media gemeten.
Waargenomen: Op alle vier de pagina's 0 media-elementen en geen speler. Op P17 is de enige vermelding van bijeenkomsten een link naar de evenementenpagina van Gebruiker Centraal, een andere website.
Bewijs: `v-124-0010`, `v-124-0011`, `v-124-0012`, `v-124-0013`, `v-124-0015`, `v-124-0016`, `v-124-0017`, `v-124-0018`, `v-124-0019`, `v-124-0020`, `v-124-0021`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Aankondigingen van een live-uitzending (N4)
Hoe: Gezocht in de bewaarde tekst van alle 29 pagina's op livestream, live-uitzending, live uitzending, uitzending, webinar, live stream, rechtstreeks, persconferentie, webcast, live, stream, youtube, vimeo, notubiz, .mp4, .m3u8 en op video-, audio- en iframe-elementen.
Waargenomen: Geen treffer op live, stream, uitzending of webinar in de zichtbare tekst van 29 pagina's. Video en ondertiteling staan alleen in adviezen aan de lezer (P26, P27) en in de regels over beelden op de pagina over copyright. Geen eigen live-uitzending aangekondigd.
Bewijs: `v-124-0012`, `v-124-0013`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Regel-engines
Hoe: Dossier: engine.
Waargenomen: De engines hebben 0 regels voor dit criterium en wezen geen video aan.
Bewijs: `engine`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.

Poging om het oordeel onderuit te halen: Zelf geopend wat de beoordelaar oversloeg: de uitklappers op P13, het feedbackvenster op P01 en de paginatypen P17, P12, P04 en P10. Overal 0 media-elementen, geen speler en geen media volgens de meting. De bewaarde tekst van alle 29 pagina's opnieuw doorzocht op aankondigingen van een uitzending: geen treffer. Het dossier telt 0 media, 0 vensters en geen spelerelement. Het oordeel niet van toepassing blijft staan.
Grondslag: beslisregel R1, procedure versie 6 (inventaris).
Beperking van de procedure: Een live-uitzending wordt niet beluisterd of bekeken: het media-instrument meet alleen een bestand dat op te halen is. Of een live-uitzending met geluid live wordt ondertiteld, is daardoor niet vastgesteld. Een uitzending die alleen op bepaalde momenten op de site staat, is alleen gezien als ze er tijdens het onderzoek stond, en van een speler in een ingesloten venster is gezien wat zijn beeld en zijn knoppen tijdens het onderzoek toonden, niet de uitzending zelf.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.2.5 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van media over alle pagina's
Hoe: Dossier: inventoryForApplicability.counts en inventoryCounts.totals, over 29 van 29 pagina's in de begintoestand
Waargenomen: Op 29 pagina's geteld: 0 keer audio, 0 keer video, 0 keer object of embed, 0 keer iframe en 0 keer canvas aangetroffen, en 0 keer een track. De lijst met ingesloten vensters is leeg en dat klopt met het totaal van 0 keer een iframe. De regels sia-r37 en sia-r38 zijn op alle 29 pagina's niet van toepassing.
Bewijs: `inventoryForApplicability`, `inventoryCounts`, `engine`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen elementen die een speler kunnen zijn, en media die vanzelf speelt
Hoe: Dossier: inventoryCounts.customElements, motion.totals en motion.media
Waargenomen: De 50 namen van eigen elementen zijn allemaal onderdelen van het designsysteem, zoals nldd-card en nldd-code-viewer. Geen naam wijst op een speler. Media die vanzelf speelt: 0 keer op 29 pagina's. De meting van audio- en video-elementen vond 0 elementen, ook in ingesloten vensters.
Bewijs: `inventoryCounts`, `motion`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Onderdelen en processen uit het sitemodel, en de bewaarde pagina's
Hoe: Dossier: siteStates (11 onderdelen, 2 processen, 0 vensters); de 29 bewaarde pagina's doorzocht op media-elementen en op adressen van mediadiensten
Waargenomen: Het sitemodel noemt geen ingesloten venster en geen onderdeel met media. In de 29 bewaarde pagina's staat geen element video, audio, iframe, object, embed, canvas of track, en geen adres van YouTube, Vimeo of een andere mediadienst. Het woord video staat alleen in gewone tekst, zoals de kop "Beelden (foto's, video's en infographics" op P06.
Bewijs: `siteStates`, `v-125-0008`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen steekproef op pagina's die de eerste beoordelaar niet bekeek
Hoe: loep open P27, P06 en P04; per pagina find op video, audio, iframe, object, embed, canvas en track, en media; op P27 look --full
Waargenomen: Op P27 (Toegankelijkheid: wanneer doe je wat?), P06 (Copyright) en P04 (Contact en bijdragen): 0 media-elementen en 0 ingesloten elementen. De volledige schermafbeelding van P27 toont fasen met tegels, vakjes en lijsten, geen speler.
Bewijs: `v-125-0002`, `v-125-0003`, `v-125-0004`, `v-125-0006`, `v-125-0007`, `v-125-0015`, `v-125-0016`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Media in een venster dat pas na een klik opent
Hoe: loep open P01 --state component-feedbackvenster; look, find op media- en ingesloten elementen, en media
Waargenomen: Het venster Feedback geven staat open. Daarin en op de pagina eronder: 0 media-elementen en 0 ingesloten elementen.
Bewijs: `v-125-0010`, `v-125-0011`, `v-125-0012`, `v-125-0013`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar video of geluid waar de eerste beoordelaar niet keek: P27, P06 en P04 geopend, met find op media- en ingesloten elementen en media; op P27 de hele pagina bekeken; het feedbackvenster op P01 geopend en doorzocht. De 29 bewaarde pagina's doorzocht op media-elementen en adressen van mediadiensten. Nergens video, audio, iframe, object, embed, canvas of track gevonden. Het oordeel niet van toepassing blijft staan.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 6 (inventaris).
Beperking van de procedure: Van een video zijn hooguit acht stilstaande beelden bekeken, met de tekst die tekstherkenning erin las, naast wat er op dat moment wordt gezegd. Wat tussen die beelden gebeurt en een handeling die niet uit een stilstaand beeld blijkt, is niet gezien. Of een audiodescriptie goed genoeg beschrijft wat er te zien is, is een oordeel van de beoordelaar. Spraakherkenning en tekstherkenning maken fouten. Van een bestand is hooguit de eerste 10 minuten of 200 MB gemeten. Media die niet als bestand op te halen is (streaming, een blob-adres, ook in een speler in een ingesloten venster) is niet beluisterd of bekeken, en media achter een login of op pagina's buiten de steekproef is niet gezocht.

1.3.1 Info en relaties

✕ Voldoet niet Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-1.3.1-42e7
Onderzocht: Rijen met navigatielinks in de kop en de voet
Hoe: Op P12 en P01 zelf de navigaties en lijsten gezocht, de code en de rol van de onderdelen gelezen en de volgorde volgens de standaard laten voorlezen.
Waargenomen: In "Hoofdnavigatie" staan "Home", "Richtlijnen" en "Over NeRDS" als losse links; de onderdelen hebben geen rol. Ook "Hulplinks" en "Juridische links" bevatten geen lijst. Het menu in het venster op het smalle scherm is wel een lijst.
Bewijs: `v-131-0002`, `v-131-0003`, `v-131-0004`, `v-131-0005`, `v-131-0006`, `v-131-0007`, `v-131-0008`, `v-131-0010`, `v-131-0012`, `v-131-0027`, `v-131-0031`, `v-131-0034`, `v-131-0046`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Teksten die op een kop lijken maar geen kop zijn

Hoe: Zelf gezocht, de code, de rol en de opmaak gelezen en uitsneden bekeken op P12, P13, P14, P04 en in het zoekvenster op P02.
Waargenomen: "Op deze pagina" is de zichtbare titel van een navigatie die voor hulpsoftware dezelfde naam heeft. "In ontwikkeling" is de titel van een melding in een statusgebied. "Ontwikkelen & ontwerpen" en "Inkopen" hebben dezelfde opmaak als de tekst eromheen (400, 18 pixels). "Opmerking" is het label van een kader.
Bewijs: `v-131-0015`, `v-131-0017`, `v-131-0018`, `v-131-0019`, `v-131-0021`, `v-131-0022`, `v-131-0049`, `v-131-0053`, `v-131-0054`, `v-131-0065`, `v-131-0066`, `v-131-0067`, `v-131-0075`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Koppen op alle pagina's en de kandidaten uit de code
Hoe: Koppen en kandidaten uit het dossier gelezen; zelf de stappen op P04 en de menuvensters op het smalle scherm bekeken.
Waargenomen: 565 koppen op 29 pagina's, geen lege koppen. De 9 koppen zonder tekst eronder staan boven links die zelf de inhoud zijn. De 5 vette regels op P04 zijn labels van kaders of namen van stappen in een genummerde lijst; de nummering op het scherm volgt de code. De venstertitels op niveau 1 zijn een aandachtspunt, geen fout.
Bewijs: `headings`, `v-131-0044`, `v-131-0057`, `v-131-0082`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Lijsten, tegels en tabellen
Hoe: Tabellen uit het dossier gelezen; zelf de tegels op P01 en de geopende uitklapper Praktische tips op P13 gezocht en bekeken.
Waargenomen: 577 keer een lijst geteld op 29 pagina's, 0 tabellen. De 13 tegels op P01 staan in een lijst met 13 lijstitems. De tips in de geopende uitklapper op P13 zijn een lijst.
Bewijs: `tables`, `v-131-0025`, `v-131-0026`, `v-131-0084`, `v-131-0085`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Formuliervelden, hun labels en hulpteksten
Hoe: Zelf in het feedbackvenster op P01 en bij de vakjes op P14 de naam, rol, beschrijving en code gelezen.
Waargenomen: Elk veld heeft een naam gelijk aan het zichtbare label. De hulpteksten zoals "Minimaal 10 tekens." komen als beschrijving bij het veld, al is het attribuut leeg. De vakjes op P14 hebben als naam de zin ernaast, onder de kop "Gewenste uitkomsten".
Bewijs: `forms`, `controls`, `v-131-0037`, `v-131-0038`, `v-131-0039`, `v-131-0041`, `v-131-0042`, `v-131-0073`, `v-131-0074`, `v-131-0080`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Paginagebieden en regel-engines
Hoe: Paginagebieden en engines uit het dossier gelezen; zelf de navigaties op P12 en P01 gezocht.
Waargenomen: 14 varianten van gebieden; op geen pagina ontbreekt main en elke rol past bij het gebied. In het dossier keurt geen engine iets af.
Bewijs: `landmarks`, `engine`, `v-131-0002`, `v-131-0024`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet niet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 13 (engine+oordeel).
Beperking van de procedure: Het oordeel steunt op wat de veegronde op de pagina's en in de toestanden van de steekproef verzamelde, met steekproeven van de beoordelaar in één browser (Chromium). Er is geen echte schermlezer gebruikt. Mag de run niet versturen, dan is de structuur van meldingen en stappen na het versturen niet onderzocht; op een testomgeving waar versturen mag wel. Pagina's achter een login zijn niet onderzocht.
Beperking van dit onderzoek, de uitkomst hangt er niet van af:

- Dekking ontbrak: De verifieerder van 4.1.2 zag op P06 (hoofdnavigatie, link Over NeRDS (a.menu-bar-item, href ../)) iets dat bij dit criterium hoort, en geen verifieerder of afmaakronde heeft dat beoordeeld (XV412-01): Op Copyright hebben de sectielink Over NeRDS en de link Copyright allebei aria-current="page". Geen toestand die de bezoeker wisselt; nagaan of de huidige plek juist wordt doorgegeven.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.1.3.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Volgorde van de blokken op het scherm tegenover de boom
Hoe: Dossier screenshots.pages (15 pagina's, een per paginatype, screenshot-light.png en aria.yaml); zelf order en look op P10 en een kaart op P26 bekeken met html en crop
Waargenomen: Op P10 komen kop, hoofdnavigatie, zijmenu, inhoudsopgave, inhoud en voet in de code in dezelfde volgorde als op het scherm; 3 sprongen, alle van zijkolom of voetkolom naar boven. Een kaart met een hulpmiddel heeft in de code en op het scherm eerst de kop, dan het label, de tekst en de knop.
Bewijs: `screenshots`, `v-132-0009`, `v-132-0010`, `v-132-0015`, `v-132-0016`, `b-132-0020`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Volgorde van de koppen en tekst voor een kop
Hoe: Dossier headings.pages (29 pagina's, 565 koppen) en headings.contentBeforeHeading (examined waar, 3 rijen)
Waargenomen: Op alle 29 pagina's vormen de koppen een lopend verhaal. Van de 3 rijen is er 1 een aandachtspunt: het label Versie 0.3.11 boven de h1 op P01, ook op het scherm erboven. De rijen op P07 en P09 zijn het zijmenu in hetzelfde blok: navigatie, hoort er niet bij. Geen kaart in een reeks, dus geen aanbeveling A1.
Bewijs: `headings`, `b-132-0005`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tab-volgorde en terugsprongen
Hoe: Dossier keyboard.pages (29 pagina's, 1250 Tab-stops), keyboard.firstStops en keyboard.reachedWithArrowKeys; zelf order op P10, een van de 3 pagina's met een terugsprong
Waargenomen: Op 3 van 29 pagina's (P04, P10, P13) staat 1 terugsprong. Op P10 is dat de sprong van de inhoudsopgave in de zijkolom naar de h1 Versies rechts: zijkolom voor de inhoud, wat is toegestaan. De eerste stops volgen kop, navigatie, inhoud, voet.
Bewijs: `keyboard`, `v-132-0009`, `b-132-0013`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Wat CSS verplaatst, op 1280 en 320 pixels en in de toestanden
Hoe: Dossier readingOrder.wide en readingOrder.at320 (29 pagina's elk) en readingOrder.states (13 toestanden); zelf order op P26 op 320 pixels

Waargenomen: Omgekeerde volgorde: 0. CSS-volgorde: 1 keer, de juridische links in de voet, in dezelfde volgorde op het scherm. Absoluut geplaatst: links over tegels en verborgen tekst bij links. Sprongen: zijkolom naar titel, tegels naast elkaar, kolommen in de voet, vensters achteraan in de code. Op P26 op 320 pixels 0 sprongen.
Bewijs: `readingOrder`, `siteStates`, `v-132-0012`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Volgorde in geopende toestanden
Hoe: order en look in process-zoeken op P01, component-praktische-tips en component-zijmenu-smal op P13; html van het zoekvenster, crop van de uitklapper
Waargenomen: In het zoekvenster staat het verborgen aantal resultaten in de code tussen het zoekveld en de resultaten, dus niet op een andere plek dan het hoort. De open uitklapper staat in de code direct na zijn knop onder 1. Begrijpen. In het zijmenu-venster komen kop, Sluit en de links in schermvolgorde.
Bewijs: `v-132-0002`, `v-132-0003`, `v-132-0006`, `v-132-0007`, `v-132-0018`, `v-132-0020`, `v-132-0022`, `v-132-0023`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tekst die met spaties is opgemaakt
Hoe: Dossier readingOrder.spacedText
Waargenomen: Gezocht op 29 van 29 pagina's: 0 kandidaten met losse letters of kolommen van spaties.
Bewijs: `readingOrder`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht op plekken die de beoordelaar niet bekeek: de versiepagina P10 met terugsprong, P26 op 320 pixels, het zoekvenster met resultaten (het aantal resultaten is verborgen en staat in de code voor de lijst), de open uitklapper Praktische tips en het zijmenu-venster op een smal scherm. Ook een kaart met een hulpmiddel in de code naast het beeld gelegd. Nergens verandert de betekenis door de volgorde in de code.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 11 (oordeel).
Beperking van de procedure: Het oordeel steunt op wat de veegronde op de pagina's en in de toestanden van de steekproef verzamelde, met steekproeven van de beoordelaar in één browser (Chromium). Er is geen echte schermlezer gebruikt; het oordeel steunt op de volgorde in de code en in de toegankelijkheidsboom. Mag de run niet versturen, dan is de volgorde van content na het versturen niet onderzocht; op een testomgeving waar versturen mag wel. Pagina's achter een login zijn niet onderzocht.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Volledige tekst van alle pagina's, toestanden en links
Hoe: Dossier: van alle 29 pagina's het bestand met de volledige tekst helemaal gelezen, de tekst van alle 13 toestanden en 1657 links (589 verschillende) met hun zin; gezocht naar verwijzingen naar plek, vorm, kleur, grootte en geluid
Waargenomen: 29 van 29 pagina's gelezen, geen bestand ontbrak. 20 verwijzingen naar een plek of de leesvolgorde gevonden, op 15 pagina's: bovenaan, onderstaande, hierboven. Geen verwijzing naar vorm, kleur, grootte of geluid, ook niet in linkteksten, het feedbackvenster, het zoekvenster of de uitklappers.
Bewijs: `language`, `links`, `siteStates`, `screenshots`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De melding op de startpagina die naar de knop Feedback verwijst
Hoe: P01 geopend op 1280, 800, 700 en 320 pixels breed; look, name op de knop, en op 800 en 700 pixels het menu Meer opties geopend
Waargenomen: De melding zegt "Gebruik de knop Feedback bovenaan de pagina". De knop heet "Feedback" (5 methoden eens) en staat op 1280, 800 en 320 pixels in de kop. Op 700 pixels staat hij als menu-item "Feedback" achter de knop Meer opties, ook bovenaan. De instructie noemt de knop dus bij naam.
Bewijs: `v-133-0004`, `v-133-0005`, `v-133-0007`, `v-133-0011`, `v-133-0016`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De melding In ontwikkeling boven de hulpmiddelen op richtlijnpagina's
Hoe: P12 geopend, find op de tekst, naar de melding gescrold en look
Waargenomen: "De onderstaande functionaliteit is nog in ontwikkeling." staat op 13 richtlijnpagina's onder de kop "Direct aan de slag". In de code en op het scherm volgen de kaarten met hulpmiddelen direct na de melding. Onderstaande wijst naar de leesvolgorde; dat staat het criterium toe.
Bewijs: `v-133-0018`, `v-133-0021`, `language`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Verwijzingen met hierboven, steekproef in een geopende uitklapper
Hoe: P26 geopend, de eerste uitklapper Praktische tips geopend, find, look en html op de zin; tekst van P04 en P17 in het dossier
Waargenomen: P26 zegt "Zie hierboven" met de link "Inclusief ontwerpen" naar de kop Hoe pas je het toe, die eerder in de leesvolgorde staat. P17 noemt het Toestemmingsformulier en de sectie direct aan de slag bij naam, P04 de knop new issue. De tekst in de uitklapper is gelijk aan het dossier.
Bewijs: `v-133-0026`, `v-133-0028`, `v-133-0029`, `language`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef op een fasepagina met de lijst om af te vinken
Hoe: P14 geopend in de toestand met een vakje aangevinkt; look en name op een vakje
Waargenomen: De lijst onder "Gewenste uitkomsten" toont dezelfde tekst als het dossier. Het vakje heet "Je rol (maker of inkoper) is bepaald en bepalend voor je sourcing-strategie" (5 methoden eens). Geen instructie met een zintuiglijk kenmerk. Steekproef samen: P01, P12, P14 met aangevinkt vakje, P26 met open uitklapper.
Bewijs: `v-133-0041`, `v-133-0042`

6. Uitkomst: open, nog niet vastgesteld (gemeten)
Onderzocht: Teksten en meldingen in het feedbackformulier
Hoe: P01 geopend in de toestand met het feedbackvenster open; look; find op de verborgen meldingen
Waargenomen: Het venster toont "Minimaal 10 tekens." en "Een webadres zonder spaties, bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen.", zonder zintuiglijke verwijzing. De verborgen meldingen "Een soort feedback is nodig." en "Uw feedback is nog niet verstuurd" noemen het veld bij naam. Wat na versturen verschijnt, is niet bekeken.
Bewijs: `v-133-0031`, `v-133-0032`, `v-133-0035`, `v-133-0002`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Beide weggezette kandidaten zelf nagemeten. De knop Feedback bekeken op 1280, 800, 700 en 320 pixels, ook in het menu Meer opties. De melding met onderstaande op P12 naast de kaarten gelegd. Een ander paginatype en een andere toestand genomen dan de beoordelaar: P26 met open uitklapper en P14 met aangevinkt vakje. Alle tekst van pagina's, toestanden en links opnieuw gelezen. Geen instructie gevonden die alleen op een zintuiglijk kenmerk leunt.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 7 (oordeel).
Beperking van de procedure: Gelezen is de zichtbare tekst die de veegronde op de pagina's en in de toestanden van de steekproef verzamelde, met steekproeven van de beoordelaar. Mag de run niet versturen, dan zijn instructies in meldingen en stappen na het versturen niet gelezen; op een testomgeving waar versturen mag wel. Gesproken tekst in audio en video is voor dit criterium niet beluisterd, en pagina's achter een login zijn niet onderzocht.
Open: 1 punt, zie Nog uitzoeken.

1.3.4 Weergavestand

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.3.4 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Staande en liggende schermafbeelding naast elkaar, per paginatype
Hoe: Dossier: 29 pagina's staand geladen in een venster van 800 bij 1280. 12 paren staand (probes/portrait.png) naast liggend (screenshot-light.png); de drie paginatypen zonder paar (P02, P05, P29) via hun eigen probes/portrait.png. Zelf onder meer P14, P10, P02 en P29 staand bekeken.
Waargenomen: In elk paar staan dezelfde koppen, tekstblokken en tegels; staand onder elkaar en het menu achter een knop. Geen melding om te draaien, geen leeg of afgedekt scherm, niets op zijn kant.
Bewijs: `orientation`, `screenshots`, `pages/richtlijnen-cloud-fases-d61148f3/probes/portrait.png`, `pages/over-nerds-versies-24284677/probes/portrait.png`, `pages/version-ff634583/probes/portrait.png`, `pages/deze-pagina-bestaat-niet-toegankelijkheidsonderzoek-58e40cc3/probes/portrait.png`

2. Uitkomst: in orde (waarneming van een agent)
Onderzocht: Eigen steekproef staand en liggend op twee andere paginatypen dan de beoordelaar
Hoe: P14 (fases) en P10 (versies) staand geopend op 320 bij 800 en liggend op 1280 bij 800, en elk venster bekeken.
Waargenomen: Op P14 en P10 staat in beide standen de pagina zelf: kop, knoppen Zoeken en Feedback, hoofdkop en tekst. Staand zitten menu en zijmenu achter de knoppen Menu en Richtlijnen of Over NeRDS. Geen melding om te draaien en niets gedraaid, gelijk aan het dossier.
Bewijs: `v-134-0002`, `v-134-0013`, `v-134-0018`, `v-134-0020`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Gedraaide inhoud en stijlregels voor één stand
Hoe: Dossier: draaiing gemeten op 29 pagina's in beide standen. Zelf transform en rotate van de hoofdinhoud op P14 staand en liggend gelezen, en de regel-engines voor 1.3.4 in beide standen gedraaid.
Waargenomen: Het dossier vond op 0 van 29 pagina's gedraaide inhoud en 0 pagina's met stijlregels voor één stand. De hoofdinhoud van P14 heeft staand en liggend transform none en rotate none. Vier engines vonden in beide standen niets voor dit criterium.
Bewijs: `orientation`, `v-134-0004`, `v-134-0005`, `v-134-0015`, `v-134-0016`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Geopende onderdelen en de pagina met meldingen in een staand venster
Hoe: Dossier: 11 onderdelen staand geopend op elk paginatype waar ze staan. Zelf staand op 320 pixels het zoekvenster en de afvinklijst op P14, de kopieerknop met de melding Gekopieerd op P04, en P05 met de meldingen open.
Waargenomen: Het dossier opende 11 van 11 onderdelen, zonder gedraaide inhoud. Zoekvenster, afvinklijst en melding Gekopieerd toonden staand hun inhoud. Op P05 verscheen met de meldingen open geen cookiemelding; het dossier telt 0 blokkades. Nergens een verzoek om te draaien.
Bewijs: `orientation`, `siteStates`, `v-134-0009`, `v-134-0011`, `v-134-0022`, `v-134-0024`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Onderdelen die staand niet in beeld zijn
Hoe: Dossier: lijst van bedieningselementen die staand niet zichtbaar zijn, horizontaal scrollen, te brede elementen en afgekapte tekst. Menuknoppen staand: dossier (menu en zijmenu van de smalle weergave op 15 en 12 paginatypen geopend) en de staande vensters van P14 en P10.
Waargenomen: Het dossier noemt 123 bedieningselementen die staand niet zichtbaar zijn (hoofdmenu, zijmenu, inhoudsopgave), 0 pagina's met horizontaal scrollen, 0 te brede elementen en 9 rijen afgekapte tekst (verborgen hulptekst voor schermlezers). Ze zitten achter de knoppen Menu en het zijmenu, die staand opengaan. Wat door de breedte wegvalt, hoort bij criterium 1.4.10.
Bewijs: `orientation`, `v-134-0002`, `v-134-0018`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Breedte van het venster en webmanifest
Hoe: Dossier: viewport-instelling op alle pagina's. Zelf naar een manifest gezocht op P14.
Waargenomen: Alle 29 pagina's hebben width=device-width, initial-scale=1. Op P14 staat geen link naar een webmanifest, net als bij de beoordelaar op P01 en P12 en in de 29 bewaarde pagina's. De site kan de stand dus niet als geïnstalleerde app vastzetten.
Bewijs: `viewport`, `v-134-0006`, `b-134-0010`, `b-134-0026`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht waar de beoordelaar niet keek: P14 en P10 staand en liggend, de staande schermafbeeldingen van P02 en P29 die niet in de lijst met paren stonden, staand het zoekvenster en de afvinklijst op P14 en de kopieerknop op P04, P05 met meldingen open, draaiing van de hoofdinhoud en de engines in beide standen, en een manifest. Nergens een melding om te draaien, een afgedekt scherm of gedraaide inhoud. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 7 (probe).
Beperking van de procedure: De staande weergave is nagebootst met een staand venster in een desktopbrowser

(Chromium), niet op een apparaat dat draait. Een vergrendeling van de stand in een webmanifest of via een script (alleen werkzaam in een geïnstalleerde app of in volledig scherm) is niet vastgesteld. Het oordeel steunt op de staande meting van de veegronde op de pagina's van de steekproef, met steekproeven van de beoordelaar.

1.3.5 Identificeer het doel van de input

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.3.5 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Alle velden in de code van de 29 pagina's, ook in gesloten vensters, en hun indeling
Hoe: Dossier: forms.fields, forms.formsInInventory en controls.formFields voor alle 29 pagina's; de 2 knoppen niet meegeteld
Waargenomen: 79 rijen; 2 knoppen tellen niet. Van de 77 velden zijn 73 vakjes om een uitkomst af te vinken (P14, P18, P22, P27), 1 zoekveld, 1 keuzelijst voor de richtlijn, 1 tekstvak voor feedback en 1 veld voor een link naar een document. Alle 77 in de groep geen gegeven van de gebruiker; 0 in de andere drie groepen. 58 keer een formulier aangetroffen op 29 pagina's.
Bewijs: `forms`, `controls`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Het feedbackvenster zelf geopend, op een ander paginatype dan de beoordelaar (P18)
Hoe: loep open P18 --state component-feedbackvenster, find op alle velden, look en html op elk veld
Waargenomen: Vier velden: "Welke richtlijn betreft dit?", "Soort feedback" (keuzelijst, niet in het dossier, zelf gelezen), "Uw feedback" (tekstvak) en "Link naar een relevant document" (adres van een document). Geen veld voor naam, e-mailadres of ander gegeven van de bezoeker. Geen van de velden heeft autocomplete.
Bewijs: `v-135-0001`, `v-135-0002`, `v-135-0003`, `v-135-0004`, `v-135-0005`, `v-135-0006`, `v-135-0007`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of een soort feedback extra velden laat verschijnen, en de toestand Link toevoegen
Hoe: Op P18 in het venster elk van de vier soorten gekozen, daarna find en look; op P01 de toestand component-link-toevoegen geopend, find en html op het nieuwe veld
Waargenomen: Na Vraag, Fout, Voorstel en Feedback blijven het dezelfde vier velden; er verschijnt geen veld voor naam of e-mailadres. Link toevoegen voegt 1 veld toe, weer "Link naar een relevant document". Het formulier verstuurt via e-mail of GitHub buiten de site; er is geen volgende stap op de site.
Bewijs: `v-135-0008`, `v-135-0009`, `v-135-0010`, `v-135-0011`, `v-135-0012`, `v-135-0013`, `v-135-0021`, `v-135-0022`, `v-135-0023`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Zoekveld, de pagina Contact en bijdragen en een richtlijnpagina op een smal scherm
Hoe: html op het zoekveld; P04 geopend en gezocht naar velden en naar e-mail; P19 op 320 pixels geopend en gezocht naar velden
Waargenomen: Het zoekveld "Zoek in de NeRDS" is een zoekveld (type search). Op P04 staan alleen het zoekveld, het feedbackvenster en twee alleen-lezen codevoorbeelden; geen contactformulier. P19 op 320 pixels heeft geen andere velden.
Bewijs: `v-135-0014`, `v-135-0016`, `v-135-0017`, `v-135-0018`, `v-135-0019`, `v-135-0020`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De 2 vakjes met de vlag persoonsgegeven zonder autocomplete, en de regel-engines
Hoe: Dossier controls.flagged en engine; op P18 find, name en html op het vakje; rules --criterion 1.3.5 met het feedbackvenster open
Waargenomen: De vlag staat op 2 vakjes in de lijst gewenste uitkomsten op P18, zoals "Je deelt bevindingen met andere organisaties": een stap om af te vinken, geen vraag naar een gegeven. In het dossier geven sia-r10 en autocomplete-valid op alle 29 pagina's niet van toepassing. Zelf: 4 engines, 0 mislukt.
Bewijs: `controls`, `engine`, `v-135-0025`, `v-135-0026`, `v-135-0027`, `v-135-0015`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Ingesloten vensters
Hoe: Dossier inventoryCounts.totals.iframe, inventoryCounts.iframes en siteStates.frames
Waargenomen: 0 keer een ingesloten venster aangetroffen op 29 pagina's; het sitemodel noemt ook geen vensters. Er zijn dus geen velden in vensters te beoordelen.
Bewijs: `inventoryCounts`, `siteStates`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Het feedbackvenster op een ander paginatype (P18) geopend en elk veld gelezen; elke soort feedback gekozen om te zien of er een veld voor naam of e-mailadres verschijnt: nee. De toestand Link toevoegen, het zoekveld, de pagina Contact en bijdragen en P19 op 320 pixels nagelopen, en de engines met het venster open. Geen veld vraagt een gegeven van de bezoeker; het oordeel niet van toepassing blijft staan.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 7 (engine+oordeel).
Beperking van de procedure: Er wordt niet ingelogd, dus velden achter een login zijn niet onderzocht. Mag de run niet versturen, dan zijn velden in een stap die pas na het versturen komt en velden die een chat pas na een bericht toont niet onderzocht; op een testomgeving waar versturen mag wel. Een formulier in een ingesloten venster dat bij het onderzoek niet laadde of niet te bedienen was, is niet beoordeeld, en het oordeel steunt op de velden die de veegronde op de pagina's en in de toestanden van de steekproef verzamelde.

1.4.1 Gebruik van kleur

✕ Voldoet niet Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-1.4.1-30d2
Onderzocht: Huidige pagina in het zijmenu, licht schema
Hoe: Verse pagina P03 en P14; huidig item naast een buur gemeten, opmaak vergeleken, uitsnede bekeken, en een buur aangewezen met de muis
Waargenomen: Het huidige item heeft een grijs vlak #d9dee5 tegen wit (1,3 op 1) en iets donkerder tekst (1,8 op 1 tegen de buur). Lettergewicht, onderstreping en rand zijn gelijk. Een buur onder de muis krijgt bijna hetzelfde grijze vlak. Beide verschillen liggen onder 3 op 1, dus alleen kleur.
Bewijs: `v-141-0005`, `v-141-0006`, `v-141-0007`, `v-141-0008`, `v-141-0011`, `v-141-0012`, `v-141-0017`, `v-141-0018`, `v-141-0019`, `v-141-0020`, `v-141-0021`, `v-141-0022`

2. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-1.4.1-30d2
Onderzocht: Huidige pagina in het zijmenu, donker schema
Hoe: Verse pagina P03 in het donkere schema; contrast van het vlak en uitsnede van het huidige item
Waargenomen: Het huidige item heeft een vlak #3c4450 tegen #20252c, 1,5 op 1, zonder streep, pictogram of vet lettertype.
Bewijs: `v-141-0028`, `v-141-0032`, `v-141-0034`

3. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-1.4.1-30d2
Onderzocht: Huidige pagina in het menu op een smal scherm
Hoe: P13 met het menu geopend op 360 pixels; huidig item vergeleken met een gewoon item en met een item met een licht vlak
Waargenomen: Richtlijnen heeft alleen een vlak #d9dee5: 1,3 op 1 tegen Over NeRDS en 1,1 op 1 tegen Home, dat een vlak #eaeef2 had. In de opmaak verschilt verder niets.
Bewijs: `v-141-0023`, `v-141-0024`, `v-141-0025`, `v-141-0026`, `v-141-0027`

4. Uitkomst: gebrek (waarneming van een agent), zie bevinding NERD-1.4.1-30d2
Onderzocht: Steekproef zonder kleur
Hoe: P03 zonder kleur naast het gewone beeld
Waargenomen: Zonder kleur blijft van het huidige item alleen een zwak grijs vlak over. De link in de tekst blijft onderstreept en het huidige onderdeel in de kop houdt zijn streep.
Bewijs: `v-141-0005`, `v-141-0013`, `b-141-0008`, `b-141-0039`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Links in lopende tekst, kop en labels
Hoe: Eigen beeld van P03 en P14 naast de metingen van de beoordelaar op P03, P13 en P14
Waargenomen: De link in de lopende tekst op P03 is onderstreept. Het huidige onderdeel in de hoofdnavigatie op het brede scherm heeft een streep eronder. De labels ontwikkeling en concept op P14 staan als woord in het label.
Bewijs: `v-141-0005`, `v-141-0017`, `b-141-0003`, `b-141-0015`, `b-141-0016`, `b-141-0049`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet niet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 8 (oordeel).
Beperking van de procedure: Mag de run niet versturen, dan zijn foutmeldingen die de server pas na het versturen geeft niet bekeken. De veegronde dekt de pagina's en toestanden van de steekproef in één browser (Chromium); de beoordelaar heeft die dekking met een steekproef bevestigd en niet alles zelf nagemeten. Wat achter een inlog staat, is niet bekeken.

1.4.2 Geluidsbediening

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.1.4.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van audio, video en media die vanzelf starten op alle pagina's
Hoe: Dossier: tellingen over alle 29 pagina's in de begintoestand
Waargenomen: 29 pagina's onderzocht. 0 keer audio, 0 keer video en 0 keer media die vanzelf start aangetroffen op 29 pagina's. Ook 0 keer een iframe, embed of object. Beide tellingen zijn gelijk.
Bewijs: `inventoryForApplicability`, `inventoryCounts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tweede telling van media die vanzelf starten, na het laden
Hoe: Dossier: beweging en media 1,5 seconde na het laden, per pagina en per toestand
Waargenomen: Op 29 pagina's 0 keer media die vanzelf start, geen pagina met beweging, en 0 audio- of videoelementen per pagina en per toestand. Geen verschil met de eerste telling, dus geen media die een script toevoegt.
Bewijs: `motion`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Ingesloten vensters die een mediaspeler kunnen zijn
Hoe: Dossier: lijst van iframes en vensters in het sitemodel; zelf gezocht naar iframe, embed en object op P26, P04, P10, P14, P02 en P20
Waargenomen: De lijst van iframes in het dossier is leeg en het sitemodel kent geen ingesloten vensters. Zelf ook geen iframe, embed of object gevonden, ook niet verborgen, op zes andere paginatypen dan de eerste beoordeling bekeek.
Bewijs: `inventoryCounts`, `siteStates`, `v-142-0002`, `v-142-0005`, `v-142-0011`, `v-142-0024`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Uitkomst van de regel-engines
Hoe: Dossier: axe-core no-autoplay-audio en alfa sia-r50 op alle 29 pagina's, licht en donker; zelf de engines voor dit criterium gedraaid op P20
Waargenomen: Beide regels zijn niet van toepassing op alle 29 pagina's, met 0 knooppunten bij axe-core. Op P20 gaven vier engines samen 0 failed, 0 cantTell en 0 passed voor dit criterium.
Bewijs: `engine`, `v-142-0025`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Media in andere paginatypen, breedtes, het donkere schema en geopende onderdelen
Hoe: Zelf gemeten: P26 op 320 pixels, P04 donker, P02 (foutpagina), P20, P10 met het menu Meer opties open, P04 met het codevoorbeeld gekopieerd, P14 met de vakjes per fase
Waargenomen: De mediameting vond 0 audio- en videoelementen op P26 smal, P10 met Meer opties open, P04 na kopieren, P14 met de vakjes en P02. Op P04 donker bewoog niets en speelde niets vanzelf.
Bewijs: `v-142-0003`, `v-142-0006`, `v-142-0012`, `v-142-0016`, `v-142-0019`, `v-142-0022`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar audio, video, iframe, embed, object en autoplay, ook verborgen, op paginatypen die de beoordelaar niet bekeek: toegankelijkheid op 320 pixels, bijdragen donker en na kopieren, versies met Meer opties open, fases met vakjes, foutpagina en integratie. Overal 0 media en 0 vensters, geen beweging, en de engines meldden niets. Het oordeel niet van toepassing blijft staan.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 8 (inventaris).
Beperking van de procedure: Of media die vanzelf starten geluid hebben en hoe lang dat duurt, is gemeten aan het bestand en afgelezen uit de code (duur, herhaling, gedempt, geluidsspoor); waar het bestand is beluisterd, is ook gemeten hoeveel seconden ervan geluid is en hoe luid.

In de speler zelf is niets gehoord: de testbrowser houdt geluid dat vanzelf start tegen. Geluid dat een script start zonder speler in de pagina, media die niet als bestand op te halen is, en geluid in een speler in een ingesloten venster die na een echte poging niet te bedienen was, is niet vastgesteld.

1.4.3 Contrast (minimum)

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Contrast van alle tekst in de begintoestand, licht en donker, op 1280 en 320 pixels breed, met de regel-engines als tegencontrole
Hoe: Dossier: contrast, engine, screenshots en siteStates gelezen
Waargenomen: 13.538 stukken tekst gemeten op 29 van 29 pagina's, in licht en donker en op beide breedtes: 12.951 voldoen, 0 falen, 48 uitgezonderd (uitgeschakelde knoppen), 539 zonder uitkomst in 6 rijen. axe-core en Alfa keurden nergens af. Geen afbeeldingen met tekst en geen blokkade bij binnenkomst.
Bewijs: `contrast`, `engine`, `screenshots`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De 6 rijen zonder uitkomst (zijmenu, gekozen menu-item, tekst na een link) en de krapste combinaties
Hoe: Metingen van de eerste beoordelaar nagelezen; zelf het krapste label en het zijmenu nagemeten op P14 en P10
Waargenomen: Zijmenu en gekozen item halen 6,1 tot 15,5 op 1 in licht en donker. Label "beschikbaar" wit op #38860b: 4,5 op 1, eis 4,5, gelijk aan het dossier. Label "ontwikkeling" zwart op #e88e51: 8,4. Link "6cf3c2b" op P10: 6,2.
Bewijs: `contrast`, `b-143-0004`, `b-143-0014`, `b-143-0032`, `b-143-0037`, `v-143-0098`, `v-143-0099`, `v-143-0069`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tekst die pas na een handeling verschijnt: melding na kopiëren, hulptekst bij aanwijzen, menu Meer opties, zoeken zonder resultaat
Hoe: P04 toestand code kopiëren licht en donker, P10 menu Meer opties op 800 pixels licht en donker met aanwijzen, P01 zoeken in donker met zoekterm zonder treffer
Waargenomen: "Gekopieerd": #ffffff op #556273 6,2 (licht), #000000 op #a9b3c1 9,9 (donker). "Kopieer" bij aanwijzen 6,2. "GitHub" in het menu 11,3 licht en donker, bij aanwijzen 9,7 en 7,2. Zoekresultaten in donker 6,7, bij aanwijzen 13,2. "Geen resultaten" 12,3.
Bewijs: `v-143-0017`, `v-143-0024`, `v-143-0015`, `v-143-0043`, `v-143-0045`, `v-143-0048`, `v-143-0050`, `v-143-0076`, `v-143-0078`, `v-143-0082`, `v-143-0083`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Feedbackvenster in licht en donker, en de ene fout uit het dossier in dat venster
Hoe: P01 toestand feedbackvenster: look in licht en donker, contrast op hulptekst, knoppen en labels, crop en style
Waargenomen: De kop "Hoe gebruik je de NeRDS?" met 1,1 op 1 ligt onder de grijze laag achter het modale venster; dat telt niet. In donker: "Minimaal 10 tekens." 11,3, "Optioneel" 6,1, "Sluit" 5,3, "Via e-mail" zwart op #6c9bd2 7,2.
Bewijs: `contrast`, `v-143-0026`, `v-143-0033`, `v-143-0031`, `v-143-0032`, `v-143-0037`, `v-143-0036`, `v-143-0039`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef op andere paginatypen dan de eerste beoordelaar koos
Hoe: Eigen look en contrast op P02 (foutpagina, donker), P10 (versies, licht) en P14 (fases met afvinklijst, licht)
Waargenomen: P02 donker: knop "Naar de startpagina" 7,2, voetlinks 6,2 en 7,2. P14: tekst bij de vakjes 11,3; uitgeschakelde knop "Starten" is uitgezonderd. P10: links 6,2. Gelijk aan het dossier.
Bewijs: `v-143-0063`, `v-143-0066`, `v-143-0064`, `v-143-0065`, `v-143-0055`, `v-143-0060`, `v-143-0061`, `v-143-0068`, `v-143-0069`

6. Uitkomst: open, nog niet vastgesteld (gemeten)
Onderzocht: Foutmeldingen in het feedbackformulier
Hoe: P01 toestand feedbackvenster: een tekst en een fout webadres ingevuld, met Tab de velden verlaten, gezocht naar meldingen
Waargenomen: Bij het verlaten van de velden verschijnt geen melding; de twee meldingsvakken blijven verborgen en leeg. Meldingen komen pas na een druk op Via e-mail of Via GitHub Issues, en in dit onderzoek is niets verstuurd. Hun contrast is niet gemeten.
Bewijs: `v-143-0090`, `v-143-0091`, `v-143-0093`, `v-143-0094`, `v-143-0095`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht waar de eerste beoordelaar niet keek: de melding na kopiëren op P04 en de hulptekst bij aanwijzen, licht en donker; het menu Meer opties op 800 pixels met aanwijzen; zoeken zonder treffer in donker; het feedbackvenster in donker; foutpagina P02 in donker; P10 en P14 met afvinklijst. Ook foutmeldingen zonder versturen opgeroepen. Alles haalt de eis; het krapste label meet 4,5 op 1, gelijk aan het dossier.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 14 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: De veegronde meet het contrast op de pagina's en toestanden van de steekproef in één browser (Chromium); de beoordelaar heeft die dekking met een steekproef bevestigd en niet alles zelf nagemeten. Van tekst op een foto of verloop geeft de meting een beste en een slechtste geval, en van tekst in een afbeelding is het contrast gemeten op de pixels van de regels die tekstherkenning vond, met een lettergrootte die uit het beeld is geschat; tekst die de herkenning niet vond of niet zeker las, is alleen op een uitsnede beoordeeld. Het contrast van tekst bij aanwijzen en bij focus mat de veegronde van elke link en knop van de pagina's in licht en donker; in het smalle venster en in de toestanden van het sitemodel alleen in het lichte schema, van elke soort een paar. Mag de run niet versturen, dan zijn foutmeldingen die de server pas na het versturen geeft niet gemeten; tekst achter een inlog is nooit gemeten.
Open: 1 punt, zie Nog uitzoeken.

1.4.4 Herschalen van tekst

✕ **Voldoet niet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of het viewport-element het vergroten blokkeert
Hoe: Dossier, onderdeel viewport, op alle 29 pagina's
Waargenomen: Op alle 29 pagina's staat dezelfde waarde: width=device-width, initial-scale=1. Er staat geen user-scalable=no en geen maximum-scale in. Niets blokkeert het vergroten.
Bewijs: `viewport`

2. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-1.4.4-7245
Onderzocht: Of alle tekst op P04 twee keer zo groot wordt, met zoom en met alleen de tekst groter
Hoe: Zelf zoom op P04 in Chromium en WebKit, op een verse pagina
Waargenomen: Van 103 stukken tekst halen er 64 de 200% met beide manieren. 3 alinea's in citaatblokken halen met beide manieren maar 1,78 keer. Niets schuift opzij; afgekapt is alleen verborgen hulptekst en het label van de link GitHub, die bij aanwijzen verschijnt.
Bewijs: `v-144-0002`, `b-144-0045`

3. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-1.4.4-7245
Onderzocht: De lettergrootte van de citaatblokken op gewone breedte en in het smallere venster van 200%
Hoe: Zelf de opmaak en een uitsnede van de eerste alinea in een citaatblok op 1280 en op 640 pixels breed; ter vergelijking een gewone alinea
Waargenomen: Op 1280 pixels is de alinea 22,784 pixels, op 640 pixels 20,256 pixels. De tekst wordt dus kleiner gezet als het venster smaller wordt. Een gewone alinea is 18 pixels. Op de uitsneden staat de tekst volledig, alleen kleiner dan gevraagd.
Bewijs: `v-144-0005`, `v-144-0006`, `v-144-0007`, `v-144-0010`, `v-144-0011`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Afgekapte tekst, verdwenen bedieningselementen en inhoud op de rest van de site
Hoe: Dossier zoom en siteStates, en de metingen van de eerste beoordeling op 15 paginatypen en 2 geopende toestanden
Waargenomen: Volgens het dossier schuift geen van de 29 pagina's opzij. De afgekapte tekst is verborgen hulptekst voor schermlezers. Navigatie die op 200% verdwijnt, staat achter de knoppen Menu, Richtlijnen en Over NeRDS. Bij de eerste beoordeling haalde op de 14 andere paginatypen alle tekst de 200%.
Bewijs: `zoom`, `siteStates`, `b-144-0007`, `b-144-0008`, `b-144-0057`, `b-144-0079`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet niet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 10 (probe).
Beperking van de procedure: De vergroting is nagebootst als 200% zoom van de hele pagina, in één browser (Chromium). Alleen de tekst vergroten is gemeten als de standaardlettergrootte van Chromium verdubbeld (32 pixels), met `loep zoom` op de plekken die de beoordelaar meet, niet door de veegronde op alle pagina's. De veegronde dekt de pagina's en toestanden van de steekproef; de beoordelaar heeft die dekking met een steekproef bevestigd en niet alles zelf nagemeten.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.4.5 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Indeling van alle afbeeldingen op de pagina's en in de toestanden
Hoe: Dossier, onderdeel images: rows, imagesExamined, uniqueImages en inStates; 29 pagina's in de begintoestand en 13 toestanden
Waargenomen: 525 keer een afbeelding geteld op 29 pagina's (elke pagina opnieuw geteld), 55 unieke: 53 pictogrammen van hooguit 48 bij 48 pixels zonder tekstalternatief en 2 keer het Rijkswapen (de omhulling en de svg). Geen kandidaat, geen canvas, object of embed. In de toestanden 12 extra rijen: pictogrammen en het wapen. Geen achtergrondafbeeldingen op pagina's of in toestanden.
Bewijs: `images`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tekstherkenning op de afbeeldingen, met de uitsnede
Hoe: Dossier images.textInPictures; de beoordelaar las het tegelpictogram op P01 opnieuw met tekstherkenning en uitsnede
Waargenomen: 147 afbeeldingen gelezen, 3 met herkende tekst: steeds hetzelfde tegelpictogram van 32 bij 32 pixels. De uitsnede toont twee personen zonder letters; de herkenning las de rondjes als letters. 10 svg-pictogrammen waren niet uit te snijden; alle svg-rijen zijn hooguit 48 bij 48 pixels, behalve het wapen, en dat is gelezen.
Bewijs: `images`, `b-145-0008`, `b-145-0009`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Het logo in de kop, ook in het donkere schema
Hoe: crop en ocr op het Rijkswapen op P26 (licht) en P14 (donker); find op de naam van het ministerie naast het wapen
Waargenomen: Het wapen zelf bevat geen tekst; de herkenning vond niets, in licht en in donker. De naam van de dienst en "Ministerie van Economische Zaken en Klim..." staan als echte tekst in de code. Een logo valt bovendien onder de uitzondering.
Bewijs: `v-145-0005`, `v-145-0008`, `v-145-0009`, `v-145-0017`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen steekproef op paginatypen die de beoordelaar niet bekeek, met afbeeldingen die pas na scrollen laden
Hoe: Tot onderaan gescrold, find op img, svg, canvas, object, embed, video en role=img, en look over de hele pagina op P26 (richtlijn-toegankelijkheid), P14 (fases, donker) en P04 (bijdragen, 320 breed); ocr op pictogram en kaartknop
Waargenomen: Na scrollen verschijnt geen nieuwe afbeelding: op elke pagina alleen het wapen als img, verder pictogrammen. Geen achtergrondafbeelding met style op P04. Op het waarschuwingsteken herkende de herkenning niets; "Bekijken" in de kaartknop is echte tekst van de knop. Zelfde uitkomst als het dossier.
Bewijs: `v-145-0002`, `v-145-0003`, `v-145-0004`, `v-145-0010`, `v-145-0011`, `v-145-0013`, `v-145-0014`, `v-145-0015`, `v-145-0019`, `v-145-0020`, `v-145-0021`, `v-145-0022`, `v-145-0027`, `v-145-0028`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tekst in de melding In ontwikkeling, die de herkenning in het beeld las
Hoe: ocr, find, html en style op de melding op P21; screenshots.pages en eigen look nagelopen op sierletters en tekst in een vlak
Waargenomen: De herkenning las "In ontwikkeling" en de zin eronder. Die tekst staat als twee p-elementen in de code van de melding, zonder achtergrondafbeelding; alleen het driehoekje is een pictogram. In de 15 schermafbeeldingen en de eigen kijken geen sierletters, foto's, diagrammen of tekstplaatjes.
Bewijs: `screenshots`, `v-145-0029`, `v-145-0030`, `v-145-0031`, `v-145-0032`, `v-145-0033`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)

Onderzocht: Melding van een regel-engine bij dit criterium
Hoe: rules --criterion 1.4.5 op P21; html en style op een van de gemelde koppen
Waargenomen: Eén engine meldde 13 koppen, de andere drie niets. De kop "1. Begrijpen" is een gewone h3 met tekst, zonder achtergrondafbeelding, in het weblettertype RijksSans. Geen afbeelding van tekst; de melding gaat hier niet op.
Bewijs: `v-145-0034`, `v-145-0036`, `v-145-0037`, `v-145-0038`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Andere paginatypen dan de beoordelaar bekeken: P26, P14 in donker schema en P04 op 320 pixels, telkens tot onderaan gescrold voor later ladende beelden. Overal alleen het wapen en pictogrammen. Logo in licht en donker gelezen: geen tekst. Tekst die de herkenning in de melding op P21 las, staat als echte tekst in de code. De engine-melding op koppen gaat over echte h3-tekst. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 10 (oordeel).
Beperking van de procedure: Tekst in afbeeldingen is gezocht met tekstherkenning en door te kijken, in één browser (Chromium). Tekstherkenning mist soms kleine, schuine of sierlijke letters. De veegronde dekt de pagina's en toestanden van de steekproef; de beoordelaar heeft die dekking met een steekproef bevestigd. Afbeeldingen achter een inlog en in een ingesloten venster dat bij het onderzoek niet laadde, zijn niet bekeken.

1.4.10 Reflow

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.4.10 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Schuift een pagina of een geopend onderdeel opzij op 320 pixels breed
Hoe: Dossier: meting op 320 pixels van alle 29 pagina's in de begintoestand en van de 13 bewaarde toestanden, met schermafbeeldingen. Zelf gemeten op P02, P11 (donker schema), P14 met afgevinkte uitkomsten, P26 met Praktische tips open, P01 met zoekresultaten, P05 met het feedbackvenster en P04 met het zijmenu open.
Waargenomen: Het dossier toont 0 van 29 pagina's en 0 van 13 toestanden die opzij schuiven (breedte 320 pixels). In mijn 7 metingen is de breedte van de pagina steeds 320 pixels, in Chromium en WebKit gelijk. Er is geen cookiemelding of ander venster bij binnenkomst.
Bewijs: `reflow`, `siteStates`, `screenshots`, `v-1410-0006`, `v-1410-0036`, `v-1410-0048`, `v-1410-0051`, `v-1410-0060`, `v-1410-0062`, `v-1410-0073`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Het enige element dat breder is dan het scherm: het codevoorbeeld op P04
Hoe: Dossier, rij in de lijst van te brede elementen; zelf op P04 op 320 pixels de opmaak van het codevak gelezen, het vak met de pijltoets opzij geschoven en voor en na uitgesneden.
Waargenomen: Eén element op 1 pagina: de coderegel van 375 pixels staat in een eigen vak van 288 pixels met overflow-x auto. Eerst ligt de kopieerknop over het eind van de regel; na het opzij schuiven staat de regel tot check_site.py in beeld. Een codeblok met vaste opmaak valt onder de uitzondering; de pagina zelf schuift niet.
Bewijs: `reflow`, `v-1410-0015`, `v-1410-0021`, `v-1410-0029`, `v-1410-0073`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Afgekapte tekst op 320 pixels
Hoe: Dossier, 9 rijen afgekapte tekst; zelf de opmaak van de toevoeging over een andere website gelezen op P02, en de link naar GitHub in de kop bekeken en gemeten op P10.
Waargenomen: De toevoegingen over een andere website zijn 1 bij 1 pixel, absoluut geplaatst en met clip-path weggezet: alleen voor schermlezers, op elke breedte. De link naar de inhoud verschijnt pas bij focus. Bij de link GitHub blijft smal een pictogram van 44 bij 44 pixels staan, met de naam GitHub; de link blijft werken.
Bewijs: `reflow`, `v-1410-0068`, `v-1410-0032`, `v-1410-0033`, `v-1410-0034`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Bedieningselementen, koppen, tekstblokken en afbeeldingen die op 320 pixels niet zichtbaar zijn
Hoe: Dossier: 122 bedieningselementen en 134 tekstblokken smal niet zichtbaar, 0 koppen, 1 afbeelding, 29 van 29 pagina's vergeleken. Zelf op 320 pixels het menu geopend op P02 en het zijmenu op P04, met de lijst van wat er in het venster staat.
Waargenomen: Wat smal verdwijnt is navigatie. Op P02 staan Home, Richtlijnen en Over NeRDS achter de knop Menu. Op P04 staan in het venster achter de knop Over NeRDS de 8 pagina's van de sectie en alle 27 links van de inhoudsopgave, zoals Wil je een nieuwe pagina aanmaken?. De beoordelaar vond hetzelfde op P01, P10 en P13.
Bewijs: `reflow`, `v-1410-0064`, `v-1410-0065`, `v-1410-0071`, `v-1410-0072`, `b-1410-0047`, `b-1410-0053`

5. Uitkomst: in orde (waarneming van een agent)
Onderzocht: Steekproef in geopende toestanden: zoekvenster, feedbackvenster, uitklapper en afvinklijst
Hoe: Zelf op 320 pixels de bewaarde toestand geopend of de uitklapper aangeklikt, gemeten op opzij schuiven, gekeken en in het venster naar beneden gescrold naar het laatste onderdeel.
Waargenomen: In het zoekvenster op P01 scrolt het venster zelf naar beneden, zodat elk resultaat te bereiken is. In het feedbackvenster op P05 staan na scrollen alle velden en de knoppen Via e-mail en Via GitHub Issues in beeld; de keuzelijst toont Over de NeRDS in het algemeen leesbaar. De afvinklijst op P14 en Praktische tips op P26 passen binnen 320 pixels.
Bewijs: `v-1410-0052`, `v-1410-0058`, `v-1410-0010`, `v-1410-0005`, `v-1410-0042`, `v-1410-0049`, `v-1410-0037`, `v-1410-0063`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Meldingen van de regel-engines
Hoe: Dossier: resultaten van de engines voor dit criterium.
Waargenomen: 0 regels voor dit criterium en 0 meldingen; regel-engines kunnen dit criterium niet vaststellen.
Bewijs: `engine`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Zelf gemeten op paginatypen die de beoordelaar niet bekeek: de foutpagina P02, het overzicht P11 in donker schema, de afvinklijst op P14 en Praktische tips op P26, plus het zoekvenster met resultaten op P01 en het zijmenu met inhoudsopgave op P04. Nergens schuift de pagina opzij, en

alles wat smal verdwijnt staat in het menu of zijmenu. De drie weggezette kandidaten zelf nagemeten: geen verlies.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 10 (probe).
Beperking van de procedure: Er is gemeten op 320 pixels breed in één browser (Chromium). De veegronde dekt de pagina's en toestanden van de steekproef; de beoordelaar heeft die dekking met een steekproef bevestigd en niet alles zelf nagemeten. Mag de run niet versturen, dan zijn stappen die pas na het versturen van een formulier komen niet bekeken; onderdelen achter een inlog zijn nooit bekeken.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

✕ **Voldoet niet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-1.4.11-a420
Onderzocht: De markering van het huidige item in het zijmenu op P14 (licht) en P03 (donker)
Hoe: Verse pagina, item met aria-current gezocht, contrast en uitsnede; vergeleken met een ander item in het zijmenu
Waargenomen: Het huidige item heeft alleen een grijs vlak: #d9dee5 op #ffffff is 1,3 op 1, in donker #3c4450 op #20252c is 1,5 op 1. Er is geen streep, rand of vet: de opmaak verschilt verder niet van een ander item.
Bewijs: `v-1411-0004`, `v-1411-0005`, `v-1411-0006`, `v-1411-0008`, `v-1411-0010`, `v-1411-0013`, `v-1411-0014`

2. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-1.4.11-a420
Onderzocht: De markering van het huidige item in het menu op een smal scherm, P13 in donker
Hoe: P13 op 360 pixels met het menu open, donker schema: contrast, uitsnede en code van het item met aria-current
Waargenomen: Het item Richtlijnen heeft een vlak #3c4450 op #20252c: 1,5 op 1, zonder ander kenmerk.
Bewijs: `v-1411-0029`, `v-1411-0030`, `v-1411-0031`, `v-1411-0032`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De keuzelijsten in het feedbackvenster op P03 (kandidaat P03-K07), licht en donker
Hoe: P03 met het feedbackvenster open: contrast en uitsnede van de keuzelijst Soort feedback en contrast van haar pijltjespictogram
Waargenomen: Rand 1,5 en vlak 1,2 op 1 (donker 1,5 en 1,3). De keuzelijst toont haar waarde en een pijltjespictogram van 12,3 op 1 (donker 8,3). Daaraan herken je haar als keuzelijst; de vage rand is daar niet voor nodig.
Bewijs: `v-1411-0017`, `v-1411-0018`, `v-1411-0019`, `v-1411-0020`, `v-1411-0024`, `v-1411-0025`, `v-1411-0027`

4. Uitkomst: doorgegeven aan een ander criterium (gemeten)
Onderzocht: Of het huidige item in het zijmenu alleen met kleur verschilt van de andere items
Hoe: Vergelijking van het huidige item met een ander item op P14
Waargenomen: Hoort bij criterium 1.4.1: de tekst verschilt 1,8 op 1 van de andere items en er is in de opmaak geen ander verschil dan het grijze vlak.
Bewijs: `v-1411-0008`, `v-1411-0010`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet niet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 8 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: De veegronde meet het contrast op de pagina's en toestanden van de steekproef in één browser (Chromium); de beoordelaar heeft die dekking met een steekproef bevestigd en niet alles zelf nagemeten. Een grafiek, kaart of diagram in een afbeelding is alleen op een uitsnede beoordeeld; een `svg` is per lijn en vlak gemeten op de plekken die de beoordelaar mat; wat daar niet evident was, staat als open punt. De aanduiding van een toestand (aangevinkt, gekozen, aangewezen, fout) mat de veegronde niet; ze is alleen gemeten waar de beoordelaar haar zelf opriep. De focusaanduiding die de browser zelf tekent, is vrijgesteld en verschilt per browser.

1.4.12 Tekstafstand

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.4.12 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Dekking van de meting met ruimere tekstafstand, de schermafbeeldingen en de engines
Hoe: Dossier: textSpacing (method, pagesExamined, shadowRootsStyled, states, at320, screenshots, controlsOnlyWithSpacing), screenshots en engine
Waargenomen: Regelhoogte 1,5, alinea 2em, letters 0,12em, woorden 0,16em op 29 van 29 pagina's, op 1280 en 320 pixels breed en in 13 van 13 toestanden, de afstand al aan voor het openen. 6442 shadow roots aangepast. 0 keer tekst die de afstand niet kreeg, 0 pagina's met horizontaal scrollen. Afgekapt met tekstverlies: 3 soorten rijen, geen met alleen ruimte. Engines: avoid-inline-spacing geslaagd op 1482 knooppunten; sia-r91, sia-r92, sia-r93 niet van toepassing op 29 pagina's.
Bewijs: `textSpacing`, `screenshots`, `siteStates`, `engine`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De rij "Meer opties" (hoofdnavigatie en hulplinks, op alle 29 pagina's, op 1280 en 320 pixels breed en in 9 toestanden), gemeld als verdwenen tekst
Hoe: Zelf op P01 met blijvende ruimere afstand: spacing, style en html van de knop met drie puntjes; dezelfde melding ook op P02, P05, P29, P14, P10, P04 en P06
Waargenomen: De tekst "Meer opties" is een verborgen hulptekst van 1 bij 1 pixel (position absolute, clip-path inset(50%)); de knop toont alleen een pictogram en heeft dezelfde naam als aria-label. Er gaat geen zichtbare tekst verloren. Chromium en WebKit meten hetzelfde.
Bewijs: `v-1412-0002`, `v-1412-0004`, `v-1412-0006`, `v-1412-0007`, `v-1412-0012`, `v-1412-0067`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De rij in het feedbackvenster "Helpt u ons door uw feedback te delen? We gebruiken dit om NeRDS te verbeteren." (toestand component-link-toevoegen), en de rij "Gekopieerd" in de codeweergave
Hoe: Zelf op P04 met blijvende ruimere afstand: feedbackvenster geopend, Link toevoegen geklikt, stijl, terugscrollen en uitsnede; daarna de kopieerknop geklikt, stijl van de statusregio en uitsnede rond de knop
Waargenomen: Het venster scrolt (overflow-y auto, 758 pixels hoog); na terugscrollen staan de kop "Feedback geven", "Sluit" en de hele inleiding volledig in beeld. De gemelde "Gekopieerd" is een verborgen statusregio van 1 bij 1 pixel; de zichtbare melding naast de knop staat volledig en leesbaar.
Bewijs: `v-1412-0057`, `v-1412-0059`, `v-1412-0060`, `v-1412-0063`, `v-1412-0065`, `v-1412-0049`, `v-1412-0051`, `v-1412-0056`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Links die met ruimere afstand uit de kop verdwijnen en volgens het dossier niet zijn teruggevonden
Hoe: Met blijvende ruimere afstand de knop met drie puntjes geopend: op P01 op 1280 pixels breed en op P06 op 320 pixels breed (click, find, look, crop)
Waargenomen: Op 1280 pixels breed staat "Over NeRDS" in het menu achter de knop met drie puntjes. Op 320 pixels breed staan "Feedback" en "GitHub" in dat menu. Alle drie zijn leesbaar en aan te wijzen; er gaat geen functie verloren.
Bewijs: `v-1412-0008`, `v-1412-0009`, `v-1412-0010`, `v-1412-0069`, `v-1412-0070`, `v-1412-0071`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Paginatypen zonder schermafbeelding met ruimere afstand in het dossier: foutpagina (P02), servicepagina (P05) en huidige versie (P29)
Hoe: Zelf gemeten met spacing en het beeld bekeken; op P05 het zijmenu met blijvende ruimere afstand gescrold en bekeken naast de gewone versie (look)
Waargenomen: Op alle drie staat de tekst zichtbaar ruimer, zonder overlap en zonder horizontaal scrollen. Op P05 valt het zijmenu langer uit dan het scherm, net als zonder ruimere afstand; het scrolt, en ook de laatste link "Heb je vragen?" staat dan leesbaar in beeld.
Bewijs: `v-1412-0012`, `v-1412-0014`, `v-1412-0016`, `v-1412-0019`, `v-1412-0020`, `v-1412-0023`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef op andere paginatypen en in geopende toestanden dan de beoordelaar bekeek
Hoe: spacing en look op P14 op 320 pixels breed, het hoofdmenu op P12 op 360 pixels breed, en het zoekvenster met zoekresultaten op P10 (spacing --keep, click, type, look, html, style)
Waargenomen: Op P14 zijn de vakjes met gewenste uitkomsten en de tegels volledig leesbaar. Het geopende menu op P12 toont alle links leesbaar. In het zoekvenster op P10 staan de resultaten leesbaar; de puntjes achter een samenvatting staan al in de tekst zelf (overflow visible), dus niet door de afstand. Dat komt overeen met het dossier.
Bewijs: `v-1412-0025`, `v-1412-0028`, `v-1412-0031`, `v-1412-0033`, `v-1412-0039`, `v-1412-0042`, `v-1412-0043`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Elke rij met tekstverlies zelf nagemeten: "Meer opties" en de statusregio zijn verborgen hulptekst, het feedbackvenster scrolt. De uit de kop verdwenen links teruggevonden op 1280 en 320 pixels. Paginatypen zonder schermafbeelding in het dossier (P02, P05, P29) zelf gemeten, plus P14 op 320 pixels, het smalle menu op P12 en het zoekvenster op P10. Geen overlap, geen afgekapte zichtbare tekst, geen verloren functie gevonden.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 10 (probe).
Beperking van de procedure: De ruimere tekstafstand is afgedwongen in één browser (Chromium). De veegronde dekt de pagina's en toestanden van de steekproef; de beoordelaar heeft die dekking met een steekproef bevestigd en niet alles zelf nagemeten. Voor tekst die de afstand ondanks het afdwingen niet kreeg, is niet aangetoond wat er gebeurt als een gebruiker haar wel aanpast.

1.4.13 Content bij hover of focus

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.1.4.13 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Dekking van het dossier voor aanwijzen en focus
Hoe: Dossier gelezen: hover, controls, dialogs en siteStates
Waargenomen: Onderzocht op alle 29 pagina's op 1280 pixels, op 15 pagina's (één per paginatype) op 360 pixels en in alle 13 toestanden. 727 keer een bedieningselement gevonden, in 122 soorten; 153 elementen aangewezen en gefocust, naast 87 unieke bedieningselementen. Geen soort ontbreekt. 4 onderdelen zonder bediening aangewezen. 13 rijen met verschenen content; 8 dialogen openen pas na een klik of Enter.
Bewijs: `hover`, `controls`, `dialogs`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Label "Kopieer" bij het codevoorbeeld op P04
Hoe: Knop aangewezen en gekeken, label zelf aangewezen, 6 seconden gemeten, opnieuw gekeken, Escape en weer gekeken
Waargenomen: Bij aanwijzen verschijnt links van de knop het label "Kopieer", in de lege ruimte van het codevak. Met de muis op het label en na het wachten staat het er nog. Escape sluit het label.
Bewijs: `v-1413-0020`, `v-1413-0021`, `v-1413-0022`, `v-1413-0023`, `v-1413-0024`, `v-1413-0026`, `v-1413-0028`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Label "GitHub" in de kop van P01 op 320 pixels
Hoe: Link aangewezen en gefocust, telkens gekeken; label zelf aangewezen, gewacht, gekeken; Escape bij aanwijzen en bij focus
Waargenomen: Het label "GitHub" verschijnt bij aanwijzen en bij focus en ligt over de bovenkant van de knop Verberg. Het blijft staan met de muis erop en na het wachten. Escape sluit het, bij focus blijft de focus op de link. Het hoeft dus niet weg met de muis.
Bewijs: `v-1413-0031`, `v-1413-0032`, `v-1413-0033`, `v-1413-0034`, `v-1413-0035`, `v-1413-0036`, `v-1413-0037`, `v-1413-0038`, `v-1413-0039`, `v-1413-0040`, `v-1413-0041`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Label "Meer opties" op P13 (richtlijn) op 800 pixels
Hoe: Knop aangewezen en gekeken, label zelf aangewezen, gewacht, gekeken, Escape en gekeken
Waargenomen: Onder de knop verschijnt het label "Meer opties". Het blijft staan met de muis erop en na het wachten, en Escape sluit het. Op P10 in het geopende menu Meer opties verandert bij de knop Over NeRDS alleen de kleur.
Bewijs: `v-1413-0068`, `v-1413-0069`, `v-1413-0070`, `v-1413-0071`, `v-1413-0072`, `v-1413-0073`, `v-1413-0074`, `v-1413-0053`, `v-1413-0054`, `v-1413-0055`, `v-1413-0056`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Geopende toestanden: zoekvenster met resultaten, feedbackvenster, smal menu, checklist
Hoe: Toestanden geopend; bij het kruisje in het zoekveld de proef van aanwijzen, wachten en Escape; in de andere

toestanden de knop Sluit en een selectievakje aangewezen en gekeken
Waargenomen: In het zoekvenster verschijnt het label "Wis zoekopdracht". Het blijft staan met de muis erop en na het wachten; Escape sluit het label en het zoekvenster blijft open. Bij Sluit in het feedbackvenster en in het smalle menu, en bij een selectievakje op P14, verschijnt niets.
Bewijs: `v-1413-0044`, `v-1413-0045`, `v-1413-0046`, `v-1413-0047`, `v-1413-0048`, `v-1413-0049`, `v-1413-0050`, `v-1413-0003`, `v-1413-0004`, `v-1413-0063`, `v-1413-0064`, `v-1413-0065`, `v-1413-0060`, `v-1413-0061`

6. Uitkomst: doorgegeven aan een ander criterium (gemeten)
Onderzocht: Onderdelen zonder bediening en focus in het zijmenu
Hoe: Op P13 gezocht naar afkortingen, titels en beschrijvingen, link en uitgeschakelde knop bij de hulpmiddelen aangewezen; op P11 een link in het zijmenu gefocust
Waargenomen: Op P13 heeft alleen de datum een title, de tooltip van de browser zelf. Bij de link Starten verandert alleen de kleur. Bij focus op de link in het zijmenu van P11 meet het instrument geen zichtbare verandering; dat hoort bij 2.4.7.
Bewijs: `v-1413-0006`, `v-1413-0013`, `v-1413-0014`, `v-1413-0012`, `v-1413-0077`, `v-1413-0078`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht waar de beoordelaar niet keek: het feedbackvenster, het smalle menu, de checklist op P14, de hulpmiddelen en de knop Meer opties op P13. Elk eigen label (Kopieer, GitHub, Meer opties, Wis zoekopdracht) opnieuw getoetst: met de muis erop, na wachten en met Escape, ook bij focus. Het label GitHub op 320 pixels ligt over de knop Verberg maar gaat weg met Escape. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 6 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Of content die bij aanwijzen of focus verschijnt blijft staan, is nagegaan over de duur van de meting (enkele seconden). Of ze na langere tijd vanzelf verdwijnt, is niet vastgesteld. De veegronde wijst de bedieningselementen aan op de pagina's en toestanden van de steekproef, in één browser (Chromium); de beoordelaar heeft die dekking met een steekproef bevestigd.

2.1.1 Toetsenbord

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of elke link en elk bedieningselement met het toetsenbord te bereiken en te bedienen is, volgens het dossier
Hoe: Dossier: Tab-loop per pagina op 1280 en 360 breed, pijltjestoetsen vanaf elke stop, toestanden, bedieningselementen, klikbare elementen en geactiveerde knoppen
Waargenomen: Op 29 van 29 pagina's is de Tab-loop op beide breedtes voltooid: samen 1250 stops voor 1806 focusbare elementen; de rest kreeg focus met de pijltjestoetsen. Niets bleef onbereikt. 87 soorten bedieningselementen, alle standaard. 0 klikbare elementen zonder bediening. 8 knoppen geactiveerd: 7 met Enter, 1 zonder gemeten reactie (een gewone knop).
Bewijs: `keyboard`, `controls`, `dialogs`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Het schuivende zijmenu links, dat volgens het dossier op 21 pagina's niet met het toetsenbord te bereiken is (stap 4)
Hoe: Zelf gemeten op 1280 breed op P03, P04 en P10 tot en met P28: opmaak van het zijmenu, Tab naar de eerste link, End, Tab naar de volgende lijst, End, uitsnede van het zijmenu voor en na
Waargenomen: Het zijmenu schuift (overflow-y auto, 752 pixels hoog) en de onderste links staan eerst buiten beeld. Op alle 21 pagina's kreeg de eerste link focus met Tab en de laatste link met End. Tab ging naar de lijst Op deze pagina; End gaf de laatste link focus en het menu schoof 501 pixels mee. De uitsneden tonen die link met focus onderaan in beeld.
Bewijs: `keyboard`, `a-211-0005`, `a-211-0013`, `a-211-0014`, `a-211-0016`, `a-211-0017`, `a-211-0036`, `a-211-0043`, `a-211-0044`, `a-211-0047`, `a-211-0054`, `a-211-0055`, `a-211-0113`, `a-211-0120`, `a-211-0121`, `a-211-0124`, `a-211-0128`, `a-211-0129`, `a-211-0135`, `a-211-0142`, `a-211-0143`, `a-211-0146`, `a-211-0153`, `a-211-0154`, `a-211-0157`, `a-211-0164`, `a-211-0165`, `a-211-0168`, `a-211-0175`, `a-211-0176`, `a-211-0179`, `a-211-0186`, `a-211-0187`, `a-211-0190`, `a-211-0197`, `a-211-0198`, `a-211-0201`, `a-211-0208`, `a-211-0209`, `a-211-0212`, `a-211-0219`, `a-211-0220`, `a-211-0223`, `a-211-0230`, `a-211-0231`, `a-211-0234`, `a-211-0241`, `a-211-0242`, `a-211-0245`, `a-211-0252`, `a-211-0253`, `a-211-0256`, `a-211-0263`, `a-211-0264`, `a-211-0267`, `a-211-0274`, `a-211-0275`, `a-211-0278`, `a-211-0285`, `a-211-0286`, `a-211-0289`, `a-211-0296`, `a-211-0297`, `a-211-0300`, `a-211-0307`, `a-211-0308`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Het zijmenu op de korte pagina's onder Over NeRDS
Hoe: Zelf gemeten op P05, P06, P07, P08 en P09 op 1280 breed: opmaak van het zijmenu, End in beide lijsten, uitsnede
Waargenomen: Het zijmenu is daar 413 tot 735 pixels hoog, lager dan de grens van 752 pixels, en schuift dus niet. Alle links staan in beeld en krijgen focus met Tab en End.
Bewijs: `a-211-0058`, `a-211-0066`, `a-211-0069`, `a-211-0077`, `a-211-0080`, `a-211-0088`, `a-211-0091`, `a-211-0099`, `a-211-0102`, `a-211-0110`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De meldingen van de regel-engines over scrollgebieden (stap 5)
Hoe: Dossier: engine; zelf de engines voor dit criterium gedraaid op P13, een gemelde titel gemeten met opmaak en een gemeld lijstitem in de code bekeken
Waargenomen: Siteimprove Alfa meldt 1818 keer een scrollgebied zonder toetsenbord op alle 29 pagina's; axe-core vond op 21 pagina's geen probleem. Op P13 meldde Alfa 104 elementen, zoals titels; een gemelde titel heeft overflow visible en schuift niet. Het enige echte scrollgebied is het zijmenu, en dat werkt met het toetsenbord. QualWeb meldde lijstitems met alleen tekst.
Bewijs: `engine`, `a-211-0319`, `a-211-0321`, `a-211-0323`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef: komt de eigen Tab-loop overeen met het dossier, ook in een geopende toestand, en zijn er klikbare elementen zonder Tab-stop
Hoe: Zelf de Tab-loop gedaan op P13 (richtlijn met tips) en P04 (bijdragen) op 1280 breed, en in het geopende menu op P13 op 360 breed; daar ook pijl omhoog en End; de pagina bekeken op P04 en in het menu

Waargenomen: P13: 72 stops, P04: 65 stops, gelijk aan het dossier. In het menu op 360 breed 2 stops, Sluit en Richtlijnen; pijl omhoog gaf Home focus en End Over NeRDS. Klikbaar zonder bediening: 0 op P04 en 0 in het menu.
Bewijs: `a-211-0010`, `a-211-0310`, `a-211-0311`, `a-211-0313`, `a-211-0314`, `a-211-0315`, `a-211-0316`, `a-211-0317`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle: Voldoet. Aanvullende meting, tevens eindoordeel: Voldoet.
Het oordeel dat hiervoor stond:

- De controle kwam op voldoet: Alles wat met de muis kan, kan op de 29 pagina's ook met het toetsenbord. Zijmenu's en inhoudsopgaven zijn één Tab-stop en werken verder met de pijltjestoetsen; knoppen, vensters en vakjes werken met Enter of spatie.

Poging om het oordeel onderuit te halen: Elke weggezette kandidaat zelf bediend op zijn pagina, en de twee doorgegeven meldingen over het scrollende zijmenu op P12 en P04 nagemeten: de links krijgen focus en het zijmenu scrolt mee. Aangevallen op 320 breed (menu op P02, zijmenuvenster en Tab-loop op P12), in het zoek- en feedbackvenster, op P26 en P14 met eigen Tab-loop en kijk, en de uitgeschakelde knoppen op P13 en P19. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R6, procedure versie 9 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Mag de run niet versturen, dan is niet bediend wat een formulier of een ingesloten venster pas na het versturen toont; op een testomgeving waar versturen mag, is dat wel gedaan. Functies die alleen met slepen werken, zijn niet uitgeprobeerd; wel is gekeken of een knop of veld hetzelfde doet. Bediend is met het toetsenbord in één browser (Chromium), op de pagina's en toestanden van de steekproef, niet op elke pagina in elke toestand. Alleen de Tab-volgorde is, waar de beoordelaar die zelf mat, herhaald in WebKit en Firefox als die beschikbaar waren.

2.1.2 Geen toetsenbordval

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de Tab-toets op elke pagina het eind haalt, breed en smal
Hoe: Dossier: Tab-loop per pagina op 1280 en 360 pixels breed. Eerste beoordelaar: P12 en P02 op 1280 breed. Zelf: Tab-loop tot 80 stops op P11 (overzicht richtlijnen) en P14 (Wanneer doe je wat?), beide op 320 pixels breed
Waargenomen: Volgens het dossier haalt de Tab-loop op alle 29 pagina's het eind, breed en smal, met 1250 Tab-stops samen op het brede scherm en geen pagina waar de focus vastliep. Zelf gemeten op 320 breed: P11 haalt het eind na 36 stops en P14 na 62 stops, net als in het dossier op 360 breed.
Bewijs: `keyboard`, `b-212-0058`, `b-212-0060`, `v-212-0003`, `v-212-0021`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of vensters die de focus binnen houden weer te sluiten zijn
Hoe: Dossier: 8 knoppen bediend, op 1280 en 360 pixels breed. Zelf: het venster Feedback geven op 320 breed en het zijmenu Richtlijnen op 360 breed op P13, telkens Tab en daarna Escape
Waargenomen: Volgens het dossier openden 7 van de 8 knoppen iets. De vensters Zoeken, Feedback geven, Menu, Over NeRDS en Richtlijnen houden de focus binnen en sluiten met Escape; bij Kopieer gaat de focus naar de pagina. Zelf gezien: in beide vensters gaat Tab rond binnen het venster, en Escape sluit het en zet de focus op de knop die het opende.
Bewijs: `dialogs`, `b-212-0019`, `b-212-0043`, `v-212-0006`, `v-212-0007`, `v-212-0010`, `v-212-0011`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Een Tab-loop in een geopende toestand, en de menu's achter Meer opties
Hoe: Zelf: Tab-loop tot 80 stops op P13 met de uitklappers Praktische tips open, en Tab en Shift+Tab vanaf de laatste link Toegankelijkheid. Eerste beoordelaar: de menu's achter Meer opties op P10
Waargenomen: Met de uitklappers open haalt de Tab-loop het eind na 76 stops. Firefox stopte na dezelfde laatste link zonder het eind te melden. Vanaf die link gaat Tab de pagina uit en weer naar het begin, en Shift+Tab terug. Volgens de eerste beoordelaar haalt P10 met het menu open het eind na 69 stops en sluit Escape beide menu's.
Bewijs: `v-212-0019`, `v-212-0022`, `v-212-0026`, `v-212-0027`, `b-212-0009`, `b-212-0015`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Onderdelen die de focus pas vast kunnen houden nadat je ze gebruikt
Hoe: Zelf: in het venster Feedback geven met het extra veld voor een link, de keuzelijst Soort feedback met de pijltjestoets bediend, daarna Tab en Shift+Tab. Eerste beoordelaar: het tekstveld, het zoekveld met resultaten, de knop Kopieer en de afvinklijst
Waargenomen: Na de pijltjestoets in Soort feedback gaat Tab verder langs de velden en knoppen tot het begin van het venster, en Shift+Tab terug tot Sluit. Volgens de eerste beoordelaar komt de focus bij de andere vier onderdelen met Tab en Shift+Tab verder.
Bewijs: `v-212-0014`, `v-212-0015`, `v-212-0016`, `v-212-0017`, `b-212-0027`, `b-212-0033`, `b-212-0040`, `b-212-0056`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de focus ook achteruit (Shift+Tab) verder komt
Hoe: Dossier: Shift+Tab in 12 toestanden. Eerste beoordelaar: Shift+Tab, 5 keer, op één pagina van elk van de 15 paginatypen. Zelf: Shift+Tab in het venster Feedback geven en onderaan P13
Waargenomen: Volgens het dossier komt Shift+Tab in alle 12 gemeten toestanden verder. De eerste beoordelaar zag op 15 pagina's de focus bij elke stap naar een ander element gaan. Zelf gezien: Shift+Tab gaat in het venster terug tot Sluit en onderaan P13 van het begin terug naar de laatste link.
Bewijs: `keyboard`, `b-212-0065`, `b-212-0071`, `b-212-0123`, `v-212-0017`, `v-212-0027`

6. Uitkomst: doorgegeven aan een ander criterium (gemeten)
Onderzocht: Het zijmenu links, dat in Firefox een eigen Tab-stop krijgt
Hoe: Tab-loop in vier browsers op P13 met de uitklappers open; dossier: schuifgebieden zonder toetsenbord
Waargenomen: Alleen Firefox stopt op het zijmenu links zelf. Volgens het dossier is dat schuifgebied op 21 pagina's niet met het toetsenbord te bereiken. Dat is geen val, maar hoort bij criterium 2.1.1.
Bewijs: `v-212-0019`, `v-212-0022`, `keyboard`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht waar de eerste beoordelaar niet keek: Tab-lopen op 320 pixels

breed op P11 en P14, een Tab-loop met de uitklappers open op P13, het zijmenu Richtlijnen op 360 breed en het feedbackvenster op 320 breed met Tab en Escape, en de keuzelijst Soort feedback na de pijltjestoets. Overal kwam de focus verder en sloot Escape het venster. Geen val gevonden.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 6 (probe).
Beperking van de procedure: Mag de run niet versturen, dan is een onderdeel dat de focus pas vasthoudt na het versturen niet onderzocht; achter een login is nooit gekeken. De Tab-loop is gedaan in één browser (Chromium), op de pagina's en toestanden van de steekproef, niet op elke pagina in elke toestand.
Open: 1 punt, zie Nog uitzoeken.

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.1.4 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of losse toetsen op de pagina's iets doen
Hoe: Dossier: toetsen ingedrukt met de focus op de pagina zelf, op alle pagina's van de steekproef
Waargenomen: Op 29 van 29 pagina's zijn 42 toetsen ingedrukt: 26 letters, 10 cijfers en 6 leestekens (/ ? . , - =). Er zijn 0 reacties vastgelegd en 0 accesskeys.
Bewijs: `singleKeys`, `keyShortcuts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Toetsenbord-listeners die een sneltoets kunnen zijn
Hoe: Dossier keyShortcuts.keyListeners; zelf op P04, de pagina met de extra listener op een div, losse toetsen ingedrukt
Waargenomen: Listeners op keydown: op document, input, nldd-list en select op alle 29 pagina's, en op een div op 1 pagina (P04, met twee codeblokken met een knop Kopieer). Geen ervan reageerde in de proef op een los teken. Op P04 veranderde bij g, c, 3, / en punt niets.
Bewijs: `keyShortcuts`, `v-214-0001`, `v-214-0002`, `v-214-0003`, `v-214-0004`, `v-214-0005`, `v-214-0006`, `v-214-0008`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De drie reacties bij de kopieerknop op P04
Hoe: Toestand component-code-kopieren op P04 geopend; toetsen ingedrukt, en in een verse toestand zonder toets de timers laten aflopen
Waargenomen: Het dossier noemt bij m, 0 en komma dat de melding Gekopieerd verdween. Direct na openen deed m niets; even later verdween de melding bij k. Zonder enige toets verdween de melding ook, door een timer van 2 seconden. Het verdwijnen komt dus van de tijd, niet van de toets.
Bewijs: `singleKeys`, `v-214-0010`, `v-214-0011`, `v-214-0012`, `v-214-0013`, `v-214-0014`, `v-214-0015`, `v-214-0016`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen steekproef op andere paginatypen, op een smal scherm en in een geopende toestand
Hoe: Zelf losse toetsen ingedrukt op P10 (versies), P14 (fases met afvinklijst), P12 (richtlijn) op 320 pixels breed, en in de toestand component-menu-smal op P12 met de focus in het menuvenster
Waargenomen: P10: v, h, 9, ? en komma. P14: a, w, 7, / en punt. P12 op 320 pixels: s, /, ?, 1 en m. Menu op P12: h, r, / en 4. Bij alle 19 toetsen veranderde niets, net als in het dossier. De regel-engines vonden op P26 niets voor dit criterium.
Bewijs: `v-214-0018`, `v-214-0019`, `v-214-0020`, `v-214-0021`, `v-214-0022`, `v-214-0023`, `v-214-0024`, `v-214-0025`, `v-214-0026`, `v-214-0027`, `v-214-0028`, `v-214-0029`, `v-214-0030`, `v-214-0031`, `v-214-0032`, `v-214-0033`, `v-214-0034`, `v-214-0035`, `v-214-0036`, `v-214-0037`, `v-214-0038`, `v-214-0039`, `v-214-0040`, `v-214-0041`, `v-214-0047`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Toestanden uit het sitemodel
Hoe: Dossier singleKeys.states en siteStates
Waargenomen: 13 van 13 toestanden zijn gedekt: 11 onderdelen en 2 processen, elk met 42 toetsen. Alleen bij de kopieerknop op P04 staan reacties; die komen van een timer (zie hierboven). Er is geen cookiemelding of ander venster bij binnenkomst.
Bewijs: `singleKeys`, `siteStates`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Ingesloten vensters en spelers
Hoe: Dossier keyShortcuts.embeddedPlayers en siteStates.frames; zelf gezocht naar iframes, video, audio, object en embed op P12 en P26
Waargenomen: 0 ingesloten vensters onderzocht op 29 pagina's; geen bekende speler en geen onbekende vensters. Zelf op P12 en P26 geen iframe, geen video of audio en geen accesskey gevonden.
Bewijs: `keyShortcuts`, `siteStates`, `v-214-0042`, `v-214-0043`, `v-214-0045`, `v-214-0046`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Op P04, de enige pagina met een extra listener op een div, losse toetsen ingedrukt: niets. De drie reacties bij de kopieerknop nagemeten: de melding verdwijnt ook zonder toets, door een timer. Toetsen ingedrukt op P10, P14, P12 op 320 pixels en in het geopende menu op P12: niets. Geen iframes, media of accesskeys op P12 en P26. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 10 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Een sneltoets valt alleen op als er na de toets iets verandert dat de browser kan vastleggen: de focus, een onderdeel dat opent of verdwijnt, het adres of een melding. In spelers van een derde partij zijn de toetsen niet ingedrukt; daar is aan het adres van het venster afgelezen of de site de sneltoetsen heeft uitgezet, en alleen voor bekende spelers. Toetsen zijn ingedrukt in één browser (Chromium), op de pagina's en toestanden van de steekproef.

2.2.1 Timing aanpasbaar

● Voldoet Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.2.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Dekking van de meting van tijdslimieten op alle pagina's en toestanden
Hoe: Dossier, onderdeel timing (limits, afterAction, metaRefresh) en writes
Waargenomen: Gemeten op 29 van 29 pagina's en in 13 van 13 toestanden; de meting is volledig. 0 keer een meta refresh, 0 lange timers, 0 herhaalde timers. Het feedbackformulier is na invullen verstuurd met GET: het bleef op de pagina, deed geen verzoek dat iets wijzigt en startte geen timer. Bij zoeken is er geen formulier om te versturen. Deze run mocht niets versturen.
Bewijs: `timing`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of er een sessie is die kan verlopen
Hoe: Dossier, onderdelen timing (cookies, serverSession, storage, passwordFields) en siteStates; de code van het feedbackformulier gelezen door de beoordelaar
Waargenomen: De site zet 1 eigen cookie dat geldt tot het sluiten van de browser. Er is geen inlog, 0 wachtwoordvelden op 29 pagina's en niets in de opslag van de browser. Feedback gaat via e-mail of GitHub en zoeken gebeurt in de browser. Er is geen taak die mislukt als het cookie verloopt: geen tijdslimiet.
Bewijs: `timing`, `siteStates`, `b-221-0022`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De timers en de melding Gekopieerd bij de knop om code te kopiëren op P04
Hoe: Dossier, timing.limits.timers; de metingen van de beoordelaar met timers, motion en find op P04 in de toestand component-code-kopieren
Waargenomen: 3 korte timers van 1 en 2 seconden op P04, alle zonder zichtbaar gevolg volgens het dossier en de meting van de beoordelaar. De melding Gekopieerd verdwijnt binnen 5 seconden, maar bevestigt alleen de handeling: de code staat op het klembord en de knop werkt opnieuw. Geen tijdslimiet.
Bewijs: `timing`, `b-221-0002`, `b-221-0006`, `b-221-0009`, `b-221-0010`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Timers op pagina's en in toestanden die de beoordelaar niet bekeek
Hoe: Zelf loep timers op P02 (foutpagina), op P01 in de toestanden process-zoeken en component-melding-verbergen, en op P13 bij 320 pixels breed met Praktische tips open; daarna opnieuw gekeken naar de zoekresultaten
Waargenomen: Telkens geen timer van een seconde of langer en geen timer die een tijdslimiet kan zijn. Op P02 geen meta refresh. Na het laten afgaan van de timers stonden de zoekresultaten en de zoekterm er nog.
Bewijs: `v-221-0003`, `v-221-0007`, `v-221-0008`, `v-221-0010`, `v-221-0012`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef: beweging op pagina's van verschillende soorten
Hoe: Dossier, onderdeel motion; zelf loep motion op P02 (foutpagina) en op P13 (richtlijn met tips, 320 pixels, 6 seconden); de beoordelaar op P01, P14 en P04
Waargenomen: Volgens het dossier op 0 van 29 pagina's beweging: 0 lopende animaties, 0 bewegende afbeeldingen, 0 vanzelf spelende media, 0 keer marquee of blink. Zelf gemeten: 0 van 5 beeldparen veranderd op P02 en op P13. Er verdwijnt niets wat de gebruiker nodig heeft.
Bewijs: `motion`, `v-221-0004`, `v-221-0013`, `b-221-0012`, `b-221-0014`, `b-221-0018`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Ingesloten vensters en objecten
Hoe: Dossier, onderdelen inventoryCounts en siteStates.frames; zelf gezocht naar meta refresh, iframe, object en embed op P02
Waargenomen: 0 keer een ingesloten venster en 0 keer een ingesloten object aangetroffen op 29 pagina's; het sitemodel noemt geen vensters. Zelf op P02 0 gevonden. Er is geen chat of ander venster met een eigen sessie.
Bewijs: `inventoryCounts`, `siteStates`, `v-221-0002`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.

Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht waar de beoordelaar niet keek: de foutpagina P02 (timers, beweging, meta refresh, vensters), het zoekvenster met resultaten, de melding In ontwikkeling na Verberg, en P13 op 320 pixels met Praktische tips open, met 6 seconden beweging. Nergens een timer van een seconde of langer, geen beweging en geen meta refresh. De zoekresultaten bleven staan. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R5, procedure versie 8 (inventaris).
Beperking van de procedure: Een sessie die de server bijhoudt zonder cookie (in het adres of in een verborgen veld) is niet gezien. Achter een inlog zegt de sessieproef hoe lang een tweede inlog stil mocht liggen zonder te verlopen, niet hoe lang een sessie in totaal geldig is: elk nakijken is een verzoek, en veel sites verlengen een sessie daarbij. Een formulier dat een recept invulde, is verstuurd als het op de pagina blijft of met GET vraagt; een formulier dat met POST naar een andere pagina gaat alleen als de run mag versturen. Wat de server pas doet na een verzoek dat is tegengehouden (een melding na verzending, een chat na het eerste bericht), is niet bekeken. Timers zijn gevolgd in één browser (Chromium), op de pagina's van de steekproef en in de toestanden uit het sitemodel.

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van alles wat kan bewegen, op alle pagina's
Hoe: Dossier: inventoryForApplicability en inventoryCounts, over alle 29 pagina's (census). Methode uit motion.method: elke pagina geladen zonder bewegingsvoorkeur, 1,5 seconde gewacht en dan geteld.
Waargenomen: 29 van 29 pagina's onderzocht. Lopende animaties 0, automatisch afspelende media 0, marquee of blink 0, canvas 0, ingesloten objecten 0 keer aangetroffen; allZero is waar. Ook 0 keer een video, 0 keer audio en 0 ingesloten vensters: de lijst met frames is leeg, dus er is geen frame buiten de legenda.
Bewijs: `inventoryForApplicability`, `inventoryCounts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Beweging na het laden per pagina
Hoe: Dossier: motion, over 29 pagina's in de begintoestand.
Waargenomen: De lijst met pagina's met beweging is leeg. De vier totalen zijn alle 0: lopende animaties 0, gif-afbeeldingen 0, automatisch afspelende media 0, marquee of blink 0. Er zijn 0 audio- of video-elementen gevonden.
Bewijs: `motion`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Timers die content kunnen verversen
Hoe: Dossier: timing over 29 pagina's en 13 toestanden; controls doorzocht op een knop om te pauzeren of te stoppen. Eigen meting van de timers op P12.
Waargenomen: De lijst met herhalende timers (setInterval) is leeg, geen lange timers en geen meta refresh. Alleen 3 eenmalige timers van 1 en 2 seconden op P04 en bij het kopieren van code, zonder zichtbare verandering. Op P12 geen timer van een seconde of langer. Alleen de knop Verberg van de melding gevonden; die hoort niet bij beweging.
Bewijs: `timing`, `controls`, `v-222-0025`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef: beweging op pagina's van andere typen dan de eerste beoordeling
Hoe: Eigen meting met motion over 6 seconden (schermafbeeldingen en de animaties van de browser) op P02 (foutpagina), P14 (fases) op 320 pixels breed ook na scrollen naar het eind, P29 (huidige versie) in het donkere schema, P12 (richtlijn) en P10 (versies) na scrollen naar het eind.
Waargenomen: Bij elke meting meldden beide methoden geen beweging: 0 lopende animaties en 0 van 5 beeldparen veranderd. Dat komt overeen met het dossier.
Bewijs: `v-222-0003`, `v-222-0005`, `v-222-0007`, `v-222-0009`, `v-222-0023`, `v-222-0030`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef in geopende toestanden die de eerste beoordeling oversloeg
Hoe: Eigen meting met motion over 6 seconden in het feedbackvenster en bij zoeken met resultaten tijdens het typen op P01, in het hoofdmenu op een smal scherm op P13 en met de lijst gewenste uitkomsten op P14; per toestand eerst gekeken of hij open stond.
Waargenomen: Alle vier toestanden stonden open: het venster Feedback geven, het zoekvenster met resultaten, het venster Menu en de lijst met vakjes. In geen ervan meldden de methoden beweging: 0 van 5 beeldparen veranderd, 0 lopende animaties.
Bewijs: `v-222-0011`, `v-222-0012`, `v-222-0014`, `v-222-0015`, `v-222-0017`, `v-222-0018`, `v-222-0020`, `v-222-0021`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Zoeken naar elementen die kunnen bewegen
Hoe: Gezocht naar canvas, video, audio, iframe, object, embed, marquee, blink, gif-afbeeldingen, SVG-animaties, laadindicatoren en carrousels op P01 en P12.
Waargenomen: Op beide pagina's 0 zulke elementen gevonden.
Bewijs: `v-222-0024`, `v-222-0027`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Beweging gemeten met twee methoden over 6 seconden op P02, P14 (320 pixels, na scrollen), P29 (donker), P12 en P10 (na scrollen), en in vier toestanden die de eerste beoordeling niet bekeek: feedbackvenster, zoeken met resultaten, menu op smal scherm en de lijst met vakjes. Gezocht naar canvas, video, frames, gif, SVG-animaties en carrousels op P01 en P12, en timers gemeten op P12. Nergens beweging, geen element en geen timer gevonden.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 6 (inventaris).
Beperking van de procedure: Beweging is gemeten over enkele seconden per meting, in één browser (Chromium). De veegronde dekt de pagina's van de steekproef; de beoordelaar heeft elk onderdeel dat kan bewegen één keer gemeten en de rest met een steekproef bevestigd. Beweging die pas later begint, is niet opgemerkt. Van een ingesloten venster dat bij het onderzoek niet te bedienen was, is de beweging alleen van buitenaf bekeken, en van een video zijn alleen de duur en stilstaande beelden uit het bestand bekeken, niet het afspelen in de speler.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde
— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.3.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van inhoud die kan flitsen, over alle pagina's
Hoe: Dossier, onderdeel inventoryForApplicability, over alle 29 pagina's van de site (volledige telling, geen steekproef)
Waargenomen: Alle zes tellingen zijn 0, gemeten op 29 van 29 pagina's: video 0 keer, canvas 0 keer, vanzelf spelende media 0 keer, marquee of blink 0 keer, lopende animaties 0 keer, object of embed 0 keer aangetroffen.
Bewijs: `inventoryForApplicability`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Beweging na het laden, over alle pagina's
Hoe: Dossier, onderdeel motion: elke pagina geladen met bewegingsvoorkeur geen voorkeur, 1,5 seconde gewacht, daarna geteld
Waargenomen: Op 29 van 29 pagina's gemeten. Lopende animaties 0, bewegende afbeeldingen (gif) 0, vanzelf spelende media 0, marquee of blink 0. Geen pagina staat in de lijst met beweging. Er is 0 keer een audio- of video-element gevonden.
Bewijs: `motion`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Ingesloten vensters
Hoe: Dossier, onderdelen inventoryCounts en siteStates; zelf gezocht naar iframe, video, canvas, marquee, blink, object, embed, gif en SVG-animatie op P02 en P10
Waargenomen: Het dossier telt 0 keer een ingesloten venster op 29 pagina's, en het sitemodel kent geen vensters. Zelf gezocht op P02 en P10: 0 elementen van die soorten gevonden.
Bewijs: `inventoryCounts`, `siteStates`, `v-231-0018`, `v-231-0020`, `b-231-0004`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef: beweegt er iets op pagina's van andere typen dan de beoordelaar bekeek
Hoe: Zelf gemeten met de bewegingsmeting (twee methoden: wat de browser opgeeft en het verschil tussen schermafbeeldingen) over 6 seconden op P14 (pagina Wanneer doe je wat?, 320 pixels breed), P02 (foutpagina, donker schema) en P10 (versiegeschiedenis)
Waargenomen: Op alle drie melden beide methoden geen beweging: 0 lopende animaties, 0 van 5 beeldparen veranderd. Dat is dezelfde uitkomst als het dossier en als de metingen van de beoordelaar op P01 en P13.
Bewijs: `v-231-0003`, `v-231-0017`, `v-231-0021`, `b-231-0003`, `b-231-0010`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef in toestanden die de beoordelaar oversloeg
Hoe: Zelf gemeten met de bewegingsmeting op P01 met het hoofdmenu open op 320 pixels, met het feedbackvenster open, met zoekresultaten na typen in het zoekvenster en na het verbergen van de melding In ontwikkeling; telkens eerst gekeken of de toestand er stond
Waargenomen: In alle vier toestanden melden beide methoden geen beweging: 0 lopende animaties, 0 van 5 beeldparen veranderd over 6 seconden.
Bewijs: `v-231-0005`, `v-231-0006`, `v-231-0008`, `v-231-0009`, `v-231-0011`, `v-231-0012`, `v-231-0014`, `v-231-0015`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar inhoud die kan flitsen waar de beoordelaar niet keek: bewegingsmeting op drie andere paginatypen (P14 op 320 pixels, P02 donker, P10) en in vier overgeslagen toestanden (hoofdmenu smal, feedbackvenster, zoekresultaten, melding verborgen). Gezocht naar video, canvas, iframe, marquee, blink, object, embed, gif en SVG-animatie op P02 en P10. Nergens beweging of zulke elementen gevonden; het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 7 (inventaris).
Beperking van de procedure: De flitsmeting van een video is een benadering van de drempel van de norm en geen gecertificeerde analyse: geteld zijn de wisselingen in helderheid per deel van het beeld in het drukste venster van een seconde, het oppervlak is genomen als aandeel van het beeld en niet van het gezichtsveld, en rode flitsen zijn niet apart gemeten. Van een bestand is hooguit de eerste 10 minuten of 200 MB gemeten. Van andere content is over enkele seconden gemeten of ze beweegt. Video die niet als bestand op te halen is (streaming, een blob-adres), is niet gemeten, ook niet in een speler in een ingesloten venster.

2.4.1 Blokken omzeilen

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.4.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of elke pagina een werkende link heeft om de herhaalde blokken over te slaan
Hoe: Dossier, onderdeel bypass, alle 29 pagina's op 1280 pixels breed; geen van de 29 is een ingesloten venster, er is dus geen venster overgeslagen
Waargenomen: Op 29 van 29 pagina's is de eerste Tab-stop de link "Ga direct naar de inhoud" naar het anker #content. Dat doel bestaat op elke pagina en wordt getoond. Na Enter staat de focus op 29 van 29 pagina's in het gebied main, en de volgende Tab-stop is een link of knop in de inhoud.
Bewijs: `bypass`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen steekproef op de pagina Over NeRDS (paginatype over) en het overzicht van de richtlijnen (paginatype richtlijnen-overzicht)
Hoe: Op P03 en P11 de eerste vijf Tab-stops gelopen, daarna de skiplink met Tab bereikt, met Enter geactiveerd en één keer Tab gedrukt; de volgende stop opgezocht in de code
Waargenomen: Op beide pagina's is de eerste stop "Ga direct naar de inhoud". Na Enter staat de focus op het inhoudsblok. Op P03 is de volgende stop de link "Nederlandse Digitale Dienst" onder de kop "Informatie van de overheid", voorbij het zijmenu. Op P11 is het de tegel met naam "1. Stel gebruikersbehoeften vast". Gelijk aan het dossier.
Bewijs: `v-241-0002`, `v-241-0004`, `v-241-0005`, `v-241-0006`, `v-241-0008`, `v-241-0016`, `v-241-0018`, `v-241-0019`, `v-241-0020`, `v-241-0021`, `v-241-0022`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen steekproef op een smal scherm en op een pagina Wanneer doe je wat?
Hoe: P13 (paginatype richtlijn-met-tips) geopend op 320 pixels breed, P14 (paginatype fases) op 1280; eerste stops gelopen, skiplink met Enter geactiveerd en één keer Tab gedrukt
Waargenomen: Op P13 op 320 pixels is de eerste stop "Ga direct naar de inhoud", gevolgd door het logo en de knoppen "Menu", "Zoeken" en "Feedback". Na Enter staat de focus in de inhoud en is de volgende stop "Rijksbrede Cloudbeleid 2026". Op P14 is de volgende stop de knop "Starten" bij "Volwassenheidsmodel Digitale Autonomie". Gelijk aan het dossier.
Bewijs: `v-241-0010`, `v-241-0012`, `v-241-0013`, `v-241-0014`, `v-241-0024`, `v-241-0025`, `v-241-0026`, `v-241-0027`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Oriëntatiepunten en koppen als tweede manier om blokken over te slaan
Hoe: Dossier, onderdelen landmarks en headings, alle 29 pagina's
Waargenomen: Alle 29 pagina's hebben een main en precies één h1; geen pagina mist een main. In alle 14 varianten zijn de kop, de hoofdnavigatie en de voet een eigen oriëntatiepunt. Op 27 pagina's staat een herhaald blok binnen main, op 26 daarvan het zijmenu, maar de skiplink springt eroverheen, dus de koppen en main zijn hier niet het enige middel.
Bewijs: `landmarks`, `headings`, `bypass`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Melding van een regel-engine op de pagina Wanneer doe je wat?
Hoe: De regel-engines voor dit criterium op P14; het aangewezen element opgezocht en de code bekeken
Waargenomen: Eén engine meldt een fout bij de link "Rijksbrede Cloudbeleid 2026" onder de kop "Gewenste uitkomsten"; twee andere engines keuren goed. Dat is een gewone link in de tekst naar een andere website, geen skiplink. De skiplink zelf werkt op deze pagina. De melding gaat hier niet op.
Bewijs: `v-241-0028`, `v-241-0029`, `v-241-0030`, `v-241-0025`, `v-241-0026`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Meldingen en vensters die over de pagina liggen
Hoe: Dossier, onderdeel siteStates
Waargenomen: Er is geen cookiemelding en geen ander venster bij binnenkomst (0 blokkades) en er zijn geen ingesloten vensters. De eerste stop is op elke onderzochte pagina meteen de skiplink. Er waren geen kandidaten voor dit criterium.
Bewijs: `siteStates`, `v-241-0002`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Andere paginatypen dan de beoordelaar genomen: P03 (over), P11 (overzicht), P14 (fases) en P13 op 320 pixels breed, waar het menu achter een knop zit. Overal is de eerste stop de skiplink, staat de focus na Enter in de inhoud en is de volgende stop een link of knop in de inhoud, voorbij het zijmenu. De melding van QualWeb op P14 gaat over een gewone link. Er is geen blokkade die voor de skiplink komt. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 6 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: De skiplink is met het toetsenbord geactiveerd in één browser (Chromium), op de pagina's van de steekproef en niet op elke pagina van de site. Hoe een schermlezer de oriëntatiepunten en koppen aanbiedt, is afgeleid uit de code en niet getest met een echte schermlezer. Of de skiplink zichtbaar wordt als hij focus krijgt, valt onder 2.4.7.

2.4.2 Paginatitel

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.4.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of elke pagina een titel heeft en of titels dubbel voorkomen
Hoe: Dossier, onderdeel titles: alle rijen, de lijst met lege titels en de lijst met dubbele titels
Waargenomen: 29 van 29 pagina's van de steekproef hebben een rij; er zijn geen ingesloten vensters. Geen titel is leeg en geen titel staat op twee pagina's. Het patroon is onderwerp, streepje, sitenaam, zoals "Privacy - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen" bij de kop "Privacy" en "Cookies - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen" bij de kop "Cookies".
Bewijs: `titles`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de titel het onderwerp noemt waar titel en kop verschillen, en of alleen de homepage de sitenaam als titel heeft
Hoe: Dossier, onderdeel titles: titel naast kop en pad, voor elk van de 29 pagina's
Waargenomen: Alleen P01, de homepage, heeft alleen de sitenaam als titel. Waar titel en kop verschillen, gaat het over hetzelfde: P11 "Overzicht richtlijnen" bij "De NeRDS" op /richtlijnen/, en acht richtlijnen met een korte naam, zoals P12 "11. Algoritmen" bij "11. Pas algoritmen verantwoord toe". De foutpagina P02 heet "Pagina niet gevonden". Elke pagina heeft een kop. Geen resten van een sjabloon.
Bewijs: `titles`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Wat de automatische controles over de titel melden
Hoe: Dossier, onderdeel engine (sia-r1 en document-title op 29 pagina's, licht en donker), en zelf de controles voor dit criterium gedraaid op P14, smal en donker
Waargenomen: Beide regels slagen op alle 29 pagina's in beide kleurenschema's. Op P14 slagen de vier controles het eens. Zo'n controle zegt alleen dat er een titel met tekst is, niet dat hij de pagina beschrijft.
Bewijs: `engine`, `v-242-0008`

4. Uitkomst: in orde (waarneming van een agent)
Onderzocht: Of de titel past bij wat de pagina laat zien, op paginatypen die bij de eerste beoordeling niet zijn bekeken
Hoe: Zelf geopend en bekeken met de schermafbeelding: P04 (bijdragen), P14 (wanneer doe je wat, 320 pixels breed en donker) en P10 (versies)
Waargenomen: Op 3 van 3 pagina's past de titel bij de inhoud. P04 heet "Contact en bijdragen - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen", zoals het gekozen item in het zijmenu, onder de kop "Bijdragen aan de Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen". P14 toont de kop "Cloud: wanneer doe je wat?", gelijk aan de titel. P10 toont de versiegeschiedenis onder de kop "Versies".
Bewijs: `v-242-0003`, `v-242-0005`, `v-242-0010`

5. Uitkomst: in orde (waarneming van een agent)
Onderzocht: Of de titel gelijk blijft als een onderdeel open staat
Hoe: P13 geopend met de bewaarde toestand component-praktische-tips en bekeken; de eerste beoordeling bekeek P01 met het zoekvenster open
Waargenomen: Met de uitklapper Praktische tips open blijft de titel "5. Gebruik cloud verantwoord en blijf wendbaar - NeRDS: Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen", passend bij de richtlijn over cloud.
Bewijs: `v-242-0011`, `v-242-0012`, `b-242-0012`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of er pagina's zijn die pas na versturen verschijnen
Hoe: Dossier, onderdeel siteStates: processen en wat niet is geopend
Waargenomen: Het zoeken werkt in de browser, zonder nieuwe pagina. Het feedbackformulier verstuurt via e-mail of GitHub Issues en opent geen pagina van deze site. Er is dus geen pagina van de site die alleen na versturen te zien is.
Bewijs: `siteStates`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar een titel die niet past op paginatypen die niet waren bekeken: P04, waar titel en kop het meest verschillen, P14 op 320 pixels in het donkere schema, en P10. Ook P13 met de uitklapper open bekeken, en de controles voor dit criterium op P14 gedraaid. Overal past de titel bij de inhoud en slagen de controles. Er is geen cookiemelding en geen ingesloten venster. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R5, procedure versie 9 (engine+oordeel).
Beperking van de procedure: Van documenten (pdf en kantoorbestanden) is de titel in de eigenschappen van het bestand gelezen, voor de documenten van de steekproef die zijn ingelezen; platte tekst heeft geen titeleigenschap en is op dit criterium niet beoordeeld. De titel van een pagina die pas na het versturen van een formulier verschijnt (een bevestiging, een foutpagina), is alleen gezien als de run mag versturen (een testomgeving). Beoordeeld zijn de pagina's van de steekproef, niet elke pagina van de site.

2.4.3 Focus volgorde

✕ **Voldoet niet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tab-volgorde op de pagina's
Hoe: Dossier over de Tab-loop op 29 pagina's, breed en smal; eigen Tab-loop tot 80 stops op P13.
Waargenomen: Volgens het dossier zijn alle 29 pagina's helemaal doorlopen, 1250 stops breed, niets overgeslagen. Eigen loop op P13: 72 stops, gelijk aan het dossier, van kop via navigatie, zijmenu en inhoud naar kruimelpad en voet. Firefox telt één stop meer, het scrollbare zijmenu zelf; de volgorde verder is gelijk.
Bewijs: `keyboard`, `screenshots`, `v-243-0061`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Focus bij openen en sluiten van de vensters Zoeken en Feedback en het zijpaneel Richtlijnen
Hoe: Knop gefocust, Enter, Tab door het venster, Escape en bij Feedback ook Sluit. Zoeken en Feedback op P20 breed, Richtlijnen op P13 op 360 pixels breed.
Waargenomen: Bij alle drie gaat de focus naar binnen, blijft Tab binnen het venster (alleen de browserbalk komt ertussen) en staat de focus na sluiten weer op de knop. Het dossier noemde de terugkeer onwaar; de eigen meting laat zien dat de focus wel terugkeert.
Bewijs: `dialogs`, `v-243-0010`, `v-243-0011`, `v-243-0013`, `v-243-0015`, `v-243-0016`, `v-243-0017`, `v-243-0020`, `v-243-0052`, `v-243-0053`, `v-243-0054`

3. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-2.4.3-43f9

Onderzocht: Tab vanuit het open menu Meer opties
Hoe: P21 op 700 pixels breed en P03 op 1008 pixels breed: knop gefocust, Enter, daarna Tab; volgorde in de code bekeken.
Waargenomen: Op P21 gaat Tab van Feedback naar GitHub, dan uit de pagina naar de browserbalk en daarna naar het begin van de pagina. Op P03 gaat Tab vanaf het menu-item Over NeRDS meteen uit de pagina. Het menu staat in de code na de voet. Het blijft open terwijl de focus verder gaat.
Bewijs: `v-243-0042`, `v-243-0043`, `v-243-0044`, `v-243-0034`, `v-243-0036`, `v-243-0037`, `v-243-0038`, `v-243-0047`, `v-243-0048`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Waar de focus komt bij het openen van het menu Meer opties
Hoe: P21 op 700 pixels breed: geopend met Enter, met de spatiebalk en met een muisklik; daarna pijl omlaag.
Waargenomen: Met Enter en de spatiebalk staat de focus op het eerste menu-item Feedback. Met een muisklik krijgt de lijst zelf de focus; pijl omlaag zet hem op Feedback. In alle gevallen staat de focus in het menu.
Bewijs: `v-243-0024`, `v-243-0025`, `v-243-0028`, `v-243-0057`, `v-243-0058`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Focus na de knop Verberg in de melding op de startpagina
Hoe: P01: knop gefocust, Enter, daarna één keer Tab.
Waargenomen: De melding verdwijnt. De volgende Tab gaat naar de link Iedereen mag bijdragen, het element dat ook zonder melding direct na de knop kwam. De volgorde blijft intact.
Bewijs: `v-243-0004`, `v-243-0005`, `v-243-0006`

6. Uitkomst: doorgegeven aan een ander criterium (gemeten)
Onderzocht: Scrollgebied van het zijmenu
Hoe: Verschil tussen de methoden in de Tab-loop op P13.
Waargenomen: Het zijmenu links is een scrollgebied dat alleen in Firefox een eigen Tab-stop krijgt. Dat gaat over bereikbaarheid met het toetsenbord en hoort bij criterium 2.1.1.
Bewijs: `v-243-0061`, `keyboard`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Kandidaten nagemeten en vensters Zoeken, Feedback en Richtlijnen geopend en gesloten: focus gaat naar binnen en keert terug. Daarna verder getabd vanuit het menu Meer opties op 700 en 1008 pixels breed, wat de beoordelaar niet deed: de focus verlaat de pagina en begint bovenaan, omdat het menu na de voet in de code staat. Dat werd bevinding V1.
Grondslag: beslisregel R1, procedure versie 10 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: De veegronde mat de focusvolgorde in één browser (Chromium), op de pagina's en toestanden van de steekproef, niet op elke pagina in elke toestand. Waar de beoordelaar de Tab-volgorde zelf mat, is die herhaald in WebKit en Firefox als die beschikbaar waren. Waar de focus heen gaat nadat een formulier is verstuurd, is alleen gemeten als de run mag versturen (een testomgeving); een zoekvraag die het sitemodel als leesverzoek toelaat, telt daarbij niet als versturen. De volgorde binnen een ingesloten venster dat bij het onderzoek niet laadde of niet te bedienen was, is niet beoordeeld.

Beperking van dit onderzoek, de uitkomst hangt er niet van af:
- Dekking ontbrak: De verifieerder van 4.1.2 zag op P10 (menu achter de knop Meer opties bij de hulplinks, op 800 pixels breed (toestand component-meer-opties)) iets dat bij dit criterium hoort, en geen verifieerder of afmaakronde heeft dat beoordeeld (XV412-01): Na openen krijgt een omhullende div met tabindex -1 zonder rol de focus, niet het eerste menu-item. Rol en naam van menu en items kloppen; het gaat om de plek van de focus.
- Dekking ontbrak: De afmaakronde van 4.1.2 zag op P10 (menu achter de knop Meer opties in de hoofdnavigatie op 1008 pixels breed; hetzelfde bij de hulplinks op 800 pixels (toestand component-meer-opties)) iets dat bij dit criterium hoort, en geen verifieerder of afmaakronde heeft dat beoordeeld (XA412-01): Na openen krijgt een omhullende div met tabindex -1 zonder rol de focus, niet het eerste menu-item. Rol en naam van menu en items kloppen; het gaat om de plek van de focus.

2.4.4 Linkdoel (in context)

✕ **Voldoet niet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-2.4.4-6162
Onderzocht: Links met alleen een nummer of code in de versielijst op P10
Hoe: Op een verse P10 de links gezocht, naam en rol gemeten, de code van de lijstregel en de inleiding gelezen, uitsnede bekeken
Waargenomen: Achter elke wijziging staan links "#458" naar een issue en "6cf3c2b" naar een commit op GitHub. Alle zes methoden geven alleen die naam. De lijstregel en de inleiding van de pagina zeggen niet wat de links zijn. Op P10 13 links met een issuenummer en 17 met een commitcode.
Bewijs: `v-244-0004`, `v-244-0006`, `v-244-0008`, `v-244-0009`, `v-244-0010`, `v-244-0011`, `v-244-0012`, `v-244-0015`, `v-244-0024`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Links met dezelfde naam en een andere bestemming op dezelfde pagina, op P03 en P10
Hoe: Op P03 en P10 de links gezocht, naam, rol en code gemeten, ook van het gebied eromheen
Waargenomen: Op P03 staat "Huidige versie" eens in het gebied Op deze pagina en eens in de zin "Welke build er nu draait staat op de pagina Huidige versie." Op P10 staat elke link "Verbeterd" in een geneste lijst onder het onderdeel van de eigen versie, in het gebied Op deze pagina. Het verschil is te bepalen.
Bewijs: `v-244-0028`, `v-244-0032`, `v-244-0033`, `v-244-0020`, `v-244-0022`, `v-244-0023`, `v-244-0025`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Korte namen: Issue op P04 en het versienummer in de koppen op P10
Hoe: Op P04 de tien links gezocht en per link rol, bestemming en zin gelezen; op P10 de link in de kop gemeten
Waargenomen: Alle tien links op P04 gaan naar de lijst met issues op GitHub, in zinnen als "Als je jouw vraag nog steeds wilt stellen, kan je een Issue aanmaken." De link "0.3.11" staat in de kop van die versie en gaat naar de wijzigingen van precies die versie. De namen beloven geen andere bestemming.
Bewijs: `v-244-0036`, `v-244-0037`, `v-244-0038`, `v-244-0039`, `v-244-0016`, `v-244-0017`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)

Onderzocht: Zijmenu op P13 en de link in de geopende uitklapper Praktische tips op P26
Hoe: P13 helemaal bekeken en de links in het zijmenu gemeten; P26 geopend met de uitklapper open, de link en de koppen van de pagina gelezen
Waargenomen: In het zijmenu heeft elke link een eigen naam, zoals "Cloud: Wanneer doe je wat?", alle zes methoden eens. Op P26 staat de link "Inclusief ontwerpen" in een zin met Zie hierboven en gaat naar het deel Hoe pas je het toe?, waaronder de kaart "Stappenplan Inclusief Ontwerpen" staat.
Bewijs: `v-244-0044`, `v-244-0045`, `v-244-0046`, `v-244-0043`, `v-244-0048`, `v-244-0050`, `v-244-0051`, `v-244-0052`, `v-244-0057`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Alle links in de begintoestand van de 29 pagina's, met de regel-engines
Hoe: Dossier links en engine gelezen, ook de korte namen in de lijst zonder vlag
Waargenomen: 1657 keer een link aangetroffen op 29 pagina's, 589 unieke links. De engines voor linknamen slaagden op alle pagina's, geen regel faalde. Issuenummers en commitcodes staan volgens het dossier alleen op P10.
Bewijs: `links`, `engine`, `b-244-0052`, `b-244-0055`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet niet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 9 (engine+oordeel).
Beperking van de procedure: Waar een link heen leidt, is beoordeeld aan het adres; niet elke link is gevolgd. Beoordeeld zijn de links op de pagina's en in de toestanden van de steekproef, niet op elke pagina van de site. Wat hulpsoftware bij een link voorleest, is afgeleid uit de toegankelijke naam en niet getest met een echte schermlezer.

2.4.5 Meerdere manieren

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke pagina's meetellen en welke manieren de site aanbiedt
Hoe: Dossier: site (census), legend, landmarks.variants, consistency.regions, dialogs, controls.rows, links, siteStates
Waargenomen: Alle 29 pagina's zijn onderzocht. P02 is de foutpagina en telt niet mee; geen pagina is een stap in een proces. Op alle 29 pagina's staan het hoofdmenu (3 links), de voet en de knop Zoeken. Op 26 pagina's staat een zijmenu van de sectie, op 26 een kruimelpad en op 26 links naar vorige en volgende pagina. Geen sitemap. 589 verschillende links doorzocht.
Bewijs: `landmarks`, `consistency`, `controls`, `dialogs`, `links`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of zoeken werkt en naar pagina's leidt, op een ander paginatype dan de beoordelaar
Hoe: Op P29 de knop Zoeken gebruikt, de testwaarde getypt, bekeken en de bestemming van twee resultaten in de code gelezen
Waargenomen: Het venster zegt 'Je zoekt in alle richtlijnen en pagina's.' Tijdens het typen van `issue` verschijnen 7 resultaten in beeld, zoals 'Contact en bijdragen', met links naar pagina's van de site (P04 en P22). Er wordt niets verstuurd; de resultaten komen uit de browser.
Bewijs: `v-245-0003`, `v-245-0004`, `v-245-0007`, `v-245-0008`, `v-245-0009`, `v-245-0010`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tweede manier voor de pagina Huidige versie (P29), die in geen menu staat
Hoe: Op P03 de link opgezocht en zijn bestemming gelezen; dossier links.flagged
Waargenomen: Op P03 staat in de tekst: 'Wat er per versie is veranderd lees je op de pagina Versies. Welke build er nu draait staat op de pagina Huidige versie.' De link gaat naar P29; volgens het dossier staat dezelfde link op P04. Samen met de werkende zoekfunctie op elke pagina zijn dat twee manieren.
Bewijs: `v-245-0012`, `v-245-0014`, `v-245-0015`, `links`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tweede manier voor de pagina's Wanneer doe je wat? (P14, P18, P22, P27), die alleen in het zijmenu staan
Hoe: Op P26 bekeken met look en de links naar P27 opgezocht en gelezen; dossier consistency.regions
Waargenomen: Op P26 staat het zijmenu 'Richtlijnen' met 'Toegankelijkheid: Wanneer doe je wat?'. Daarnaast staat in de tekst 'Zie Toegankelijkheid: wanneer doe je wat?.' en onderaan 'Volgende: Toegankelijkheid: wanneer doe je wat?', beide naar P27. Het dossier toont hetzelfde patroon van vorige en volgende voor P14, P18 en P22.
Bewijs: `v-245-0017`, `v-245-0019`, `v-245-0020`, `v-245-0021`, `consistency`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tweede manier voor de pagina's over de site (P03 tot en met P10), met P07 als pagina met de minste links
Hoe: Op P05 de links naar P07 opgezocht en gelezen; dossier consistency.regions
Waargenomen: P07 staat in de voet en in het zijmenu 'Over NeRDS'. Op P05 staat daarnaast 'Volgende: Kwetsbaarheid melden' naar P07. De knoppen naar vorige en volgende pagina lopen door de hele reeks P03 tot en met P10. P01 is te vinden via het hoofdmenu en het kruimelpad 'Home' op 26 pagina's.
Bewijs: `v-245-0023`, `v-245-0024`, `v-245-0027`, `v-245-0029`, `consistency`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Sitemap of inhoudsopgave van de site, en de regel-engines
Hoe: find sitemap en find inhoudsopgave op P05; rules --criterion 2.4.5 op P05
Waargenomen: Geen sitemap en geen inhoudsopgave van de hele site gevonden. Dat is geen gebrek: elke pagina heeft al twee andere manieren. De regel-engines vonden niets fout; één regel slaagde.
Bewijs: `v-245-0025`, `v-245-0026`, `v-245-0030`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Zoeken zelf uitgeprobeerd op P29, een paginatype dat de beoordelaar niet voor zoeken gebruikte: resultaten met links naar pagina's. De zwakste pagina's nagelopen: P29 (alleen links in de tekst en zoeken), P27 als pagina die alleen in het zijmenu staat (ook een link in de tekst en een volgende-link op P26), en P07 (volgende-link op P05). Gezocht naar sitemap en inhoudsopgave op P05. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 6 (oordeel).
Beperking van de procedure: Is de steekproef kleiner dan de hele site, dan kunnen er links naar een pagina staan op pagina's die niet zijn bekeken. De zoekfunctie is

uitgeprobeerd met één vaste testwaarde; of zoeken elke pagina van de site vindt, is niet aangetoond. Een zoekfunctie die haar vraag met een POST verstuurt, is alleen uitgeprobeerd als de run mag versturen (een testomgeving) of als de verkenner de zoekvraag als leesverzoek vastlegde.
Open: 1 punt, zie Nog uitzoeken.

2.4.6 Koppen en labels

✕ Voldoet niet Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Alle koppen op alle 29 pagina's
Hoe: Dossier: koppen per pagina en de schermafbeeldingen van 15 pagina's. Zelf: P13 en P26 bekeken bij Bewezen praktijken.
Waargenomen: 565 koppen op 29 pagina's, op geen pagina een lege kop. De koppen passen bij de tekst eronder. Herhaalde tussenkoppen staan onder een andere bovenliggende kop. De voetkoppen "Over deze site", "Service" en "Overheid" staan op alle 29 pagina's.
Bewijs: `headings`, `screenshots`, `v-246-0005`, `v-246-0014`

2. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-2.4.6-52bb
Onderzocht: De uitklappers onder Bewezen praktijken
Hoe: Zelf P13 geopend, de twee uitklappers onder fase 2 opgezocht, bekeken, geopend en hun code gelezen. Daarna P26 bekeken.
Waargenomen: Op P13 en P26 staan onder de kop "2. Ontwikkelen, ontwerpen en inkopen" twee uitklappers met de tekst "Praktische tips". De eerste toont tips voor ontwikkelen en ontwerpen, de tweede tips voor inkopen. Alleen een losse regel gewone tekst erboven maakt het verschil.
Bewijs: `v-246-0003`, `v-246-0005`, `v-246-0008`, `v-246-0009`, `v-246-0012`, `v-246-0014`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Labels van formuliervelden en knoppen in het feedbackvenster
Hoe: Dossier: alle 79 formuliervelden. Zelf: het feedbackvenster op P01 geopend met een extra linkveld en tot de knoppen onderaan gescrold.
Waargenomen: De labels zijn "Welke richtlijn betreft dit?", "Soort feedback", "Uw feedback" en twee keer "Link naar een relevant document". Die twee velden vragen hetzelfde, dus het label klopt voor allebei. De knoppen "Via e-mail" en "Via GitHub Issues" staan onder een uitleg dat feedback via e-mail of GitHub Issues kan.
Bewijs: `forms`, `v-246-0016`, `v-246-0021`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De knop die op een smal scherm het zijmenu opent
Hoe: Zelf P03, P10 en P14 op 360 pixels geopend; op P03 en P14 de knop ingedrukt en het paneel bekeken.
Waargenomen: Op P03 en P10 heet de knop "Over NeRDS", op P14 "Richtlijnen". Hij opent een paneel met precies die titel en de pagina's van dat deel. De tekst noemt het onderwerp van wat opengaat.
Bewijs: `controls`, `siteStates`, `v-246-0023`, `v-246-0025`, `v-246-0028`, `v-246-0030`, `v-246-0035`

5. Uitkomst: doorgegeven aan een ander criterium (gemeten)
Onderzocht: Tekst die eruitziet als tussenkop maar het niet is
Hoe: Dossier: vette regels voor een stuk tekst. Zelf: de regel Opmerking op P04 in de code bekeken, en de regels boven de uitklappers op P13.
Waargenomen: Op P04 staan volgens het dossier vijf vette regels zoals "Opmerking" die geen kop zijn. Op P13 werken de regels "Ontwikkelen & ontwerpen" en "Inkopen" als tussenkop, maar het is gewone tekst. Dit gaat over de opbouw en hoort bij criterium 1.3.1.
Bewijs: `headings`, `v-246-0033`, `v-246-0003`, `v-246-0005`

6. Uitkomst: open, nog niet vastgesteld (gemeten)
Onderzocht: Koppen en labels die pas na versturen verschijnen
Hoe: Dossier: wat het onderzoek mag versturen. Zelf: het feedbackvenster met de verzendknoppen bekeken.
Waargenomen: Dit onderzoek mocht niets versturen. Wat het feedbackvenster toont na Via e-mail of Via GitHub Issues, is niet bekeken.
Bewijs: `siteStates`, `v-246-0021`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet niet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 10 (oordeel).
Beperking van de procedure: Koppen en labels zijn beoordeeld op de pagina's en in de toestanden van de steekproef, niet op elke pagina van de site. Koppen en labels die pas na het versturen van een formulier verschijnen, zijn alleen gezien als de run mag versturen (een testomgeving). Van een ingesloten venster dat bij het onderzoek niet laadde, is alleen de titel op de omringende pagina beoordeeld.
Beperking van dit onderzoek, de uitkomst hangt er niet van af:

- Dekking ontbrak: De verifieerder van 1.3.1 zag op P13 (drie uitklappers Praktische tips onder Bewezen praktijken) iets dat bij dit criterium hoort, en geen verifieerder of afmaakronde heeft dat beoordeeld (XV131-01): Drie uitklappers heten allemaal Praktische tips; de naam zegt niet bij welk onderwerp ze horen. Dat gaat over de tekst, niet over structuur.
- Dekking ontbrak: De verifieerder van 4.1.3 zag op P01 (feedbackvenster na Link toevoegen) iets dat bij dit criterium hoort, en geen verifieerder of afmaakronde heeft dat beoordeeld (XV413-01): Na Link toevoegen hebben twee velden dezelfde naam Link naar een relevant document; of ze te onderscheiden zijn, hoort bij labels en niet bij statusmeldingen.

Open: 1 punt, zie Nog uitzoeken.

2.4.7 Focus zichtbaar

✕ Voldoet niet Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of bij elke Tab-stop te zien is welk element de focus heeft, licht en donker, breed en smal, en in de geopende onderdelen
Hoe: Eerdere beoordeling en controle: alle Tab-stops van de 29 pagina's, de voorbeelden van aanduidingen en eigen metingen op losse elementen
Waargenomen: 29 van 29 pagina's doorlopen, 1250 Tab-stops, geen stop onder de drempel, geen stop buiten beeld. Op de bekeken uitsneden steeds een donkerblauwe rand, in donker lichtblauw, ook in vensters, menu's en op een smal scherm.
Bewijs: `keyboard`, `uiContrast`, `siteStates`, `b-247-0029`, `b-247-0060`, `v-247-0018`, `v-247-0020`, `v-247-0031`

2. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-2.4.7-e644

Onderzocht: Waar de focus is na Enter op de knop Link toevoegen in het feedbackvenster, 320 pixels breed
Hoe: P29 en P01 op 320 breed, feedbackvenster open, 6 keer Tab naar Link toevoegen, Enter, daarna de plek van de knop en een schermafbeelding; daarna pijltje omlaag
Waargenomen: Voor Enter stond de knop op 725 tot 757 pixels van boven, in beeld. Na Enter blijft de focus op de knop, maar het nieuwe veld schuift hem naar 857 tot 889, onder de rand van het scherm van 800 hoog. Het venster schuift niet mee. Met pijltje omlaag schuift het 40 pixels, de knop blijft buiten beeld.
Bewijs: `a-247-0007`, `a-247-0008`, `a-247-0009`, `a-247-0010`, `a-247-0011`, `a-247-0012`, `a-247-0013`, `a-247-0035`, `a-247-0036`, `a-247-0037`

3. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-2.4.7-e644
Onderzocht: Herhaling vanaf een verse pagina, en hetzelfde op een breed scherm
Hoe: P29 opnieuw geopend op 320 breed, dezelfde stappen; P29 op 1280 breed, Enter twee keer op Link toevoegen
Waargenomen: Op 320 breed staat de knop na Enter opnieuw op 857 tot 889, buiten beeld, met de focus erop. Op 1280 breed blijft de knop na de eerste Enter in beeld (759 tot 791), maar na de tweede Enter staat hij op 871 tot 903, buiten beeld, met de focus erop.
Bewijs: `a-247-0014`, `a-247-0017`, `a-247-0018`, `a-247-0019`, `a-247-0020`, `a-247-0025`, `a-247-0026`, `a-247-0028`, `a-247-0029`, `a-247-0030`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle: Voldoet. Aanvullende meting, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Het oordeel dat hiervoor stond:
- De controle kwam op voldoet: Op alle 29 pagina's is bij elke Tab-stop te zien welk element de focus heeft: een donkerblauwe rand, in donker een lichtblauwe. Dat geldt ook in het donkere schema, op een smal scherm, in vensters en in de menu's Meer opties.

Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht waar de eerste beoordelaar niet keek: de menu's Meer opties op 800 en 1008 pixels breed (menu-items met het pijltje), het zoekvenster met resultaten, de kopieerknop op P04, Tab-proeven op P20 licht en P29 donker, en de melding uit 1.4.13 over het zijmenu op P11. Overal is de focus zichtbaar; aantallen stops gelijk aan het dossier.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 7 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Of de focus zichtbaar is, is gemeten in één browser (Chromium); de standaard focusring ziet er in andere browsers anders uit. Gemeten zijn de pagina's en toestanden van de steekproef, niet elke pagina in elke toestand. Of het contrast van de focusaanduiding genoeg is, hoort bij 1.4.11.

2.4.11 Focus niet bedekt (minimum)

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.2.4.11 · Nieuw in WCAG 2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of iets anders over het element met focus ligt, bij vooruit tabben op alle pagina's, en bij adressen die naar een anker doorverwijzen
Hoe: Dossier: 29 pagina's op 1280 bij 800 zonder blokkades. Zelf de hele Tab-loop op P10 (versies), op P11 (overzicht) met blokkades open en op P13 op 1008 pixels breed
Waargenomen: 29 van 29 pagina's helemaal doorlopen, 1250 Tab-stops; bij 0 stops lag iets over het midden, 0 stops buiten beeld. 0 adressen verwijzen door naar een anker. Er is geen cookiemelding. Zelf: P10 71 stops, P11 met blokkades 38 stops, P13 72 stops, telkens 0 bedekt, gelijk aan het dossier. De methoden verschillen alleen in de stops in het zijmenu.
Bewijs: `keyboard`, `siteStates`, `v-2411-0018`, `v-2411-0039`, `v-2411-0041`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of iets over de focus ligt op een smal scherm
Hoe: Zelf de hele Tab-loop op 320 pixels breed op één pagina van 14 paginatypen; P13 (richtlijn met tips) op 320 pixels mat de eerste beoordelaar
Waargenomen: P01 41, P02 19, P03 28, P04 63, P05 27, P06 27, P10 68, P11 36, P12 36, P14 62, P20 33, P21 51, P26 59 en P29 20 stops: alle loops afgemaakt, 0 stops bedekt of buiten beeld. De aantallen kloppen met de smalle loop in het dossier.
Bewijs: `v-2411-0025`, `v-2411-0044`, `v-2411-0046`, `v-2411-0048`, `v-2411-0050`, `v-2411-0052`, `v-2411-0054`, `v-2411-0056`, `v-2411-0058`, `v-2411-0060`, `v-2411-0062`, `v-2411-0064`, `v-2411-0066`, `v-2411-0068`, `b-2411-0037`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de site een vastgezette kop, voet of melding heeft; terug tabben en de skiplink
Hoe: Op P10 op 1280 en 320 pixels de positie van kop, navigatiebalk, voet en zijmenu gemeten; op 320 pixels onderaan begonnen en 20 stops terug getabd, daarna gekeken; op P11 de skiplink met focus bekeken
Waargenomen: Kop relative, navigatiebalk en voet static: niet vastgezet. Alleen het zijmenu is sticky, naast de inhoud. Na terug tabben stond de link met focus vrij in beeld. De skiplink verschijnt bij focus linksboven en er ligt niets over.
Bewijs: `v-2411-0020`, `v-2411-0021`, `v-2411-0022`, `v-2411-0023`, `v-2411-0027`, `v-2411-0028`, `v-2411-0029`, `v-2411-0033`, `v-2411-0034`, `v-2411-0037`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of iets over de focus ligt in de geopende onderdelen
Hoe: Dossier: 12 toestanden vooruit, terug en met de pijltjestoetsen; voor het kopiëren van code mat de eerste beoordelaar het terug tabben zelf
Waargenomen: In geen enkele toestand lag iets over het midden van een stop. Zoekvenster, feedbackvenster en menu's houden de focus in het venster. Bij het kopiëren van code stond de focus bij 13 stops terug telkens vrij in beeld.
Bewijs: `keyboard`, `siteStates`, `b-2411-0031`, `b-2411-0035`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Knop Link toevoegen in het feedbackvenster na het toevoegen van een veld, breed scherm (kandidaten)
Hoe: Op P04 geopend met het tweede linkveld toegevoegd, gekeken, de focus gemeten en een uitsnede gemaakt
Waargenomen: De knop met focus staat onderaan het venster. De bovenkant van de knop met de focusrand is te zien; de rest valt onder de rand van het venster zelf. Er ligt geen ander element over de knop. Gedeeltelijk zichtbaar voldoet aan dit criterium.
Bewijs: `v-2411-0002`, `v-2411-0003`, `v-2411-0004`

6. Uitkomst: doorgegeven aan een ander criterium (gemeten)

Onderzocht: Dezelfde knop Link toevoegen op 320 pixels breed, met het toetsenbord bediend
Hoe: Op P29 op 320 pixels het feedbackvenster geopend, met Tab naar Link toevoegen, Enter gedrukt en gekeken
Waargenomen: Voor Enter staat de knop met focus in beeld. Na Enter schuift het nieuwe veld de knop onder de onderrand van het venster; de focus blijft op de knop, die helemaal buiten het zichtbare deel staat. Er ligt niets over: hij is weggeschoven. Dat hoort bij 2.4.7.
Bewijs: `v-2411-0014`, `v-2411-0015`, `v-2411-0016`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Zelf de hele Tab-loop gemeten op P10 en P11 (met blokkades open; er is geen cookiemelding), op P13 op 1008 pixels, en op 320 pixels op 14 paginatypen: 0 stops bedekt, aantallen gelijk aan het dossier. Kop en voet zijn niet vastgezet, ook niet smal. Terug tabben en de skiplink bekeken: vrij in beeld. Het feedbackvenster nagemeten: knop deels zichtbaar op breed scherm; smal buiten beeld, doorgegeven aan 2.4.7.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 7 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Gemeten is in één browser (Chromium), die een element bij focus naar het midden van het venster schuift; een browser die het maar net in beeld schuift, laat deze fout vaker zien. Bij inzoomen is niet apart met Tab gelopen. Gemeten zijn de pagina's en toestanden van de steekproef, niet elke pagina in elke toestand.

2.5.1 Aanwijzergebaren

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.5.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Listeners voor beweging en gebaren op alle pagina's
Hoe: Dossier, onderdeel pointer, met de listeners van de testbrowser zelf eraf getrokken.
Waargenomen: 29 pagina's onderzocht; listeners van de browser afgetrokken (waar). 2 rijen voor beweging, beide alleen op P04 bij een div: touchmove en dragstart. Ter controle 17 rijen voor indrukken en loslaten, onder meer pointerdown op knoppen op alle 29 pagina's en touchstart, touchend en wheel op P04. 0 listeners voor bewegen van het apparaat, 0 versleepbare elementen.
Bewijs: `pointer`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Wat het dossier toont aan onderdelen die met een gebaar kunnen werken
Hoe: Dossier, onderdelen inventoryCounts, controls en siteStates.
Waargenomen: 0 keer een canvas, 0 keer een iframe, 0 keer audio of video op 29 pagina's. De 50 soorten eigen elementen bevatten geen carrousel, kaart, schuifregelaar, galerij of tekenvlak. De 87 bedieningselementen zijn 73 aankruisvakjes, 13 knoppen en 1 uitklapper. De 11 onderdelen en 2 processen uit het sitemodel zijn vensters, menu's, uitklappers, een checklist, een melding en een codevoorbeeld.
Bewijs: `inventoryCounts`, `controls`, `siteStates`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De codeweergave op P04, waar de listener voor touchmove zit
Hoe: Op P04 de codeweergave opgezocht en in beeld gebracht, er naar links en naar rechts overheen geveegd, beelden voor en na pixel voor pixel vergeleken.
Waargenomen: Twee codeweergaven op P04, onder meer uv run mkdocs serve. Vegen in beide richtingen veranderde niets: de beelden voor en na zijn gelijk. Het onderdeel heeft geen functie die op een veeg werkt; de beoordelaar zag ook dat slepen met de muis alleen tekst selecteert.
Bewijs: `v-251-0023`, `v-251-0025`, `v-251-0026`, `b-251-0012`, `b-251-0013`, `b-251-0014`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef op andere paginatypen naar carrousel, kaart, tekenvlak, schuifregelaar, sorteerbare lijst, handtekeningveld en galerij, en naar handlers als attribuut
Hoe: Gezocht naar canvas, schuifregelaars, klassen voor carrousel, swiper, slider, kaart, galerij, sorteren en handtekening, versleepbare elementen en ontouchmove, onpointermove, onmousemove, ongesturestart en ongesturechange op P19 (richtlijn), P10 (versies) en P11 (overzicht); P19 en P10 helemaal bekeken. De beoordelaar deed hetzelfde op P01, P04, P13 en P14.
Waargenomen: 0 treffers op elk van de 3 pagina's. De knop Berekenen bij TCO Calculator op P19 is uitgeschakeld en dient als label. Samen met de beoordelaar 7 pagina's van 7 paginatypen bekeken, zonder onderdeel dat met een gebaar kan werken.
Bewijs: `v-251-0003`, `v-251-0005`, `v-251-0006`, `v-251-0018`, `v-251-0019`, `v-251-0021`, `b-251-0017`, `b-251-0036`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Vegen op een richtlijnpagina met links Vorige en Volgende, en op de vensters die als paneel openen
Hoe: P19 over de kop naar links en rechts geveegd; P01 met het zoekvenster open naar rechts en naar beneden geveegd; P13 op 360 pixels breed met het zijmenu open naar links en rechts geveegd; beelden voor en na pixel voor pixel vergeleken.
Waargenomen: In alle 6 vegen bleef alles gelijk: geen andere pagina, het zoekvenster en het zijmenu bleven open. Ook de beoordelaar zag het menu op een smal scherm niet sluiten met vegen. Sluiten gaat met de knop Sluit.
Bewijs: `v-251-0007`, `v-251-0008`, `v-251-0010`, `v-251-0011`, `v-251-0012`, `v-251-0014`, `v-251-0015`, `v-251-0016`, `b-251-0032`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Ingesloten vensters
Hoe: Dossier, onderdelen pointer.frames en inventoryCounts.iframes.
Waargenomen: 0 ingesloten vensters op 29 pagina's; alle vensters geteld (waar), geen venster met listeners voor gebaren en geen venster dat niet is onderzocht.
Bewijs: `pointer`, `inventoryCounts`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Paginatypen bekeken die de beoordelaar oversloeg: P19 (richtlijn met Vorige en Volgende), P10 en P11, met zoeken naar elk soort gebaaronderdeel en handlers als attribuut: 0 treffers. Geveegd over de kop van P19, het zoekvenster, het zijmenu op 360 pixels en de codeweergave op P04 met de listener voor touchmove: in alle 8 vegen bleef het beeld pixel voor pixel gelijk. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 6 (inventaris).

Beperking van de procedure: Een veeg met één vinger in een rechte lijn voert de beoordelaar zelf uit (`swipe`), met touch-events en pointer-events van het soort touch; een beweging langs een ander pad, zoals een vorm tekenen, en een gebaar met meerdere vingers voert geen instrument uit. Vastgesteld is welke pagina's naar beweging van een aanwijzer luisteren, welke onderdelen op de pagina's en toestanden van de steekproef met een gebaar kunnen werken, wat een veeg over zo'n onderdeel verandert, en of daar een knop bij staat die met een enkele klik werkt. Handlers die in een script als eigenschap zijn gezet of pas na het indrukken worden toegevoegd, zijn niet geteld.

2.5.2 Aanwijzerannulering

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.5.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke luisteraars voor het indrukken de site heeft en hoeveel er is onderzocht
Hoe: Dossier: pointer, controls en inventoryCounts
Waargenomen: 29 van 29 pagina's onderzocht; luisteraars van de testbrowser zijn afgetrokken. 17 rijen met gebaren, waarvan 11 voor indrukken: pointerdown op links, knoppen, dialogen, kaarten, lijsten, lijstitems, menu-items en het document, mousedown op lijstitems en een codeblok, touchstart op het codeblok van P04. 161 keer een bedieningselement bekeken, 87 verschillende. 0 ingesloten vensters; elk venster geteld.
Bewijs: `pointer`, `controls`, `inventoryCounts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De proef met indrukken, wegschuiven en elders loslaten
Hoe: Dossier: pointer.downEventProbe, met de muis
Waargenomen: 96 bedieningselementen uitgeprobeerd: 67 van 67 soorten, 0 overgeslagen, ook op 15 pagina's op 360 pixels breed en in 13 van 13 toestanden. 86 zonder reactie. 8 keer gebeurde bij indrukken iets (een hulptekst); 6 keer was dat na loslaten ernaast weer weg. 10 keer sloot na loslaten ernaast een menu of venster.
Bewijs: `pointer`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De knoppen Verberg bij de melding op P01 en Kopieer bij het codeblok op P04, die in de proef bij indrukken reageerden
Hoe: Zelf gemeten met press --hold en op een verse pagina press --abort, daarna een uitsnede, find en een gewone klik
Waargenomen: Bij indrukken verscheen alleen de hulptekst. Na wegschuiven en loslaten stond de melding In ontwikkeling er nog en verscheen geen melding Gekopieerd. Pas bij een gewone klik verscheen Gekopieerd en ging de code naar het klembord.
Bewijs: `v-252-0005`, `v-252-0008`, `v-252-0011`, `v-252-0016`, `v-252-0023`, `v-252-0024`, `v-252-0025`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De knop Meer opties bij de hulplinks op P10, met het menu open: de rij die niet werd teruggedraaid
Hoe: Zelf gemeten op 800 pixels breed in de toestand met het menu open: press --hold, daarna de knop opnieuw
Waargenomen: Bij indrukken verscheen alleen een hulptekst. Het menu sloot pas bij loslaten ernaast. Met de knop ging het weer open met de link GitHub; de eerste klik deed niets, de tweede opende het menu. Het sluiten is dus eenvoudig terug te draaien.
Bewijs: `v-252-0052`, `v-252-0054`, `v-252-0056`, `v-252-0057`, `b-252-0032`, `b-252-0047`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De luisteraar op het document: indrukken naast een geopend venster of uitklapper
Hoe: Zelf gemeten met press --hold op tekst naast het onderdeel: feedbackvenster met extra linkveld en ingevulde waarden op P01, uitklapper Praktische tips op P13; daarnaast de metingen van de beoordelaar in 4 andere toestanden
Waargenomen: Bij indrukken veranderde niets. Het feedbackvenster sloot pas bij loslaten en ging met de knop Feedback weer open met de tekst en het tweede linkveld met https://example.com/ nog erin. De uitklapper bleef open. Ook vakje en kaart braken af bij loslaten ernaast.
Bewijs: `v-252-0032`, `v-252-0034`, `v-252-0035`, `v-252-0038`, `v-252-0040`, `v-252-0046`, `v-252-0067`, `b-252-0007`, `b-252-0027`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Handlers voor indrukken die in de code als attribuut staan
Hoe: Zelf gezocht naar onmousedown, onpointerdown en ontouchstart op P01, P02, P04 en P12, in de toestand Praktische tips op P13 en met het menu Meer opties open op P10
Waargenomen: 0 treffers op 4 pagina's van verschillend paginatype en in 2 geopende toestanden. Vegen over het codeblok op P04 schoof alleen de pagina.
Bewijs: `v-252-0003`, `v-252-0015`, `v-252-0039`, `v-252-0051`, `v-252-0059`, `v-252-0061`, `v-252-0070`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: De knoppen die in de proef bij indrukken reageerden zelf afgebroken: Verberg op P01 en Kopieer op P04 voerden hun functie niet uit na wegschuiven. Meer opties op P10 nagemaakt: het menu sluit pas bij loslaten en gaat weer open. Naast het feedbackvenster met extra linkveld en naast Praktische tips gedrukt: geen verlies. Vakje, kaart en codeblok (vegen) geprobeerd, en naar handlers als attribuut gezocht op andere paginatypen. Geen tegenvoorbeeld.
Grondslag: beslisregel R5, procedure versie 9 (probe).
Beperking van de procedure: Of een functie al bij het indrukken wordt uitgevoerd, is gemeten door in te drukken zonder los te laten, op de onderdelen met een listener voor het indrukken. Effecten die de meting niet vastlegt (geluid, een verzoek op de achtergrond) en onderdelen in een venster van een derde partij zijn niet vastgesteld. Er is gemeten met een muisaanwijzer in één browser (Chromium), niet met aanraking.

2.5.3 Label in naam

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.5.3 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Dekking en gevlagde rijen in het dossier
Hoe: Dossier: controls, links en labelInName helemaal gelezen; links.flagged per rij naam naast zichtbare tekst gelegd
Waargenomen: 161 keer een bedieningselement onderzocht (87 verschillende) en 1657 keer een link (589 verschillende), op 29 pagina's. De 2 gevlagde rijen in

controls gaan over autocomplete, niet over label en naam. labelInName: 377 gelijk, 116 tekst in naam, 14 niet letterlijk, 81 zonder tekst, 0 zonder naam; standaard (1818 elementen), 320 breed (1182) en 13 toestanden. Bij alle 276 gevlagde links staat de zichtbare tekst in de naam.
Bewijs: `controls`, `links`, `labelInName`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De 14 rijen waar de zichtbare tekst niet letterlijk in de naam staat
Hoe: Dossier labelInName.notContained; metingen van de eerste beoordelaar met name, html en crop op de tegels op P01 en het codeblok op P04
Waargenomen: 13 rijen zijn een link over een hele tegel op P01 en P11. De naam is de kop van de tegel, zoals "7. Maak privacy integraal"; die kop staat vooraan in de zichtbare tekst, de uitleg eronder is geen label. De 14e rij is het codeblok op P04: een schuifvlak met de naam "Code", geen knop of link met een label.
Bewijs: `labelInName`, `b-253-0004`, `b-253-0005`, `b-253-0044`, `b-253-0047`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Velden en vinkvakjes
Hoe: Dossier controls.formFields; zelf look, scroll en name op P27 op 320 breed in donker; metingen van de eerste beoordelaar op P14, het feedbackvenster en het zoekveld op P01
Waargenomen: Op P27 smal en donker heeft het vinkvakje de tekst naast het vakje als naam, 6 methoden eens. Het feedbackvenster heeft het label in de naam, zoals "Soort feedback". Het zoekveld heeft geen zichtbaar label; de plaatshouder "Zoek in de NeRDS" is de naam.
Bewijs: `controls`, `v-253-0014`, `v-253-0015`, `b-253-0015`, `b-253-0024`, `b-253-0033`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Regels van de engines die label en naam vergelijken
Hoe: Dossier engine.results; zelf rules --criterion 2.5.3 op P13 met de praktische tips open
Waargenomen: Alfa (sia-r14) keurde 168 elementen goed en axe-core (label-content-name-mismatch) 180 elementen, op 26 pagina's in licht en donker; op P01, P02 en P29 niet van toepassing. Op P13 met de tips open: 0 afkeuringen bij vier engines.
Bewijs: `engine`, `v-253-0018`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef op paginatypen die de eerste beoordelaar niet bekeek, en in geopende toestanden
Hoe: find op links en knoppen met een eigen naam, name en crop op P23 (richtlijn); look en name op P27 (fases, 320 breed, donker), P13 met tips open en met het zijmenu smal, en P02 (niet gevonden)
Waargenomen: 15 keer name op 4 pagina's en 2 geopende toestanden. Overal staat de zichtbare tekst in de naam: "Bekijken" in "Bekijken: API Standaarden, andere website, opent in nieuw tabblad", "Zoeken" in "Zoeken: Standaardenregister", "Wanneer doe je wat?" in "Open source: Wanneer doe je wat?". Geen link of knop is een afbeelding met tekst; het logo is geen link.
Bewijs: `siteStates`, `v-253-0003`, `v-253-0004`, `v-253-0005`, `v-253-0008`, `v-253-0009`, `v-253-0021`, `v-253-0022`, `v-253-0024`, `v-253-0029`, `v-253-0030`, `v-253-0031`, `v-253-0032`, `v-253-0034`, `v-253-0036`

6. Uitkomst: doorgegeven aan een ander criterium (gemeten)
Onderzocht: Knoppen met alleen een pictogram
Hoe: find, name en crop op de knop Meer opties op P10 op 1008 breed; metingen van de eerste beoordelaar op Verberg, Kopieer en Wis zoekopdracht
Waargenomen: Deze knoppen tonen alleen een pictogram (drie puntjes, kruisje, twee vellen) en hebben dus geen zichtbaar label voor dit criterium. Bij Meer opties geven 5 methoden de naam "Meer opties", maar Alfa vindt geen rol en geen naam. Dat hoort bij criterium 4.1.2.
Bewijs: `v-253-0042`, `v-253-0043`, `b-253-0002`, `b-253-0048`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht op paginatypen en toestanden die de eerste beoordelaar oversloeg: P23 (richtlijn), P27 op 320 breed in donker, P02, en P13 met de praktische tips open en met het smalle zijmenu. 15 keer de naam gemeten en de zichtbare tekst bekeken; engines in de geopende toestand gedraaid. Alle 276 gevlagde links en de 14 niet-letterlijke rijen nagelopen. Overal staat de zichtbare tekst in de naam; geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 6 (engine+oordeel).
Beperking van de procedure: Er is geen spraakherkenningssoftware gebruikt: vastgesteld is of de zichtbare tekst in de toegankelijke naam staat, niet of spraakbesturing het onderdeel ook echt vindt. Tekst in een afbeelding is met tekstherkenning gelezen; die kan sierletters en kleine tekst missen. Vergeleken zijn de bedieningselementen en links op de pagina's en toestanden van de steekproef, niet op elke pagina in elke toestand.

2.5.4 Bewegingsactivering

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.2.5.4 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of een pagina luistert naar bewegen of kantelen van het apparaat
Hoe: Dossier: alle aanmeldingen van listeners geteld vanaf het laden, op alle pagina's in de begintoestand
Waargenomen: 29 van 29 pagina's onderzocht. 0 listeners voor devicemotion en 0 voor deviceorientation, op alle 29 pagina's. De listeners voor aanraken en slepen horen bij andere criteria.
Bewijs: `pointer`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of er handlers voor beweging als attribuut in de code staan, op andere paginatypen en toestanden dan de eerste beoordelaar bekeek
Hoe: Gezocht naar elementen met ondevicemotion, ondeviceorientation of ondeviceorientationabsolute op P14 (fases) op 320 pixels breed, op P10 (versies) met het menu voor het smalle scherm open, en op P14 met de checklist van uitkomsten aangevinkt
Waargenomen: Geen treffers op P14, op P10 met het menu open en op P14 in de toestand met de checklist. Samen met de eerste beoordeling (P01, P12, P04 en het feedbackvenster) zijn vijf paginatypen en drie toestanden zonder treffer.
Bewijs: `v-254-0003`, `v-254-0010`, `v-254-0013`, `b-254-0002`, `b-254-0009`, `b-254-0012`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)

Onderzocht: Of er ingesloten vensters zijn waarin naar beweging geluisterd kan worden
Hoe: Dossier over vensters en zelf gezocht naar iframes op P14 op 320 pixels, op P10 met het menu open en op P14 met de checklist
Waargenomen: 0 keer een ingesloten venster aangetroffen op 29 pagina's; elk venster is geteld en geen venster bleef onbekeken. Zelf ook 0 vensters gevonden in de drie onderzochte toestanden, en geen canvas, video, embed of object op P14.
Bewijs: `inventoryCounts`, `pointer`, `v-254-0004`, `v-254-0011`, `v-254-0014`, `v-254-0015`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de pagina een aanwijzing geeft over schudden, kantelen of bewegen
Hoe: Op P14 op 320 pixels gezocht naar de woorden kantel, schud en beweeg; het menu voor het smalle scherm op P10 bekeken
Waargenomen: Geen enkele keer de woorden kantel, schud of beweeg op P14. Het menu op het smalle scherm toont alleen een kop, een knop om te sluiten en drie links. Niets vraagt om het apparaat te bewegen.
Bewijs: `v-254-0005`, `v-254-0006`, `v-254-0007`, `v-254-0009`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar content voor dit criterium waar de beoordelaar niet keek: P14 (fases) op 320 pixels, P10 met het menu voor het smalle scherm open, en P14 met de checklist van uitkomsten. Nergens een handler voor beweging als attribuut, geen ingesloten venster, geen canvas of video en geen tekst over schudden, kantelen of bewegen. Het oordeel niet van toepassing blijft staan.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 6 (inventaris).
Beperking van de procedure: Er wordt geen apparaat bewogen: geen instrument schudt of kantelt. Vastgesteld is of er op de pagina's en in de ingesloten vensters naar beweging van het apparaat wordt geluisterd. Niet vastgesteld zijn: de sensor-API van de browser, een listener die pas na een handeling wordt gezet, herkenning via de camera, en wat een listener met de beweging doet.

2.5.7 Sleepbewegingen

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.2.5.7 · Nieuw in WCAG 2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Tellingen van slepen en luisteraars voor beweging op de hele site
Hoe: Dossier: pointer (pagesExamined, browserListenersSubtracted, draggableElements, moveListeners, gestureListeners, frames) en inventoryCounts
Waargenomen: 29 van 29 pagina's onderzocht; luisteraars van de testbrowser zijn afgetrokken. 0 sleepbare elementen. 2 rijen voor beweging, beide op P04 op een div: dragstart en touchmove; daarnaast op P04 drop, touchstart, touchend, wheel en mousedown op een div. Geen gesturestart. 0 keer een ingesloten venster en 0 keer canvas aangetroffen; alle vensters geteld.
Bewijs: `pointer`, `inventoryCounts`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Bedieningselementen met de rol schuifregelaar, schuifbalk of scheidingslijn
Hoe: Dossier: controls.rows (87 verschillende bedieningselementen) en de onderdelen en processen in siteStates
Waargenomen: Van 87 verschillende bedieningselementen zijn er 13 knoppen, 73 aankruisvakjes en 1 uitklapper. Geen schuifregelaar, schuifbalk of scheidingslijn. De 11 onderdelen en 2 processen in het sitemodel zijn vensters, menu's, een melding, uitklappers, een lijst met vakjes en een codeweergave met kopieerknop.
Bewijs: `controls`, `siteStates`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Wat slepen doet in de codeweergave op P04, waar de luisteraars zitten
Hoe: P04 vers geopend; html van de eerste codeweergave; de code gesleept naar de tweede codeweergave en 200 pixels naar links; beelden voor en na bekeken
Waargenomen: De luisteraars horen bij een alleen-lezen codeweergave (contenteditable=false) met 2 codevoorbeelden. Slepen naar links selecteerde alleen een stukje tekst in "uv run mkdocs serve". Slepen naar het tweede codevoorbeeld veranderde niets aan de tekst daar: er is geen plek om iets los te laten. Tekst selecteren valt onder de uitzondering voor gedrag van de browser.
Bewijs: `v-257-0005`, `v-257-0007`, `v-257-0008`, `b-257-0015`, `b-257-0018`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Bediening zonder slepen voor dezelfde functie in de codeweergave
Hoe: P04: klik op de knop Kopieer bij het eerste codevoorbeeld
Waargenomen: Eén klik op Kopieer zette 19 tekens op het klembord, de tekst "uv run mkdocs serve", en toonde de melding "Gekopieerd". Wat je met selecteren door slepen kunt doen, de code kopiëren, lukt dus met één klik.
Bewijs: `v-257-0009`, `v-257-0010`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Zijmenu op het smalle scherm: kan het paneel met slepen of vegen worden gesloten
Hoe: P12 op 360 pixels met het zijmenu Richtlijnen open; vegen en slepen omlaag en naar links over het paneel; beelden voor en na bekeken
Waargenomen: Het paneel bleef staan bij vegen omlaag (80 pixels), slepen omlaag (300 pixels), vegen naar links (216 pixels) en slepen naar links (250 pixels). Slepen selecteerde alleen tekst. Sluiten gaat met de knop Sluit. Geen sleepbare elementen, handlers als attribuut, schuifregelaars of scheidingslijnen in deze toestand.
Bewijs: `v-257-0011`, `v-257-0012`, `v-257-0013`, `v-257-0014`, `v-257-0015`, `v-257-0016`, `v-257-0017`, `v-257-0018`, `v-257-0019`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Andere paginatypen en geopende toestanden dan de eerste beoordelaar bekeek
Hoe: look en find naar draggable, handlers als attribuut, slider, separator, scrollbar, input type=range, canvas en iframe op P10 en P20, in het zoekvenster met resultaten op P01 en in het menu Meer opties op P03 bij 700 pixels
Waargenomen: Op 2 extra paginatypen (versies, richtlijn-integratie) en in 3 geopende toestanden gezocht naar een carrousel, kaart, schuifregelaar, sorteerbare lijst, handtekeningveld, paneel met trekrand en veegbare galerij. Niets gevonden: elke zoekopdracht gaf 0 treffers. De pagina's tonen links, knoppen, een zoekveld en menu-items.

> **Bewijs:** `v-257-0020`, `v-257-0021`, `v-257-0022`, `v-257-0023`, `v-257-0024`, `v-257-0025`, `v-257-0026`, `v-257-0027`, `v-257-0028`, `v-257-0029`, `v-257-0030`, `v-257-0031`, `v-257-0003`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: De codeweergave op P04 zelf nagesleept en de knop Kopieer zelf aangeklikt: slepen selecteert alleen tekst, de knop kopieert. Daarna gezocht waar de beoordelaar niet keek: het zijmenu op 360 pixels gesleept en geveegd (geen sluiten door slepen), en P10, P20, het zoekvenster en het menu Meer opties op 700 pixels doorzocht naar sleepbare onderdelen. Niets gevonden.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 6 (inventaris).
Beperking van de procedure: Een sleepbeweging met de muis voert de beoordelaar zelf uit (`drag`): indrukken op het midden van een element, in stappen bewegen over een afstand of naar een tweede element, loslaten. Slepen met een vinger gaat met `swipe`, in een rechte lijn. Vastgesteld is welke elementen sleepbaar zijn, welke pagina's naar beweging van een aanwijzer luisteren, welke onderdelen op de pagina's en toestanden van de steekproef met slepen kunnen werken, wat slepen aan zo'n onderdeel verandert, en of daar een bediening bij staat die met een enkele klik werkt. Handlers die in een script als eigenschap zijn gezet of pas tijdens het indrukken worden toegevoegd, zijn niet geteld.

2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum)

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.2.5.8 · Nieuw in WCAG 2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

> **1. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Te kleine doelen op het brede en het smalle scherm volgens het dossier
> **Hoe:** Dossier targetSize (pagesExamined, targetsExamined, smallerThanMinimum, at320, method) en engine.results
> **Waargenomen:** 29 pagina's en 1170 bedieningselementen onderzocht. 20 rijen kleiner dan 24 pixels op 1280 breed en 20 op 320 breed: links in de voet, het kruimelpad en de link Bewerk deze pagina op GitHub, 18 tot 22,5 pixels hoog. Alle 40 rijen hebben genoeg ruimte, geen enkele is te dicht bij een ander doel. axe-core en Alfa gaven op alle 29 pagina's geen fout.
> **Bewijs:** `targetSize`, `engine`

> **2. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Geopende onderdelen, processen en meldingen volgens het dossier
> **Hoe:** Dossier targetSize.states en siteStates, met de dekking per toestand
> **Waargenomen:** In alle 13 toestanden (11 onderdelen en 2 processen, waaronder het menu en het zijmenu op smal scherm) is gemeten en staat de dekking voor de afmeting aan. Elk te klein doel daarin is een voetlink of kruimelpad met genoeg ruimte. De site heeft geen cookiemelding of ander venster bij binnenkomst.
> **Bewijs:** `targetSize`, `siteStates`

> **3. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Kandidaten: de links Privacy, Cookies en Toegankelijkheid onderaan de voet op 320 pixels breed, op P01 en P02
> **Hoe:** Verse pagina op 320 pixels breed, eigen meting van de afmeting en de afstand, en een uitsnede van de balk
> **Waargenomen:** Privacy 46,6 bij 20, Cookies 51,4 bij 20 en Toegankelijkheid 110,5 bij 20 pixels, elk 4 pixels onder de link Nederlandse Digitale Dienst (182 bij 20). Vier methoden zijn het eens: de cirkel van 24 pixels raakt geen ander doel. Gelijk op P01 en P02 en gelijk aan het dossier.
> **Bewijs:** `v-258-0006`, `v-258-0007`, `v-258-0009`, `v-258-0010`, `v-258-0012`, `v-258-0015`, `v-258-0016`, `v-258-0017`

> **4. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Dicht opeengepakte links op de pagina Versies (P10), die het script als lopende tekst oversloeg
> **Hoe:** Schermafbeelding van P10 uit het dossier bekeken; eigen meting op de eerste, een middelste en een latere link, en op de inhoudsopgave in het zijmenu
> **Waargenomen:** De links met nummers en codes staan achter een zin in een opsomming, zoals "bevindingen uit het toegankelijkheidsonderzoek van 16 oktober (#458) (6cf3c2b)". Vier links gemeten: 39,7 of 59 bij 22 pixels, in de tekst, 13 tot 14 pixels van de buur. De links onder Op deze pagina zijn 304 bij 44.
> **Bewijs:** `screenshots`, `v-258-0036`, `v-258-0037`, `v-258-0038`, `v-258-0040`, `v-258-0042`, `v-258-0043`, `v-258-0044`

> **5. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Steekproef in toestanden die de beoordelaar niet bekeek: het zoekvenster met resultaten, het feedbackvenster, de kopieerknop bij code en het zijmenu op smal scherm
> **Hoe:** Verse pagina in elke toestand (P01 zoeken en feedback, P04 code, P10 op 320 breed met het zijmenu open), met eigen beeld en meting
> **Waargenomen:** Zoekvenster: Sluit 57,4 bij 44, Wis zoekopdracht 32 bij 32, resultaten 440 breed en 78 tot 96 hoog. Feedbackvenster: velden en knoppen 448 bij 44, Link toevoegen 137,2 bij 32. Kopieerknoppen 44 bij 44. Op 320 breed: Menu, Zoeken, Feedback 44 hoog, knop Over NeRDS 116,9 bij 32; in het zijmenu Sluit 57,4 bij 44 en de links 304 breed en minstens 44 hoog.
> **Bewijs:** `v-258-0020`, `v-258-0021`, `v-258-0022`, `v-258-0023`, `v-258-0024`, `v-258-0052`, `v-258-0053`, `v-258-0055`, `v-258-0056`, `v-258-0048`, `v-258-0049`, `v-258-0061`, `v-258-0064`, `v-258-0066`, `v-258-0067`, `v-258-0068`

> **6. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Kop en melding op de startpagina (P01, 1280 breed)
> **Hoe:** Verse pagina, eigen meting van de knoppen in de kop en de knop om de melding In ontwikkeling te verbergen, met een uitsnede
> **Waargenomen:** Zoeken 94,9 bij 44, Feedback 110,1 bij 44, de knop Verberg bij de melding 44 bij 44. Gelijk aan het dossier.
> **Bewijs:** `v-258-0027`, `v-258-0028`, `v-258-0029`, `v-258-0030`, `v-258-0031`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Kandidaten op P01 en P02 op 320 breed zelf nagemeten. Gezocht waar de beoordelaar niet keek: de pagina Versies met kleine links naast elkaar (in de tekst, genoeg ruimte), het zoekvenster met resultaten, het feedbackvenster, de kopieerknoppen op P04, de melding op P01 en het zijmenu op 320 breed op P10. Elk doel is minstens 24 pixels of heeft genoeg ruimte. Het dossier dekt alle 13 toestanden en de smalle breedte; er is geen cookiemelding.

Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 9 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: De veegronde mat de afmeting van elk bedieningselement op 1280 en op 320 pixels breed, en in de toestanden uit het sitemodel (de cookiebanner, geopende menu's en dialogen); de beoordelaar bevestigt het dossier met een steekproef op enkele pagina's en toestanden en meet niet alles opnieuw. Gemeten is met de muis in één browser (Chromium), niet met een vinger op een telefoon.

3.1.1 Taal van de pagina

● Voldoet Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.3.1.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke taal elke pagina in de code opgeeft en of die code geldig is
Hoe: Dossier, onderdelen language en siteStates, voor alle 29 pagina's van de steekproef
Waargenomen: 29 van 29 pagina's hebben lang nl, een geldige taalcode. Geen pagina zonder taal of met een lege waarde. Het sitemodel noemt geen ingesloten vensters: 0 vensters die niet laadden en 0 vensters die geen pagina zijn.
Bewijs: `language`, `siteStates`, `v-311-0003`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de tekst van elke pagina in het Nederlands is geschreven
Hoe: Dossier, onderdeel language: het begin van de hoofdtekst van alle 29 pagina's gelezen, en de taalherkenning van 225 tekstalternatieven en namen en van de 13 toestanden
Waargenomen: 29 van 29 fragmenten zijn Nederlands, lang is nl. De kortste pagina's, de foutpagina P02 en de versiepagina P29, hebben meer dan vier woorden Nederlandse tekst. Engelse titels van bronnen op P13, P17, P21 en P26 hebben een eigen lang en zijn losse stukken. Geen stuk tekst krijgt het oordeel afwijkend.
Bewijs: `language`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen meting van de taal in de code naast de taal van de tekst, op paginatypen die de beoordelaar niet mat
Hoe: Taalmeting na een verse open van P14 (fases), P05 (service), P11 (overzicht richtlijnen), P26 (richtlijn toegankelijkheid), P06 (verantwoording), P20 (richtlijn integratie), P03 (over) en P04 (bijdragen)
Waargenomen: Op alle 8 pagina's: code nl, herkend nl, 0 stukken tekst die afwijken. Aantal woorden van 274 (P05) tot 1927 (P04). Gelijk aan het dossier. Op P06 waren de herkenners het oneens over één alinea; de pagina als geheel is nl.
Bewijs: `v-311-0002`, `v-311-0008`, `v-311-0010`, `v-311-0012`, `v-311-0014`, `v-311-0016`, `v-311-0018`, `v-311-0032`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De alinea op P06 waarover de herkenners het oneens waren
Hoe: De alinea zelf opgezocht, de code gelezen en apart gemeten
Waargenomen: Het is de zin "De NeRDS is beschikbaar onder de European Union Public Licence (EUPL) v. 1.2." onder de kop Licentie. Een Nederlandse zin met de Engelse naam van een licentie: geen ander taal voor de pagina.
Bewijs: `v-311-0024`, `v-311-0025`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Taal in geopende toestanden en op een smal scherm
Hoe: Taalmeting op P13 met het hoofdmenu open op 360 pixels breed, en op P01 met het zoekvenster open (eerst gecontroleerd dat het venster open stond)
Waargenomen: Met het menu open: code nl, herkend nl, 1047 woorden. Met het zoekvenster open: code nl, herkend nl, 604 woorden. Beide keren 0 stukken tekst die afwijken.
Bewijs: `v-311-0027`, `v-311-0030`, `v-311-0029`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Uitkomsten van de regel-engines voor het bestaan en de geldigheid van de taal
Hoe: Dossier, onderdeel engine, en een eigen meting met de engines op P14
Waargenomen: Volgens het dossier slagen html-has-lang en html-lang-valid van axe-core en sia-r4 en sia-r5 van Alfa op 29 van 29 pagina's, in licht en donker schema; html-xml-lang-mismatch is niet van toepassing. Eigen meting op P14: 4 engines eens, 0 fouten.
Bewijs: `engine`, `v-311-0006`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Taal gemeten op acht paginatypen die de beoordelaar niet mat (P14, P05, P11, P26, P06, P20, P03, P04), met het hoofdmenu open op 360 pixels en met het zoekvenster open. Gezocht naar ingesloten vensters en de engines opnieuw gedraaid. Overal code nl en tekst nl; de enige onenigheid, één alinea op P06, is een Nederlandse zin met een Engelse licentienaam. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 8 (engine+oordeel).
Beperking van de procedure: De taal is vastgesteld op de tekst van de pagina's van de steekproef: door het lezen van de tekst en met taalherkenning, die onbetrouwbaar is bij minder dan vier woorden. Van documenten (pdf en kantoorbestanden) is de taal gelezen die het bestand opgeeft, voor de documenten van de steekproef die zijn ingelezen; een xlsx-bestand legt geen taal vast, en platte tekst kan geen taal opgeven en is op dit criterium niet beoordeeld. Van een ingesloten venster dat bij het onderzoek niet laadde, is de taal niet vastgesteld.

3.1.2 Taal van onderdelen

✕ Voldoet niet Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: gebrek (gemeten), zie bevinding NERD-3.1.2-538e
Onderzocht: Of de link naar het position paper onder Gerelateerde hulpmiddelen op P16 een eigen taal heeft
Hoe: Verse pagina P16, de link opgezocht, taal gemeten en de code gelezen; de tekstbestanden van alle pagina's doorzocht op dezelfde titel
Waargenomen: De link 'Position Paper Enterprise Architecture Principles voor Duurzaamheid (NCDD)' wijst naar een pdf met de Engelse titel `Position-Paper-%E2%80%93-Enterprise-Architecture-Principles-for-Sustainability.pdf`. De eerste vijf woorden zijn die Engelse titel; 'Principles' is geen Nederlands woord. In de code geldt Nederlands, er is geen eigen lang. De titel staat alleen op P16.
Bewijs: `v-312-0002`, `v-312-0003`, `v-312-0004`, `language`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)

Onderzocht: De Engelse woorden in de kop en de tekst onder Onze werkwijze op P03
Hoe: Verse pagina P03, kop en alinea opgezocht en de taal gemeten; volledige tekst van P03 gelezen
Waargenomen: De kop noemt twee werkwijzen bij naam ('Opinionated' en 'Disagree-and-Commit'). De alinea is Nederlands met de korte termen opinionated view en best practices. De herkenners vinden Nederlands in kop en alinea (53 woorden). Geen Engelse zin van vier woorden of meer.
Bewijs: `v-312-0006`, `v-312-0007`, `v-312-0008`, `v-312-0009`, `v-312-0011`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De Engelse woorden onder Inhoud schrijven en elders op P04
Hoe: Verse pagina P04, de woorden opgezocht en de taal gemeten van het label, het lijstitem en de stap; volledige tekst van P04 gelezen
Waargenomen: Tone of voice is een label van drie woorden in een Nederlands lijstitem (herkenners: Nederlands, 10 woorden). Start de development server is een Nederlandse zin met een vakterm. Bullet points, Bug fixes en new issue zijn vaktermen of de naam van een knop. Op P04 staat geen element met een eigen taal.
Bewijs: `v-312-0013`, `v-312-0014`, `v-312-0015`, `v-312-0016`, `v-312-0017`, `v-312-0018`, `v-312-0019`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De 10 elementen met een eigen taal
Hoe: Dossier language.elementsWithOwnLanguage, naast de metingen van de eerste beoordelaar
Waargenomen: 10 rijen, alle met lang en en Engelse tekst: boek- en artikeltitels op P21 en P17, de titel van de WCAG op P26 en EU Cloud Sovereignty Framework op P13. De site markeert Engelse titels dus elders wel.
Bewijs: `language`, `b-312-0004`, `b-312-0052`, `b-312-0057`, `b-312-0048`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet niet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet niet.
Grondslag: beslisregel R1, procedure versie 9 (oordeel).
Beperking van de procedure: Gelezen is de volledige zichtbare tekst van elke pagina in de begintoestand, plus linkteksten, koppen, tekstalternatieven en de tekst in de vastgelegde toestanden (de cookiebanner, geopende menu's, dialogen en uitklappers). Mag de run niet versturen, dan zijn meldingen die de server na het versturen geeft niet gelezen; op een testomgeving waar versturen mag, zijn ze dat wel. Taalherkenning is onbetrouwbaar bij minder dan vier woorden; korte passages zijn op het oog beoordeeld.

3.2.1 Bij focus

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.3.2.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of het adres verandert als een onderdeel met Tab focus krijgt
Hoe: Dossier: wandeling met Tab per pagina op breed en smal scherm, met controle van het adres na elke stop
Waargenomen: 29 van 29 pagina's met Tab doorlopen, 1250 stops op breed scherm. Op elke pagina is de wandeling afgemaakt, ook op 360 pixels breed. Op geen enkele pagina veranderde het adres bij focus. Er is geen val en geen onderdeel dat met Tab of pijltjes niet te bereiken was.
Bewijs: `keyboard`, `focusChanges`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of focus met de pijltjestoetsen iets verandert
Hoe: Dossier: 14 soorten reeksen opnieuw doorlopen met controle van adres en vensters; zelf met pijl omlaag door het zijmenu en het hoofdmenu op smal scherm en door de zoekresultaten
Waargenomen: Dossier: 556 keer een element met focus, in 49 lijsten op 29 pagina's, zonder verandering. Zelf: in het zijmenu op P13 (360 breed), het hoofdmenu op P01 (360 breed) en de zoekresultaten op P01 ging de focus steeds naar het volgende item. Er verscheen niets en er laadde geen pagina.
Bewijs: `focusChanges`, `v-321-0010`, `v-321-0011`, `v-321-0012`, `v-321-0017`, `v-321-0018`, `v-321-0024`, `v-321-0025`, `v-321-0026`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: De drie pagina's waar de focus een keer terug omhoog springt: P04, P10 en P13
Hoe: Waarnemingen van de beoordelaar met losse Tab-stappen en een kijk na de sprong; dossier zonder bedekte focus
Waargenomen: Op alle drie gaat de focus van een link in het zijmenu naar de volgende link in de middenkolom, die hoger op het scherm staat. Er verscheen niets, er opende geen paneel of venster en het adres bleef gelijk. In het dossier is bij geen stop de focus bedekt.
Bewijs: `keyboard`, `b-321-0005`, `b-321-0006`, `b-321-0012`, `b-321-0013`, `b-321-0030`, `b-321-0031`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Vensters, menu's en uitklappers: lopen met Tab erin
Hoe: Dossier: 8 knoppen geactiveerd met de stops binnen; zelf met Tab doorlopen in het zijmenu en het hoofdmenu op smal scherm en in het zoekvenster met resultaten
Waargenomen: Dossier: 5 vensters houden de focus binnen (2 tot 9 stops); Kopieer en Praktische tips openen geen venster, Verberg sluit de melding. Zelf: zijmenu op P13 (3 stops), hoofdmenu op P01 (2 stops), zoekvenster met resultaten op P01 (3 stops). Overal afgemaakt, zonder nieuwe pagina, nieuw venster of verspringen.
Bewijs: `dialogs`, `siteStates`, `v-321-0003`, `v-321-0014`, `v-321-0021`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef: hele pagina met Tab doorlopen op paginatypen die de beoordelaar niet nam
Hoe: Zelf met Tab de hele pagina doorlopen op P14 (fases), P12 (richtlijn) en P04 op 320 pixels breed
Waargenomen: P14: 65 stops, P12: 39 stops, gelijk aan het dossier. P04 op 320 breed: 63 stops. Op elke pagina afgemaakt, het adres bleef gelijk, geen nieuw venster en geen nieuwe dialoog. De beoordelaar deed hetzelfde op P01, P10 en P13 en vond dezelfde aantallen als het dossier.
Bewijs: `v-321-0028`, `v-321-0030`, `v-321-0032`, `b-321-0002`, `b-321-0009`, `b-321-0015`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Cookiemelding of ander venster bij binnenkomst
Hoe: Sitemodel: blokkades bij binnenkomst; beoordelaar opende P01 met de meldingen erop
Waargenomen: De site heeft geen cookiemelding en geen ander venster bij binnenkomst. Er is dus geen banner om met Tab te doorlopen.
Bewijs: `siteStates`, `b-321-0014`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Toestanden genomen die de beoordelaar oversloeg: zijmenu op P13 en hoofdmenu op P01 op 360 breed, en het zoekvenster met resultaten op P01. Daarin met Tab doorgelopen en met pijl omlaag door de lijsten. Ook hele pagina's met Tab op P14, P12 en P04 op 320 breed. Nergens een andere pagina, een nieuw venster, een nieuwe dialoog of een verspringende focus; de aantallen stops kloppen met het dossier.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 6 (probe).
Beperking van de procedure: Vastgesteld is of het adres verandert, een venster of dialoog opent of de focus verspringt wanneer een element focus krijgt, op de pagina's van de steekproef en in de vastgelegde toestanden. Er is gemeten met het toetsenbord in één browser (Chromium), zonder schermlezer. Wat achter een login ligt, is niet doorlopen. Mag de run niet versturen, dan is ook niet doorlopen wat pas na het versturen van een formulier verschijnt; op een testomgeving waar versturen mag, is dat wel gedaan.

3.2.2 Bij input

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.3.2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

> **1. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Welke onderdelen met een instelling de site heeft
> **Hoe:** Dossier gelezen (formulieren, velden, bedieningselementen, dialogen, toestanden); zelf gekeken op P27 (pagina met fases), P05 (servicepagina, zoekvenster open), P13 (feedbackvenster open) en P10 (menu Meer opties open)
> **Waargenomen:** 58 keer een formulier aangetroffen op 29 pagina's: het feedbackformulier in de kop, op elke pagina opnieuw geteld. Soorten: 73 selectievakjes op P14, P18, P22 en P27; in het feedbackvenster 2 keuzelijsten en 2 tekstvelden; in het zoekvenster 1 zoekveld. Geen schuifregelaars, tabbladen, keuzerondjes, schakelaars of zelfgebouwde keuzelijsten. Op P27 staan 14 selectievakjes; het menu Meer opties bevat alleen links.
> **Bewijs:** `inventoryForApplicability`, `forms`, `controls`, `dialogs`, `siteStates`, `v-322-0002`, `v-322-0003`, `v-322-0010`, `v-322-0012`, `v-322-0031`, `v-322-0035`

> **2. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Tekstvelden in het feedbackformulier invullen en verlaten
> **Hoe:** Dossier: 1 formulier met een meting van invullen en verlaten; zelf op P13 op 320 pixels breed het veld Uw feedback en het veld voor een webadres ingevuld en met Tab verlaten
> **Waargenomen:** Het dossier meldt voor het ene formulier met 2 tekstvelden dat adres en vensters gelijk bleven na invullen en verlaten van elk veld. Zelf ingevuld: de focus ging telkens naar het volgende onderdeel (het adresveld, daarna de knop Link toevoegen). Geen ander adres, geen nieuw venster, geen tegengehouden verzoek.
> **Bewijs:** `formErrors`, `v-322-0021`, `v-322-0022`, `v-322-0023`, `v-322-0024`

> **3. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Het zoekveld invullen en verlaten
> **Hoe:** Zelf op P05 op 320 pixels breed: zoekvenster geopend, het zoekwoord getypt, met Tab verlaten, daarna bekeken
> **Waargenomen:** Tijdens het typen verschenen de resultaten in het zoekvenster: een verandering van inhoud. Tab zette de focus op de volgende knop Wis zoekopdracht. Het extra element dat toen verscheen, is het hulplabel bij die knop, geen nieuw venster. Het adres bleef gelijk.
> **Bewijs:** `v-322-0027`, `v-322-0029`, `v-322-0030`, `v-322-0031`

> **4. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Keuzelijsten en selectievakjes wijzigen volgens het dossier
> **Hoe:** Dossier: de proef die elk soort selectievakje en keuzelijst één keer wijzigt
> **Waargenomen:** 60 van 60 gewijzigde onderdelen zonder verandering van context; geen enkel onderdeel veranderde het adres of het aantal vensters. Gewijzigd: 2 keuzelijsten in het feedbackvenster (geopend via Feedback op P01) en 10 selectievakjes op P14. De selectievakjes op P18, P22 en P27 hebben dezelfde bouw.
> **Bewijs:** `settings`

> **5. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Steekproef: zelf keuzelijsten en een selectievakje gewijzigd op andere pagina's en schermbreedte
> **Hoe:** P27 op 320 pixels: eerste selectievakje focus gegeven en met de spatiebalk aangevinkt; P13 op 320 pixels in het geopende feedbackvenster: in beide keuzelijsten een andere optie gekozen
> **Waargenomen:** Op P27 werd het vakje aangevinkt en bleef de focus erop. Op P13 stond de keuzelijst Welke richtlijn betreft dit? al op deze richtlijn; een andere keuze en een keuze in Soort feedback veranderden alleen de waarde. Nergens een ander adres, een nieuw venster of een tegengehouden verzoek, net als in het dossier.
> **Bewijs:** `v-322-0005`, `v-322-0006`, `v-322-0007`, `v-322-0011`, `v-322-0017`, `v-322-0018`, `v-322-0019`

> **6. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Dialogen, menu's en meldingen die de site opent
> **Hoe:** Dossier: geactiveerde knoppen en de onderdelen in elke geopende dialoog, en de toestanden uit het sitemodel; zelf het menu Meer opties op P10 geopend en de regel-engines voor dit criterium gedraaid
> **Waargenomen:** 8 knoppen geactiveerd; onderdelen met een instelling zitten alleen in de vensters Zoeken en Feedback geven, die hierboven zijn gedekt. Er is geen cookiemelding of ander venster bij binnenkomst. Het menu Meer opties bevat alleen links. De regel-engines melden niets voor dit criterium. Er zijn geen onderdelen met een instelling buiten deze metingen.
> **Bewijs:** `dialogs`, `siteStates`, `v-322-0032`, `v-322-0034`, `v-322-0035`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gekeken waar de beoordelaar niet keek: smal scherm (320 pixels) op andere paginatypen. Op P27 een selectievakje met de spatiebalk aangevinkt, op P13 beide keuzelijsten in het feedbackvenster gewijzigd en beide tekstvelden ingevuld en met Tab verlaten, op P05 het zoekveld ingevuld en verlaten, op P10 het menu Meer opties bekeken, en de regel-engines voor dit criterium gedraaid. Nergens een ander adres, nieuw venster, tegengehouden verzoek of wegspringende focus. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 7 (probe+oordeel).

Beperking van de procedure: Mag de run niet versturen, dan is een onderdeel dat bij wijzigen een formulier verstuurt wel te herkennen aan het tegengehouden verzoek, maar is de pagina die erop zou volgen niet te zien; op een testomgeving waar versturen mag, is die wel vastgelegd. Van gelijke onderdelen is elk soort gewijzigd op de pagina's en toestanden van de steekproef, niet elk exemplaar op elke pagina. Wat achter een login ligt, is niet onderzocht.

3.2.3 Consistente navigatie

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.3.2.3 · Uitleg van dit criterium bij W3C

> **1. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Volgorde van links en knoppen in elk gebied op alle pagina's
> **Hoe:** Dossier, vergelijking per gebied op alle 29 pagina's, 1280 breed, begintoestand
> **Waargenomen:** 29 pagina's, 10 gebieden. Herhaalde navigatie: kop, hoofdmenu (3 items), hulplinks (3), voet (8), juridische links (4), elk 1 variant op alle 29 pagina's; zijmenu Over NeRDS 1 variant op 8 pagina's; zijmenu Richtlijnen 1 variant op 18 pagina's; kruimelpad 7 varianten die na Home alleen items achteraan toevoegen. Vorige en volgende en de inhoudsopgave verschillen per pagina: inhoud van de pagina.
> **Bewijs:** `consistency`

> **2. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Volgorde van de paginagebieden per paginatype
> **Hoe:** Dossier, volgorde van de paginagebieden op 29 pagina's
> **Waargenomen:** 14 varianten. Op elke pagina staan kop, hoofdnavigatie, hulplinks, kruimelpad (waar aanwezig), voet en juridische links in dezelfde onderlinge volgorde. De varianten verschillen alleen in gebieden die niet overal staan: zijmenu, inhoudsopgave, vakken in de inhoud.
> **Bewijs:** `landmarks`

> **3. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Volgorde in geopende onderdelen, ook menu en zijmenu op een smal scherm
> **Hoe:** Dossier, elk van de 11 onderdelen geopend op één pagina per paginatype
> **Waargenomen:** Bij alle 11 onderdelen is de gedeelde volgorde gelijk op alle paginatypen; geen paginatype waar een onderdeel niet openging. Het smalle menu (Sluit, Home, Richtlijnen, Over NeRDS) is op 15 paginatypen gelijk. Het smalle zijmenu verschilt per sectie alleen door de inhoudsopgave achteraan.
> **Bewijs:** `consistency`, `siteStates`

> **4. Uitkomst:** in orde (waarneming van een agent)
> **Onderzocht:** Steekproef brede scherm, ook op paginatypen die de eerste beoordeling niet bekeek
> **Hoe:** Zelf bekeken op P02 (niet gevonden), P29 (huidige versie) en P10 (versies), 1280 breed; eerder ook P01, P05 en P12
> **Waargenomen:** Overal Home, Richtlijnen, Over NeRDS, dan Zoeken, Feedback, GitHub. De voet staat op P02 en P29, net als eerder op P01, P05 en P12, als Over NeRDS, Contact en bijdragen, Versies, Copyright, Kwetsbaarheid melden, de drie overheidslinks, dan Nederlandse Digitale Dienst, Privacy, Cookies, Toegankelijkheid. Gelijk aan het dossier; de knoppen wisselen niet van plaats tegenover de links.
> **Bewijs:** `v-323-0003`, `v-323-0005`, `v-323-0007`, `b-323-0003`, `b-323-0005`, `b-323-0007`

> **5. Uitkomst:** in orde (waarneming van een agent)
> **Onderzocht:** Steekproef smal scherm met het menu open
> **Hoe:** Zelf op 320 breed het menu geopend op P02; eerder op 360 breed op P14, P04, P05, P12 en P03
> **Waargenomen:** Het menu op P02 toont Sluit, Home, Richtlijnen, Over NeRDS, dezelfde volgorde als op P14 en P04 en in het dossier. De kop op smal scherm is Menu, Zoeken, Feedback, GitHub op P02, P12 en P03.
> **Bewijs:** `v-323-0010`, `v-323-0013`, `b-323-0009`, `b-323-0011`, `b-323-0013`

> **6. Uitkomst:** in orde (waarneming van een agent)
> **Onderzocht:** Middelbreed scherm (1008 breed) met de knop Meer opties in het hoofdmenu
> **Hoe:** Zelf bekeken op P11 (richtlijnen-overzicht) en P02 (niet gevonden), op P02 het menu Meer opties geopend
> **Waargenomen:** Op beide pagina's staat in beeld Home, Richtlijnen, de knop Meer opties, dan Zoeken, Feedback, GitHub. Het geopende menu bevat Over NeRDS, gelijk aan het dossier voor alle 15 paginatypen.
> **Bewijs:** `v-323-0015`, `v-323-0020`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Paginatypen bekeken die de eerste beoordeling oversloeg: P02, P29 en P10 op 1280 breed, P02 op 320 breed met het menu open, en P11 en P02 op 1008 breed met het overloopmenu van de hoofdnavigatie geopend. Overal dezelfde volgorde van hoofdmenu, hulpknoppen, GitHub en voet als in het dossier; de knoppen wisselen niet van plaats. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 5 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: De volgorde is op alle pagina's van de steekproef vergeleken binnen navigatie-, kop- en voetgebieden, op 1280 pixels breed in de begintoestand. Wat een onderdeel toont als het open is, ook het hoofdmenu en het zijmenu van de smalle weergave, is vergeleken op één pagina van elk paginatype waarop het staat. Een volgorde die een gebruiker na inloggen zelf kan instellen, is niet onderzocht.

3.2.4 Consistente identificatie

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.3.2.4 · Uitleg van dit criterium bij W3C

> **1. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Wat het dossier telt en welke rijen opzij gaan
> **Hoe:** Dossier: links, controls, consistency en siteStates, alle delen gelezen
> **Waargenomen:** 29 pagina's onderzocht, 589 unieke links, 87 unieke bedieningselementen. Eén link gaat opzij: 'hier' op P17 heeft een algemene linktekst, dat hoort bij criterium 2.4.4. Geen link en geen bedieningselement zonder toegankelijke naam in de tabellen. De vlag 'zelfde naam, verschillende bestemming' (193 rijen) hoort bij 2.4.4.
> **Bewijs:** `links`, `controls`, `consistency`, `siteStates`

> **2. Uitkomst:** in orde (gemeten)
> **Onderzocht:** Terugkerende gebieden in kop, navigatie en voet
> **Hoe:** Dossier: de 10 gebieden in consistency.regions, met de bestemmingen uit links

Waargenomen: Kop, hoofdnavigatie, hulplinks, voet en juridische links (20 items) zijn op alle 29 pagina's gelijk. Zijmenu Over NeRDS (8 items, 8 pagina's) en Richtlijnen (18 items, 18 pagina's) hebben elk één variant. Kruimelpad en vorige en volgende wisselen alleen met de bestemming; elke bestemming heet in vorige en volgende op beide pagina's hetzelfde. 'Home' en 'Nederlandse Richtlijn Digitale Systemen' zijn logo en tekstlink naar de startpagina.
Bewijs: `consistency`, `links`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Knoppen, velden en geopende onderdelen die op meer pagina's staan
Hoe: Dossier: controls.rows (87 rijen) en consistency.opened (11 onderdelen over 15 paginatypen); name, ax en html op de knop Meer opties op P01 bij 1008 pixels
Waargenomen: 'Zoeken' en 'Feedback' staan op alle 29 pagina's in de hulplinks, met overal dezelfde naam. Zoekvenster, feedbackvenster, smal menu en Meer opties tonen op alle 15 paginatypen dezelfde items, met overal 'Sluit'. De knop Meer opties in de hoofdnavigatie heet in de code `aria-label="Meer opties"`, net als die in de hulplinks; vijf methoden lezen die naam.
Bewijs: `controls`, `consistency`, `v-324-0030`, `v-324-0032`, `v-324-0033`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef op twee paginatypen op het brede scherm
Hoe: open en look op P01 (start) en P12 (richtlijn) op 1280 pixels, met de voet in beeld; name op de links in kop en voet
Waargenomen: Op P01 en P12 elk 20 onderdelen in kop, navigatie en voet vergeleken, gelijk aan het dossier: 'Home', 'Richtlijnen', 'Over NeRDS', 'Zoeken', 'Feedback', 'GitHub', 'Nederlandse Digitale Dienst' en de voetlinks. P12 toont ook het zijmenu met 18 items, kruimelpad en vorige en volgende.
Bewijs: `v-324-0002`, `v-324-0006`, `v-324-0007`, `v-324-0009`, `v-324-0011`, `v-324-0012`, `v-324-0015`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Geopend menu en zijmenu op een smal scherm, op twee paginatypen
Hoe: open P05 en P12 op 360 pixels, look, click op de zijmenuknop op P05 en op Menu op P12, en look
Waargenomen: Op beide pagina's dezelfde kop met 'Menu', 'Zoeken', 'Feedback' en 'GitHub'. De zijmenuknop heet naar zijn sectie: 'Over NeRDS' op P05, 'Richtlijnen' op P12, gelijk aan de hoofdnavigatie. Het zijmenu op P05 toont dezelfde items als het dossier; het menu op P12 toont 'Sluit', 'Home', 'Richtlijnen' en 'Over NeRDS', zoals op P05 en P13 bij de beoordeling.
Bewijs: `v-324-0018`, `v-324-0020`, `v-324-0021`, `v-324-0022`, `v-324-0024`, `v-324-0025`, `v-324-0026`, `v-324-0027`, `b-324-0021`, `b-324-0024`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Pictogrammen in kop en voet en hun naam
Hoe: look op P01, P12 en P05 (360 pixels); name en html op de link GitHub en de voetlinks
Waargenomen: Het pictogram bij GitHub is verborgen voor hulptechnologie; de link heet op P01 en ook op P05, waar alleen het pictogram staat, 'GitHub'. Het pictogram voor een andere website bij de voetlinks Overheid.nl en de andere overheidssites heet op P01 en P12 'andere website, opent in nieuw tabblad'.
Bewijs: `v-324-0011`, `v-324-0012`, `v-324-0013`, `v-324-0018`, `v-324-0019`, `v-324-0006`, `v-324-0009`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Alle dossierdelen gelezen en per bestemming de namen in kop, voet, zijmenu, kruimelpad en vorige en volgende vergeleken. Zelf P01 en P12 breed bekeken, P05 en P12 op 360 pixels met geopend menu en zijmenu, de knop Meer opties bij 1008 pixels, en de vier kandidaten nagemeten. Geen onderdeel dat op twee pagina's anders heet.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 5 (oordeel).
Beperking van de procedure: Vergeleken zijn de onderdelen die op de pagina's en toestanden van de steekproef terugkomen. Of twee onderdelen hetzelfde doen, is afgeleid uit hun plek, rol, bestemming en wat er na een klik gebeurt. Een functie achter een inlog is niet vergeleken; een functie die pas na het versturen van een formulier werkt, alleen als de run op een testomgeving mocht versturen.

3.2.6 Consistente hulp

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.3.2.6 · Nieuw in WCAG 2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke hulp de site biedt en welke rijen geen hulp zijn
Hoe: Dossier: 589 unieke links en 87 unieke bedieningselementen op 29 pagina's, 0 iframes, de 26 rijen hulpmiddelen en de onderdelen uit het sitemodel, doorzocht op contact, hulp, vraag, mail, chat, melden en feedback.
Waargenomen: Hulp: de knop "Feedback" (een formulier naar de makers), de link "Contact en bijdragen" en de link "Kwetsbaarheid melden". Geen chat, geen telefoonnummer, geen cookiemelding. 20 van de 26 rijen zijn geen hulp: ankers naar een kop op één pagina, links naar andere websites, een vakje om af te vinken en links naar vorige of volgende pagina.
Bewijs: `consistency`, `links`, `controls`, `inventoryCounts`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Plek van de hulp in kop en voet volgens het dossier
Hoe: Dossier: volgorde van de items per gebied op alle 29 pagina's, en de volgorde van de gebieden in de 14 varianten.
Waargenomen: De hulplinks in de kop ("GitHub", "Zoeken", "Feedback" in de code) zijn gelijk op alle 29 pagina's. In de voet is "Contact en bijdragen" het tweede en "Kwetsbaarheid melden" het vijfde van acht items, gelijk op alle 29 pagina's. In alle 14 varianten staan kop en hulplinks vóór de inhoud en de voet erna.
Bewijs: `consistency`, `landmarks`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen steekproef op 1280 pixels op paginatypen die nog niet bekeken waren
Hoe: Kijken op de foutpagina P02 en de pagina Wanneer doe je wat? P14, en de links in de voet opgezocht met hun plek.
Waargenomen: Op P02 en P14 staan rechtsboven Zoeken, Feedback en GitHub, in die volgorde. In de voet staat "Contact en bijdragen" als tweede link onder "Over deze site" en "Kwetsbaarheid melden" als tweede link onder "Service", op beide pagina's even ver van de linkerrand. Dat is gelijk aan P01, P05 en P12 en aan het dossier.

Bewijs: `v-326-0010`, `v-326-0012`, `v-326-0013`, `b-326-0002`, `b-326-0004`, `b-326-0006`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Plek van de hulp op een smal en een middelbreed scherm
Hoe: Kijken op 320 pixels op P05, naast P01 en P12; de voet van P05 opgezocht; op 720 pixels P29 met het menu Meer opties open.
Waargenomen: Op 320 pixels staat op P05, net als op P01 en P12, in de kop Menu, Zoeken, Feedback en GitHub, in die volgorde. De voet heeft dezelfde volgorde als breed. Op 720 pixels staan Feedback en GitHub achter "Meer opties", volgens het dossier op 28 pagina's en gezien op P29.
Bewijs: `v-326-0015`, `v-326-0016`, `b-326-0014`, `b-326-0017`, `b-326-0012`, `controls`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Het e-mailadres in de tekst van vier pagina's
Hoe: Op P04, P05, P06 en P08 het adres opgezocht, met de zin eromheen en de kop erboven.
Waargenomen: Het adres staat in een zin over het onderwerp van de pagina: op P05 onder "Heb je vragen?", op P06 onder "Vragen over auteursrechten", op P08 onder "Vragen?", en op P04, de contactpagina zelf, onder "Stel een vraag via mail". Dat zijn vermeldingen in de inhoud. De herhaalde hulp is de link naar de contactpagina in de voet, en die staat overal gelijk.
Bewijs: `v-326-0002`, `v-326-0004`, `v-326-0006`, `v-326-0008`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar hulp op een andere plek: de foutpagina P02 en de pagina P14 op 1280 pixels bekeken, P05 op 320 pixels met kop en voet, en het e-mailadres op P04, P05, P06 en P08 met de kop erboven opgezocht. Kop en voet waren overal gelijk aan het dossier. Het e-mailadres staat steeds in een zin over het onderwerp van de pagina, naast de vaste link naar de contactpagina in de voet. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 4 (oordeel).
Beperking van de procedure: De plek van een hulpmiddel is vergeleken op de pagina's en toestanden van de steekproef. Hulp achter een inlog is niet gezien; hulp die pas na het versturen van een formulier verschijnt, alleen als de run op een testomgeving mocht versturen. Er is gekeken in één browser (Chromium).

3.3.1 Foutidentificatie

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.3.3.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke formulieren er zijn en wat ze melden bij leeg en ongeldig versturen
Hoe: Dossier gelezen: formulieren, foutmeldingen, vensters en toestanden van de site
Waargenomen: 58 keer een formulier aangetroffen op 29 pagina's: steeds hetzelfde feedbackformulier in het venster Feedback geven, plus het zoekveld. Leeg verstuurd: twee velden ongeldig, elk met een beschrijving en een melding van de browser. Ongeldig verstuurd: drie velden, met een samenvatting die elk veld en de fout noemt. De run mocht niet versturen.
Bewijs: `formErrors`, `forms`, `inventoryForApplicability`, `dialogs`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Fouttoestand zelf opgeroepen op een richtlijnpagina en zonder kleur bekeken
Hoe: Op P12 het venster geopend, in Link naar een relevant document `geen-emailadres` getypt, Soort feedback en Uw feedback leeg, op Via e-mail gedrukt; bekeken in kleur en zonder kleur, velden gelezen
Waargenomen: Bovenaan verscheen "Uw feedback is nog niet verstuurd" met per veld de fout. Onder Soort feedback staat "Een soort feedback is nodig.", onder de andere velden ook rode tekst. Alle drie velden zijn ongeldig gemarkeerd. Zonder kleur blijft alle tekst leesbaar. Gelijk aan het dossier.
Bewijs: `v-331-0021`, `v-331-0022`, `v-331-0023`, `v-331-0024`, `v-331-0025`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Fouttoestand op een tweede soort pagina, ook via Via GitHub Issues, en na herstel
Hoe: Op P03 leeg op Via GitHub Issues gedrukt; daarna Fout gekozen, een lange testtekst in Uw feedback en `geen-emailadres` in een tweede veld via Link toevoegen, en op Via e-mail gedrukt
Waargenomen: Leeg: "Soort feedback: kies een soort. Uw feedback: minimaal 10 tekens." en tekst onder beide velden. Na herstel verdwenen die fouten bij het volgende versturen; alleen het toegevoegde linkveld bleef ongeldig, met rode tekst eronder en een regel in de samenvatting. De focus ging naar dat veld.
Bewijs: `v-331-0028`, `v-331-0029`, `v-331-0030`, `v-331-0031`, `v-331-0041`, `v-331-0042`, `v-331-0043`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Staat Soort feedback al op ongeldig voordat er iets is ingevuld
Hoe: Op P01, P02, P03, P05, P11, P12, P13, P14 en P26 het venster geopend; de code, de ongeldig-markering en de toestand van het veld gelezen; op P26 Fout gekozen
Waargenomen: De browser meldt de lege, verplichte keuzelijst als ongeldig. In de code staat op geen van de pagina's een ongeldig-markering; die zet de site pas na versturen. Na kiezen van Fout is het veld geldig. Het lege tekstvak Uw feedback is in deze browser niet ongeldig. Geen fout die de site aankondigt.
Bewijs: `v-331-0004`, `v-331-0005`, `v-331-0007`, `v-331-0008`, `v-331-0009`, `v-331-0014`, `v-331-0045`, `v-331-0048`, `v-331-0051`, `v-331-0054`, `v-331-0057`, `v-331-0060`, `v-331-0062`, `v-331-0064`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Controle van het linkveld bij verlaten en bij versturen
Hoe: Op P29 `geen-emailadres` getypt en met Tab verlaten, daarna op Via e-mail gedrukt; op P20 en P21 getypt en verstuurd
Waargenomen: Bij verlaten met Tab verandert er niets. Bij versturen wordt het veld op alle drie pagina's ongeldig en noemt de samenvatting het veld en de fout. De controle gebeurt bij versturen; dat mag.
Bewijs: `v-331-0074`, `v-331-0075`, `v-331-0076`, `v-331-0077`, `v-331-0087`, `v-331-0088`, `v-331-0092`, `v-331-0093`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Andere velden: zoekveld en vakjes om af te vinken
Hoe: Op P01 in het zoekvenster een woord getypt dat niets vindt; dossier gelezen voor de vakjes en de regel-engines
Waargenomen: Het zoekveld toont "Geen resultaten" en blijft geldig: dat is geen invoerfout. De vakjes op P14, P18,

P22 en P27 controleren niets. De regel-engines hebben geen regel voor dit criterium.
Bewijs: `v-331-0096`, `v-331-0097`, `forms`, `engine`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Fouttoestand nagemaakt op P03, P12, P20, P21 en P29, ook via Via GitHub Issues en met een tweede linkveld via Link toevoegen. Na herstel opnieuw verstuurd. Zonder kleur bekeken. Op negen pagina's de keuzelijst voor invoer gelezen: geen ongeldig-markering in de code. Zoekveld zonder resultaten getest. Elke fout kreeg tekst bij het veld en in de samenvatting; geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 9 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Formulieren achter een inlog zijn niet onderzocht. Foutmeldingen die de server pas na het versturen geeft, zijn alleen gezien als de run op een testomgeving mocht versturen; anders is het verzoek tegengehouden. Een zoekvraag die het sitemodel als leesverzoek toelaat, gaat wel door, en wat de site daarna meldt, is te zien. Per veld zijn vaste testwaarden geprobeerd, in één browser (Chromium).

3.3.2 Labels of instructies

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.3.3.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke velden er op de site staan
Hoe: Dossier: forms, controls, formErrors en siteStates over alle 29 pagina's; zelf op P19 naar velden gezocht
Waargenomen: 79 rijen in de lijst met velden: 73 vakjes om af te vinken op P14, P18, P22 en P27, het zoekveld in het zoekvenster, en in het feedbackvenster 4 velden en 2 knoppen. 1 formulier is onderzocht, de run mocht niet versturen. Geen cookiemelding en geen ingesloten venster. De knop Berekenen op P19 is uitgeschakeld en hoort niet bij een veld.
Bewijs: `forms`, `controls`, `formErrors`, `siteStates`, `v-332-0032`, `v-332-0034`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Labels, verplichting en uitleg in het feedbackformulier, ook gevuld en met een extra linkveld
Hoe: Op P01 het feedbackvenster geopend, look --full, twee velden gevuld, uitgesneden, Link toevoegen geklikt en opnieuw uitgesneden; dossier formErrors
Waargenomen: De 4 velden hebben elk een label boven het veld; de 2 optionele velden hebben de aanduiding Optioneel. Bij leeg versturen worden precies de 2 velden zonder die aanduiding afgekeurd. De uitleg "Minimaal 10 tekens." en het voorbeeld van een webadres staan vooraf onder het veld. Gevuld blijven labels en uitleg staan; het extra linkveld heeft hetzelfde label.
Bewijs: `v-332-0009`, `v-332-0011`, `v-332-0012`, `v-332-0013`, `v-332-0014`, `v-332-0015`, `formErrors`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Zoekveld in het zoekvenster, op twee paginatypen
Hoe: Op P26 en P04 het venster geopend met de knop Zoeken, look, een zoekwoord getypt, uitgesneden en opnieuw look; html van het veld
Waargenomen: Het veld heeft als naam "Zoek in de NeRDS" via aria-label en dezelfde voorbeeldtekst, die bij typen verdwijnt. Links in het veld staat een vergrootglas dat na typen blijft staan, en boven het veld de kop Zoeken. Een zoekveld met een vergrootglas ernaast geldt volgens de procedure als gelabeld.
Bewijs: `v-332-0004`, `v-332-0005`, `v-332-0006`, `v-332-0007`, `v-332-0029`, `v-332-0030`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Vakjes om af te vinken bij de gewenste uitkomsten
Hoe: Op P22 gezocht naar Gewenste uitkomsten en naar rol group, gescrold en look; html van een vakje
Waargenomen: Elk vakje heeft zijn zin direct ernaast als zichtbaar label. Boven elke lijst staat de kop "Gewenste uitkomsten", onder de kop van de fase. Er is geen rol group, maar de kop erboven zegt waar de vakjes over gaan, en elke optie is zonder groep te begrijpen. Volgens het dossier is dit onderdeel op P14, P18, P22 en P27 hetzelfde, samen 73 vakjes.
Bewijs: `v-332-0017`, `v-332-0018`, `v-332-0021`, `v-332-0022`, `site-states/component-checklist-uitkomsten/screenshot.png`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Regel-engines voor dit criterium
Hoe: Dossier: engine; rules --criterion 3.3.2 op P22
Waargenomen: In het dossier faalt geen regel. Op P22 geeft geen engine een fout; één engine kon bij 20 vakjes niet bepalen of het label zichtbaar is. Het beeld van P22 laat de zin direct naast elk vakje zien.
Bewijs: `engine`, `v-332-0023`, `v-332-0021`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Feedbackformulier opnieuw geopend, gevuld en uitgebreid met een extra linkveld: labels, aanduiding Optioneel en uitleg blijven zichtbaar. Zoekveld op P26 en P04 zelf geopend en getypt: het vergrootglas blijft staan. Vakjes op P22 bekeken, een ander paginatype dan P14: zin naast elk vakje en kop erboven. Op P19 gezocht naar een verborgen rekenhulp: alleen de bekende velden, Berekenen is uitgeschakeld. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R5, procedure versie 7 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Velden achter een inlog zijn niet gezien. Velden in een stap die pas na het versturen komt, en een verplichting of vormeis die alleen de server controleert, zijn alleen gezien als de run op een testomgeving mocht versturen. Er is gekeken in één browser (Chromium).

3.3.3 Foutsuggestie

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.3.3.3 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke formulieren en velden het dossier dekt
Hoe: Dossier: formErrors, forms en de telling voor toepasbaarheid
Waargenomen: 58 keer een formulier aangetroffen op 29 pagina's. Het feedbackformulier staat op alle 29 pagina's en is leeg en met foute invoer verstuurd; beide keren merkte de site de fouten zelf op, zonder verzoek naar de server. Van de 79 velden zijn 73 afvinkvakjes (P14, P18, P22, P27), 1 zoekveld en 2 knoppen; de rest hoort bij het feedbackformulier. De run mocht niet versturen.
Bewijs: `formErrors`, `forms`, `inventoryForApplicability`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)

Onderzocht: De meldingen van het feedbackformulier volgens het dossier
Hoe: Dossier: formErrors, pogingen leeg verstuurd en ongeldige invoer
Waargenomen: Leeg: Soort feedback krijgt "Een soort feedback is nodig." en Uw feedback "Minimaal 10 tekens.": genoeg voor een leeg verplicht veld. Fout: bij een te korte tekst "Minimaal 10 tekens.", bij het veld Link "Een webadres zonder spaties, bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen." Dat zegt wat er verwacht wordt, met een voorbeeld. Er geldt geen uitzondering.
Bewijs: `formErrors`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef: fouttoestand op de startpagina, met een andere foute waarde dan de beoordelaar
Hoe: P01, venster Feedback open: `issue` in Link (een woord zonder spaties), `12` in Uw feedback, Soort feedback leeg, Via e-mail; kijken en de velden lezen
Waargenomen: Bovenaan "Uw feedback is nog niet verstuurd" met de samenvatting. Bij Soort feedback "Een soort feedback is nodig.", bij Uw feedback "Minimaal 10 tekens.", bij Link de beschrijving "Een webadres zonder spaties, bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen." Ook een woord zonder spaties geldt als fout, met dezelfde aanwijzing. Gelijk aan het dossier.
Bewijs: `v-333-0005`, `v-333-0006`, `v-333-0007`, `v-333-0008`, `v-333-0009`, `v-333-0010`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef op een ander paginatype (fases), met het extra linkveld en de knop Via GitHub Issues
Hoe: P14, Feedback geopend: `https://example.com/` in Link, Link toevoegen, `0612345678` in het nieuwe veld, de rest leeg, Via GitHub Issues; kijken, uitsnede en het veld lezen
Waargenomen: Dezelfde meldingen als op P01. Het goede adres blijft zonder fout. Het nieuwe veld met `0612345678` is ongeldig en toont in rood "Een webadres zonder spaties, bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen.", ook als beschrijving voor hulpsoftware.
Bewijs: `v-333-0013`, `v-333-0015`, `v-333-0016`, `v-333-0019`, `v-333-0020`, `v-333-0021`, `v-333-0022`, `v-333-0023`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Grenzen van het tekstveld Uw feedback
Hoe: P01: de code van het tekstveld en het linkveld gelezen
Waargenomen: Het tekstveld heeft `minlength="10"` en `maxlength="5000"`: een te lange tekst laat de browser niet toe, dus daar ontstaat geen fout zonder melding. Het linkveld is een gewoon tekstveld met een eigen controle van de site, die de aanwijzing hierboven geeft.
Bewijs: `v-333-0003`, `v-333-0004`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Velden buiten het feedbackformulier: zoekveld en afvinkvakjes
Hoe: Waarnemingen van de beoordelaar op P01 (zoeken) en P14 (afvinkvakje), naast het dossier
Waargenomen: Het zoekveld neemt elke tekst aan en toont bij geen treffer "Geen resultaten": dat is geen invoerfout. De afvinkvakjes staan los van een formulier en kennen geen foute keuze. Hier valt geen fout op te merken.
Bewijs: `b-333-0037`, `b-333-0039`, `b-333-0045`, `b-333-0046`, `b-333-0047`, `forms`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.

Poging om het oordeel onderuit te halen: Andere foute waarden geprobeerd dan de beoordelaar: een woord zonder spaties en een telefoonnummer in het linkveld, een te korte tekst van twee tekens. Op een ander paginatype (P14) via de knop Via GitHub Issues en met een extra linkveld. De grenzen van het tekstveld in de code gelezen. Elke fout kreeg een melding die zegt wat er verwacht wordt; een geldig adres bleef zonder fout. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 5 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Formulieren achter een inlog zijn niet onderzocht. Foutmeldingen die pas verschijnen nadat de server de invoer heeft gecontroleerd, zijn alleen gezien als de run op een testomgeving mocht versturen. Per veld zijn alleen vaste testwaarden geprobeerd, in één browser (Chromium); bestandsvelden en datumkiezers van de browser zijn niet met ongeldige invoer getest.

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.3.3.4 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke formulieren er zijn en waarvoor ze dienen
Hoe: Dossier forms (79 velden op 29 pagina's) en formErrors; zelf het feedbackvenster op P01 bekeken in de toestand met ingevuld feedbackformulier
Waargenomen: Het dossier telt 58 keer een formulier of groep velden op 29 pagina's; hetzelfde formulier telt op elke pagina opnieuw. Het zijn drie soorten: het venster Feedback geven met de knoppen Via e-mail en Via GitHub Issues, het zoekveld, en afvinklijsten op P14, P18, P22 en P27. Feedback en zoeken vallen buiten dit criterium.
Bewijs: `forms`, `formErrors`, `v-334-0016`, `v-334-0017`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de afvinklijsten met gewenste uitkomsten een transactie zijn
Hoe: Dossier forms en siteStates; zelf op P14 de lijst bekeken en het eerste vakje aan- en weer uitgevinkt
Waargenomen: 73 vakjes op 4 pagina's, zonder verzendknop en zonder knop om te wissen. Het eerste vakje ging met een klik naar aangevinkt en met een tweede klik weer terug. Het is een hulpmiddel voor de lezer, zonder verplichting of betaling, en elke keuze is direct terug te draaien.
Bewijs: `forms`, `siteStates`, `v-334-0003`, `v-334-0004`, `v-334-0005`, `v-334-0006`, `v-334-0007`, `v-334-0008`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Knoppen buiten een formulier die op een transactie kunnen wijzen
Hoe: Dossier controls (87 unieke bedieningselementen op 29 pagina's) en dialogs (8 knoppen bediend); zelf de knoppen op P14 en P19 nagekeken in de code en de toegankelijkheidsboom
Waargenomen: Geen knop om te betalen, te verwijderen of op te zeggen. De knoppen openen zoeken, feedback of een menu, kopieren code of verbergen een melding. De knoppen bij hulpmiddelen zijn uitgeschakeld, zoals Starten bij Beslisboom Cloud op P14 en Berekenen bij TCO Calculator op P19; andere zijn links naar andere websites.

Bewijs: `controls`, `dialogs`, `v-334-0002`, `v-334-0009`, `v-334-0010`, `v-334-0011`, `v-334-0013`, `v-334-0014`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Links naar een transactie of een inlog
Hoe: Dossier links (589 unieke links, 276 met een aanwijzing en 313 zonder) doorzocht op woorden als betalen, aanvragen, indienen, inloggen, account en profiel
Waargenomen: Twee vondsten, beide op een ander domein: een link op P17 gaat naar een inlog op www.lees-rijk.nl, en een knop op P17 en P18 gaat naar een pagina om een expertreview aan te vragen op www.gebruikercentraal.nl. Die vallen buiten de onderzochte site.
Bewijs: `links`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de site een eigen inlog heeft
Hoe: Dossier forms (79 velden), controls (87 bedieningselementen), links (589 links) en de tekst van alle 29 pagina's; zelf op P14 en P19 gezocht naar een wachtwoordveld
Waargenomen: Geen veld voor een wachtwoord en geen knop of link om op deze site in te loggen, met DigiD of eHerkenning of naar een eigen omgeving. Op P19 staat alleen het verborgen formulier van het zoekvenster. Er is geen deel van de site achter een inlog.
Bewijs: `forms`, `controls`, `links`, `language`, `v-334-0002`, `v-334-0015`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht naar een transactie die de beoordelaar miste: op P14 alle knoppen en een wachtwoordveld gezocht, gezocht naar een knop om te wissen, een vakje aan- en uitgevinkt; op P19 de knop Berekenen nagekeken (uitgeschakeld); op P14 de knoppen Starten nagekeken (uitgeschakeld of link naar een andere website); het feedbackvenster op P01 bekeken. Ook links, bedieningselementen en paginatekst in het dossier doorzocht. Geen transactie en geen inlog op deze site gevonden.
Grondslag: beslisregel R4, procedure versie 6 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Er wordt niet ingelogd: pagina's achter een inlog zijn niet onderzocht, terwijl transacties daar het vaakst voorkomen. Een controlestap, een bevestiging of een mogelijkheid tot herroepen die pas na het versturen komt, is alleen gezien als de run op een testomgeving mocht versturen.

3.3.7 Overbodige invoer

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.3.3.7 · Nieuw in WCAG 2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Welke formulieren en velden de site heeft
Hoe: Dossier forms en controls gelezen; op P19 het feedbackvenster geopend en bekeken
Waargenomen: 79 velden; 58 keer een formulier aangetroffen op 29 pagina's, op elke pagina hetzelfde feedbackformulier en zoekvenster. Daarnaast 73 vakjes om af te vinken op P14, P18, P22 en P27, buiten een formulier. Het feedbackvenster op P19 heeft vier velden en de knoppen Via e-mail en Via GitHub Issues, zonder stappenindicator en zonder knop naar een volgende stap.
Bewijs: `forms`, `controls`, `v-337-0006`, `v-337-0007`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of het feedbackformulier op zichzelf staat
Hoe: Op P19 het venster geopend, soort Vraag gekozen, een tekst getypt en op Via GitHub Issues gedrukt; het verzoek naar GitHub werd tegengehouden
Waargenomen: De site vult bij openen op P19 de richtlijn 12. Inkoopstrategie al in. Na de druk op de knop meldt het venster dat GitHub is geopend; het adres naar GitHub bevat de soort, het begin van de tekst als titel, de richtlijn en de tekst. Het formulier rondt het geheel af; niets komt terug om opnieuw te typen.
Bewijs: `v-337-0007`, `v-337-0008`, `v-337-0009`, `v-337-0010`, `b-337-0018`, `b-337-0019`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of het zoekvenster een proces met stappen is
Hoe: Dossier siteStates en de waarneming van de beoordelaar in de toestand process-zoeken gelezen
Waargenomen: Eén zoekveld; de resultaten verschijnen als links tijdens het typen, zonder verzendknop en zonder volgende stap. Een zoekveld met resultaten is geen proces met stappen.
Bewijs: `siteStates`, `b-337-0016`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Knoppen bij de hulpmiddelen op een ander paginatype
Hoe: Op P19 (richtlijnpagina) de knop Berekenen gezocht en de code en rol gelezen
Waargenomen: De knop Berekenen bij TCO Calculator is uitgeschakeld (disabled en aria-disabled) en opent niets. Dit klopt met het dossier: de knoppen Starten, Verkennen, Publiceren, Zoeken en Berekenen bij hulpmiddelen dienen als label.
Bewijs: `v-337-0002`, `v-337-0003`, `v-337-0004`, `siteStates`, `b-337-0013`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Signalen van een proces met meer stappen op de hele site
Hoe: Volledige tekst van alle 29 pagina's doorzocht op stapnummers, Volgende, Vorige, Doorgaan, inloggen en wachtwoord; controls, dialogs en siteStates gelezen
Waargenomen: Op 29 van 29 pagina's geen stappenindicator en geen knop naar een volgende stap; Volgende en Vorige komen alleen voor in lopende tekst over versies. 87 verschillende bedieningselementen en 8 onderzochte dialogen, geen met een volgende stap. Geen wachtwoordveld of inlog, geen ingesloten vensters.
Bewijs: `language`, `controls`, `dialogs`, `siteStates`, `formErrors`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Ander paginatype genomen (P19, richtlijnpagina) dan de beoordelaar (P01, P14). Daar het feedbackvenster geopend, ingevuld en naar GitHub doorgestuurd: één stap, en richtlijn, soort en tekst gaan mee in het adres. De knop Berekenen is uitgeschakeld. De volledige tekst van 29 pagina's doorzocht op stappen, inlog en vervolgknoppen: niets gevonden. Het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 4 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: Er wordt niet ingelogd, dus processen achter een inlog zijn niet onderzocht. Een proces is doorlopen zolang de volgende stap op de pagina zelf verschijnt; een stap die pas na het versturen komt, of wat een ingesloten venster (zoals een chat) na een verstuurd bericht vraagt, is alleen gezien als de run op een testomgeving mocht versturen.

3.3.8 Toegankelijke authenticatie (minimum)

— Niet van toepassing Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.3.3.8 · Nieuw in WCAG 2.2 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Wachtwoordvelden, inlogvelden en iframes op alle pagina's
Hoe: Dossier: tellingen en de lijst van formuliervelden op alle 29 pagina's. Zelf op P04 en P05 gezocht naar wachtwoordvelden, inlogvelden, codevelden en iframes.
Waargenomen: 0 keer een wachtwoordveld aangetroffen op 29 pagina's, 0 iframes. De 79 velden in de lijst zijn selectievakjes op de pagina's Wanneer doe je wat?, het zoekveld en de velden van het feedbackformulier. Op P04 en P05 alleen de verborgen velden van zoeken en feedback, geen inlogveld.
Bewijs: `inventoryForApplicability`, `inventoryCounts`, `forms`, `v-338-0004`, `v-338-0013`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Links en knoppen met inloggen, registreren, account, DigiD of een inlogdomein
Hoe: Dossier: 589 verschillende links (1657 keer een link aangetroffen) en 87 verschillende bedieningselementen doorzocht op namen en bestemmingen. Zelf op P04 gezocht naar inloggen, account, aanmelden en wachtwoord.
Waargenomen: Geen link of knop naar een inlog op de site zelf, en geen link naar DigiD, eHerkenning of eIDAS. Alleen twee links naar een andere website met inlog of registratie: op P17 naar lees-rijk.nl en op P12 naar amt.rijksapp.nl. Op P04 geen treffer voor de zoekwoorden.
Bewijs: `links`, `controls`, `v-338-0005`, `v-338-0006`, `v-338-0008`, `v-338-0009`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Link "hier" op P17 en link "Registreren" op P12
Hoe: Bestemming en zin uit het dossier gelezen; de beoordelaar opende beide pagina's en las de code. De links zijn niet gevolgd.
Waargenomen: "hier" in de zin "Voor rijksambtenaren kunnen ISO-normen hier worden geraadpleegd." gaat naar https://www.lees-rijk.nl/user/login?destination=search, een andere website. "Registreren" gaat naar https://amt.rijksapp.nl/, een hulpmiddel op een andere website; registreren valt bovendien niet onder dit criterium. Geen van beide is een inlog van deze site.
Bewijs: `links`, `b-338-0003`, `b-338-0008`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Vensters en menu's uit het sitemodel
Hoe: Zelf geopend: het feedbackvenster op P01, het menu Meer opties op P10 en het menu op een smal scherm op P13, en bekeken.
Waargenomen: Het venster Feedback geven heeft twee keuzelijsten, twee tekstvelden en de knoppen Link toevoegen, Via e-mail en Via GitHub Issues; geen inlog. Het menu Meer opties toont alleen GitHub. Het smalle menu toont Home, Richtlijnen en Over NeRDS.
Bewijs: `siteStates`, `v-338-0002`, `v-338-0011`, `v-338-0016`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Knop Via GitHub Issues in het feedbackvenster
Hoe: Feedbackvenster op P01 geopend en de knop gezocht; niet aangeklikt omdat de run niet mag versturen.
Waargenomen: De knop stuurt de feedback naar GitHub, een algemeen platform van een andere partij met een eigen inlog. Het is geen inlogomgeving van de organisatie en geen inlog op de site zelf. Via e-mail is een tweede manier zonder inlog.
Bewijs: `v-338-0016`, `v-338-0017`

Oordeel: Eerste beoordeling: Niet van toepassing. Controle, tevens eindoordeel: Niet van toepassing.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Gezocht waar de beoordelaar niet keek: het menu Meer opties op P10, het smalle menu op P13, de pagina Contact en bijdragen (P04) en de servicepagina Cookies (P05), met zoeken naar wachtwoordvelden, inlog- en codevelden, iframes en de woorden inloggen, account, aanmelden en wachtwoord. Ook de knop Via GitHub Issues in het feedbackvenster nagegaan. Nergens een inlog op de site zelf; het oordeel blijft staan.
Grondslag: beslisregel R3, procedure versie 5 (inventaris).
Beperking van de procedure: Er wordt niet ingelogd, ook niet op een testomgeving, en een inlog bij een andere partij wordt niet gevolgd. Inloggen bij DigiD, eHerkenning of eIDAS valt buiten het bereik, net als andere websites van derden: die diensten hebben een eigen toegankelijkheidsverklaring. Niet te meten is of plakken in een wachtwoord- of codeveld werkt, of een wachtwoordmanager de velden kan invullen, en welke stappen na de eerste komen (bijvoorbeeld een code per sms of een puzzel). Bij een site met een eigen inlog kan dit criterium daarom nog niet worden goedgekeurd.

4.1.1 Parsen

● Voldoet Terug naar het resultaat

Niveau A · EN 301 549: 9.4.1.1 · Alleen in WCAG 2.1 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of elke onderzochte pagina een HTML-document is
Hoe: Legenda (status per pagina) en tellingen uit het dossier, standaardtoestand, alle 29 pagina's
Waargenomen: 29 van 29 pagina's zijn geladen: 28 met status 200 en de bedoelde foutpagina P02 met status 404. Er is 39042 keer een element aangetroffen op 29 pagina's. Er zijn geen ingesloten vensters en geen documenten in de steekproef.
Bewijs: `legend`, `inventoryCounts`, `siteStates`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Eigen steekproef met de twee ontleders op de code zoals de server die stuurde, op paginatypen die de eerste beoordelaar niet ontleedde
Hoe: Verse pagina en ontleding op P10 (versies), P13 (richtlijn met tips), P29 (huidige versie), P05 (service) en P20 (richtlijn Integratie), standaardtoestand
Waargenomen: Beide ontleders gaven op alle 5 pagina's antwoord, dus de pagina's zijn HTML. Geen ontleedfouten en geen dubbele id's op enige pagina. vnu: 2 meldingen op P10, P13, P05 en P20 (aria-label op nldd-list), 0 op P29. html-validate: 7 op P13, 4 op P20 (prefer-native-element), 0 op de andere. Geen melding over autocomplete.
Bewijs: `v-411-0002`, `v-411-0004`, `v-411-0006`, `v-411-0008`, `v-411-0010`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de melding van vnu over aria-label op nldd-list gevolgen heeft
Hoe: Zoeken naar nldd-list met aria-label en de naam volgens zes methoden op P20, standaardtoestand

Waargenomen: Op P20 hebben beide lijsten met aria-label in de browser de rol navigatie met de naam "Richtlijnen" en "Op deze pagina". Zes methoden zijn het daarover eens. De melding is informatie en heeft geen gevolg voor gebruikers.
Bewijs: `v-411-0012`, `v-411-0013`, `v-411-0014`, `v-411-0015`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Of de melding van html-validate over role list en listitem gevolgen heeft
Hoe: Zoeken naar nldd-collection en nldd-card met die rol en de rol volgens de browser op P20, standaardtoestand
Waargenomen: De verzameling met kaarten onder de kop Hoe pas je het toe? heeft in de browser de rol lijst en de kaarten de rol lijstitem, zoals bedoeld. De melding vraagt een eigen HTML-element in plaats van een rol; dat is informatie. Over de naam van een kaart verschillen de methoden, maar dat is een andere vraag dan dit criterium.
Bewijs: `v-411-0020`, `v-411-0021`, `v-411-0022`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Dubbele id's en meldingen van de regel-engines
Hoe: Telling van dubbele id's en de engines uit het dossier, alle 29 pagina's; regel-engines voor dit criterium op P20
Waargenomen: 0 keer een dubbel id aangetroffen op 29 pagina's. De engines hebben 0 regels voor dit criterium en 0 meldingen; op P20 gaven vier engines 0 meldingen. Een verwijzing die door een dubbel id breekt, is er dus niet om na te gaan.
Bewijs: `inventoryCounts`, `engine`, `v-411-0011`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Vijf paginatypen ontleed die de eerste beoordelaar oversloeg (P10, P13, P29, P05, P20): overal HTML, geen ontleedfouten, geen dubbele id's. De status van alle 29 pagina's in de legenda nagelopen. De regel-engines voor dit criterium op P20 gedraaid: 0 meldingen. De meldingen van vnu en html-validate op P20 nagelopen in de browser: rollen en namen zoals bedoeld. Geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R1, procedure versie 5 (engine).
Beperking van de procedure: Het oordeel rust op de vaststelling van het W3C dat dit criterium voor HTML en XML altijd als voldaan geldt; de validators op de broncode geven alleen informatie. De broncode is gelezen op de pagina's van de steekproef, zoals de server ze stuurde. Voor een pdf-bestand, een kantoorbestand en platte tekst in txt of csv rust het oordeel op WCAG2ICT: zo'n document is niet in een opmaaktaal geschreven of is XML. De regels van veraPDF over de tagboom van een pdf geven alleen informatie. Een Markdown-bestand is niet ontleed; staat er een in de steekproef, dan is het criterium niet vastgesteld.

4.1.2 Naam, rol, waarde

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Rol en naam van alle bedieningselementen en links, en de regel-engines
Hoe: Dossier: controls (rows, flagged, formFields, clickableNotFocusable, onlyBetweenMeasuredWidths), links, engine, inventoryCounts en dialogs helemaal gelezen
Waargenomen: 161 keer een bedieningselement aangetroffen op 29 pagina's, 87 verschillende, alle met rol en naam. 1657 keer een link, 589 verschillende, geen zonder naam. De 2 rijen in controls.flagged hebben alleen een vlag voor 1.3.5. Klikbaar zonder bedieningsrol: 0. Ingesloten vensters: 0. Geen engineregel voor dit criterium met failed. 8 knoppen bediend in dialogs; 5 vensters met naam en benoemde knoppen, velden en links.
Bewijs: `controls`, `links`, `engine`, `inventoryCounts`, `dialogs`

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Steekproef van namen: knoppen met alleen een pictogram, velden en links in webcomponenten, in geopende vensters
Hoe: loep name op P01 (Meer opties op 1009 pixels, in het feedbackvenster Sluit, Soort feedback en het toegevoegde veld, in het zoekvenster het zoekveld en een resultaat), P04 (Kopieer), P13 (Sluit in het menu op 360 pixels) en P18 (link 5. Cloud); html van de knoppen
Waargenomen: 9 elementen op 4 paginatypen, 6 in een geopend venster. Chromium en WebKit geven elk dezelfde naam als het dossier. Het dossier gaf Meer opties op 1009 pixels geen naam: de code heeft aria-label="Meer opties", alleen Alfa mist hem. Kopieer heet na klikken in Chromium Gekopieerd: een verschil in woorden.
Bewijs: `v-412-0003`, `v-412-0073`, `v-412-0019`, `v-412-0020`, `v-412-0015`, `v-412-0032`, `v-412-0029`, `v-412-0023`, `v-412-0024`, `v-412-0026`, `v-412-0038`, `v-412-0059`, `v-412-0060`

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Toestand van uitklappers, menuknoppen en vakjes voor en na bediening
Hoe: loep ax voor en na bediening: Meer opties in de hoofdnavigatie op P10 (1008 pixels), Praktische tips op P21, een vakje op P18; dossier settings
Waargenomen: Meer opties: uitgeklapt waar, na Escape onwaar. Praktische tips: uitgeklapt van onwaar naar waar. Vakje op P18: aangevinkt van onwaar naar waar; het echte invoerveld is alleen onzichtbaar gemaakt (opacity 0), niet verborgen voor hulpsoftware. Settings: 60 van 60 gewijzigde onderdelen melden hun nieuwe toestand, geen rij in stateNotReported.
Bewijs: `settings`, `v-412-0041`, `v-412-0042`, `v-412-0043`, `v-412-0046`, `v-412-0047`, `v-412-0048`, `v-412-0051`, `v-412-0052`, `v-412-0053`, `v-412-0054`

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Knop Meer opties (drie puntjes) in de hoofdnavigatie, alleen zichtbaar op 1008 en 1009 pixels breed
Hoe: Zelf gemeten op P10 en P18 op 1008 pixels en op P01 op 1009 pixels: name, ax, html, crop en speak; op P10 en P01 bediend (klik, Escape) met ax voor en na; naam van het menu en het item; regel-engines op de knop
Waargenomen: Op drie paginatypen geven Chromium, WebKit, axe-core, Playwright en dom-accessibility-api button Meer opties; de code heeft aria-label="Meer opties" in een schaduwboom, alleen Alfa ziet de knop niet. Uitgeklapt wisselt van onwaar naar waar en terug. Het menu heet Meer opties, het item Over NeRDS. Engines: geen fout.
Bewijs: `a-412-0003`, `a-412-0004`, `a-412-0005`, `a-412-0006`, `a-412-0007`, `a-412-0008`, `a-412-0009`, `a-412-0010`, `a-412-0011`, `a-412-0014`, `a-412-0015`,

a-412-0018, a-412-0019, a-412-0022, a-412-0023, a-412-0026, a-412-0027

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Schermafbeelding tegenover de boom, en de regel-engines in geopende toestanden
Hoe: loep look --full op P12 en loep look in vijf geopende toestanden; loep rules --criterion 4.1.2 met het zoekvenster open op P01 en op P18; html van de gemelde elementen
Waargenomen: Op P12 61 links en 2 knoppen vergeleken, alle met passende rol en naam. QualWeb meldt links in lijstitems zonder naam: de link bevat een slot met de tekst, Chromium, WebKit en drie andere methoden geven de naam. IBM meldt aria-description op de lijst en een leeg label bij het zoekveld; het zoekveld heet Zoek in de NeRDS.
Bewijs: screenshots, v-412-0035, v-412-0030, v-412-0055, v-412-0060, v-412-0061, v-412-0032

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Keuzelijst Soort feedback meldt ongeldig direct na openen van het feedbackvenster
Hoe: loep look, ax, html, name en speak op P01 met het feedbackvenster open, voor enige invoer
Waargenomen: Chromium en WebKit melden invalid=true; WebKit ook required. In de code staat een gewone keuzelijst met required en een lege eerste optie, zonder aria-invalid. Volgens HTML is zo'n lege verplichte keuzelijst ongeldig: de browser geeft de echte toestand door. Het tekstvak Uw feedback meldt in Chromium invalid=false. Geen verkeerde toestand van de site.
Bewijs: a-412-0034, v-412-0011, v-412-0012, v-412-0013, v-412-0014, v-412-0015, v-412-0016

7. Uitkomst: doorgegeven aan een ander criterium (gemeten)
Onderzocht: Focus na openen van het menu Meer opties, en de markering van de huidige pagina in de hoofdnavigatie
Hoe: loep look, ax en html op P10 met het menu open op 800 pixels; loep find en html op P06
Waargenomen: Het menu heeft rol menu en naam Meer opties, binnen een div met tabindex -1 die na openen de focus krijgt (Chromium: generic). Dat gaat over waar de focus komt: criterium 2.4.3. Op P06 hebben zowel de link Over NeRDS als Copyright aria-current="page": een vaste markering van de plek, geen toestand die de bezoeker wisselt, hoort bij 1.3.1.
Bewijs: a-412-0038, a-412-0039, a-412-0008, a-412-0029, a-412-0030, a-412-0031, v-412-0005, v-412-0006, v-412-0007, v-412-0067, v-412-0068, v-412-0070

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle: Voldoet. Aanvullende meting, tevens eindoordeel: Voldoet.
Het oordeel dat hiervoor stond:
- De controle kwam op voldoet: Alle 87 verschillende bedieningselementen en 589 verschillende links hebben een rol en een naam. Knoppen die openen en sluiten, uitklappers en vakjes melden hun toestand. Opnieuw nagemeten op zes soorten pagina's en in vijf geopende toestanden.

Poging om het oordeel onderuit te halen: Toestanden nagemeten die de beoordelaar niet bekeek: zoekvenster met resultaten, toegevoegd linkveld, hoofdmenu op 360 pixels, Meer opties in de hoofdnavigatie, Praktische tips op P21 en vakjes op P18. Engines in geopende toestanden gedraaid en hun meldingen met de code en zes methoden weerlegd. De lege naam in het dossier op 1009 pixels is een beperking van Alfa. VoiceOver kon de knop Meer opties en de zoekresultaten in Safari niet bereiken. Geen afwijking gevonden.
Grondslag: beslisregel R6, procedure versie 13 (engine+oordeel).
Beperking van de procedure: De veegronde las rol, naam en toestand uit de toegankelijkheidsboom van één browser (Chromium). Waar de beoordelaar naam en rol zelf mat, zijn die ook met rekenmethoden bepaald en in WebKit gelezen als die browser beschikbaar was. Er is geen echte spraakbesturing gebruikt. Wat achter een inlog staat, is niet beoordeeld; wat pas na het versturen van een formulier verschijnt, alleen als de run op een testomgeving mocht versturen. Een ingesloten venster dat bij het onderzoek niet laadde of niet te bedienen was, is niet beoordeeld.

4.1.3 Statusberichten

● **Voldoet** Terug naar het resultaat

Niveau AA · EN 301 549: 9.4.1.3 · Uitleg van dit criterium bij W3C

1. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Waar op de site een statusmelding kan ontstaan
Hoe: Dossier: inventoryCounts, controls, dialogs, formErrors en siteStates, alle 29 pagina's
Waargenomen: 58 keer een formulier aangetroffen op 29 pagina's, 290 keer een live-regio, 0 ingesloten vensters. Bronnen: het feedbackformulier en het zoekvenster (op alle 29 pagina's), de knop Kopieer (P04), Link toevoegen, Verberg (P01) en de afvinklijsten (P14, P18, P22, P27). 1 formulier en 8 knoppen door de veegronde bediend. De run mocht niet versturen; het formulier opent alleen e-mail of GitHub.
Bewijs: inventoryCounts, controls, dialogs, formErrors, siteStates

2. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Melding bij zoeken in het zoekvenster
Hoe: Zelf op P01 in het zoekvenster een woord getypt dat iets vindt en een woord dat niets vindt, de zoekopdracht gewist; code van het gebied ervoor en erna; volgens de standaard voorgelezen; look
Waargenomen: Het gebied #search-status met rol status stond leeg op de pagina. Na typen staat er "7 resultaten" in; bij een woord zonder treffers werd "Geen resultaten" voorgelezen (polite). De focus blijft in het zoekvenster. Na wissen komt de begintekst "Typ om te zoeken" terug en gaat de focus naar het lege zoekveld: geen melding over een uitkomst. Gemeld.
Bewijs: v-413-0004, v-413-0010, v-413-0011, v-413-0012, v-413-0015, v-413-0059, v-413-0061

3. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Melding na de knop Kopieer bij een codevoorbeeld
Hoe: Zelf geklikt op P04 bij het codevoorbeeld onder de kop Ontwikkelomgeving opzetten, volgens de standaard voorgelezen; code van de live-regio's ervoor; look
Waargenomen: De code is naar het klembord gekopieerd (19 tekens, uv run mkdocs serve). De melding "Gekopieerd" verschijnt en werd uit zichzelf voorgelezen (polite) via een live-regio die al op de pagina stond. Dat klopt met het dossier. Gemeld.
Bewijs: v-413-0019, v-413-0020, v-413-0021, v-413-0022, siteStates

4. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Bedankmeldingen na Via e-mail en Via GitHub Issues (kandidaat S-K01)

Hoe: Code van de gebieden voor het versturen; VoiceOver met Safari in toestand process-feedback op P01 op beide knoppen laten drukken, met het e-mailprogramma en het nieuwe venster tegengehouden
Waargenomen: `#feedback-success` (rol status) stond verborgen, `#feedback-status` (rol status) stond leeg op de pagina. VoiceOver met Safari zei uit zichzelf "Bedankt voor uw feedback! Uw e-mailclient is geopend. Klik op 'Verzenden' in uw e-mail om de feedback te versturen." en na de andere knop "Bedankt voor uw feedback! GitHub is geopend in een nieuw tabblad. Dien het issue daar in." Gemeld; NVDA en JAWS niet beluisterd.
Bewijs: `v-413-0007`, `v-413-0008`, `v-413-0027`, `v-413-0028`, `formErrors`

5. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Foutmelding van het feedbackformulier
Hoe: Zelf leeg verstuurd met Via e-mail op P01 in toestand component-feedbackvenster, volgens de standaard voorgelezen; look; dossier formErrors
Waargenomen: Er verschijnt "Uw feedback is nog niet verstuurd" met per veld een fout. De focus gaat naar het veld Soort feedback, dat als ongeldig en verplicht wordt voorgelezen; de fout is aan het veld gekoppeld. Ook bij ongeldige invoer gaat de focus volgens het dossier naar dat veld. Focus verplaatst, dus geen statusmelding.
Bewijs: `v-413-0009`, `v-413-0033`, `v-413-0034`, `formErrors`

6. Uitkomst: in orde (gemeten)
Onderzocht: Knoppen en vakjes zonder melding
Hoe: Zelf bediend: Link toevoegen in het feedbackvenster op P01 en P11, Verberg op P01, een vakje in de afvinklijst op P14; de knop Berekenen op P19 in de code bekeken
Waargenomen: Link toevoegen voegt een tweede veld toe; er komt geen bericht, niets voorgelezen, focus blijft op de knop. Verberg haalt de melding In ontwikkeling weg zonder nieuwe tekst. Een vakje afvinken laat geen tekst verschijnen. Berekenen is uitgeschakeld (`disabled`), net als de andere knoppen met een fasenaam volgens het dossier.
Bewijs: `v-413-0037`, `v-413-0038`, `v-413-0042`, `v-413-0045`, `v-413-0046`, `v-413-0049`, `v-413-0050`, `v-413-0053`, `v-413-0054`

Oordeel: Eerste beoordeling: Voldoet. Controle, tevens eindoordeel: Voldoet.
Poging om het oordeel onderuit te halen: Elke bron zelf opnieuw bediend: zoeken met en zonder treffers en wissen (P01), Kopieer (P04), het feedbackformulier leeg verstuurd, beide verzendknoppen met VoiceOver met Safari op het ingevulde formulier, Link toevoegen op P01 en P11, Verberg, een vakje op P14 en de uitgeschakelde knop op P19. Live-regio's vooraf in de code gelezen. Alle meldingen gemeld of met de focus; geen tegenvoorbeeld gevonden.
Grondslag: beslisregel R2, procedure versie 14 (probe+oordeel).
Beperking van de procedure: De melding na een geslaagde verzending (zoals 'Je bericht is verstuurd') en meldingen in een ingesloten venster na een verstuurd bericht zijn alleen gezien als de run op een testomgeving mocht versturen. Meldingen achter een inlog zijn niet gezien. Of een melding wordt voorgelezen, is afgeleid uit de live-regio's en rollen in één browser (Chromium), niet beluisterd met een echte schermlezer, behalve waar het oordeel VoiceOver met Safari noemt. De meldingen na het versturen van een ingevuld formulier zijn vastgelegd voor elk formulier dat een recept uit het sitemodel invult, met wat de pagina toont als een tegengehouden verzoek mislukt. Waar de beoordelaar liet voorlezen, deed een nagebootste schermlezer dat die de standaard volgt, of VoiceOver met Safari in een virtuele Mac; NVDA en JAWS zijn niet beluisterd.

Bijlage B: herleidbaarheid

Met deze gegevens is na te gaan welke code, welke procedure en welk bewijs tot elk oordeel hebben geleid. De hashes zijn ingekort tot de eerste acht tekens.

Hash van de evaluatie	`2230fdb6fdae4331e9f8d7e2cee217365fde40f20e51fb6f8f45a83fd6ce4e68`
Commit van de toolbox	onbekend (niet gemaakt vanuit een git-repository)
Hash van de lockfile	`ba0bb9198f18f148927592b38615e94772517f89ad501bcd26f4fac63cb3c70c`

Criterium	Procedure	Dossier	Oordeel beoordelaar	Eindoordeel (verificatie)
1.1.1	v10 `ec50064d`	`32433cd4`	`d2601c15`	`69fcd024`
1.2.1	v6 `70d21cb7`	`da4fe669`	`80907a77`	`f92cb6a9`
1.2.2	v7 `3b3151fe`	`d982870f`	`d8ddb216`	`ad46f471`
1.2.3	v6 `b3524632`	`a0a1ef0b`	`8d3784b3`	`c14d345d`
1.2.4	v6 `9c18e42e`	`238eb554`	`17e6a08b`	`7b054f2e`
1.2.5	v6 `b55e2714`	`9082fd34`	`55031b12`	`477ae30a`
1.3.1	v13 `ce2395da`	`b7a7d8db`	`2e96dadf`	`e56f35a0`
1.3.2	v11 `78b74160`	`d1b70891`	`7fb462cd`	`5f1eea65`
1.3.3	v7 `db05b232`	`bd215b51`	`567ee346`	`293f6aee`
1.3.4	v7 `d9d13cb7`	`2c3ab92e`	`1f6e2d0a`	`23464ffb`
1.3.5	v7 `1e9882a0`	`7d8b78df`	`2356362f`	`4053b261`
1.4.1	v8 `7d3565bc`	`e355ebda`	`a9c2b34f`	`33e1c432`
1.4.2	v8 `f366316c`	`b6ddfafe`	`48e4bdff`	`fc207b71`
1.4.3	v14 `cfd36d9c`	`fd37c98a`	`a0d52d6b`	`5c17cc3e`
1.4.4	v10 `5b1cd626`	`b7866163`	`81cf52cd`	`d0c693eb`
1.4.5	v10 `cb795041`	`365cc56f`	`07403923`	`97de0141`
1.4.10	v10 `5e07cbaf`	`4cc4d1b2`	`cd2e54ad`	`dd11989a`
1.4.11	v8 `5ffa88fa`	`9dc0d319`	`768930dc`	`433421a7`
1.4.12	v10 `c4352efa`	`0cc8ce90`	`91879a26`	`44205696`
1.4.13	v6 `06a61f09`	`0329f86d`	`77edea3f`	`81ba47b1`
2.1.1	v9 `30b696f9`	`964898b0`	`c690f58b`	`dfbb0ace`
2.1.2	v6 `cc1ddeef`	`ed71de82`	`7020a50d`	`1dc4067b`
2.1.4	v10 `42ba5330`	`334b7119`	`7ad76ffc`	`4b24cf8a`
2.2.1	v8 `347f3eb9`	`4eefeb09`	`6710c6af`	`1f9964b2`
2.2.2	v6 `317aafc0`	`b556ed60`	`d09e22ba`	`50ea4b7a`
2.3.1	v7 `3136c3ef`	`aa61bb22`	`3e68d164`	`c7da8e28`
2.4.1	v6 `21bdf193`	`ea066268`	`b74af804`	`6e6a1b88`
2.4.2	v9 `b8f357c9`	`1fbdcdb8`	`58fe15ae`	`e05bf1d9`
2.4.3	v10 `7458c8ff`	`fba9b40f`	`96f21eae`	`c83432ff`

Criterium	Procedure	Dossier	Oordeel beoordelaar	Eindoordeel (verificatie)
2.4.4	v9 `7918d1ec`	`044f0ca5`	`80c4a4ed`	`1d746f0d`
2.4.5	v6 `f2d9f43f`	`dbb8cd7b`	`b4384149`	`a6ee01fc`
2.4.6	v10 `a0a87384`	`2fecf64d`	`83f46be1`	`64490dd6`
2.4.7	v7 `966430b0`	`e102d0c5`	`f94caa2d`	`64fd3621`
2.4.11	v7 `0d1bb7e8`	`28d27872`	`1b5b1e55`	`d82ac8ed`
2.5.1	v6 `2ee0f829`	`f0f8dc0b`	`de2fe69b`	`97941617`
2.5.2	v9 `30020025`	`94c22ced`	`a23046e8`	`cacc7f2d`
2.5.3	v6 `1fafde10`	`ac475582`	`9d0a91e7`	`b653bc31`
2.5.4	v6 `c450a61b`	`d9c34bb9`	`9824b662`	`0c6589eb`
2.5.7	v6 `21297183`	`509b2f16`	`f07dbcfe`	`5db094f9`
2.5.8	v9 `b74dcf3b`	`8485a788`	`b7cd24d7`	`350413d7`
3.1.1	v8 `3d5b7720`	`01ef8dd1`	`d6c6587a`	`696f4c92`
3.1.2	v9 `7ad917e5`	`fcdf21c8`	`ec387de7`	`01a1e2d4`
3.2.1	v6 `070b35f7`	`06245fb5`	`6c4ad110`	`f957d467`
3.2.2	v7 `a6133493`	`94bc6bc9`	`9b76d3d9`	`220f6b24`
3.2.3	v5 `5e716140`	`9082dbd3`	`a650b14c`	`975baa1d`
3.2.4	v5 `592c0568`	`6f4d2fec`	`1e7d1ca3`	`4f4f01f2`
3.2.6	v4 `2f9204ed`	`728a569d`	`695b6f24`	`49b36a64`
3.3.1	v9 `5149c3f2`	`f5da4dd9`	`d75a17b0`	`bd498b3e`
3.3.2	v7 `ddf9e33b`	`31d17932`	`10e0e90f`	`0e949458`
3.3.3	v5 `ad68ea87`	`61531d73`	`76d124ef`	`9b3ad31e`
3.3.4	v6 `e9157ebf`	`663c090a`	`010fe6f7`	`cf06b35a`
3.3.7	v4 `b87e6826`	`2c30e34d`	`424c09ab`	`7e41ff34`
3.3.8	v5 `fc09c99b`	`05f1bd40`	`38e46f49`	`0ee08fd8`
4.1.1	v5 `ebab4aa4`	`e59adac2`	`d1ca3224`	`629c218c`
4.1.2	v13 `f639b9f0`	`9a531dc6`	`27f033c3`	`d63d9b7f`
4.1.3	v14 `18e75ec2`	`d26834c2`	`7bceef89`	`72d5b375`

Bijlage C: nametingen na het onderzoek

Na het onderzoek is per bevinding op de site van die dag opnieuw gemeten of het gebrek er nog is, op dezelfde plek, door een agent met instrumenten, zoals de verifieerder in het onderzoek deed. Hier staan alleen de nametingen die de controle haalden. Ze vallen buiten het zegel en buiten de handtekening: wie tekent, tekent het verzegelde onderzoek, niet deze nametingen. Ze veranderen geen oordeel in het rapport. Een bevinding die is opgelost, zegt niet dat het criterium nu voldoet: dat zegt pas een nieuw oordeel over het hele criterium op de hele steekproef.

Tekst in citaatblokken wordt niet twee keer zo groot

opgelost

NERD-1.4.4-7245 · 1.4.4

- Nagemeten op: 29 oktober 2026 om 21:18
- Waar: P04 (Over-NeRDS/CONTRIBUTING), licht, begintoestand, op 1280 en 640 pixels breed. De drie teksten die eerst in citaatblokken stonden, staan nu in kaders met de koppen 'Opmerking', 'Ter kennisgeving' en 'Een issue aanmaken'.
- Gemeten in: https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/CONTRIBUTING/, 1280 pixels breed; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/CONTRIBUTING/, 640 pixels breed
- Wat de meting liet zien: Er zijn geen citaatblokken meer; de tekst staat in een ander kader. Die tekst is nu 18 pixels op 1280 en ook 18 pixels op 640 breed, dus hij wordt niet meer kleiner gezet. De meting met zoom op 1280 geeft 0 stukken tekst onder byNeither (eerst 3) en 67 van 103 stukken tot 200%, met beide manieren.
- Waarnemingen: n-144-0009, n-144-0007, n-144-0014, n-144-0015, n-144-0016, n-144-0017

Tab vanuit het menu Meer opties slaat de rest van de pagina over

opgelost

NERD-2.4.3-43f9 · 2.4.3

- Nagemeten op: 29 oktober 2026 om 21:19
- Waar: P21 (richtlijnen/open-source), 700 pixels breed, licht: menu achter Meer opties bij de hulplinks open met Enter, dan Tab. P03 (Over-NeRDS), 1008 pixels breed, licht: menu achter Meer opties in de hoofdnavigatie open met Enter (en ArrowDown), dan Tab.
- Gemeten in: https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/open-source/, 700 pixels breed, in een toestand; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/open-source/, 700 pixels breed; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/, 1008 pixels breed, in een toestand; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/, 1008 pixels breed
- Wat de meting liet zien: Op P21 gaat Tab nu van Feedback naar GitHub en dan naar Richtlijnen en Bekijken; het menu sluit. Dat is dezelfde volgorde als zonder menu (Meer opties, Richtlijnen, Bekijken). Op P03 gaat Tab vanaf Over NeRDS naar Zoeken, Feedback en GitHub; het menu sluit. Ook dat volgt de gewone volgorde na Meer opties. De focus verlaat de pagina niet meer.
- Waarnemingen: n-243-0005, n-243-0006, n-243-0007, n-243-0009, n-243-0013, n-243-0015, n-243-0017, n-243-0022, n-243-0023, n-243-0024

Links met alleen een issuenummer of commitcode op de pagina Versies

opgelost

NERD-2.4.4-6162 · 2.4.4

- Nagemeten op: 29 oktober 2026 om 21:19
- Waar: Pagina Versies (P10), 1280 pixels breed, licht kleurschema, begintoestand. De links achter elke wijziging in de versielijst (#content li > a), onder meer in de regel over het toegankelijkheidsonderzoek van 16 oktober.
- Gemeten in: https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/Over-NeRDS/versies/, 1280 pixels breed

- Wat de meting liet zien: Alle 36 links achter de wijzigingen noemen nu wat ze zijn: "PR #458", "commit 6cf3c2b" en zo verder. Geen link heeft nog alleen een nummer of code als naam. Zes methoden geven dezelfde naam, "PR #458" en "commit 6cf3c2b". De zichtbare tekst is gelijk aan die naam.
- Waarnemingen: n-244-0003, n-244-0004, n-244-0007, n-244-0010, n-244-0011, n-244-0012, n-244-0013

Twee uitklappers onder dezelfde kop heten allebei Praktische tips

opgelost

NERD-2.4.6-52bb · 2.4.6

- Nagemeten op: 29 oktober 2026 om 21:19
- Waar: P13 (richtlijnen/cloud/), P26 (richtlijnen/toegankelijkheid/) en P21 (richtlijnen/open-source/), 1280 pixels breed, licht. Tweede en derde uitklapper onder de kop "2. Ontwikkelen, ontwerpen en inkopen", dicht en daarna allebei open geklikt.
- Gemeten in: https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/cloud/, 1280 pixels breed; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/cloud/, 1280 pixels breed, in een toestand; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/toegankelijkheid/, 1280 pixels breed; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/toegankelijkheid/, 1280 pixels breed, in een toestand; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/open-source/, 1280 pixels breed
- Wat de meting liet zien: Op P13 heten de uitklappers nu "Praktische tips voor ontwikkelen en ontwerpen" en "Praktische tips voor inkopen". Op P26 "... voor ontwikkelen en ontwerpen" en "... voor het inkopen van toegankelijke technologie". Op P21 hetzelfde als op P13. Vier methoden geven die naam; Playwright geeft geen naam voor summary. Open geklikt past de inhoud bij de tekst: ontwerptips en inkooptips.
- Waarnemingen: n-246-0002, n-246-0003, n-246-0004, n-246-0009, n-246-0010, n-246-0012, n-246-0014, n-246-0019, n-246-0020, n-246-0022, n-246-0023, n-246-0024

Focus buiten beeld na Link toevoegen in het feedbackvenster

opgelost

NERD-2.4.7-e644 · 2.4.7

- Nagemeten op: 29 oktober 2026 om 21:19
- Waar: Feedbackvenster, knop Link toevoegen (#feedback-add-link), na Tab 6 en Enter: P29 op 320 breed (een en twee keer), P29 op 1280 breed (twee keer), P01 op 320 breed (een keer). Licht kleurschema.
- Gemeten in: https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/version/, 320 pixels breed, in een toestand; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/version/, 1280 pixels breed, in een toestand; https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/, 320 pixels breed, in een toestand
- Wat de meting liet zien: Na Enter gaat de focus nu naar het nieuwe linkveld, en dat staat in beeld. P29 320 breed: veld op y 755 tot 795 van 800, focusrand zichtbaar (pixelShare 0,065, 9,7 op 1). Na de tweede keer schuift het venster mee (veld op y 647). P29 1280 breed na twee keer: veld binnen het venster. P01 320 breed: hetzelfde.
- Waarnemingen: n-247-0005, n-247-0007, n-247-0008, n-247-0010, n-247-0011, n-247-0012, n-247-0019, n-247-0020, n-247-0025, n-247-0026, n-247-0028

Engelse documenttitel in een link zonder eigen taal

opgelost

NERD-3.1.2-538e · 3.1.2

- Nagemeten op: 29 oktober 2026 om 21:18
- Waar: P16 (richtlijnen/duurzaamheid), 1280 pixels breed, licht kleurschema, begintoestand: de link 'Position Paper Enterprise Architecture Principles voor Duurzaamheid (NCDD)' in de lijst onder de kop Gerelateerde hulpmiddelen.
- Gemeten in: https://nerds.digitaledienst.overheid.nl/richtlijnen/duurzaamheid/, 1280 pixels breed
- Wat de meting liet zien: De vijf Engelse woorden staan nu in een eigen span met lang="en"; 'voor Duurzaamheid (NCDD)' blijft in de taal van de pagina, Nederlands. loep lang op die span geeft als taal in de code 'en'. Het is het enige element met een eigen lang op de pagina. De link ziet er hetzelfde uit.
- Waarnemingen: n-312-0003, n-312-0004, n-312-0008, n-312-0009, n-312-0010