BAB 4 – TEXT MINING

TUJUAN BELAJAR

- 1. Memahami dan menerapkan *Text Mining* menggunakan Python
- 2. Mampu untuk mendapatkan pengetahuan dan insight dari data Text

DASAR TEORI

- Text mining merupakan istilah untuk mencari informasi dan insight dari data yang berupa teks
- Data teks dapat memiliki struktur semi maupun teks bebas
- Contoh data yang memiliki struktur semi yaitu html, json, iklan koran, daftar Pustaka, dsb
- contoh data teks bebas yaitu esai, berita, buku, dsb.
- Dalam python, toolkit yang dapat digunakan untuk melakukan text mining salah satunya adalah NLTK
- Untuk menginstall NLTK, cukup lakukan perintah pip install nltk dan lakukan import
- Tokenisasi merupakan langkah awal dalam pemrosesan teks, langkah ini mengubah sebuah teks menjadi list yang berisi elemen berupa setiap kata dari teks tersebut.
- Untuk melakukan tokenisasi, perintah string.split() dapat dilakukan, atau menggunakan NLTK

```
import nltk

text = "In Brazil they drive on the right-hand side of the road. has a large coastline on the eastern side of South America"

from nltk.tokenize import word_tokenize token = word_tokenize(text) token
```

['In','Brazil','they','drive', 'on','the', 'right hand', 'side', 'of', 'the', 'road', '.', 'Brazil', 'has', 'a', 'large', 'coastline', 'on', 'the', 'eastern', 'side', 'of', 'South', 'America']

Program Studi S1 Teknologi Sains Data Fakultas Teknologi Maju & Multidisiplin Universitas Airlangga

- Setelah tokenisasi, kita dapat mengetahui berapa kali sebuah kata muncul dalam teks tersebut dengan mencari frekuensinya
- Frekuensi kata yang muncul dalam sebuah teks dapat menjadi tanda awal tingkat kepentingan kata tersebut dalam korpus
- Untuk mencari frekuensi kata, dapat menggunakan fungsi FreqDist dari NLTK

```
from nltk.probability import FreqDist
fdist = FreqDist(token)
fdist

output:
   "FreqDist({'the': 3, 'Brazil': 2, 'on': 2, 'side': 2, 'of':
   2, 'In': 1, 'they': 1, 'drive': 1, 'right-hand': 1, 'road':
   1, ...})"
```

 Atau, dengan menggunakan method most_common untuk mencari beberapa kata dengan frekuensi tertinggi dalam korpus

```
from nltk.probability import FreqDist
fdist = FreqDist(token)
fdist1 = fdist.most_common(10)
fdist1

output:
[('the', 3),
   ('Brazil', 2),
   ('on', 2),
   ('side', 2),
   ('of', 2),
   ('In', 1),
   ('they', 1),
   ('drive', 1),
   ('right-hand', 1),
   ('road', 1)]
```

• Frekuensi kata ini juga dapat divisualisasikan menggunakan barplot

```
import pandas as pd

df_freq_tokens = pd.DataFrame.from_dict(freqdist1,
    orient='index')
  df_freq_tokens.columns = ['Frequency']
  df_freq_tokens.index.name = 'Key'

df_freq_tokens.plot(kind='bar')
```

•

- Stemming merupakan salah satu langkah pra pemrosesan teks. Yaitu mengubah sebuah kata menjadi bentuk dasarnya, misalkan: "Waiting" menjadi "Wait", dan "Mengubah" menjadi "Ubah"
- Proses ini merupakan proses yang *language-dependent* sehingga tidak semua library dengan stemmer method memiliki output yang sama.
- Untuk stemming dalam Bahasa Inggris, NLTK dapat digunakan
- Beberapa algoritma stemming tersedia untuk Bahasa inggris di NLTK, meliputi Porter
 Stemmer, Lancaster Stemmer, WordNet Lemmatizer, dan SnowBall

```
from nltk.stem import PorterStemmer
pst = PorterStemmer()
pst.stem("waiting")
output:
'wait'
```

from nltk.stem import LancasterStemmer
lst = LancasterStemmer()
stm = ["giving", "given", "given", "gave"]
for word in stm :
 print(word+ ":" +lst.stem(word))

output:
giving:giv
given:giv
given:giv
gave:gav

- Bentuk lanjutan dari Stemming adalah Lemmatization
- Proses lemmatization merupakan proses yang lebih kompleks dari stemming, karena meliputi perubahan bentuk kata ke bentuk dasarnya. Contoh: "going", "went", "gone" memiliki output yang sama ketika dilakukan lemmatisasi yakni "go"
- Dalam python, lemmatisasi Bahasa Inggris dapat dilakukan menggunakan beberapa algoritma, yakni WordNet Lemmatizer, SpaCy Lemmatizer, TextBlob, dan Stanford CoreNLP

```
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
lemmatizer = WordNetLemmatizer()

print("rocks :", lemmatizer.lemmatize("rocks"))
print("corpora :", lemmatizer.lemmatize("corpora"))
```

• Untuk Bahasa Indonesia, terdapat library stemming dan lemma dengan nama PySastrawi

```
In [138]: # import Sastrawi package
           from Sastrawi.Stemmer.StemmerFactory import StemmerFactory
           # create stemmer
          factory = StemmerFactory()
stemmer = factory.create_stemmer()
           # token without stopword
          list_tokens = tokens_without_stopword
           output
                   = [(token + " : " + stemmer.stem(token)) for token in list_tokens]
           output
Out[138]: ['positif : positif',
             'virus : virus',
            'corona : corona',
            'april : april',
            'orang : orang',
            'pasien : pasien'
             sembuh : sembuh',
            'ri : ri'
            'meninggal : tinggal']
```

• Stopwords merupakan kata yang paling banyak muncul dalam sebuah teks. Biasanya tidak memiliki makna tertentu, contoh "the" "an" "a" "on" "is".

```
from nltk.corpus import stopwords

# tokenize text
freq_tokens

# get Indonesian stopword
list_stopwords = set(stopwords.words('indonesian'))

#remove stopword pada list token
tokens_without_stopword = [word for word in
freq_tokens if not word in list_stopwords]

print(tokens_without_stopword)
```

Program Studi S1 Teknologi Sains Data Fakultas Teknologi Maju & Multidisiplin Universitas Airlangga

```
from nltk import word_tokenize
from nltk.corpus import stopwords
a = set(stopwords.words('english'))
text = "Cristiano Ronaldo was born on February 5,
1985, in Funchal, Madeira, Portugal."

text1 = word_tokenize(text.lower())

print(text1)stopwords = [x for x in text1 if x not in
a]
print(stopwords)

output:
['cristiano', 'ronaldo', 'born', 'february', '5',
'1985', 'funchal', 'madeira', 'portugal']
```

 Wordcloud merupakan salah satu cara visualisasi deskriptif pada data teks, sifatnya mirip dengan barplot frekuensi namun semakin besar frekuensi kata tersebut, semakin besar ukuran kata tersebut dalam wordcloud

```
from matplotlib import pyplot as plt
from wordcloud import WordCloud

wordcloud =
WordCloud(background_color="white").generate(string)

#plot the wordcloud
plt.figure(figsize = (12, 12))
plt.imshow(wordcloud)

#to remove the axis value
plt.axis("off")
plt.show()
```

LATIHAN DAN TUGAS PRAKTIKUM

- 1. Download data teks dari halaman berikut: https://raw.githubusercontent.com/ruzcmc/medmon/main/jawapos19012021.csv
- 2. Buatlah wordcloud dan most common word barplot, interpretasikan hasilnya
- 3. Lakukan clustering dengan menggunakan fitur TF-IDF
- 4. Buat visualisasi clusternya dan lakukan interpretasi terhadap hasil tersebut
- 5. Dokumentasikan setiap langkah diatas dan tulis laporannya
- 6. Kumpulkan dalam format pdf