

کد هایی که قرار بود در برنامه استفاده شوند اما با خطا مواجه شدند و یا به درستی اجرا نشدند:

• یکی از ویژگی هایی که برنامه نیاز داشت تصادفی بودن کلمات بازی بود،که با استفاده از تابع ()rand ممکن بود.پس کلماتی با نوع string به این شکل تعریف کردیم:

String word[]={

Derakht

Joojetiqi

ø...}

همه برنامه درست پیش رفت و موقع اجراکلهات تصادفی بودند، اما وقتی که words==word[n] همه برنامه درست پیش رفت و موقع اجراکلهات تصادفی بودند، اما وقتی که guess" قرار میگرفت و برای درستی کلمه از (words==guess) استفاده میکردم برنامه خطای "operation" می داد با اینکه هردو کلمه guess و words به عنون string تعریف شده بودند.

درنتیجه برای گرفته نشدن وقت از تابع ()rand برای تصادفی بودن کلمات صرف نظر کردم.

و اینکه قرار بود ازدستور switch برای راهنمایی و سوال کردن از بازیکن استفاده کنم که بعد از صرف نظر کردن از تابع ()rand از دستور switch هم صرفه نظر کردم ا • مورد بعدی استفاده از do while برای اختیاری بودن restart کردن برنامه توسط بازیکن . اما زمانی که سوال پرسیده میشد که ایا بازیکن مایل به ادامه دادن بازی هست یا خیر وقتی بازیکن کلمه "no" یا "No" را وارد میکرد برنامه بجای خارج شدن تمام برنامه را بی توقف تکرار میکرد. کد به این صورت بود:

do{
Codes~
Cout<<"Do you want to continue?";
Cin>>answer;
} while(answer!=no||answer!=No)
Preturn 0;}

در نتیجه تصمیم گرفتم از دستور if استفاده کم تا بازیکن بتواند بازی را restart کند.

برای ساخت فایل تصمیم گرفتم از مسئله 26 (مربوط به ساختن فایل برای کارمندان یک شرکت...) استفاده کنم اما برنامه آن طور که مد نظرم بود اجرا نمیشد در نتیجه تصمیم گرفتم از اینترنت کمک بگیرم که با این ویدئو آموزشی مواجه شدم و از بخشی از آن کمک گرفتم .

https://m.youtube.com/watch?v=fTdkqOS5_ro: لينك ويدئو

در نهایت برنامه با کمی و کاستی هایی ، و با کد ها و دستور هایی مانند , if, else , cout)

نوشته و اجرا شد.

