
string oldalpánttal

String minimális hátrésszel, elasztikus anyagból vagy csipkéből.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)



ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Csípőbőség (test)	**98 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Felső szél	**8 cm-rel a derék alatt**
A felső szél kész körmérete	**75,1 cm**
Oldalmagasság	**1,5 cm**
Teljes ülephossz (eleje + betét + háta)	**45,5 cm**

SZABÁSRÉSZEK

Eleje — Szabd ki 1× anyagból

Háta — Szabd ki 1× anyagból

Betét — Szabd ki 1× anyagból + 1× pamutból

ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag vagy elasztikus csipke (legalább 30% nyúlás a szélességben).

Pamutbélés a betéthez: 10 × 15 cm.

8–10 mm-es pikós fehérneműgumi: 1,7 m (lábak és derék).

Oldalpánt: 1 cm-es gumi, 4 darab 9 cm-es (vagy a saját méretedre szabott hosszban).

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND


1. Úgy szabj, hogy az anyag legnagyobb nyúlása a szélesség felé essen (a szabásmintán vízszintesen).
2. Varrd be a betétet: az elejét az anyag és a bélés közé (burrito technika), utána a hátát. Fordítsd a színére.
3. Az oldalakat gumipánttal kösd össze (kettő mindkét oldalon).
4. A gumit a lábakra és a derékra 10%-kal rövidebben varrd fel, mint a szél, a pikós oldalával kifelé; hajtsd át és varrd le cikcakkal.


A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). A 0,6 cm-es varrásszél az egész körvonalon benne van (a lábaknál és a derékon ez a gumi behajtása). Az első darabot olcsó anyagból varrd meg.


ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV


A4-es lap: 8 · sorok: 2 (A–B) · oszlop: 4 (1–4).

1. Nyomtasd ki minden lapot 100%-on („Valós méret”). Mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.
2. Minden lapot vágj le a szürke szaggatott vonal mentén fent és balra (az A sornál és az 1. oszlopnál erre nincs szükség).
3. A levágott lapot tedd a szomszédosra úgy, hogy a szürke vonal és a keresztek egymásra essenek, és ragasztószalaggal rögzítsd.
4. Haladj soronként (A1, A2, A3…), utána illeszd össze a sorokat.







Eleje
Szabd ki 1× anyagból
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
BUGYI 003
Elülső középvonal




ELLENŐRZŐ NÉ

Pontosan 10 × 10
Ha nem az, ellenő
hogy 100%-on ny
(„Valós méret”).

BUGYI 003







LLENŐRZŐ NÉGYZET


ontosan 10 × 10 cm legyen.
a nem az, ellenőrizd,
ogy 100%-on nyomtatsz
Valós méret”).

UGYI 003



BUGYI 003 · string oldalpánttal · méretarány 1:1 · 64 × 40,4 cm


Háta
Szabd ki 1× anyagból
Varrásszélle együtt: 0,6 cm
BUGYI 003
Hátsó középvonal


Betét
Szabd ki 1× anyagból + 1× pamutból
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
BUGYI 003