


# Sobre Busto Escote Recto · 7 Paneles · Cordón Adelante

*Sobre busto de escote recto, para usar solo o como prenda de fiesta.*

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



## MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Busto (cuerpo)                            | 92 cm |
| Bajo busto (cuerpo)                       | 78 cm |
| Cintura (cuerpo)                          | 70 cm |
| Cadera alta, 12 cm bajo la cintura        | 92 cm |
| Cadera, 20 cm bajo la cintura             | 98 cm |
| Reducción de cintura                      | 6 cm  |
| Cintura terminada (sin la luz del cordón) | 64 cm |
| Luz del cordón en la espalda              | 5 cm  |
| Luz del cordón adelante                   | 4 cm  |
| Largo centro delantero                    | 40 cm |
| Largo centro espalda                      | 36 cm |

## PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 7 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)

## ORDEN DE ARMADO

- Cortá los 7 paneles en tela y en couil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
- En el sobre busto, hacé coincidir también el piquete de bajo busto y probá la toile con el corpiño que vas a usar debajo (o sin nada).
- Colocá ojalillos en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.

## MATERIALES

- Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
- Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
- Sin busk: cierre con cordón adelante (ojalillos en el panel 1). Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 16.
- Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 58. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
- Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.


## CÓMO IMPRIMIR


- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


MAPA DE ARMADO


12 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 6 columnas (1–6).

- 1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
- 2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
- 3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
- 4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.











Panel 5 · Espalda


Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)  
Margen de costura incluido: 1,5 cm  
CORSÉ 066

Panel 6 · Espalda

Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)  
Margen de costura incluido: 1,5 cm  
CORSÉ 066







CORSÉ 066 · Sobre Busto Escote Recto · 7 Paneles · Cordón Adelante · escala 1:1 · 91 × 48,3 cm

