Corsetería de Autor

# Lista de verificación de acabados



REGALO II · UN RESULTADO REFINADO

# Lista de Verificación de Acabados

*Los detalles que suelen pasarse por alto. Revísalos antes de fotografiar, entregar o presentar tu pieza.*


**01** Cómo usar esta lista

**02** Antes de coser: patrón y corte

**03** Durante el armado: piezas y costuras

**04** Estructura: ballenas, busk y cinta de cintura

**05** Bordes y bies

**06** Ojetes y cordón

**07** Interior de la prenda

**08** Lencería: gomas elásticas, entrepiernas y tirantes

**09** Revisión final antes de fotografiar o entregar

## 1 · Cómo usar esta lista

Imprime esta guía una vez por prenda y marca cada punto a medida que avanzas. Si un punto no se cumple, corrígelo en ese momento: arreglarlo después cuesta el doble. Al final te queda un registro de cómo trabajaste cada pieza, que sirve para repetir lo que salió bien.

| Prenda | Patrón | Clienta / destino | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2 · Antes de coser: patrón y corte

- [ ] El cuadrado de control impreso mide 10 × 10 cm.
- [ ] Las medidas de la clienta están comparadas con la tabla del patrón y el patrón está adaptado si hacía falta.
- [ ] La toile se probó y los cambios están pasados al patrón de papel.
- [ ] Todas las piezas están cortadas con la flecha de hilo paralela al orillo.
- [ ] Las piezas en espejo están cortadas de a pares (derecha e izquierda).
- [ ] Cintura y piquetes marcados en todas las piezas, del lado del revés.
- [ ] Tela exterior y coutil hilvanados juntos por el margen (si van como una sola capa).

## 3 · Durante el armado: piezas y costuras

- [ ] Cada costura empieza en el piquete de cintura y los piquetes coinciden.
- [ ] Las líneas de cintura de todas las piezas quedan a la misma altura.
- [ ] Las costuras están planchadas abiertas antes de coser la siguiente.
- [ ] Sin frunces ni pliegues en las costuras (mira del derecho, con luz rasante).
- [ ] Los dos lados del corsé miden lo mismo en la cintura y en el largo del centro.
- [ ] Los hilos están cortados al ras en cada costura terminada.

## 4 · Estructura: ballenas, busk y cinta de cintura

- [ ] El busk está centrado y sus botones calzan en los ojales sin forzar.
- [ ] Los dos lados del busk quedan a la misma altura arriba y abajo.
- [ ] La cinta de cintura está cosida sobre la línea de cintura, de centro a centro.
- [ ] Los canales de ballena tienen el mismo ancho en todo el recorrido.
- [ ] Cada ballena mide 1 cm menos que su canal y tiene las puntas protegidas.
- [ ] Ninguna ballena se nota al pasar la mano del derecho.
- [ ] Las ballenas planas están junto a los ojetes y al busk.

## 5 · Bordes y bies

- [ ] El bies cubre el borde con el mismo ancho en todo el recorrido.
- [ ] En las curvas el bies no hace pliegues ni tira.
- [ ] Las esquinas del centro delantero y del centro espalda están impecables y cerradas.
- [ ] El remate a mano por dentro no se ve del derecho.
- [ ] No asoma ninguna ballena ni coutil por el borde.

## 6 · Ojetes y cordón

- [ ] Los ojetes están a la misma distancia del borde (la del patrón) y alineados.
- [ ] Cada par está a la misma altura de los dos lados.
- [ ] Todos están bien remachados: no giran ni se mueven.
- [ ] El cordón pasa cruzado sin torcerse, con las lazadas de ajuste en la cintura.
- [ ] Con el corsé puesto, la luz del cordón es pareja de arriba a abajo (no en V).

## 7 · Interior de la prenda

- [ ] Márgenes recortados parejos y sin hilos sueltos.
- [ ] Forro (si lleva) sin bolsas ni tirones.

- [ ] Etiqueta o marca propia cosida en un lugar que no roce la piel.
- [ ] Protector de modestia detrás del cordón (si lo incluyes).

## 8 · Lencería: gomas elásticas, entrepiernas y tirantes

- [ ] La goma elástica está uniforme, sin ondas, y un 10 % más corto que el borde.
- [ ] El picot asoma igual en todo el recorrido.
- [ ] La entrepierna lleva forro de algodón y no se ven costuras.
- [ ] Los costados de la braguita o del body coinciden arriba y abajo.
- [ ] Los tirantes tienen el largo probado y los reguladores bien cerrados.
- [ ] Las costuras de remalladora no tienen puntadas saltadas.

## 9 · Revisión final antes de fotografiar o entregar

- [ ] Revisión a contraluz: sin hilos sueltos, sin marcas de tiza ni de lápiz.
- [ ] Planchado final con paño (sin apoyar la plancha sobre ballenas ni ojetes).
- [ ] Probado en el maniquí o en la clienta: cierra sin forzar y no se marca en la cadera al sentarse.
- [ ] Fotos del frente, la espalda y los detalles (ver el regalo III).
- [ ] Cordón de repuesto e indicaciones de uso y cuidado listos para la entrega.

## Siguiente paso

Imprime esta lista y tenla al lado de la máquina durante tu próximo corsé. Cuando la completes entera, tu pieza está lista para fotografiarla con la guía de Fotografía y Estilismo.