Corsete *de Autor*

+100 Tipare de Corsete de Înaltă Costură

În PDF
Descărcare imediată

De la tipar la produsul finit

- +100 tipare în PDF
- Tehnici de croitorie
- Finisaje de înaltă costură
- 6 bonusuri cadou



Creează corsete și lenjerie pentru clientele tale

Dezvoltă-ți tehnica, perfecționează finisajele și creează modele pe care le poți oferi cu încredere clientelor tale.

Tipare în PDF | Descărcare imediată | Gata de imprimat

CORSETE DE AUTOR · GHID DE CONFECȚIONARE ȘI MODIFICARE A TIPARELOR

De la tiparul imprimat la produsul finit

Croitorie de precizie, construcţia tiparului şi adaptarea lui, finisaje şi prezentarea pieselor pe măsură: tot ce îţi trebuie ca să foloseşti tiparele din colecţie.

01 Cum sunt construite tiparele

02 Cum imprimi și asamblezi tiparul

03 Cum iei măsurile și cum alegi tiparul

04 Cum adaptezi tiparul la alte măsuri

05 Materiale: țesături, balene, închidere frontală și găuri pentru șiret

06 Macheta: proba care îți salvează materialul bun

07 Croitorie de precizie, pas cu pas

08 Finisaje rafinate

09 Prezentarea pieselor pe măsură pentru clientele tale

10 Tiparele de lenjerie: sutiene, body-uri și chiloți

1 · Cum sunt construite tiparele

Fiecare tipar din colecție este construit la dimensiune reală pornind de la un tabel de măsuri. Pe prima pagină a fiecărui fișier găsești:

- **Desenul tehnic** din față și din spate, care rezultă din aceeași construcție a pieselor.
- **Măsurile mărimii tiparului**: cele ale corpului pentru care este construit și cele ale produsului finit.
- **Piesele** și câte bucăți croiești din fiecare.
- **Materialele**, cu cantități aproximative.
- **Ordinea de asamblare**, pe scurt.

Pe fiecare piesă vei vedea aceste semne:

Semnul	Ce înseamnă
Linie continuă groasă	Linia de croit. Rezerva de cusătură este deja inclusă.
Linie punctată gri	Linia de cusătură. Pe acolo trece mașina.
Linie punctată bordo, orizontală	Talia. Servește la alinierea pieselor și la banda de talie.
Liniuță perpendiculară pe margine (crestătură)	Punct care trebuie să se potrivească cu cel al piesei vecine. Marchează-l cu o tăietură de 3 mm.
Săgeată cu două vârfuri	Firul drept al materialului: merge paralel cu marginea țesăturii.
Cerculețe	Găuri pentru șiret.

> **Rezerva de cusătură.** Corsetele au 1,5 cm; lenjeria, 0,6 cm. Este indicată pe fiecare piesă.

2 · Cum imprimi şi asamblezi tiparul

Fiecare tipar vine în două fișiere. Folosește-l pe cel care îți este mai la îndemână:

A4 pe părţi

Pentru imprimat acasă. Are o hartă de asamblare și coli numerotate pe rânduri și coloane (A1, A2, B1…).

Plotter la dimensiune reală

O singură coală, deja la scara 1:1. Du-o la un centru de printuri de planuri sau de tipare.

1. Imprimă la **100 %**. În fereastra de printare alege „Dimensiune reală” și dezactivează „Potrivire în pagină”.

2. Măsoară **pătratul de probă** cu rigla: trebuie să dea 10 × 10 cm. Dacă dă altceva, verifică setările înainte de a imprima restul.
3. Decupează fiecare coală pe linia gri punctată de sus și din stânga (rândul A și coloana 1 nu se decupează).
4. Suprapune fiecare coală peste cea vecină până se potrivesc linia gri și crucile din colțuri. Lipește cu bandă adezivă.
5. Asamblează rând cu rând și apoi unește rândurile. Copiază tiparul pe carton sau pe hârtie groasă dacă îl vei folosi de multe ori.

3 · Cum iei măsurile şi cum alegi tiparul

Ia măsurile peste lenjerie subțire, cu centimetrul ferm, dar fără să strângă, iar persoana să stea dreaptă și relaxată.

Măsura	Unde
Bust	Circumferința în punctul cel mai proeminent al bustului, cu centimetrul orizontal.
Sub bust	Circumferința imediat sub bust, acolo unde stă banda unui sutien.
Talie	Partea cea mai îngustă a trunchiului. Leagă o ață și las-o să se așeze singură.
Șold înalt	La 12 cm sub talie.
Șold	La 20 cm sub talie, sau în partea cea mai lată.
Lungimi	De sub bust până la talie și de la talie la șoldul înalt, în față, pe lateral și la spate.

Compară aceste măsuri cu tabelul de pe prima pagină a tiparului. Dacă se potrivesc cu o diferență de până la 2 cm, poți trece direct la machetă. Dacă diferența este mai mare, adaptează tiparul (capitolul 4).

> **Reducerea de talie.** Un corset se închide mai mic decât corpul: diferența este reducerea (o găsești în tabelul fiecărui tipar). La început, și pentru cliente care nu au purtat niciodată corset, e bine să folosești o reducere de 4 până la 6 cm.

4 · Cum adaptezi tiparul la alte măsuri

Fiecare tipar este construit într-o singură mărime. Ca să îl folosești cu alte măsuri, împarte diferența între cusături: așa nu deformezi nicio piesă.

1. Calculează diferența pe fiecare linie (sub bust, talie, șold înalt): măsura clientei tale minus măsura tiparului.

2. Tiparul este o jumătate de piesă: împarte diferența la 2.
3. Repartizeaz-o între cusăturile laterale ale pieselor (toate, mai puțin centrul față și centrul spate). Exemplu cu 6 piese: sunt 5 cusături cu câte 2 margini fiecare, adică 10 margini.
4. Adaugă sau scade cantitatea aceea pe fiecare margine, la înălțimea liniei respective, și unește punctele cu o curbă lină.
5. Dacă se schimbă lungimea, lungește sau scurtează toate piesele pe aceeași linie (de exemplu, la 2 cm deasupra taliei), ca să se potrivească în continuare crestăturile.

Exemplu	Calcul
Talia clientei 76 cm, tiparul 70 cm	Diferență 6 cm → 3 cm pe jumătate → 10 margini → 3 mm pe fiecare margine, în talie.
Sub bustul clientei 82 cm, tiparul 78 cm	Diferență 4 cm → 2 cm pe jumătate → 10 margini → 2 mm pe fiecare margine, la sub bust.

> **Peste 8 cm diferență** pe vreo linie: fă modificarea în doi pași (cu o machetă intermediară) sau alege un tipar cu mai multe piese, care repartizează mai bine forma.

5 · Materiale

Materialul	La ce folosește	Ce să cauți
Pânză rigidă pentru corset (coutil) sau pânză groasă de bumbac	Stratul de rezistență: el lucrează	Țesătură deasă, care să nu se întindă în niciun sens.
Material exterior	Fața vizibilă	Satin, brocart, jacquard, gabardină. Dacă e delicat, aplică-i întăritură termoadezivă.
Balene spiralate din oțel	Cusături curbe și laterale	7 mm lățime; se îndoaie în lateral și urmează curba corpului.
Balene plate din oțel	Lângă găurile pentru șiret și lângă închiderea frontală	Rigide: mențin închiderea dreaptă.
Închidere frontală (busk)	Închiderea din față	De lungimea centrului față minus 2 cm.
Ocheți metalici de 5 mm cu șaibă	Șiretul de la spate	Din două piese și montați cu presa: cei dintr-o singură piesă ies.
Bandă de talie (twill de 2,5 cm)	Ca talia să nu se întindă	Bumbac sau poliester, fără elastan.

6 · Macheta

Macheta este o versiune de test din pânză sau din pânză rigidă ieftină, cu balene pe cusături și închisă cu șiret. Este pasul care face diferența între un corset care stă bine și unul care stă „așa și așa”.

1. Croiește și coase piesele cu punct lung. Marchează talia cu creionul, pe exterior.
2. Pune balene pe cusături (pot fi din plastic sau chiar cele din oțel) și închide fața cu ace de siguranță sau cu o închidere frontală.
3. Probeaz-o strângând șiretul încetul cu încetul, fără să forțezi.
4. Marchează modificările cu ace pe cusături și treci-le pe tipar.

Ce vezi la probă	Ce ajustezi
Spațiul șiretului este mai lat jos decât sus (formă de V)	Lipsește circumferință la șold: adaugă pe cusăturile de la șold.
Spațiul este mai lat sus (V răsturnat)	Lipsește circumferință la sub bust sau la bust.
Cute orizontale în talie	Trunchiul tiparului este lung: scurtează între sub bust și talie.
Intră în șold când stă jos	Ridică marginea de jos pe lateral cu 1 sau 2 cm.
Gol deasupra bustului (la corsetul peste bust)	Scade circumferință la bust, pe cusăturile din față.
Apasă bustul în jos (la corsetul peste bust)	Adaugă circumferință la bust, pe cusăturile din față.

7 · Croitorie de precizie, pas cu pas

MESERIA · 01 CROITORIE DE PRECIZIE ȘI MATERIALE TRANSPARENTE

1. **Croitul.** Așază firul drept al materialului după săgeată. Croiește în oglindă (față la față) ca să ai ambele părți.
2. **Marcarea.** Trece talia și crestăturile pe fiecare piesă, cu cretă sau cu creion de croitorie, pe dos.
3. **Unirea straturilor.** Dacă lucrezi cu material exterior + pânză rigidă, însăilează-le împreună pe rezerva de cusătură și coase-le ca pe un singur strat.
4. **Piesele.** Unește 1 cu 2, 2 cu 3… pornind întotdeauna de la crestătura de talie și cosând în sus și în jos. Așa talia rămâne aliniată.
5. **Călcatul.** Deschide fiecare cusătură cu fierul înainte de a o coase pe următoarea.
6. **Canalele.** Coase canalele pentru balene peste rezerve (sau cu bandă de canal) la 1,2 cm.

MESERIA · 02 CONSTRUCȚIA TIPARULUI ȘI ADAPTAREA ATENTĂ

Înainte de a croi materialul bun, verifică dacă cusăturile care se unesc au aceeași lungime („plimbă” tiparul: așezi o piesă peste cealaltă și o rotești de-a lungul liniei de cusătură). Tiparele din colecție sunt deja verificate așa, cu o toleranță de câțiva milimetri care se absoarbe la cusut.

8 · Finisaje rafinate

MESERIA · 03 FINISAJE RAFINATE

1. **Banda de talie.** Coase-o pe interior, din centru în centru, peste linia taliei.
2. **Închiderea frontală.** Pe partea cu nasturi, coase materialul lăsând deschideri pentru ei; pe partea cu urechi, scoate urechile prin cusătură.
3. **Balenele.** Taie-le cu 1 cm mai scurte decât canalul, cu capetele acoperite cu vopsea sau cu capace.
4. **Marginea.** Finisează sus și jos cu bandă bias din materialul exterior, cusută întâi la mașină și terminată de mână pe interior.
5. **Găurile pentru șiret.** Marchează-le în locul indicat pe tipar, deschide cu dalta de găurit și montează-i cu presa, doi câte doi (unul pe fiecare parte), ca să iasă simetrici.
6. **Șiretul.** Trece-l încrucișat de sus în jos, cu două bucle lungi în dreptul taliei, ca să strângi de acolo.

9 · Prezentarea pieselor pe măsură

MESERIA · 04 PREZENTAREA PIESELOR PE MĂSURĂ

Când coși pentru cliente, procesul contează la fel de mult ca piesa.

1. **Fișa de măsuri.** Notează toate măsurile din capitolul 3, data și reducerea pe care o dorește.
2. **Prima probă, cu macheta.** Atunci se reglează circumferința, lungimea și confortul.
3. **Alegerea materialelor.** Arată mostre de material, culori de șiret și tipuri de finisaj.
4. **A doua probă** (opțional), cu piesa asamblată, înainte de a pune banda bias.
5. **Predarea.** Explică-i cum să îl strângă: primele dăți, închis treptat și purtat doar câteva ore.

> **Ținute.** Un corset se vede cel mai bine prezentat ca parte dintr-o ținută: combină-l cu o fustă, cu pantaloni cu talie înaltă sau cu o cămașă, și cu lenjerie din același material (tiparele de sutiene, body-uri și chiloți îți sunt de folos tocmai pentru asta).

10 · Tiparele de lenjerie

Pachetele de sutiene, body-uri și chiloți respectă aceleași reguli de imprimare și aceleași semne. Ce se schimbă este materialul și cusătura:

Subiectul	Cum lucrezi
Materialul	Lycra, microfibră, bumbac cu elastan sau dantelă elastică. Întinderea mai mare merge pe lățime (orizontal pe tipar).
Cusătura	Overlock cu 3 sau 4 fire, ori zigzag îngust la mașina de casă. Ac cu vârf bilă 70 sau 75.
Elasticul	Cu picot pentru picioare, decolteu și răscroiala brațelor; aplică-l cu 10 % mai scurt decât marginea, întinzându-l uniform.
Guseul	Întotdeauna cu căptușeală din bumbac. La chiloți, tehnica „burrito”, ca să nu rămână cusături la vedere.
Proba	Fă-o pe material de test, cu aceeași întindere ca cel definitiv.

Pasul următor

Alege din colecție un tipar apropiat de ce vrei să faci, imprimă-l, măsoară pătratul de probă și croiește prima ta machetă. Cu acea machetă vei ști exact ce ai de ajustat înainte de a folosi materialul definitiv.

Corsete de Autor · Tipare și resurse pentru a-ți coase modelele. Nu include dreptul de revânzare a fișierelor digitale.