

IL SUPERVISORE IN TASCA™

40 Situazioni Difficili

Cosa fare, passo per passo, quando la seduta non va come previsto.

Indice

Rifiuto e motivazione (1-8)	1
Paura e insicurezza (9-15)	2
Fatica, dolore e salute (16-23)	3
Memoria e comprensione (24-31)	4
Gruppo (32-37)	5
Ambiente e famiglia (38-40)	6

Rifiuto e motivazione

1. «Io queste cose non le faccio»

Incrocia le braccia appena proponi l'esercizio, a volte davanti agli altri.

COSA FARE ADESSO

- 1 Non insistere sull'esercizio: chiedi cosa le/gli piaceva fare una volta (ballare, l'orto, camminare in paese).
- 2 Proponi un gesto legato a quel ricordo (es. «facciamo finta di raccogliere i pomodori»: Allungarsi in Avanti).
- 3 Accetta anche solo 2-3 ripetizioni e ringrazia.

Dalla prossima seduta: Parti dall'attività che ha accettato e aggiungi un solo esercizio nuovo.

2. «Oggi no, sono stanca/o»

Dice di essere stanca/o appena arrivi, senza segni particolari.

COSA FARE ADESSO

- 1 Chiedi come ha dormito e se si sente male: se ci sono sintomi, niente seduta (vedi «Quando Fermarsi»).
- 2 Se è solo stanchezza, proponi «solo 5 minuti da seduti»: Marcia da Seduti e Respirazione con le Braccia.
- 3 Spesso dopo 5 minuti la voglia arriva: chiedi se continuare, senza forzare.

Dalla prossima seduta: Metti all'inizio l'esercizio che le/gli piace di più.

3. «Sono troppo vecchia/o per queste cose»

Pensa che alla sua età non serva più muoversi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Rispondi con un obiettivo tuo, non con la teoria: «Le piacerebbe tornare ad alzarsi dalla poltrona da sola/o?».
- 2 Mostra un esercizio facilissimo e fallo insieme.
- 3 Alla fine sottolinea una cosa concreta che ha fatto bene.

Dalla prossima seduta: Usa il Test di Partenza: vedere un numero che migliora convince più di qualsiasi spiegazione.

4. «Sono esercizi da bambini»

Si sente sminuita/o dai giochi con la palla o dalle schede.

COSA FARE ADESSO

- 1 Spiega a cosa serve l'esercizio con parole da adulti: «questo allena i riflessi per non cadere».
- 2 Proponi la Variante più impegnativa della scheda.
- 3 Evita diminutivi e tono infantile.

Dalla prossima seduta: Scegli esercizi «da palestra» (Forza, Elastico) e chiama le attività con il loro scopo.

5. Vuole solo parlare

Racconta, fa domande, l'esercizio non parte mai.

COSA FARE ADESSO

- 1 Va bene parlare mentre ci si muove: proponi esercizi da seduti a ritmo lento.
- 2 Dai un tempo: «Facciamo 10 minuti di esercizi e poi mi racconta il resto».
- 3 Usa i suoi racconti nelle attività di Linguaggio (es. Il Mio Lavoro di una Volta).

Dalla prossima seduta: Metti un'attività di racconto alla fine come premio.

6. Si annoia dopo pochi minuti

Fa due esercizi e poi guarda altrove o chiede quanto manca.

COSA FARE ADESSO

- 1 Accorcia ogni esercizio e cambia più spesso.
- 2 Alterna movimento e attività cognitive.
- 3 Usa la musica (anche dal telefono).

Dalla prossima seduta: Prepara la seduta con 6-7 esercizi brevi invece di 4 lunghi.

7. Non vede a cosa serve

Fa gli esercizi contro voglia, «tanto non cambia niente».

COSA FARE ADESSO

- 1 Collega ogni esercizio a un gesto di casa: alzarsi, vestirsi, salire il gradino.
- 2 Rifai una prova del Test di Partenza e confronta il numero con l'inizio.
- 3 Fissa insieme un piccolo obiettivo per le prossime 3 settimane.

Dalla prossima seduta: Annota nella Scheda Progressi i miglioramenti che racconta lei/lui stessa/o.

8. Vuole fare troppo

Accelera, aumenta le ripetizioni, vuole provare subito il livello più difficile.

COSA FARE ADESSO

- 1 Riconosci l'entusiasmo e spiega che il controllo conta più della velocità.
- 2 Fai fare l'esercizio più lento, contando insieme.
- 3 Dai la regola: si sale di livello quando l'esercizio riesce bene in 2 sedute su 3.

Dalla prossima seduta: Usa le Scale di Adattamento per mostrare il prossimo gradino come traguardo.

Attenzione

Se dopo la seduta ha dolori o è molto stanca/o, riduci.

Pauro e insicurezza

9. Ha paura di alzarsi

Si irrigidisce quando proponi di alzarsi dalla sedia.

COSA FARE ADESSO

- 1 Resta seduta/o: fai gli esercizi da seduti per tutta la seduta.
- 2 Prova Alzarsi dalla Sedia con le mani sui braccioli e te davanti.
- 3 Fai solo 1-2 alzate e celebra.

Dalla prossima seduta: Aumenta di una alzata per seduta. La sicurezza arriva dalla ripetizione riuscita.

10. Pauro dopo una caduta recente

Dopo una caduta non vuole più fare esercizi in piedi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Chiedi se il medico ha dato indicazioni dopo la caduta; senza ok, solo esercizi da seduti.
- 2 Ascolta il racconto della caduta senza minimizzare.
- 3 Riparti dal Programma Da Seduti, Fase 1.

Dalla prossima seduta: Quando la fiducia torna, passa al Programma Equilibrio con appoggio a due mani.

Attenzione

Una caduta va sempre comunicata alla famiglia e al medico.

11. Si aggrappa forte a te

Ti stringe il braccio e non lascia la presa.

COSA FARE ADESSO

- 1 Offri un appoggio fisso al posto del tuo braccio (tavolo, schienale).
- 2 Resta vicino senza toccare: «sono qui».
- 3 Riduci la difficoltà: piedi più larghi, tempo più breve.

Dalla prossima seduta: Passa gradualmente da due mani a una mano a un dito sull'appoggio.

12. Guarda sempre a terra

Cammina e fa gli esercizi fissando i piedi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Metti un punto da guardare all'altezza degli occhi (un foglio colorato sul muro).
- 2 Fai dire ad alta voce cosa vede davanti.
- 3 Accorcia il percorso.

Dalla prossima seduta: Inserisci la Camminata Tallone-Punta con lo sguardo avanti (Fase 4 del Programma Equilibrio).

13. Ansia prima della seduta

È agitata/o, chiede cosa faremo, ha le mani che tremano.

COSA FARE ADESSO

- 1 Spiega in anticipo cosa farete, in 3 punti.
- 2 Inizia con la Respirazione Profonda Guidata.
- 3 Lascia scegliere il primo esercizio.

Dalla prossima seduta: Mantieni lo stesso ordine nelle sedute: la prevedibilità calma.

Attenzione

Se l'agitazione è nuova o intensa, avvisa la famiglia.

14. Si vergogna davanti al gruppo

Non vuole fare gli esercizi «davanti a tutti».

COSA FARE ADESSO

- 1 Mettila/o in una posizione laterale, non al centro.
- 2 Proponi attività a coppie con una persona di fiducia.
- 3 Non chiamarla/o mai per nome per correggere davanti agli altri.

Dalla prossima seduta: Le correzioni si danno in privato, i complimenti in pubblico.

15. Non vuole lasciare il bastone

Rifiuta qualsiasi esercizio senza il bastone in mano.

COSA FARE ADESSO

- 1 Va bene: il bastone resta vicino o in mano.
- 2 Scegli esercizi da seduti o con l'appoggio del tavolo.
- 3 Non togliere mai l'ausilio senza il parere di chi lo ha prescritto.

Dalla prossima seduta: Usa il bastone come appoggio negli esercizi di equilibrio.

Fatica, dolore e salute

16. Senza fiato dopo pochi esercizi

Respira forte e non riesce a parlare dopo 2-3 esercizi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Fermati e fai sedere la persona.
- 2 Riprendi solo quando parla normalmente, con esercizi da seduti più lenti.
- 3 Pause di 1-2 minuti tra un esercizio e l'altro.

Dalla prossima seduta: Regola: durante gli esercizi deve riuscire a parlare (non a cantare).

Attenzione

Fiato corto insolito, dolore al petto o labbra bluastre: interrompi e chiama il 112.

17. Dolore articolare che conosce già

Dice che il ginocchio o la spalla fanno male «come sempre».

COSA FARE ADESSO

- 1 Chiedi se è il solito dolore o diverso.
- 2 Riduci l'ampiezza del movimento e usa la Variante più facile.
- 3 Se il dolore aumenta durante l'esercizio, sostituiscilo.

Dalla prossima seduta: Annota nella Scheda Progressi quali esercizi danno fastidio e quali no.

Attenzione

Il dolore non deve aumentare durante o dopo la seduta.

18. Dolore nuovo, improvviso

Durante un esercizio sente un dolore forte e diverso dal solito.

COSA FARE ADESSO

- 1 Interrompi subito l'esercizio e la seduta.
- 2 Fai sedere la persona e osserva.
- 3 Avvisa la famiglia e consiglia di sentire il medico prima della prossima seduta.

Dalla prossima seduta: Si riprende solo dopo il parere del medico.

Attenzione

Dolore al petto, al braccio sinistro o alla mandibola: chiama il 112.

19. Capogiro quando si alza

Si alza e dice che le/gli gira la testa.

COSA FARE ADESSO

- 1 Falla/o risedere subito.
- 2 Aspetta che passi, fai bere un po' d'acqua.
- 3 Nelle alzate successive: prima muovere i piedi da seduti, poi alzarsi lentamente.

Dalla prossima seduta: Inizia le sedute con la Marcia da Seduti prima di alzarsi.

Attenzione

Se succede spesso, la famiglia ne parli con il medico (può dipendere anche dai farmaci).

20. Mani doloranti o rigide

Fa fatica a stringere la palla o a tenere l'elastico.

COSA FARE ADESSO

- 1 Sostituisci l'elastico con esercizi senza attrezzi.
- 2 Fai Stringi e Apri le Mani molto piano, senza forzare.
- 3 Usa palle più morbide.

Dalla prossima seduta: Inizia con Allungamento di Polsi e Dita.

21. Ripartire dopo un ricovero

Torna dopo un periodo in ospedale, più debole di prima.

COSA FARE ADESSO

- 1 Chiedi le indicazioni del medico e rispettale.
- 2 Riparti dal Programma Da Seduti, Fase 1, anche se prima faceva di più.
- 3 Rifai il Test di Partenza solo quando il medico è d'accordo.

Dalla prossima seduta: Aumenta di poco ogni settimana; il ritorno al livello di prima può richiedere tempo.

22. Giorni sì e giorni no

Una seduta va benissimo, la successiva non riesce a fare niente.

COSA FARE ADESSO

- 1 Nei giorni no, fai la versione corta: riscaldamento, 2 esercizi, defaticamento.
- 2 Non tornare indietro di fase per un giorno no.
- 3 Annota i giorni no: a volte c'è uno schema (orario, sonno, farmaci).

Dalla prossima seduta: Programma gli esercizi più impegnativi all'ora in cui sta meglio.

23. Piedi o caviglie gonfie

Noti le caviglie più gonfie del solito.

COSA FARE ADESSO

- 1 Proponi esercizi da seduti con i piedi che si muovono: Punte e Talloni, Cerchi con le Caviglie.
- 2 Evita di stare in piedi a lungo in quella seduta.
- 3 Avvisa la famiglia.

Dalla prossima seduta: Chiedi se il gonfiore è noto al medico.

Attenzione

Gonfiore improvviso di una sola gamba, con dolore o calore: medico subito.

Memoria e comprensione

24. Non segue le istruzioni

Fa un movimento diverso da quello che spieghi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Mostra il movimento invece di spiegarlo: fallo tu davanti.
- 2 Una istruzione alla volta, con poche parole.
- 3 Guida il movimento con un tocco leggero, chiedendo il permesso.

Dalla prossima seduta: Usa sempre gli stessi esercizi e le stesse parole: la ripetizione aiuta.

25. Perde la sequenza a metà

Inizia bene e poi si confonde nei passaggi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Spezza l'esercizio in un passaggio solo.
- 2 Conta ad alta voce con lei/lui.
- 3 Usa la scheda illustrata come promemoria.

Dalla prossima seduta: Aggiungi un passaggio solo quando il primo è automatico.

26. Si confonde e vuole andare via

Persona con demenza: a metà seduta si agita e cerca l'uscita.

COSA FARE ADESSO

- 1 Non trattenerla/o: accompagna, cammina con lei/lui (è comunque movimento).
- 2 Parla con calma di qualcosa di familiare.
- 3 Riprova con un'attività semplice e piacevole (musica, palla).

Dalla prossima seduta: Sedute più brevi, stessi orari, stesso posto.

Attenzione

Agitazione nuova o improvvisa: avvisa la famiglia e il medico.

27. Fa sempre la stessa domanda

Chiede più volte «cosa facciamo?» o «quando torno a casa?».

COSA FARE ADESSO

- 1 Rispondi ogni volta con calma, con la stessa frase.
- 2 Mostra un cartello con le 3 attività della seduta.
- 3 Coinvolgi subito in un movimento.

Dalla prossima seduta: Prepara un cartellino da tenere in mano con la scaletta.

28. Non sente bene

Non capisce le istruzioni o risponde a caso.

COSA FARE ADESSO

- 1 Mettiti davanti, viso illuminato, parla lento e chiaro (non urlare).
- 2 Usa gesti e la scheda illustrata.
- 3 Controlla che abbia l'apparecchio acustico acceso.

Dalla prossima seduta: In gruppo, posizionala/o vicino a te.

29. Vede poco

Non vede bene i coni, i segni a terra o le schede.

COSA FARE ADESSO

- 1 Usa colori forti e contrastati.
- 2 Ingrandisci le schede o descrivile a voce.
- 3 Elimina gli ostacoli dal percorso.

Dalla prossima seduta: Preferisci esercizi da seduti e con oggetti grandi.

Attenzione

Con vista ridotta, niente percorsi con ostacoli bassi.

30. Si offende se la/lo correggi

Reagisce male a ogni correzione.

COSA FARE ADESSO

- 1 Correggi mostrando, non dicendo: «facciamolo insieme così».
- 2 Prima un complimento, poi un suggerimento.
- 3 Correggi solo ciò che riguarda la sicurezza.

Dalla prossima seduta: Lascia piccoli errori di forma se non sono pericolosi.

31. Più agitata/o nel pomeriggio

Al mattino va bene, nel tardo pomeriggio è irrequieta/o.

COSA FARE ADESSO

- 1 Sposta le sedute al mattino quando possibile.
- 2 Nel pomeriggio: attività calme e ritmiche, musica tranquilla.
- 3 Luce buona nella stanza.

Dalla prossima seduta: Annota gli orari migliori nella Scheda Progressi.

Attenzione

Se l'agitazione è nuova, avvisa la famiglia.

Gruppo

32. Una persona domina il gruppo

Parla sempre lei, corregge gli altri, vuole decidere.

COSA FARE ADESSO

- 1 Dalle un ruolo: conta le ripetizioni o tiene il tempo.
- 2 Ringrazia e passa la parola: «sentiamo anche Maria».
- 3 Usa giochi a turno con regole chiare.

Dalla prossima seduta: Ruota i ruoli in ogni seduta.

33. Una persona si isola

Resta in disparte, non partecipa ai giochi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Avvicinati, proponi l'attività a coppie con te.
- 2 Chiedi un aiuto pratico (distribuire le palle).
- 3 Non forzare: anche guardare è un inizio.

Dalla prossima seduta: Mettila/o vicino a una persona accogliente.

Attenzione

Se l'isolamento è nuovo, segnalalo alla famiglia o allo staff.

34. Livelli molto diversi

Alcuni camminano bene, altri non possono alzarsi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Stesso esercizio in due versioni: in piedi con appoggio e da seduti.
- 2 Usa la colonna «Variante più facile / più impegnativa» della scheda.
- 3 Percorsi in piedi a turno; nel frattempo chi è seduto lancia o conta.

Dalla prossima seduta: Il Programma Gruppo ha già le due versioni in ogni seduta.

35. Due persone litigano

Battibecchi tra due partecipanti durante i giochi.

COSA FARE ADESSO

- 1 Separale con naturalezza, in punti diversi del cerchio.
- 2 Riporta l'attenzione su un gioco comune.
- 3 Non prendere le parti davanti al gruppo.

Dalla prossima seduta: Evita i giochi a squadre contrapposte tra loro.

36. Il gruppo chiacchiera e si distrae

Nessuno ascolta le istruzioni.

COSA FARE ADESSO

- 1 Usa un segnale fisso (battito di mani) per richiamare l'attenzione.
- 2 Istruzioni brevi e una dimostrazione.
- 3 Inserisci un gioco di ritmo come Battiti di Mani a Ritmo.

Dalla prossima seduta: Lascia 5 minuti di chiacchiere all'inizio: dopo ascoltano meglio.

37. Chi arriva tardi o va via prima

Il gruppo cambia durante la seduta.

COSA FARE ADESSO

- 1 Chi arriva tardi fa il riscaldamento da solo con una indicazione breve.
- 2 Metti gli esercizi principali a metà seduta.
- 3 Chi va via fa almeno il defaticamento da seduto.

Dalla prossima seduta: Concorda con lo staff l'orario più comodo per tutti.

Ambiente e famiglia

38. Spazio piccolo e niente attrezzi

Una stanza stretta, nessun cono, nessun elastico.

COSA FARE ADESSO

- 1 Usa gli esercizi da seduti e quelli al muro.
- 2 Sostituisci i coni con bottiglie d'acqua e i segni con fogli di carta.
- 3 Per il peso: bottiglie piene, borse con dentro un libro.

Dalla prossima seduta: Prepara un «kit» minimo: 2 bottiglie, un asciugamano, una palla morbida.

39. Il familiare interviene troppo

Durante la seduta il figlio o la figlia corregge, aiuta, parla al posto della persona.

COSA FARE ADESSO

- 1 Ringrazia e dai al familiare un ruolo: tenere il tempo o fare gli esercizi insieme.
- 2 Rivolgiti sempre alla persona, non al familiare.
- 3 Spiega con calma che l'aiuto troppo pronto toglie allenamento.

Dalla prossima seduta: Proponi al familiare gli esercizi da fare a casa nei giorni senza seduta.

40. Tra una seduta e l'altra non fa niente

I progressi si perdono nei giorni senza seduta.

COSA FARE ADESSO

- 1 Lascia 2-3 esercizi semplici scritti su un foglio.
- 2 Collegali a un momento fisso (dopo colazione, durante il telegiornale).
- 3 Chiedi alla seduta dopo come è andata, senza giudicare.

Dalla prossima seduta: Coinvolgi la famiglia con un mini-piano settimanale.

Prossimo passo

Leggi le situazioni della categoria che ti capita più spesso. La prossima volta che succede, apri questa guida o chiedi all'**Assistente IA del Kit**.