POTRIVIRE PERFECTĂ FĂRĂ SĂ O IEI DE LA CAPĂT™ · BONUS 2

Ghid de Ajustare a Tiparului pe Clienta Ta

Ajustezi tiparul pe măsurătorile fiecărei cliente încă dinainte de croit.

Corsete de Autor

Cuprins

Înainte să umbli la tipar 1

Mărire sau micșorare de circumferință 2

Lungimea până în talie 3

Bustul și cupa 4

Lenjeria 5

După ajustare 6

PARTEA 1

Înainte să umbli la tipar

Compari măsurători, nu ghicești.

1. Măsoară tiparul pe aceleași linii pe care ai măsurat-o pe clientă: bust, sub bust, talie, șoldul de sus și șolduri. Fără rezervele de cusătură.
2. Trece în tabel măsurătorile tiparului și pe cele ale clientei (cu lejeritatea sau îngustarea pe care o vrei).
3. Scade-le: diferența de pe fiecare linie e cât trebuie să adaugi sau să scazi.
4. Numără cusăturile verticale de pe jumătatea de tipar: între ele se împarte diferența.

LINIA	TIPARUL (JUMĂTATE)	CLIENTA (JUMĂTATE)	DIFERENȚA	PE CUSĂTURĂ
Bust				
Sub bust				
Talie				
Șoldul de sus				
Șolduri				

Lucrezi cu jumătatea

Tiparele de corset sunt desenate pe jumătate de corp. Împarte la 2 măsurătorile clientei înainte să le compari.

PARTEA 2

Mărire sau micșorare de circumferință

Întotdeauna împărțit, niciodată tot într-un singur loc.

Dacă jumătatea de tipar are 6 bucăți, are în ea 5 cusături de îmbinare și 10 margini pe care le poți mișca (două pe fiecare bucată, în afară de marginea din mijlocul feței și cea din mijlocul spatelui). Împarte diferența jumătății la cele 10 margini: fiecare primește câte puțin, iar forma tiparului rămâne. Exemplu: dacă jumătății îi lipsesc 4 cm în talie, înseamnă 0,4 cm pe margine (0,8 cm pe cusătură).

1. Împarte diferența de pe linia respectivă la numărul de margini pe care le vei mișca.
2. Pe fiecare margine marchează un punct nou, în afară (mărire) sau înăuntru (micșorare).
3. Unește punctele noi de la bust, talie și șolduri cu o curbă moale, după forma inițială.
4. Nu mișca marginea din mijlocul feței (închizătoarea) și nici pe cea din mijlocul spatelui (capsele).

> **Diferențe mari**
>
> Când diferența de pe o linie e mult mai mare decât de pe celelalte (de exemplu mult mai mult șold decât bust), pune mai mult pe bucățile laterale și pe cele de peste șolduri și mai puțin pe bucata din față.

PARTEA 3

Lungimea până în talie

Muți talia tiparului în sus sau în jos.

Compară distanțele de la linia de sub bust până în talie și de la talie la șolduri, pe tipar și la clientă.

1. Trage pe toate bucățile o linie orizontală între linia de sub bust și talie.
2. Lungire: taie pe linia asta și depărtează bucățile cu cât lipsește. Scurtare: suprapune-le.
3. Unește marginile cu o linie moale.
4. Dacă e nevoie, repetă la fel între talie și șolduri.

PARTEA 4

Bustul și cupa

Când circumferința e bună, dar forma nu.

- **Mai mult volum:** adaugă curbă în cusăturile bucăților de bust, doar în zona cupei, fără să schimbi circumferința.
- **Mai puțin volum:** îndreaptă curba asta.
- **Altă distanță între vârfurile bustului:** mută cusătura cupei spre centru sau spre lateral.
- **Altă înălțime a bustului:** mută partea cea mai bombată a cusăturii de bust în sus sau în jos.

PARTEA 5

Lenjeria: sutiene, body-uri și chiloți

Aceleași reguli, cu țesătură elastică.

- **Sutiene:** banda se ajustează după circumferința de sub bust (ținând cont de elasticitatea țesăturii); cupa, după diferența dintre bust și sub bust.
- **Body-uri:** cel mai important e lungimea trunchiului; se lungește și se scurtează în talie.
- **Chiloți:** talia și deschiderile pentru picioare depind de elastic; acoperirea din spate, de gustul clientei.
- La țesătura elastică, tiparul e de obicei mai mic decât măsurătoarea corpului: respectă elasticitatea scrisă pe tipar.

PARTEA 6

După ajustare

Întotdeauna un model de probă.

Înainte să croieşti modelul de probă

- [ ] Cusăturile care se îmbină au aceeași lungime.
- [ ] Crestăturile se potrivesc între ele.
- [ ] Curbele sunt moi, fără colțuri.
- [ ] Ai scris pe tipar numele clientei și data.
- [ ] Ai pus tiparul ajustat în dosarul ei.

Următorul pas

Alege tiparul pentru următoarea ta comandă, completează tabelul din Partea 1 cu măsurătorile clientei și ajustează-l înainte să croiești modelul de probă.