DOKONALÉ PADNUTÍ BEZ PŘEDĚLÁVÁNÍ™ · BONUS 1

40 Problémů s Padnutím a Jak Je Opravit

Co vidíš při zkoušce, proč se to děje a co změnit na střihu.

Autorské Korzetářství

Obsah

Korzet · horní část 1

Korzet · pas a boky 2

Korzet · záda a zapínání 3

Podprsenky a bralette 4

Body a kalhotky 5

Všechny kusy 6

Jak tohoto průvodce používat

> *Když něco nesedí, najdi to, co vidíš při zkoušce. U každého problému je nejčastější příčina a co změnit na střihu.*

1. Vždy nejdřív zkoušej na zkušebním modelu, než stříhneš krásnou látku.
2. Na modelu si špendlíky a křídou označ, co přebývá a co chybí.
3. Oprav střih, ne jen model: příště to bude sedět.
4. Jedna oprava po druhé, v tomto pořadí: délka, obvod, tvar.

Když váháš mezi dvěma příčinami

Začni tou jednodušší (délka nebo obvod) a udělej další zkoušku. Pokud se pořád nehneš, popiš AI asistentovi, co vidíš.

ČÁST 1

Korzet · horní část

1. Výstřih odstává od těla

Co vidíš: Mezi horním okrajem a prsy je vzduch

Pravděpodobná příčina: Obvod přes prsa na střihu je větší než u zákaznice, nebo je horní okraj příliš vysoko

Oprava: Přebytek na zkušebním modelu sepni a označ; tuto hodnotu uber rozdělenou do předních a bočních švů, jen v linii prsou, a křivku k pasu změkči.

2. Nahoře mačká prsa („efekt přetékání“)

Co vidíš: Prsa vystupují nad okraj

Pravděpodobná příčina: Chybí obvod přes prsa, nebo jsou košíčky na střihu na její prsa malé

Oprava: Rozpárej šev prsních dílů a přidej, co chybí, rozdělené mezi přední díly; pokud je výstřih na její prsa moc nízko, zvedni horní okraj.

3. Pod prsy se dělá vodorovný záhyb

Co vidíš: Záhyb z jedné strany na druhou pod prsy

Pravděpodobná příčina: Přední délka do pasu je větší než u zákaznice, nebo je obvod pod prsy moc volný

Oprava: Přebytek na zkušebním modelu označ a střih zkraťv linii pod prsy, nebo uber obvod pod prsy v předních švech.

4. Košíčky odstávají nebo se v nich dělá dolík

Co vidíš: Látka nedosedá na prsa

Pravděpodobná příčina: Objem košíčku je větší než objem prsou zákaznice

Oprava: Zmenši křivku prsního švu (uber objem ve vrcholu křivky) a znovu vyzkoušej; obvod neubírej.

5. Horní okraj se zařezává pod paží

Co vidíš: Překáží, když spustí paže

Pravděpodobná příčina: Bok je příliš vysoko

Oprava: Horní okraj na boku postupně sniž o 1 až 2 cm a křivku napoj na přední a zadní díl.

6. Vypadá ploše a nevytvaruje prsa

Co vidíš: Přední díl zůstává rovný

Pravděpodobná příčina: Střih má rovnou siluetu, nebo má zákaznice větší prsa než základní střih

Oprava: Přidej křivku do švů prsních dílů, nebo zvol střih s větším objemem.

7. Busk se ohýbá nebo nahoře odstává

Co vidíš: Přední zapínání nedosedá rovně

Pravděpodobná příčina: Velké napětí přes prsa, nebo je busk delší než rovná část trupu

Oprava: Zkontroluj obvod přes prsa; pokud problém trvá, zvol kratší nebo zahnutý busk.

8. Vykukují ramínka podprsenky nebo to nejde dohromady s prádlem

Co vidíš: Neladí to s tím, co má pod tím

Pravděpodobná příčina: Zkouška proběhla bez prádla, které bude nosit

Oprava: Zopakuj zkoušku s finálním prádlem, nebo přidej ramínka přímo na korzet.

ČÁST 2

Korzet · pas a boky

9. Záhyb v pase na boku

Co vidíš: Šikmé záhyby ve výšce pasu

Pravděpodobná příčina: Linie pasu na střihu neodpovídá jejímu skutečnému pasu

Oprava: Skutečný pas označ na zkušebním modelu stuhou a linii pasu na střihu posuň nahoru nebo dolů na všech dílech.

10. V pase moc stahuje

Co vidíš: Bolí nebo zanechává otlaky

Pravděpodobná příčina: Zúžení pasu je větší, než zákaznice snese

Oprava: Přidej šíři v pase, rozdělenou do všech švů; korzet určený k pohodlnému nošení velké zúžení nepotřebuje.

11. Při sezení se zařezává do boků

Co vidíš: Vadí vsedě

Pravděpodobná příčina: Délka pod pasem je větší než její vzdálenost pas–stehno vsedě

Oprava: Zkraťˇ spodní okraj vpředu a na boku, nebo ho vpředu víc vykroj nahoru.

12. Na bocích odstává

Co vidíš: Na bocích je vzduch

Pravděpodobná příčina: Obvod boků na střihu je větší než její

Oprava: Přebytek uber v bočních a zadních švech, jen v oblasti boků, pas zachovej.

13. Na bocích tlačí a vyjíždí nahoru

Co vidíš: Korzet při pohybu vyjíždí nahoru

Pravděpodobná příčina: Chybí obvod boků, takže ho tělo tlačí nahoru

Oprava: Přidej šíři na bocích, rozdělenou do bočních a zadních švů.

14. Stáčí se na jednu stranu

Co vidíš: Švy jdou šikmo

Pravděpodobná příčina: Díly ustřižené mimo osnovu, nebo asymetrické tělo

Oprava: Zkontroluj osnovu každého dílu; pokud je tělo asymetrické, uprav jen stranu, která to potřebuje.

15. Kostice se otlačují nebo vylézají z tunýlku

Co vidíš: Je vidět konec kostice

Pravděpodobná příčina: Kostice delší než tunýlek, nebo špatně uzavřený tunýlek

Oprava: Kostici zkraťo 1 cm oproti tunýlku a konce ochraň; tunýlek dobře uzavři ještě před lemováním.

16. Látka se mezi kosticemi vlní

Co vidíš: Na vrchní látce jsou vlny

Pravděpodobná příčina: Vrchní látka bez pevné vrstvy, nebo špatně spojená s korzetovým keprem

Oprava: Vrchní látku spoj s korzetovým keprem (nebo ji vyztuž) ještě před sešitím dílů.

ČÁST 3

Korzet · záda a zapínání

17. Záda se nezavírají rovnoměrně (nahoře nebo dole víc otevřená)

Co vidíš: Mezera šněrování dělá V

Pravděpodobná příčina: Tam, kde je mezera nejširší, chybí korzetu pro tohle tělo šíře

Oprava: Kde se moc otvírá, chybí obvod: když se víc otvírá dole, přidej na boky (boční a zadní švy); když nahoře, přidej přes prsa nebo do horní části zad. Výpočet: mezera navíc (třeba 9 − 4,5 = 4,5 cm) ÷ 2 = kolik přidáš ke každé polovině střihu, rozdělené mezi její švy. Ideální je rovnoměrná mezera 4 až 5 cm.

18. Záda se zavřou úplně, bez mezery

Co vidíš: Oba okraje se dotýkají

Pravděpodobná příčina: Korzet je moc velký

Oprava: Uber v bočních a zadních švech, aby zůstala rovnoměrná mezera kolem 5 cm a dalo se doladit.

19. Záhyb v dolní části zad

Co vidíš: Vodorovné záhyby nad hýžděmi

Pravděpodobná příčina: Zadní délka je větší než její, nebo výrazné prohnutí v kříži

Oprava: Zkraťv linii zadního pasu, nebo přidej křivku do zadního švu.

20. Lopatky se otlačují nebo se nahoře zařezává

Co vidíš: Vadí, když hýbe pažemi

Pravděpodobná příčina: Zadní horní okraj příliš vysoko nebo příliš těsný

Oprava: Zadní okraj sniž o 1 až 2 cm, nebo přidej trochu šíře do horní části zad.

21. Šňůra klouže a povoluje

Co vidíš: Je potřeba ji často utahovat

Pravděpodobná příčina: Kluzká šňůra nebo průchodky moc daleko od sebe

Oprava: Použij plochou šňůru z bavlny nebo pevného saténu a průchodky ve vzdálenosti 2 až 2,5 cm.

22. Průchodky se vytrhávají

Co vidíš: Látka kolem se trhá

Pravděpodobná příčina: Podél průchodek chybí výztuž nebo kostice

Oprava: Dej kostici na každou stranu linie průchodek a pevnou výztuž.

ČÁST 4

Podprsenky a bralette

23. Ramínko padá z ramene

Co vidíš: Při pohybu sjíždí

Pravděpodobná příčina: Ramínko je na její rameno příliš vně

Oprava: Posuň ho o 1 až 2 cm ke středu, vzadu i vpředu.

24. Kostice se zařezává pod paží

Co vidíš: Vadí na boku

Pravděpodobná příčina: Kostice delší nebo širší než základ prsu

Oprava: Použij kostici o velikost menší, nebo kratší na boku.

25. Střed nedosedá na hrudní kost

Co vidíš: Můstek odstává

Pravděpodobná příčina: Košíčky moc malé nebo kostice moc úzká

Oprava: Zvětši košíček nebo použij širší kostici.

26. Obvodový pás vzadu vyjíždí

Co vidíš: Záda jdou nahoru

Pravděpodobná příčina: Pás je moc volný; váhu nesou ramínka

Oprava: Pás utáhni; má být pevný a vodorovný.

27. Prsa přetékají nahoře nebo na boku košíčku

Co vidíš: Prsa vystupují ven

Pravděpodobná příčina: Košíček je malý

Oprava: Zvětši košíček ve spojovacím švu, nebo přejdi na další velikost košíčku.

28. Záhyb v košíčku

Co vidíš: Látka se krabatí

Pravděpodobná příčina: Košíček je velký

Oprava: Uber objem ve švu košíčku, nebo přejdi na předchozí velikost košíčku.

ČÁST 5

Body a kalhotky

29. Body táhne od ramene do rozkroku

Co vidíš: Táhne, když se protáhne nebo sedne

Pravděpodobná příčina: Délka trupu na střihu je menší než její

Oprava: Prodluž střih v linii pasu: co chybí, polovinu na přední díl a polovinu na zadní.

30. Body dělá v pase kapsu

Co vidíš: Vpředu je moc látky

Pravděpodobná příčina: Délka trupu je moc velká

Oprava: Zkraťv linii pasu.

31. Kalhotky se vzadu zařezávají

Co vidíš: Sjíždějí dovnitř

Pravděpodobná příčina: Na zadním dílu chybí látka pro její hýždě

Oprava: Přidej krytí na zadním dílu, hlavně směrem ke středu.

32. Kalhotky se zařezávají u nohy

Co vidíš: Pruženka se zařezává do kůže

Pravděpodobná příčina: Pruženka moc napnutá nebo malý otvor pro nohu

Oprava: Sniž napětí pruženky u nohou, nebo zvětši otvor.

33. Pas kalhotek sjíždí nebo se roluje

Co vidíš: Pruženka se přehýbá

Pravděpodobná příčina: Pruženka moc volná nebo moc úzká

Oprava: Použij pevnější nebo širší pruženku a při našívání hlídej napětí.

34. Rozkrok táhne vpředu nebo vzadu

Co vidíš: Vadí v rozkroku

Pravděpodobná příčina: Délka rozkroku je na její tělo špatně rozdělená

Oprava: Prodluž nebo zkraťrozkrokový díl na straně, která táhne.

ČÁST 6

Všechny kusy

35. Zkušební model seděl, finální kus ne

Co vidíš: Co sedělo, už nesedí

Pravděpodobná příčina: Finální látka se nechová jako látka zkušebního modelu

Oprava: Ušij zkušební model z látky s podobným chováním, nebo finální látku vyztuž.

36. Ve stoje sedí, vsedě ne

Co vidíš: Vadí vsedě

Pravděpodobná příčina: Zkouška proběhla jen ve stoje

Oprava: Při každé zkoušce ji popros, ať si sedne, zvedne paže a předkloní se.

37. Stejný střih jedné zákaznici sedí a druhé ne

Co vidíš: Každé tělo je jiné

Pravděpodobná příčina: Střih je dělaný na základní míry

Oprava: Před stříháním zkušebního modelu vždy uprav střih na míry konkrétní zákaznice.

38. Opravy nemají konce

Co vidíš: Při každé zkoušce se objeví nový problém

Pravděpodobná příčina: Opravuje se víc věcí najednou a bez pořadí

Oprava: Opravuj v pořadí: nejdřív délka, pak obvod, nakonec tvar (košíčky, křivky). Jednu věc po druhé.

39. Sedí jí, ale necítí se v tom dobře

Co vidíš: Kus je „povedený“, ale nechce ho nosit

Pravděpodobná příčina: Rozdíl mezi tím, co čekala, a tím, co vzniklo

Oprava: Při první domluvě se jí zeptej, k čemu ho bude nosit a jakou oporu má ráda; zapiš to do karty.

40. Látka se zkouškami vytahala

Co vidíš: Zkušební model je povolený

Pravděpodobná příčina: Hodně zkoušek na jednom modelu

Oprava: Po dvou velkých opravách ustřihni nový zkušební model podle opraveného střihu.

Další krok

Při příští zkoušce měj tohoto průvodce otevřeného a zapiš si do karty, jaký problém se objevil a co jsi opravila.