



# Cueca Brasileira com Laterais de Renda

*Cueca brasileira de perna alta, com boa cobertura atrás.*

## DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)



## MEDIDAS DO TAMANHO DESTES MOLDES

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Anca (corpo)                                 | 98 cm                  |
| Cintura (corpo)                              | 70 cm                  |
| Bordo superior                               | 5 cm abaixo da cintura |
| Contorno acabado do bordo superior           | 71,3 cm                |
| Altura da lateral                            | 6 cm                   |
| Gancho total (frente + entrepernas + costas) | 51,5 cm                |

## PEÇAS

Frente — Cortar 1 em tecido  
Costas — Cortar 1 em tecido  
Entrepernas — Cortar 1 em tecido + 1 em algodão  
Lateral de renda — Cortar 2 em renda

## MATERIAIS

Tecido: lycra, microfibra ou renda elástica (estica pelo menos 30 % na largura).  
Forro de algodão para o entrepernas: 10 × 15 cm.  
Elástico de lingerie com picot de 8-10 mm: 1,4 m (pernas e cintura).  
Renda para as laterais: 2 peças do molde.

## COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.  
Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).  
Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

## ORDEM DE MONTAGEM


1. Corta com o maior estiramento do tecido na largura (horizontal no molde).
2. Cose o entrepernas: a frente entre o tecido e o forro (técnica burrito), depois as costas. Vira para o direito.
3. Une as laterais de renda à frente e às costas.
4. Coloca o elástico nas pernas e na cintura 10 % mais curto do que o bordo, com o picot para fora; dobra e repassa com ziguezague.


Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Margem de 0,6 cm incluída em todo o contorno (nas pernas e na cintura é a dobra do elástico). Faz uma primeira prova num tecido de sobra.


## MAPA DE MONTAGEM

8 folhas A4 · 2 filas (A–B) × 4 colunas (1–4).

1. Imprime todas as folhas a 100 % («Tamanho real»). Mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (não é preciso na fila A nem na coluna 1).
3. Sobrepõe a folha recortada à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as marcas em cruz, e cola com fita-cola.
4. Monta fila a fila (A1, A2, A3...) e depois une as filas.








QUADRADO

Tem de medir  
Se não med  
impressão e  
(«Tamanho


CUECA 014




**QUADRADO DE CONTROLO**

Tem de medir 10 × 10 cm.  
Se não medir isso, confirma que a  
impressão está a 100 %  
(«Tamanho real», sem ajustar).

CUECA 014



CUECA 014 · Cueca Brasileira com Laterais de Renda · escala 1:1 · 64,8 × 46,4 cm



7  
tas  
m tecido  
a incluída: 0,6 cm  
A 014  
s costas

Entrepernas  
Costas 1 em tecido + 1 em alondra

