TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS ÚJRASZABÁS NÉLKÜL™ · 1. AJÁNDÉK

40 illeszkedési probléma és a javításuk

Mit látsz a próbán, miért történik, és mit változtass a szabásmintán.

Tervezői Fűzőműhely

Tartalom

Fűző · felső rész 1

Fűző · derék és csípő 2

Fűző · hát és záródás 3

Melltartó és bralette 4

Body és bugyi 5

Minden darab 6

Hogyan használd ezt az útmutatót

> *Amikor valami nem illeszkedik, keresd meg azt, amit a próbán látsz. Minden problémánál ott van a leggyakoribb ok, és hogy mit változtass a szabásmintán.*

1. Mindig a próbadarabon próbálj, mielőtt a szép anyagba vágnál.
2. Tűvel és krétával jelöld meg a próbadarabon, mi a felesleg és mi hiányzik.
3. A szabásmintát javítsd, ne csak a próbadarabot: legközelebb már jó lesz.
4. Egyszerre egy javítás, ebben a sorrendben: hossz, körméret, forma.

Amikor két ok között ingadozol

Kezdd az egyszerűbbel (hossz vagy körméret), és csinálj még egy próbát. Ha továbbra sem haladsz, írd le az asszisztensnek, mit látsz.

1. RÉSZ

Fűző • felső rész

1. A kivágás eláll a testtől

Mit látsz: A felső szél és a mell között levegő van

Valószínű ok: A szabásmintán a mellbőség nagyobb, mint a vevőé, vagy a felső szél túl magasan van

Javítás: A próbadarabon tűzd össze és jelöld be a felesleget; ezt az értéket vedd el az elülső és az oldalvarrásokon elosztva, csak a mell vonalában, és lágyítsd a derékig futó ívet.

2. Fent felnyomja a mellet („túlbuggyanás”)

Mit látsz: A mell kiemelkedik a szél felett

Valószínű ok: Kevés a mellbőség, vagy a szabásminta kosarai kicsik az ő mellére

Javítás: Bontsd fel a mellpanelek varrását, és add hozzá, ami hiányzik, elosztva az elülső panelek között; ha a kivágás túl alacsony az ő mellére, emeld meg a felső szélt.

3. A mell alatt vízszintes ránc keletkezik

Mit látsz: Egyik oldaltól a másikig futó ránc a mell alatt

Valószínű ok: Az elülső hossz a derékig nagyobb, mint a vevőé, vagy a mell alatti körméret túl bő

Javítás: Jelöld be a felesleget a próbadarabon, és rövidítsd a szabásmintát a mell alatti vonalban, vagy vedd el a mell alatti körméretet az elülső varrásokon.

4. A kosarak elállnak vagy horpadás keletkezik bennük

Mit látsz: Az anyag nem fekszik fel a mellre

Valószínű ok: A kosár térfogata nagyobb, mint a vevő mellének térfogata

Javítás: Csökkentsd a mellvarrás ívét (vedd el a térfogatot az ív csúcsán), és próbáld fel újra; a körméretet ne vedd el.

5. A felső szél bevág a hónalj alatt

Mit látsz: Zavar, amikor leengedi a karját

Valószínű ok: Az oldalrész túl magasan van

Javítás: Az oldalon fokozatosan vidd le a felső szélt 1-2 cm-rel, és kösd rá az ívet az elülső és a hátsó panelre.

6. Lapos a hatás, nem formálja a mellet

Mit látsz: Az elülső panel egyenes marad

Valószínű ok: A szabásminta sziluettje egyenes, vagy a vevőnek nagyobb a melle az alapmintánál

Javítás: Adj ívet a mellpanelek varrásaihoz, vagy válassz nagyobb térfogatú szabásmintát.

7. A busk meghajlik vagy fent eláll

Mit látsz: Az elülső záródás nem fekszik egyenesen

Valószínű ok: Nagy a feszülés a mellen át, vagy a busk hosszabb a törzs egyenes részénél

Javítás: Ellenőrizd a mellbőséget; ha a probléma megmarad, válassz rövidebb vagy ívelt buskot.

8. Kilátszik a melltartó vállpántja, vagy nem áll össze a fehérneművel

Mit látsz: Nem passzol ahhoz, ami alatta van

Valószínű ok: A próba az alatta viselt fehérnemű nélkül zajlott

Javítás: Ismételd meg a próbát a végleges fehérneművel, vagy tegyél vállpántot közvetlenül a fűzőre.

2. RÉSZ

Fűző · derék és csípő

9. Ránc a derékban, az oldalon

Mit látsz: Ferde ráncok a derék magasságában

Valószínű ok: A szabásminta derékvonala nem esik egybe a tényleges derekával

Javítás: Jelöld be szalaggal a tényleges derekát a próbadarabon, és tedd a szabásminta derékvonalát feljebb vagy lejjebb minden panelen.

10. Túlságosan szorít a derékban

Mit látsz: Fáj vagy nyomot hagy

Valószínű ok: A derékszűkítés nagyobb, mint amit a vevő elvisel

Javítás: Adj bőséget a derékhoz, elosztva az összes varrásra; egy kényelmes viselésre szánt fűzőnek nincs szüksége nagy szűkítésre.

11. Üléskor bevág a csípőbe

Mit látsz: Ülve zavar

Valószínű ok: A derék alatti hossz nagyobb, mint az ő derék–csípő távolsága ülve

Javítás: Rövidítsd az alsó szélt elöl és az oldalon, vagy vágd ki elöl jobban felfelé.

12. A csípőn eláll

Mit látsz: A csípőn levegő van

Valószínű ok: A szabásminta csípőbősége nagyobb az övénél

Javítás: Vedd el a felesleget az oldal- és a hátsó varrásokon, csak a csípő környékén, a derekat tartsd meg.

13. A csípőn feszül és felcsúszik

Mit látsz: A fűző mozgás közben felmegy

Valószínű ok: Kevés a csípőbőség, ezért a test felnyomja

Javítás: Adj bőséget a csípőhöz, elosztva az oldal- és a hátsó varrásokon.

14. Elcsavarodik az egyik oldalra

Mit látsz: A varrások ferdén futnak

Valószínű ok: A paneleket szálirányon kívül szabtad, vagy aszimmetrikus a test

Javítás: Ellenőrizd minden panel szálirányát; ha a test aszimmetrikus, csak azt az oldalt igazítsd, amelyiknek kell.

15. A merevítők kirajzolódnak, vagy kibújnak a csatornából

Mit látsz: Látszik a merevítő vége

Valószínű ok: A merevítő hosszabb a csatornánál, vagy rosszul lezárt csatorna

Javítás: Rövidítsd a merevítőt 1 cm-rel a csatornához képest, és védd le a végeit; a csatornát jól zárd le még a szegés előtt.

16. Az anyag hullámzik a merevítők között

Mit látsz: Hullámok a felső anyagon

Valószínű ok: A felső anyag alatt nincs erős réteg, vagy rosszul van a fűzővászonhoz fogatva

Javítás: Fogasd a felső anyagot a fűzővászonhoz (vagy vasalható közbélést rá) még a panelek összevarrása előtt.

3. RÉSZ

Fűző • hát és záródás

17. A hát nem záródik egyenletesen (fent vagy lent nyitottabb)

Mit látsz: A fűzőzsinór hézaga V alakot ad

Valószínű ok: Ahol a hézag a legszélesebb, ott hiányzik a fűzőből a bőség ehhez a testhez

Javítás: Ahol túlságosan szétnyílik, ott hiányzik körméret: ha lent nyílik szét jobban, a csípőhöz adj (oldal- és hátsó varrások); ha fent, akkor a mellen át vagy a hát felső részéhez. A számítás: a plusz hézag (például 9 − 4,5 = 4,5 cm) ÷ 2 = ennyit adsz a szabásminta mindkét feléhez, elosztva a varrásai között. Az ideális az egyenletes, 4-5 cm-es hézag.

18. A hát teljesen záródik, hézag nélkül

Mit látsz: A két szél összeér

Valószínű ok: A fűző túl nagy

Javítás: Vedd el az oldal- és a hátsó varrásokon, hogy egyenletes, 5 cm körüli hézag maradjon, és legyen mit utánaállítani.

19. Ránc a hát alsó részén

Mit látsz: Vízszintesráncok a far felett

Valószínű ok: A hátsó hossz nagyobb az övénél, vagy erős a homorulat a kereszttájon

Javítás: Rövidítsd a hátsó derékvonalban, vagy adj ívet a hátsó varráshoz.

20. A lapocka kirajzolódik, vagy fent bevág

Mit látsz: Zavar, amikor mozgatja a karját

Valószínű ok: A hátsó felső szél túl magas vagy túl szoros

Javítás: Vidd le a hátsó szélt 1-2 cm-rel, vagy adj egy kis bőséget a hát felső részéhez.

21. A zsinór csúszik és kiengedi magát

Mit látsz: Gyakran kell utánahúzni

Valószínű ok: Csúszós zsinór, vagy túl messze lévő ringlik

Javítás: Használj lapos pamut- vagy erős szaténzsinórt, és a ringliket tedd 2-2,5 cm-re egymástól.

22. Kiszakadnak a ringlik

Mit látsz: Szakad körülöttük az anyag

Valószínű ok: A ringlisor mentén nincs megerősítés vagy merevítő

Javítás: Tegyél merevítőt a ringlisor mindkét oldalára és erős megerősítést alá.

4. RÉSZ

Melltartó és bralette

23. A vállpánt lecsúszik a vállról

Mit látsz: Mozgás közben lemegy

Valószínű ok: A vállpánt túl kívül van az ő vállán

Javítás: Tedd 1-2 cm-rel a közép felé, hátul és elöl is.

24. A merevítő bevág a hónalj alatt

Mit látsz: Az oldalon zavar

Valószínű ok: A merevítő hosszabb vagy szélesebb a mell alapjánál

Javítás: Használj egy mérettel kisebb merevítőt, vagy olyat, ami az oldalon rövidebb.

25. A középrész nem fekszik fel a szegycsontra

Mit látsz: Elállnak a kosarak közti rész

Valószínű ok: A kosarak túl kicsik, vagy a merevítő túl keskeny

Javítás: Növeld a kosarat, vagy használj szélesebb merevítőt.

26. A hátsó pánt felcsúszik

Mit látsz: A hát felmegy

Valószínű ok: A pánt túl bő; a terhet a vállpántok hordozzák

Javítás: Húzd meg a pántot; szilárdnak és vízszintesnek kell lennie.

27. A mell túlbuggyan fent vagy a kosár oldalán

Mit látsz: A mell kinyomul

Valószínű ok: A kosár kicsi

Javítás: Növeld a kosarat az összekötő varrásban, vagy lépj a következő kosárméretre.

28. Ránc a kosárban

Mit látsz: Az anyag összegyűrődik

Valószínű ok: A kosár nagy

Javítás: Vedd el a térfogatot a kosár varrásában, vagy lépj az előző kosárméretre.

5. RÉSZ

Body és bugyi

29. A body húz a válltól az ágyékig

Mit látsz: Húz, amikor kinyújtózik vagy leül

Valószínű ok: A szabásminta törzshossza kisebb az övénél

Javítás: Hosszabbítsd a szabásmintát a derékvonalban: ami hiányzik, annak a felét az elülső, a felét a hátsó panelre.

30. A body zsákot vet a derékban

Mit látsz: Elöl túl sok az anyag

Valószínű ok: A törzshossz túl nagy

Javítás: Rövidítsd a derékvonalban.

31. A bugyi hátul bevág

Mit látsz: Befelé csúszik

Valószínű ok: A hátsó panelen kevés az anyag az ő farához

Javítás: Adj fedést a hátsó panelen, főleg a közép felé.

32. A bugyi bevág a lábnál

Mit látsz: A gumi bevág a bőrbe

Valószínű ok: Túl feszes a gumi, vagy kicsi a lábkivágás

Javítás: Csökkentsd a gumi feszítését a lábnál, vagy növeld a kivágást.

33. A bugyi dereka lecsúszik vagy felsodródik

Mit látsz: A gumi behajlik

Valószínű ok: A gumi túl bő vagy túl keskeny

Javítás: Használj erősebb vagy szélesebb gumit, és a felvarrásnál figyelj a feszítésre.

34. Az ágyékrész húz elöl vagy hátul

Mit látsz: Az ágyéknál zavar

Valószínű ok: Az ágyékhossz rosszul van elosztva az ő testén

Javítás: Hosszabbítsd vagy rövidítsd az ágyékrészt azon az oldalon, amelyik húz.

6. RÉSZ

Minden darab

35. A próbadarab illeszkedett, a végleges darab nem

Mit látsz: Ami jó volt, már nem jó

Valószínű ok: A végleges anyag nem úgy viselkedik, mint a próbadarab anyaga

Javítás: Varrd a próbadarabot hasonlóan viselkedő anyagból, vagy erősítsd meg a végleges anyagot közbéléssel.

36. Állva jó, ülve nem

Mit látsz: Ülve zavar

Valószínű ok: A próba csak állva zajlott

Javítás: Minden próbán kérd meg, hogy üljön le, emelje fel a karját és hajoljon előre.

37. Ugyanaz a szabásminta az egyik vevőnek jó, a másiknak nem

Mit látsz: Minden test más

Valószínű ok: A szabásminta alapméretekre készült

Javítás: A próbadarab kiszabása előtt mindig igazítsd a szabásmintát az adott vevő méreteire.

38. Nem akarnak véget érni a javítások

Mit látsz: Minden próbán új probléma jelenik meg

Valószínű ok: Egyszerre több dolgot javítasz, sorrend nélkül

Javítás: Ebben a sorrendben javíts: először hossz, aztán körméret, végül forma (kosarak, ívek). Egyszerre egyet.

39. Illeszkedik rá, de nem érzi jól magát benne

Mit látsz: A darab „sikerült”, de nem akarja viselni

Valószínű ok: Különbség van aközött, amit várt, és ami elkészült

Javítás: Az első egyeztetésnél kérdezd meg, mire fogja viselni, és milyen tartást szeret; írd be a kartonjába.

40. Az anyag a próbákkal kitágult

Mit látsz: A próbadarab kiengedett

Valószínű ok: Sok próba ugyanazon a próbadarabon

Javítás: Két nagy javítás után szabj ki új próbadarabot a javított szabásminta szerint.

Következő lépés

A következő próbán tartsd nyitva ezt az útmutatót, és írd be a kartonba, melyik probléma jelent meg és mit javítottál.